

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Regulamentul delegat (UE) 2022/1012 al comisiei din 7 aprilie 2022 de completare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea de standarde care detaliază nivelul de servicii și de securitate al spațiilor de parcare sigure și securizate și procedurile de certificare a acestora, CELEX 32022R1012
2	Titlul proiectului de act normativ național Hotărârea Guvernului privind spațiile de parcare sigure și securizate
3	Gradul general de compatibilitate Compatibil
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
5	Data întocmirii/actualizării 26.02.2026

6. Actul Uniunii Europene	7. Proiectul de act normativ național	8. Gradul de compatibilitate	9. Observații
<p>Articolul 1. Nivelul de securitate și de servicii Pentru a fi certificat ca spațiu de parcare sigur și securizat așa cum se menționează la articolul 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, un spațiu de parcare trebuie să îndeplinească următoarele standarde:</p> <p>(a) toate standardele privind nivelul minim de servicii prevăzut în secțiunea A din anexa I la prezentul regulament;</p> <p>(b) toate standardele unuia dintre nivelurile de securitate prevăzute în secțiunea B din anexa I la prezentul regulament.</p>	<p>Anexa nr.1</p> <p>1. Spațiile de parcare sigure și securizate certificate sunt spații ușor accesibile conducătorilor auto care efectuează operațiuni de transport rutier de mărfuri și de persoane, și care le asigură conducătorilor auto următoarele condiții adecvate:</p> <p>1.1. detectare și prevenire a accesului neautorizat;</p> <p>1.2. iluminat și vizibilitate;</p> <p>1.3. puncte de contact și proceduri pentru situații de urgență;</p> <p>1.4. instalații sanitare adecvate atât pentru bărbați, cât și pentru femei;</p> <p>1.5. posibilități de achiziționare a alimentelor și băuturilor;</p> <p>1.6. conexiuni care permit comunicarea;</p> <p>1.7. sursă de alimentare (electrică).</p> <p>2. Pentru a fi certificat, un spațiu de parcare sigur și securizat trebuie să îndeplinească următoarele standarde:</p>	<p>Compatibil</p>	<p>Adaptat conform articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006</p> <p>(1) Comisia se asigură că informațiile privind spațiile de parcare sigure și securizate sunt ușor accesibile conducătorilor auto care efectuează operațiuni de transport rutier de mărfuri și de persoane. Comisia publică o listă a tuturor spațiilor de parcare care au fost certificate, pentru a le asigura conducătorilor auto următoarele condiții adecvate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - detectare și prevenire a accesului neautorizat; - iluminat și vizibilitate; - puncte de contact și proceduri pentru situații de urgență; - instalații sanitare adecvate atât pentru bărbați, cât și pentru femei;

	<p>2.1. toate standardele privind nivelul minim de servicii prevăzute în tabelul nr.1;</p> <p>2.2. toate standardele unuia dintre nivelurile de securitate prevăzute în tabelul nr.2.</p>		<p>- posibilități de achiziționare a alimentelor și băuturilor;</p> <p>- conexiuni care permit comunicarea;</p> <p>- sursă de alimentare (electrică).</p> <p>Lista acestor spații de parcare se pune la dispoziție pe un site web oficial unic, actualizat periodic.</p>		
<p>Articolul 2. Procedurile de certificare</p> <p>Certificarea spațiilor de parcare ca spații de parcare sigure și securizate așa cum se menționează la articolul 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 respectă standardele și procedurile prevăzute în anexa II la prezentul regulament.</p>	<p>Anexa nr. 2</p> <p>1. Certificarea spațiilor de parcare sigure și securizate, conform Standardelor privind nivelul de servicii și de securitate, se efectuează cu respectarea procedurilor prevăzute în prezentul Regulament.</p>	Compatibil	Norma adaptată la prevederile prezentului proiect.		
<p>Articolul 3. Clauza de revizuire</p> <p>Cel târziu la 7 aprilie 2026, Comisia evaluează dacă standardele și procedurile de certificare prevăzute în anexele I și II trebuie modificate în lumina evoluțiilor tehnologice existente și pentru a îmbunătăți în permanență condițiile de muncă ale conducătorilor auto.</p>	-	Prevederi UE neaplicabile.	-		
<p>Articolul 4. Intrarea în vigoare</p> <p>Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.</p>	-	Prevederi UE neaplicabile.	-		
<p>Anexa I</p> <p>STANDARDE ALE UNIUNII CARE DETALIAZĂ NIVELUL DE SERVICII ȘI DE SECURITATE AL SPAȚIILOR DE PARCARE SIGURE ȘI SECURIZATE</p>					
<p>A. Nivelul minim de servicii</p> <p>Spațiile de parcare sigure și securizate certificate în conformitate cu standardele Uniunii respectă nivelul minim de servicii descris în tabelul 1</p>	<p>Anexa nr. 1</p> <p>Tabelul nr.1: Nivelul minim de servicii</p> <table border="1"> <tr> <td>Instalații sanitare adecvate atât pentru</td> <td>Trebuie să fie disponibile și funcționale toalete și dușuri</td> </tr> </table>	Instalații sanitare adecvate atât pentru	Trebuie să fie disponibile și funcționale toalete și dușuri	Compatibil	-
Instalații sanitare adecvate atât pentru	Trebuie să fie disponibile și funcționale toalete și dușuri				

Tabelul 1		bărbați, cât și pentru femei	separate atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Dușurile sunt prevăzute cu apă caldă.
Instalații sanitare adecvate atât pentru bărbați, cât și pentru femei	<p>—Trebuie să fie disponibile și funcționale toalete și dușuri separate atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Dușurile sunt prevăzute cu apă caldă.</p> <p>—Trebuie să fie disponibile și funcționale robinete de apă, prevăzute cu apă caldă. Săpunul este pus la dispoziție gratuit.</p> <p>—Trebuie să fie disponibile la fața locului containere de gunoi, care să fie golite în mod regulat.</p> <p>—Toaletele, dușurile și chiuvetele trebuie să fie curățate și verificate zilnic la intervale regulate, cu afișarea programului de curățenie.</p>	<p>—Trebuie să fie disponibile și funcționale robinete de apă, prevăzute cu apă caldă. Săpunul este pus la dispoziție gratuit.</p> <p>—Trebuie să fie disponibile la fața locului containere de gunoi, care să fie golite în mod regulat.</p> <p>—Toaletele, dușurile și chiuvetele trebuie să fie curățate și verificate zilnic la intervale regulate, cu afișarea programului de curățenie.</p>	
Posibilități de achiziționare a alimentelor și a băuturilor și de consum al acestora	<p>—Gustările și băuturile trebuie să fie disponibile pentru achiziționare 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.</p> <p>—Trebuie să fie disponibil un spațiu de luat masa pentru conducătorii auto.</p>	Posibilități de achiziționare a alimentelor și a băuturilor și de consum al acestora	<p>—Gustările și băuturile trebuie să fie disponibile pentru achiziționare 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.</p> <p>—Trebuie să fie disponibil un spațiu de luat masa pentru conducătorii auto.</p>
Conexiuni care permit comunicarea	<p>—Conexiunea la internet va fi disponibilă gratuit.</p>	Conexiuni care permit comunicarea	—Conexiunea la internet va fi disponibilă gratuit.
Alimentare cu energie electrică	<p>—Trebuie să fie disponibile prize electrice pentru uz personal.</p> <p>—Până la 31 decembrie 2026, la fața locului trebuie să fie disponibile instalații electrice pentru vehiculele frigorifice de transport rutier.</p>	Alimentare cu energie electrică	<p>—Trebuie să fie disponibile prize electrice pentru uz personal.</p> <p>—Trebuie să fie disponibile instalații electrice pentru vehiculele frigorifice de transport rutier.</p>
Puncte de contact și proceduri pentru situații de urgență	<p>—Trebuie să fie prevăzute indicatoare clare pentru a asigura circulația în condiții de siguranță a traficului la locul de parcare.</p> <p>—Punctele de contact pentru situații de urgență se afișează în spațiile de parcare cel puțin în limba oficială națională și în limba engleză.</p>	Puncte de contact și proceduri pentru situații de urgență	<p>—Trebuie să fie prevăzute indicatoare clare pentru a asigura circulația în condiții de siguranță a traficului la locul de parcare.</p> <p>—Punctele de contact pentru situații de urgență se afișează în spațiile de parcare cel puțin în limba oficială națională și în limba engleză.</p>

Puncte de contact și proceduri pentru situații de urgență	<p>Trebuie să fie prevăzute indicatoare clare pentru a asigura circulația în condiții de siguranță a traficului la locul de parcare.</p> <p>Punctele de contact pentru situații de urgență se afișează în spațiile de parcare cel puțin în limba oficială națională și în limba engleză. Acestea sunt însoțite de pictograme ușor de înțeles.</p>	<p>Acestea sunt însoțite de pictograme ușor de înțeles.</p>		
<p>B. Nivelurile de securitate</p> <p>1. Spațiile de parcare sigure și securizate certificate în conformitate cu standardele Uniunii îndeplinesc criteriile stabilite la unul dintre nivelurile de securitate descrise în tabelele 2-5.</p>	<p>Anexa nr.1</p> <p>3. Spațiile de parcare sigure și securizate certificate îndeplinesc criteriile stabilite la unul dintre nivelurile de securitate descrise în tabelul nr. 2.</p>	Compatibil	Adaptat statutului actual al Republicii Moldova	
<p>2. În spațiile de parcare sigure și securizate se asigură că echipamentele și procedurile enumerate la fiecare nivel de securitate sunt pe deplin operaționale</p>	<p>Anexa nr.1</p> <p>4. În spațiile de parcare sigure și securizate se asigură că echipamentele și procedurile enumerate la fiecare nivel de securitate sunt pe deplin operaționale</p>	Compatibil	-	
<p>3. Standardele stabilite în prezentul regulament nu aduc atingere legislației naționale referitoare la sarcinile care trebuie îndeplinite de personalul de securitate autorizat și instruit, intern sau extern. Toți membrii personalului de securitate beneficiază, de asemenea, de o instruire adecvată atunci când legislația națională impune acest lucru.</p>	<p>Anexa nr.1</p> <p>5. Standardele stabilite în prezentul act nu aduc atingere legislației naționale referitoare la sarcinile îndeplinite de personalul de securitate autorizat și instruit. Personalul de securitate autorizat, intern sau extern, își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază.</p>	Compatibil	Norma adaptată la legislația armonizată a Republicii Moldova.	
<p>4. Perioadele de păstrare a datelor colectate prin supraveghere video (CCTV) nu aduc atingere dreptului național sau legislației Uniunii în acest domeniu. Acestea se aplică oricăror cerințe obligatorii și voluntare în temeiul acestor standarde.</p>	<p>Anexa nr.1</p> <p>6. Perioadele de păstrare a datelor obținute prin supraveghere video (CCTV) se aplică cu respectarea prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și ale altor acte normative aplicabile în domeniu.</p>	Compatibil	Norma adaptată la legislația armonizată a Republicii Moldova.	

5.Valorile iluminatului (Lux) indicate în diferitele niveluri de securitate sunt valori medii	Anexa nr.1 7. Valorile iluminatului (Lux) indicate în diferitele niveluri de securitate sunt valori medii	Compatibil	-
6.Fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare privind instruirea, operatorii de spații de parcare sigure și securizate se asigură că personalul lor de la fața locului și de la distanță care se ocupă de aceste spații, precum și administratorul spațiilor de parcare participă la o instruire privind standardele Uniunii pentru spații de parcare sigure și securizate. Personalul nou urmează această instruire în termen de șase luni de la începerea activității. Instruirea acoperă următoarele subiecte: - instruirea și supravegherea personalului; - gestionarea incidentelor; - supravegherea și monitorizarea; - tehnologia.	Anexa nr.1 8. Operatorii de spații de parcare sigure și securizate se asigură că personalul lor de la fața locului și de la distanță care se ocupă de aceste spații, precum și administratorul spațiilor de parcare participă la o instruire privind standardele pentru spații de parcare sigure și securizate. Personalul nou urmează această instruire în termen de șase luni de la începerea activității. Instruirea acoperă următoarele subiecte: 8.1. instruirea și supravegherea personalului; 8.2. gestionarea incidentelor; 8.3. supravegherea și monitorizarea; 8.4. tehnologia.	Compatibil	-
7.Spațiile de parcare sigure și securizate afișează la fața locului informațiile pentru utilizatori cu privire la modul de depunere a unei plângeri la organismul de certificare relevant.	Anexa nr.1 9.Spațiile de parcare sigure și securizate afișează la fața locului informațiile pentru utilizatori cu privire la modul de depunere a unei plângeri la organismul de certificare relevant.	Compatibil	-

(a) Nivelul de bronz

Tabelul 2

NIVELUL DE BRONZ	
Perimetru	<ul style="list-style-type: none">Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este protejat prin mijloace vizuale de descurajare. Mijloacele vizuale de descurajare se amplasează la sol pentru a indica perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate, precum și că, în spațiul de parcare, nu este permis decât accesul vehiculelor de marfă și al vehiculelor autorizate.Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este iluminat la 15 lucși.Orice vegetație din jurul perimetrului spațiilor de parcare sigure și securizate este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.
Spațiul de parcare	<ul style="list-style-type: none">Se indică prin semnalizare corespunzătoare faptul că accesul în spațiul de parcare este permis numai pentru vehiculele de marfă și vehiculele autorizate.Controalele fizice sau de supraveghere de la distanță se efectuează cel puțin o dată la 24 de ore.Orice vegetație din spațiul de parcare este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.Benzile pentru vehicule și pietoni existente în spațiul de parcare sunt iluminate la 15 lucși.
Intrare/ieșire	<ul style="list-style-type: none">Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt iluminate la 25 de lucși.

Anexa nr. 1

Tabelul nr. 2: Niveluri de securitate

NIVELUL DE BRONZ	
Perimetru	<ul style="list-style-type: none">Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este protejat prin mijloace vizuale de descurajare. Mijloacele vizuale de descurajare se amplasează la sol pentru a indica perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate, precum și că, în spațiul de parcare, nu este permis decât accesul vehiculelor de marfă și al vehiculelor autorizate.Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este iluminat la 15 lucși.Orice vegetație din jurul perimetrului spațiilor de parcare sigure și securizate este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.
Spațiul de parcare	<ul style="list-style-type: none">Se indică prin semnalizare corespunzătoare faptul că accesul în spațiul de parcare este permis numai pentru vehiculele de marfă și vehiculele autorizate.Controalele fizice sau de supraveghere de la distanță se efectuează cel puțin o dată la 24 de ore.Orice vegetație din spațiul de parcare este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.Benzile pentru vehicule și pietoni existente în spațiul de parcare sunt iluminate la 15 lucși.

Compatibil

-

	<ul style="list-style-type: none"> —La toate punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate este instalat și pus în funcțiune un sistem CCTV care oferă o bună calitate a imaginii. —Sistemul CCTV are minim o înregistrare digitală continuă (5 cadre pe secundă) sau bazată pe detectarea mișcării, cu pre-înregistrare și post-înregistrare, și camere de rezoluție HD cu redare fidelă pe timp de zi și de noapte de 720 de pixeli. —Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de rutină cu CCTV o dată pe săptămână, a cărei evidență trebuie păstrată timp de o săptămână. Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de funcționalitate a sistemului CCTV cel puțin o dată la 48 de ore. —Datele obținute prin sistemul CCTV se păstrează pentru o perioadă de 30 de zile, cu excepția cazului în care legislația națională sau a Uniunii aplicabilă impune o perioadă de stocare mai scurtă. În acest caz, se aplică cea mai lungă perioadă de stocare permisă de lege. —Spațiul de parcare sigur și securizat are o garanție a sistemului CCTV, un acord de mentenanță sau demonstrează capacități proprii de întreținere a acestuia. Sistemele CCTV din spațiul de parcare sigur și securizat sunt operate întotdeauna de tehnicieni calificați. 	Intrare/ieșire	<ul style="list-style-type: none"> — Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt iluminate la 25 de lămpi. — La toate punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate este instalat și pus în funcțiune un sistem de supraveghere video CCTV care oferă o bună calitate a imaginii. — Sistemul CCTV are minim o înregistrare digitală continuă (5 cadre pe secundă) sau bazată pe detectarea mișcării, cu pre-înregistrare și post-înregistrare, și camere de rezoluție HD cu redare fidelă pe timp de zi și de noapte de 720 de pixeli. — Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de rutină cu CCTV o dată pe săptămână, a cărei evidență trebuie păstrată timp de o săptămână. Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de funcționalitate a sistemului CCTV cel puțin o dată la 48 de ore. — Datele obținute prin sistemul CCTV se păstrează pentru o perioadă de 30 de zile. — Spațiul de parcare sigur și securizat are o garanție a sistemului CCTV, un acord de mentenanță sau demonstrează capacități proprii de întreținere a acestuia. Sistemele CCTV din spațiul de parcare sigur și securizat sunt operate întotdeauna de tehnicieni calificați. 		
Proceduri privind personalul	<ul style="list-style-type: none"> —Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de securitate, care include toate aspectele, 				

	<p>de la prevenirea și atenuarea riscurilor până la răspuns, în colaborare cu autoritățile de aplicare a legii.</p> <p>— Spațiul de parcare sigur și securizat are desemnată o persoană responsabilă de procedurile legate de personal în caz de incidente. Personalul din spațiul de parcare sigur și securizat deține în permanență acces la o listă completă a autorităților locale de aplicare a legii.</p> <p>— Este instituită o procedură pentru cazurile în care, în spațiul de parcare sigur și securizat, sunt parcate vehicule neautorizate. Procedura respectivă este afișată clar în spațiul de parcare sigur și securizat.</p> <p>— Raportarea incidentelor și a infracțiunilor către personal și poliție este facilitată prin afișarea unei proceduri clare în spațiul de parcare sigur și securizat.</p>	<p>Proceduri privind personalul</p> <p>— Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de securitate, care include toate aspectele, de la prevenirea și atenuarea riscurilor până la răspuns, în colaborare cu autoritățile de aplicare a legii.</p> <p>— Spațiul de parcare sigur și securizat are desemnată o persoană responsabilă de procedurile legate de personal în caz de incidente. Personalul din spațiul de parcare sigur și securizat deține în permanență acces la o listă completă a autorităților locale de aplicare a legii.</p> <p>— Este instituită o procedură pentru cazurile în care, în spațiul de parcare sigur și securizat, sunt parcate vehicule neautorizate. Procedura respectivă este afișată clar în spațiul de parcare sigur și securizat.</p> <p>— Raportarea incidentelor și a infracțiunilor către personal și poliție este facilitată prin afișarea unei proceduri clare în spațiul de parcare sigur și securizat.</p>			
(b) Nivelul de argint					
Tabelul 3					
NIVELUL DE ARGINT					
Perimetru	<p>— Perimetrul spațiului de parcare sigur și securizat este protejat cel puțin printr-un mijloc fizic de descurajare care împiedică trecerea și permite intrarea și ieșirea din spațiile de parcare sigure și securizate numai prin punctele de intrare și de ieșire definite. Perimetrul spațiului de parcare sigur și securizat este protejat prin monitorizare și înregistrare video continuă, precum și prin mijloace vizuale de descurajare.</p> <p>— Sistemul CCTV are minim o înregistrare digitală continuă de 5 cadre pe secundă sau bazată pe detectarea mișcării, cu pre-</p>	NIVELUL DE ARGINT			
Perimetru		Perimetru	<p>— Perimetrul spațiului de parcare sigur și securizat este protejat cel puțin printr-un mijloc fizic de descurajare care împiedică trecerea și permite intrarea și ieșirea din spațiile de parcare sigure și securizate numai prin punctele de intrare și de ieșire definite. Perimetrul spațiului de parcare sigur și securizat este protejat prin monitorizare și înregistrare video continuă, precum și prin mijloace vizuale de descurajare.</p>		

	<p>înregistrare și post-înregistrare, și camere de rezoluție HD cu redare fidelă pe timp de zi și de noapte de 720 de pixeli.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de rutină cu CCTV o dată la 72 de ore, a cărei evidență trebuie păstrată timp de o săptămână. — Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de funcționalitate a sistemului CCTV cel puțin o dată la 48 de ore. — Datele obținute prin sistemul CCTV se păstrează pentru o perioadă de 30 de zile, cu excepția cazului în care legislația națională sau a Uniunii aplicabilă impune o perioadă de stocare mai scurtă. În acest caz, se aplică cea mai lungă perioadă de stocare permisă de lege. — Spațiul de parcare sigur și securizat are o garanție a sistemului CCTV, un acord de mentenanță sau demonstrează capacități proprii de întreținere a acestuia. Sistemele CCTV din spațiul de parcare sigur și securizat sunt operate întotdeauna de tehnicieni calificați. — Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este iluminat la 20 de lămpi. — Orice vegetație din jurul perimetrului spațiilor de parcare sigure și securizate este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate. 		<ul style="list-style-type: none"> — Sistemul CCTV are minim o înregistrare digitală continuă de 5 cadre pe secundă sau bazată pe detectarea mișcării, cu pre-înregistrare și post-înregistrare, și camere de rezoluție HD cu redare fidelă pe timp de zi și de noapte de 720 de pixeli. — Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de rutină cu CCTV o dată la 72 de ore, a cărei evidență trebuie păstrată timp de o săptămână. — Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de funcționalitate a sistemului CCTV cel puțin o dată la 48 de ore. — Datele obținute prin sistemul CCTV se păstrează pentru o perioadă de 30 de zile. — Spațiul de parcare sigur și securizat are o garanție a sistemului CCTV, un acord de mentenanță sau demonstrează capacități proprii de întreținere a acestuia. Sistemele CCTV din spațiul de parcare sigur și securizat sunt operate întotdeauna de tehnicieni calificați. — Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este iluminat la 20 de lămpi. — Orice vegetație din jurul perimetrului spațiilor de parcare sigure și securizate este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate. 		
Spațiul de parcare	Se indică prin semnalizare corespunzătoare faptul că accesul în spațiul de parcare este permis numai pentru vehiculele de marfă și vehiculele autorizate.	Spațiul de parcare	Se indică prin semnalizare corespunzătoare faptul că accesul în spațiul de parcare este permis numai		

	<ul style="list-style-type: none"> —Controalele fizice sau de supraveghere de la distanță se efectuează de cel puțin două ori la fiecare 24 de ore și cel puțin o dată în timpul zilei și o dată în timpul nopții. —Benzile pentru vehicule și pietoni existente în spațiul de parcare sunt iluminate la 15 lucși. —Orice vegetație din spațiul de parcare este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate. 	<ul style="list-style-type: none"> — pentru vehiculele de marfă și vehiculele autorizate. — Controalele fizice sau de supraveghere de la distanță se efectuează de cel puțin două ori la fiecare 24 de ore și cel puțin o dată în timpul zilei și o dată în timpul nopții. — Benzile pentru vehicule și pietoni existente în spațiul de parcare sunt iluminate la 15 lucși. — Orice vegetație din spațiul de parcare este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate. 			
Intrare/ieșire	<ul style="list-style-type: none"> —Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt iluminate la 25 de lucși și sunt securizate cu bariere. Aceste bariere sunt echipate cu un sistem de interfon vocal și cu un sistem de emiter de tichete. —La toate punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate este instalat și pus în funcțiune un sistem CCTV care oferă o bună calitate a imaginii. Cerințele pentru sistemele CCTV din secțiunea „Perimetru” a acestui nivel de securitate se aplică și în cazul sistemelor CCTV de la punctele de intrare și de ieșire. 	Intrare/ieșire	<ul style="list-style-type: none"> — Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt iluminate la 25 de lucși și sunt securizate cu bariere. Aceste bariere sunt echipate cu un sistem de interfon vocal și cu un sistem de emiter de tichete. — La toate punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate este instalat și pus în funcțiune un sistem CCTV care oferă o bună calitate a imaginii. Cerințele pentru sistemele CCTV din secțiunea „Perimetru” a acestui nivel de securitate se aplică și în cazul sistemelor CCTV de la punctele de intrare și de ieșire. 		
Proceduri privind personalul	<ul style="list-style-type: none"> —Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de securitate pentru a examina riscurile specifice cu care se confruntă spațiul de parcare sigur și securizat ca urmare a unor factori precum amplasarea sa, tipurile de utilizatori, condițiile de siguranță a traficului, ratele infracționalității și considerentele generale de securitate. 	Proceduri privind personalul	<ul style="list-style-type: none"> — Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de securitate pentru a examina riscurile specifice cu care se confruntă spațiul de parcare sigur și securizat ca urmare a unor factori precum 		

	<ul style="list-style-type: none"> — Spațiul de parcare sigur și securizat are desemnată o persoană responsabilă de procedurile legate de personal în caz de incidente. Personalul din spațiul de parcare sigur și securizat deține în permanență acces la o listă completă a autorităților locale de aplicare a legii. — Este instituită o procedură pentru cazurile în care, în spațiul de parcare sigur și securizat, sunt parcate vehicule neautorizate. Procedura respectivă este afișată clar în spațiul de parcare sigur și securizat. — Raportarea incidentelor și a infracțiunilor către personal și poliție este facilitată prin afișarea unei proceduri clare în spațiul de parcare sigur și securizat. — Asistența pentru utilizatori este disponibilă 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. 		<p>amplasarea sa, tipurile de utilizatori, condițiile de siguranță a traficului, ratele infracționalității și considerentele generale de securitate.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Spațiul de parcare sigur și securizat are desemnată o persoană responsabilă de procedurile legate de personal în caz de incidente. Personalul din spațiul de parcare sigur și securizat deține în permanență acces la o listă completă a autorităților locale de aplicare a legii. — Este instituită o procedură pentru cazurile în care, în spațiul de parcare sigur și securizat, sunt parcate vehicule neautorizate. Procedura respectivă este afișată clar în spațiul de parcare sigur și securizat. — Raportarea incidentelor și a infracțiunilor către personal și poliție este facilitată prin afișarea unei proceduri clare în spațiul de parcare sigur și securizat. — Asistența pentru utilizatori este disponibilă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. 		
(c) Nivelul de aur					
Tabelul 4					
NIVELUL DE AUR			NIVELUL DE AUR		
Perimetru	<ul style="list-style-type: none"> — Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este protejat printr-o barieră fizică cu o înălțime de cel puțin 1,8 metri. Între barieră și spațiul de parcare există o zonă liberă de un metru. — Sunt instituite măsuri de prevenire a deteriorării neintenționate a barierelor. — Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este iluminat la 25 de lămpi. — Întregul perimetru al spațiului de parcare sigur și securizat este monitorizat prin 	Perimetru	<ul style="list-style-type: none"> — Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este protejat printr-o barieră fizică cu o înălțime de cel puțin 1,8 metri. Între barieră și spațiul de parcare există o zonă liberă de un metru. — Sunt instituite măsuri de prevenire a deteriorării neintenționate a barierelor. — Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este iluminat la 25 de lămpi. — Întregul perimetru al spațiului de parcare sigur și securizat este 		

<p>supraveghere video continuă, fără a avea zone lăsate neacoperite.</p> <ul style="list-style-type: none"> —Sistemul CCTV are minim o înregistrare continuă de 5 cadre pe secundă sau bazată pe detectarea mișcării, cu pre-înregistrare și post-înregistrare, și camere de rezoluție HD cu redare fidelă pe timp de zi și de noapte de 720 de pixeli. —Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de rutină cu CCTV o dată la 48 de ore, a cărei evidență trebuie păstrată timp de o săptămână. —Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de funcționalitate a sistemului CCTV cel puțin o dată la 24 de ore. —Datele obținute prin sistemul CCTV se păstrează pentru o perioadă de 30 de zile, cu excepția cazului în care legislația națională sau a Uniunii aplicabilă impune o perioadă de stocare mai scurtă. În acest caz, se aplică cea mai lungă perioadă posibilă de stocare permisă de lege. —Spațiul de parcare sigur și securizat are o garanție a sistemului CCTV, un acord de mentenanță cu cel puțin o vizită anuală din partea unei organizații specializate calificate sau demonstrează capacități proprii de întreținere a sistemului. Sistemele CCTV din spațiul de parcare sigur și securizat sunt operate întotdeauna de tehnicieni calificați. —Evenimentele înregistrate de CCTV și de sistemul de acces sunt sincronizate prin intermediul unui software comun de notare. 	<p>monitorizat prin supraveghere video continuă, fără a avea zone lăsate neacoperite.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sistemul CCTV are minim o înregistrare continuă de 5 cadre pe secundă sau bazată pe detectarea mișcării, cu pre-înregistrare și post-înregistrare, și camere de rezoluție HD cu redare fidelă pe timp de zi și de noapte de 720 de pixeli. — Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de rutină cu CCTV o dată la 48 de ore, a cărei evidență trebuie păstrată timp de o săptămână. — Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de funcționalitate a sistemului CCTV cel puțin o dată la 24 de ore. — Datele obținute prin sistemul CCTV se păstrează pentru o perioadă de 30 de zile. — Spațiul de parcare sigur și securizat are o garanție a sistemului CCTV, un acord de mentenanță cu cel puțin o vizită anuală din partea unei organizații specializate calificate sau demonstrează capacități proprii de întreținere a sistemului. Sistemele CCTV din spațiul de parcare sigur și securizat sunt operate întotdeauna de tehnicieni calificați. — Evenimentele înregistrate de CCTV și de sistemul de acces sunt sincronizate prin intermediul unui software comun de notare. — În cazul întreruperii conexiunii la rețea, toate evenimentele înregistrate de 		
---	--	--	--

	<p>— În cazul întreruperii conexiunii la rețea, toate evenimentele înregistrate de CCTV și de sistemul de acces se stochează local și se încarcă în echipamentul central de înregistrare odată ce conexiunile sunt restabilite.</p> <p>— Orice vegetație din jurul perimetrului spațiilor de parcare sigure și securizate este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.</p>		<p>CCTV și de sistemul de acces se stochează local și se încarcă în echipamentul central de înregistrare odată ce conexiunile sunt restabilite.</p> <p>— Orice vegetație din jurul perimetrului spațiilor de parcare sigure și securizate este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.</p>		
Spațiul de parcare	<p>— Se indică prin semnalizare corespunzătoare faptul că accesul în spațiul de parcare este permis numai pentru vehiculele de marfă și vehiculele autorizate.</p> <p>— Controalele fizice sau de supraveghere de la distanță se efectuează de cel puțin două ori la fiecare 24 de ore și cel puțin o dată în timpul zilei și o dată în timpul nopții.</p> <p>— Benzile spațiului de parcare și cele pentru pietoni sunt marcate și iluminate la 15 lucși.</p> <p>— Orice vegetație din spațiul de parcare este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.</p>	Spațiul de parcare	<p>— Se indică prin semnalizare corespunzătoare faptul că accesul în spațiul de parcare este permis numai pentru vehiculele de marfă și vehiculele autorizate.</p> <p>— Controalele fizice sau de supraveghere de la distanță se efectuează de cel puțin două ori la fiecare 24 de ore și cel puțin o dată în timpul zilei și o dată în timpul nopții.</p> <p>— Benzile spațiului de parcare și cele pentru pietoni sunt marcate și iluminate la 15 lucși.</p> <p>— Orice vegetație din spațiul de parcare este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.</p>		
Intrare/ieșire	<p>— Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt iluminate la 25 de lucși și sunt securizate cu bariere cu protecție împotriva escaladării sau a traversării pe dedesubt și cu semafoare.</p> <p>— La toate punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate este instalat și pus în funcțiune un sistem CCTV care oferă o bună calitate a imaginii. Punctele de</p>	Intrare/ieșire	<p>— Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt iluminate la 25 de lucși și sunt securizate cu bariere cu protecție împotriva escaladării sau a traversării pe dedesubt și cu semafoare.</p> <p>— La toate punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate este instalat și pus în funcțiune un sistem CCTV care oferă o bună calitate a imaginii. Punctele de intrare și de ieșire sunt echipate cu o tehnologie de recunoaștere a numărului de înmatriculare. Evidențele privind</p>		

	<p>intrare și de ieșire sunt echipate cu o tehnologie de recunoaștere a numărului de înmatriculare. Evidențele privind intrarea și ieșirea vehiculelor se salvează în conformitate cu legislația națională sau a Uniunii aplicabilă.</p> <p>—Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt asigurate prin mecanisme de prevenire și detectare a accesului neautorizat, cum ar fi turnicheți pentru pietoni, cu o înălțime de minimum 1,80 metri. Punctele de acces la servicii, precum toaletele, restaurantele și magazinele, sunt echipate cu turnicheți tripod atunci când există un acces direct între spațiul de parcare și aceste servicii.</p>		<p>intrarea și ieșirea vehiculelor se salvează în conformitate cu legislația națională sau a Uniunii aplicabilă.</p> <p>— Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt asigurate prin mecanisme de prevenire și detectare a accesului neautorizat, cum ar fi turnicheți pentru pietoni, cu o înălțime de minimum 1,80 metri. Punctele de acces la servicii, precum toaletele, restaurantele și magazinele, sunt echipate cu turnicheți tripod atunci când există un acces direct între spațiul de parcare și aceste servicii.</p>		
<p>Proceduri privind personalul</p>	<p>—Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de securitate pentru a examina riscurile specifice cu care se confruntă spațiul de parcare sigur și securizat ca urmare a unor factori precum amplasarea sa, tipurile de clienți, condițiile de siguranță a traficului, ratele infraționalității și considerentele generale de securitate.</p> <p>—Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de asigurare a continuității activității. Acesta include măsuri detaliate privind modul de a răspunde la incidentele perturbatoare și de a menține desfășurarea activităților critice pe durata unui incident. Conducerea spațiului de parcare sigur și securizat are</p>	<p>Proceduri privind personalul</p>	<p>— Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de securitate pentru a examina riscurile specifice cu care se confruntă spațiul de parcare sigur și securizat ca urmare a unor factori precum amplasarea sa, tipurile de clienți, condițiile de siguranță a traficului, ratele infraționalității și considerentele generale de securitate.</p> <p>— Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de asigurare a continuității activității. Acesta include măsuri detaliate privind modul de a răspunde la incidentele perturbatoare și de a menține desfășurarea activităților critice pe durata unui incident. Conducerea spațiului de parcare sigur și securizat are capacitatea de a</p>		

	<p>capacitatea de a demonstra punerea în aplicare a măsurilor respective.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Este instituită o procedură pentru cazurile în care, în spațiul de parcare sigur și securizat, sunt parcate vehicule neautorizate. Procedura respectivă este afișată clar în spațiul de parcare sigur și securizat. — Asistența pentru utilizatori este disponibilă 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. — Raportarea incidentelor și a infracțiunilor către personal și poliție este facilitată prin afișarea unei proceduri clare în spațiul de parcare sigur și securizat. — Este desemnată o persoană responsabilă de procedurile privind personalul. — Sistemul de gestionare a spațiilor de parcare este pregătit pentru transferul de date DATEX II. 		<p>demonstra punerea în aplicare a măsurilor respective.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Este instituită o procedură pentru cazurile în care, în spațiul de parcare sigur și securizat, sunt parcate vehicule neautorizate. Procedura respectivă este afișată clar în spațiul de parcare sigur și securizat. — Asistența pentru utilizatori este disponibilă 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. — Raportarea incidentelor și a infracțiunilor către personal și poliție este facilitată prin afișarea unei proceduri clare în spațiul de parcare sigur și securizat. — Este desemnată o persoană responsabilă de procedurile privind personalul. — Sistemul de gestionare a spațiilor de parcare este pregătit pentru transferul de date DATEX II. 		
(d) Nivelul de platină		NIVELUL DE PLATINĂ			
Tabelul 5					
NIVELUL DE PLATINĂ					
Perimetru	<ul style="list-style-type: none"> — Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este protejat printr-o barieră continuă cu o înălțime de cel puțin 1,8 metri, prevăzută cu dispozitive de descurajare a escaladării. Între barieră și spațiul de parcare există o zonă liberă de un metru. — Sunt puse în aplicare măsuri de prevenire a deteriorării intenționate și neintenționate a barierelor. 	Perimetru	<ul style="list-style-type: none"> — Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este protejat printr-o barieră continuă cu o înălțime de cel puțin 1,8 metri, prevăzută cu dispozitive de descurajare a escaladării. Între barieră și spațiul de parcare există o zonă liberă de un metru. — Sunt puse în aplicare măsuri de prevenire a deteriorării intenționate și neintenționate a barierelor. — Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este iluminat la 25 de lucși. 		

	<ul style="list-style-type: none"> — Perimetrul spațiilor de parcare sigure și securizate este iluminat la 25 de lucși. — Întregul perimetru al spațiului de parcare sigur și securizat este monitorizat prin supraveghere video continuă, fără a avea zone lăsate neacoperite. — Sistemul CCTV are minim o înregistrare digitală continuă de 5 cadre pe secundă sau bazată pe detectarea mișcării, cu pre-înregistrare și post-înregistrare, și camere de rezoluție HD cu redare fidelă pe timp de zi și de noapte de 720 de pixeli. — Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de rutină cu CCTV o dată la 48 de ore, a cărei evidență trebuie păstrată timp de o săptămână. — Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de funcționalitate a sistemului CCTV cel puțin o dată la 24 de ore. — Datele obținute prin sistemul CCTV se păstrează pentru o perioadă de 30 de zile, cu excepția cazului în care legislația națională sau a Uniunii aplicabilă impune o perioadă de stocare mai scurtă. În acest caz, se aplică cea mai lungă perioadă posibilă de stocare permisă de lege. — Spațiul de parcare sigur și securizat are o garanție a sistemului CCTV ori un acord de mentenanță cu cel puțin două vizite anuale din partea unei organizații specializate calificate sau demonstrează capacități proprii de întreținere a sistemului. Sistemele CCTV din spațiul 	<ul style="list-style-type: none"> — Întregul perimetru al spațiului de parcare sigur și securizat este monitorizat prin supraveghere video continuă, fără a avea zone lăsate neacoperite. — Sistemul CCTV are minim o înregistrare digitală continuă de 5 cadre pe secundă sau bazată pe detectarea mișcării, cu pre-înregistrare și post-înregistrare, și camere de rezoluție HD cu redare fidelă pe timp de zi și de noapte de 720 de pixeli. — Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de rutină cu CCTV o dată la 48 de ore, a cărei evidență trebuie păstrată timp de o săptămână. — Operatorul spațiului de parcare sigur și securizat efectuează o verificare de funcționalitate a sistemului CCTV cel puțin o dată la 24 de ore. — Datele obținute prin sistemul CCTV se păstrează pentru o perioadă de 30 de zile. — Spațiul de parcare sigur și securizat are o garanție a sistemului CCTV ori un acord de mentenanță cu cel puțin două vizite anuale din partea unei organizații specializate calificate sau demonstrează capacități proprii de întreținere a sistemului. Sistemele CCTV din spațiul de parcare sigur și securizat sunt operate întotdeauna de tehnicieni calificați. — Evenimentele înregistrate de CCTV și de sistemul de acces sunt sincronizate prin intermediul unui software comun de notare. 		
--	--	---	--	--

	<p>de parcare sigur și securizat sunt operate întotdeauna de tehnicieni calificați.</p> <p>—Evenimentele înregistrate de CCTV și de sistemul de acces sunt sincronizate prin intermediul unui software comun de notare.</p> <p>—Evenimentele înregistrate de CCTV de securitate din parcare sunt revizuite de personal, care utilizează clienți de pe internet. În cazul întreruperii conexiunii la rețea, toate evenimentele înregistrate de CCTV și de sistemul de acces se stochează local și se încarcă în echipamentul central de înregistrare odată ce conexiunile sunt restabilite.</p> <p>—Imaginile CCTV sunt controlate de la distanță (24 de ore pe zi/șapte zile pe săptămână) de către un centru extern de monitorizare și de recepție a alarmelor, cu excepția cazului în care personalul de securitate se află la fața locului.</p> <p>—Sistemul CCTV asigură declanșarea de alarme în cazul accesului neautorizat și al escaladărilor, precum și alarme prin semnalizare audio sau luminoasă atât în parcare, cât și în centrele de monitorizare și de recepție a alarmelor.</p> <p>—Orice vegetație din jurul perimetrului spațiilor de parcare sigure și securizate este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.</p>		<p>— Evenimentele înregistrate de CCTV de securitate din parcare sunt revizuite de personal, care utilizează clienți de pe internet. În cazul întreruperii conexiunii la rețea, toate evenimentele înregistrate de CCTV și de sistemul de acces se stochează local și se încarcă în echipamentul central de înregistrare odată ce conexiunile sunt restabilite.</p> <p>— Imaginile CCTV sunt controlate de la distanță (24 de ore pe zi/șapte zile pe săptămână) de către un centru extern de monitorizare și de recepție a alarmelor, cu excepția cazului în care personalul de securitate se află la fața locului.</p> <p>— Sistemul CCTV asigură declanșarea de alarme în cazul accesului neautorizat și al escaladărilor, precum și alarme prin semnalizare audio sau luminoasă atât în parcare, cât și în centrele de monitorizare și de recepție a alarmelor.</p> <p>— Orice vegetație din jurul perimetrului spațiilor de parcare sigure și securizate este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.</p>		
Spațiul de parcare	<p>—Se indică prin semnalizare corespunzătoare faptul că accesul în spațiul de parcare este permis numai pentru vehiculele de marfă și vehiculele autorizate.</p>	Spațiul de parcare	<p>— Se indică prin semnalizare corespunzătoare faptul că accesul în spațiul de parcare este permis numai pentru vehiculele de marfă și vehiculele autorizate.</p> <p>— Benzile spațiului de parcare și cele pentru pietoni sunt marcate și iluminate la 15 lucși.</p> <p>— Orice vegetație din spațiul de parcare este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate.</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> —Benzile spațiului de parcare și cele pentru pietoni sunt marcate și iluminate la 15 lămpi. —Orice vegetație din spațiul de parcare este curățată pentru a asigura o bună vizibilitate. —Spațiul este supravegheat de personal sau este controlat video 24 de ore pe zi/șapte zile pe săptămână. —Cerințele pentru sistemele CCTV din secțiunea „Perimetru” a acestui nivel de securitate se aplică și în cazul sistemelor CCTV din spațiul de parcare. 			
Intrare/ieșire	<ul style="list-style-type: none"> —Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt iluminate la 25 de lămpi și sunt securizate cu porți cu protecție împotriva escaladării sau a traversării pe dedesubt sau cu bariere cu protecție împotriva escaladării sau a traversării pe dedesubt, completate cu borne. —La toate punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate este instalat și pus în funcțiune un sistem CCTV care oferă o bună calitate a imaginii. Punctele de intrare și de ieșire, inclusiv cele pentru pietoni, sunt monitorizate în timp real. —Cerințele pentru sistemele CCTV din secțiunea „Perimetru” a acestui nivel de securitate se aplică și în cazul sistemelor CCTV de la punctele de intrare și de ieșire. —Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt asigurate prin mecanisme de prevenire și detectare a accesului 	<p>Intrare/ieșire</p> <ul style="list-style-type: none"> — Spațiul este supravegheat de personal sau este controlat video 24 de ore pe zi/șapte zile pe săptămână. — Cerințele pentru sistemele CCTV din secțiunea „Perimetru” a acestui nivel de securitate se aplică și în cazul sistemelor CCTV din spațiul de parcare. — Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt iluminate la 25 de lămpi și sunt securizate cu porți cu protecție împotriva escaladării sau a traversării pe dedesubt sau cu bariere cu protecție împotriva escaladării sau a traversării pe dedesubt, completate cu borne. — La toate punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate este instalat și pus în funcțiune un sistem CCTV care oferă o bună calitate a imaginii. Punctele de intrare și de ieșire, inclusiv cele pentru pietoni, sunt monitorizate în timp real. — Cerințele pentru sistemele CCTV din secțiunea „Perimetru” a acestui nivel de securitate se aplică și în cazul sistemelor CCTV de la punctele de intrare și de ieșire. — Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt asigurate prin mecanisme de prevenire și detectare a accesului neautorizat, cum ar fi turnicheți pentru pietoni, cu o înălțime de minimum 1,80 metri. Punctele de acces la servicii, precum toaletele, restaurantele și magazinele, sunt echipate cu turnicheți tripod atunci când există un acces 		

	<p>neautorizat, cum ar fi turnicheți pentru pietoni, cu o înălțime de minimum 1,80 metri. Punctele de acces la servicii, precum toaletele, restaurantele și magazinele, sunt echipate cu turnicheți tripod atunci când există un acces direct între spațiul de parcare și aceste servicii.</p> <p>—Punctele de intrare și de ieșire ale spațiilor de parcare sigure și securizate sunt echipate cu o tehnologie de recunoaștere a numărului de înmatriculare. La ieșirea din spațiile de parcare sigure și securizate, personalul de securitate verifică dacă numărul de înmatriculare corespunde cu cel înregistrat de sistemul de verificare a intrării și ieșirii, de exemplu, prin intermediul tichetelor, al cititoarelor RFID sau al codurilor QR. Evidențele privind intrarea și ieșirea vehiculelor din spațiile de parcare sigure și securizate se salvează în conformitate cu legislația națională sau a Uniunii aplicabilă.</p> <p>—Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt protejate printr-un sistem de verificare în două etape care cuprinde verificarea numărului de înmatriculare și o metodă suplimentară relevantă aleasă de spațiile de parcare sigure și securizate care să permită identificarea și verificarea conducătorilor auto, a oricărei persoane care însoțește un conducător auto și a oricărei alte persoane autorizate să intre în parcare.</p> <p>—Orice eventuală poartă de acces poate rezista la un atac extern, existând inclusiv un mecanism de blocare a ușilor cabinei de pază.</p>	<p>Proceduri privind personalul</p>	<p>direct între spațiul de parcare și aceste servicii.</p> <p>— Punctele de intrare și de ieșire ale spațiilor de parcare sigure și securizate sunt echipate cu o tehnologie de recunoaștere a numărului de înmatriculare. La ieșirea din spațiile de parcare sigure și securizate, personalul de securitate verifică dacă numărul de înmatriculare corespunde cu cel înregistrat de sistemul de verificare a intrării și ieșirii, de exemplu, prin intermediul tichetelor, al cititoarelor RFID sau al codurilor QR. Evidențele privind intrarea și ieșirea vehiculelor din spațiile de parcare sigure și securizate se salvează în conformitate cu legislația națională aplicabilă.</p> <p>— Punctele de intrare și de ieșire din spațiile de parcare sigure și securizate sunt protejate printr-un sistem de verificare în două etape care cuprinde verificarea numărului de înmatriculare și o metodă suplimentară relevantă aleasă de spațiile de parcare sigure și securizate care să permită identificarea și verificarea conducătorilor auto, a oricărei persoane care însoțește un conducător auto și a oricărei alte persoane autorizate să intre în parcare.</p> <p>— Orice eventuală poartă de acces poate rezista la un atac extern, existând inclusiv un mecanism de blocare a ușilor cabinei de pază.</p> <p>— Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de securitate pentru a examina riscurile specifice cu care se confruntă</p>		
--	---	-------------------------------------	---	--	--

<p>Proceduri privind personalul</p>	<ul style="list-style-type: none"> —Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de securitate pentru a examina riscurile specifice cu care se confruntă spațiul de parcare sigur și securizat ca urmare a unor factori precum amplasarea sa, tipurile de clienți, condițiile de siguranță a traficului, ratele infraționalității și considerentele generale de securitate. —Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de asigurare a continuității activității. Acesta include măsuri detaliate privind modul de a răspunde la incidentele perturbatoare și de a menține desfășurarea activităților critice pe durata unui incident. Conducerea spațiului de parcare sigur și securizat are capacitatea de a demonstra punerea în aplicare a măsurilor respective. —Este instituită o procedură pentru cazurile în care, în spațiul de parcare sigur și securizat, sunt parcate vehicule neautorizate. Procedura respectivă este afișată clar în spațiul de parcare sigur și securizat. —Asistența pentru utilizatori este disponibilă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. —Raportarea incidentelor și a infrațiunilor către personalul de securitate și poliție este facilitată prin afișarea unei proceduri clare în spațiul de parcare sigur și securizat. 	<p>spațiul de parcare sigur și securizat ca urmare a unor factori precum amplasarea sa, tipurile de clienți, condițiile de siguranță a traficului, ratele infraționalității și considerentele generale de securitate.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pe baza unei evaluări anuale a riscurilor și fără a aduce atingere legislației naționale care stabilește cerințe suplimentare, se instituie un plan de asigurare a continuității activității. Acesta include măsuri detaliate privind modul de a răspunde la incidentele perturbatoare și de a menține desfășurarea activităților critice pe durata unui incident. Conducerea spațiului de parcare sigur și securizat are capacitatea de a demonstra punerea în aplicare a măsurilor respective. — Este instituită o procedură pentru cazurile în care, în spațiul de parcare sigur și securizat, sunt parcate vehicule neautorizate. Procedura respectivă este afișată clar în spațiul de parcare sigur și securizat. — Asistența pentru utilizatori este disponibilă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. — Raportarea incidentelor și a infrațiunilor către personalul de securitate și poliție este facilitată prin afișarea unei proceduri clare în spațiul de parcare sigur și securizat. — Este desemnată o persoană responsabilă de procedurile privind personalul. — Se utilizează un manual tehnic de operare. 		
-------------------------------------	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> —Este desemnată o persoană responsabilă de procedurile privind personalul. —Se utilizează un manual tehnic de operare. —Sunt instituite proceduri de intervenție în caz de alarmă. —Sistemul de gestionare a spațiilor de parcare este pregătit pentru transferul de date DATEX II. —Rezervarea prealabilă securizată este disponibilă prin telefon, formulare de contact, e-mail, aplicații sau platforme de rezervare. În cazul în care rezervarea prealabilă se realizează prin intermediul unor aplicații sau al unor sisteme de rezervare similare, transmiterea datelor trebuie să aibă loc în timp real. 	<ul style="list-style-type: none"> — Sunt instituite proceduri de intervenție în caz de alarmă. — Sistemul de gestionare a spațiilor de parcare este pregătit pentru transferul de date DATEX II. — Rezervarea prealabilă securizată este disponibilă prin telefon, formulare de contact, e-mail, aplicații sau platforme de rezervare. În cazul în care rezervarea prealabilă se realizează prin intermediul unor aplicații sau al unor sisteme de rezervare similare, transmiterea datelor trebuie să aibă loc în timp real. 		
ANEXA II STANDARDE ȘI PROCEDURI DE CERTIFICARE	Anexa nr. 2 Regulamentul privind certificarea spațiilor de parcare sigure și securizate			
A. Organisme de certificare și instruirea auditorilor 1. Numai organismele de certificare și auditorii care îndeplinesc cerințele stabilite în prezenta anexă au dreptul de a efectua certificarea spațiilor de parcare sigure și securizate menționate la articolul 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.	2. Numai organismele de certificare și auditorii care îndeplinesc cerințele stabilite în prezentul Regulament au dreptul de a efectua certificarea spațiilor de parcare sigure și securizate.	Compatibil	Norma adaptată la prevederile prezentului proiect.	
2. Organismele de certificare ai căror auditori efectuează audituri în vederea certificării	3. Organismele de certificare ai căror auditori efectuează audituri în vederea certificării spațiilor de parcare sigure și securizate în	Compatibil	Norma adaptată la standardul adoptat în Republicii Moldova	

spațiilor de parcare sigure și securizate în conformitate cu standardele stabilite în anexa I dispun de o acreditare de grup în conformitate cu ISO 17021.	conformitate cu Standardele privind nivelul de servicii și de securitate dispun de o acreditare de grup în conformitate cu SM EN ISO/CEI 17021.		
3. Auditorii care efectuează audituri de certificare în vederea certificării spațiilor de parcare sigure și securizate în conformitate cu standardele stabilite în anexa I stabilesc o relație contractuală cu organismul de certificare.	4. Auditorii care efectuează audituri de certificare pentru spațiile de parcare sigure și securizate, conform standardelor stabilite, încheie o relație contractuală cu organismul de certificare.	Compatibil	-
4. În conformitate cu ISO 17021, organismele de certificare se asigură că auditorii care efectuează audituri în vederea certificării spațiilor de parcare sigure și securizate sunt instruiți în mod corespunzător.	5. Organismele de certificare se asigură că auditorii care efectuează audituri în vederea certificării spațiilor de parcare sigure și securizate sunt instruiți în mod corespunzător.	Compatibil	-
5. Auditorii organismelor de certificare au urmat cu succes un curs de instruire pentru auditori cu privire la cea mai recentă versiune a standardelor prevăzute în anexa I, ce cuprinde o parte teoretică și una practică.	6. Auditorii organismelor de certificare trebuie să urmeze un curs de instruire pentru auditori cu privire la cea mai recentă versiune a Standardelor privind nivelul de servicii și de securitate, ce cuprinde o parte teoretică și una practică.	Compatibil	-
6. Auditorii organismelor de certificare au o bună capacitate de a lucra în limba engleză, precum și o bună cunoaștere a limbii locale relevante a statului membru în care efectuează auditul.	7. Auditorii organismelor de certificare trebuie să aibă o bună capacitate de a lucra în limba română și limba engleză.	Compatibil	Norma adaptată pentru situația Republicii Moldova.
7. Organismele de certificare care doresc să certifice spații de parcare sigure și securizate transmit Comisiei documentele care dovedesc că îndeplinesc toate cerințele prevăzute în prezenta secțiune. Dacă organismul de	8. Organismele de certificare care doresc să certifice spații de parcare sigure și securizate transmit Comisiei Europene documentele care dovedesc că îndeplinesc toate cerințele prevăzute în prezentul capitol.	Compatibil	-

<p>certificare îndeplinește toate criteriile stabilite în prezenta secțiune, numele și datele de contact ale organismului de certificare respectiv se adaugă pe site-ul oficial menționat la articolul 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006</p>	<p>9. Dacă organismul de certificare îndeplinește toate criteriile stabilite în prezentul capitol, numele și datele de contact ale organismului de certificare respectiv sunt publicate pe site-ul oficial unic al Comisiei Europene.</p>	<p>Compatibil</p>	
<p>B. Proceduri privind auditurile de certificare, auditurile neanunțate și revocarea certificatului de parcare sigură și securizată</p> <p>1. Auditurile de certificare a spațiilor de parcare sigure și securizate se efectuează fizic. Operatorii spațiilor de parcare care doresc să fie certificați în conformitate cu standardele Uniunii prevăzute în anexa I solicită unui organism de certificare să efectueze un audit de certificare la sediul lor.</p>	<p>10. Auditurile de certificare a spațiilor de parcare sigure și securizate se efectuează fizic.</p> <p>11. Operatorii spațiilor de parcare care doresc să fie certificați în conformitate cu Standardele privind nivelul de servicii și de securitate solicită unui organism de certificare să efectueze un audit de certificare la sediul lor.</p>	<p>Compatibil</p>	<p>Norma adaptată la prevederile prezentului proiect.</p>
<p>2. Cu trei luni înainte de expirarea valabilității certificatului, operatorii spațiilor de parcare sigure și securizate care doresc să reînnoiască certificarea solicită reauditarea din partea organismului de certificare ales de ei. Auditul de recertificare este organizat, iar rezultatele sunt notificate operatorului spațiilor de parcare înainte de data expirării certificatului existent.</p>	<p>12. Cu trei luni înainte de expirarea valabilității certificatului, operatorii spațiilor de parcare sigure și securizate care doresc să reînnoiască certificarea solicită reauditarea din partea organismului de certificare ales de ei. Auditul de recertificare este organizat, iar rezultatele sunt notificate operatorului spațiilor de parcare înainte de data expirării certificatului existent.</p>	<p>Compatibil</p>	<p>-</p>
<p>3. În cazul în care, din cauza unor circumstanțe excepționale care nu ar fi putut fi anticipate nici de organismul de certificare, nici de operatorul spațiilor de parcare sigure și securizate, organismul de certificare nu este în măsură să efectueze auditul de recertificare</p>	<p>13. În cazul în care, din cauza unor circumstanțe excepționale care nu ar fi putut fi anticipate nici de organismul de certificare, nici de operatorul spațiilor de parcare sigure și securizate, organismul de certificare nu este în măsură să efectueze auditul de recertificare solicitat, organismul de certificare poate decide să</p>	<p>Compatibil</p>	<p>-</p>

<p>solicitat, organismul de certificare poate decide să prelungească valabilitatea certificatului existent cu până la șase luni. O astfel de prelungire poate fi reînnoită o singură dată.</p> <p>Organismul de certificare comunică Comisiei motivele unei astfel de prelungiri, iar informațiile relevante sunt puse la dispoziție pe site-ul oficial unic menționat la articolul 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.</p>	<p>prelungească valabilitatea certificatului existent cu până la șase luni. O astfel de prelungire poate fi reînnoită o singură dată.</p> <p>14. Organismul de certificare comunică Comisiei Europene motivele care au stat la baza prelungirii valabilității certificatului existent, iar informațiile relevante sunt puse la dispoziție pe site-ul oficial unic al Comisiei Europene și pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Transport Auto.</p>	<p>Compatibil</p>	<p>Norma adaptată pentru situația Republicii Moldova.</p>
<p>4.În cursul perioadei de valabilitate a certificatului acordat pentru recunoașterea unor spații de parcare sigure și securizate, organismul de certificare relevant efectuează cel puțin un audit neanunțat al standardelor prevăzute în anexa I.</p>	<p>15. În cursul perioadei de valabilitate a certificatului acordat pentru recunoașterea unor spații de parcare sigure și securizate, organismul de certificare relevant efectuează cel puțin un audit neanunțat al Standardelor privind nivelul de servicii și de securitate.</p>	<p>Compatibil</p>	<p>Norma adaptată la prevederile prezentului proiect.</p>
<p>5.Organismul de certificare notifică fără întârzieri nejustificate rezultatele auditurilor de recertificare și ale auditurilor neanunțate operatorului spațiilor de parcare sigure și securizate.</p>	<p>16. Organismul de certificare notifică fără întârzieri nejustificate rezultatele auditurilor de recertificare și ale auditurilor neanunțate operatorului spațiilor de parcare sigure și securizate.</p>	<p>Compatibil</p>	<p>-</p>
<p>6.În cazul în care, în urma unui audit de recertificare sau a unui audit neanunțat, organismul de certificare stabilește că spațiile de parcare sigure și securizate nu mai îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele care fac obiectul certificatului, acesta informează operatorul cu privire la detaliile deficiențelor constatate și sugerează măsuri de remediere a lor. Organismul de certificare permite operatorului să remedieze aceste deficiențe într-un termen stabilit de auditor, ținând seama de gravitatea deficienței</p>	<p>17. În cazul în care, în urma unui audit de recertificare sau a unui audit neanunțat, organismul de certificare stabilește că spațiile de parcare sigure și securizate nu mai îndeplinesc una sau mai multe dintre cerințele care fac obiectul certificatului, acesta informează operatorul cu privire la detaliile deficiențelor constatate și sugerează măsuri de remediere a lor.</p> <p>18. Organismul de certificare permite operatorului să remedieze aceste deficiențe într-</p>	<p>Compatibil</p>	<p>-</p>

<p>constatate. Operatorul informează organismul de certificare cu privire la măsurile luate pentru remedierea deficiențelor respective și furnizează toate detaliile necesare înainte de expirarea termenului.</p>	<p>un termen stabilit de auditor, ținând seama de gravitatea deficienței constatate.</p> <p>19. Operatorul informează organismul de certificare cu privire la măsurile luate pentru remedierea deficiențelor respective și furnizează toate detaliile necesare înainte de expirarea termenului.</p>		
<p>7. Organismul de certificare evaluează măsurile corective aplicate de operator în termen de patru săptămâni. În cazul în care se stabilește că spațiul de parcare sigur și securizat îndeplinește toate cerințele minime de servicii prevăzute în anexa I și toate cerințele de securitate care fac obiectul certificatului, se eliberează un nou certificat de audit pentru nivelul solicitat. În cazul unui audit neanunțat, același certificat de audit continuă să se aplice până la expirarea sa.</p>	<p>20. Organismul de certificare evaluează măsurile corective aplicate de operator în termen de patru săptămâni. În cazul în care se stabilește că spațiul de parcare sigur și securizat îndeplinește toate cerințele minime de servicii și toate cerințele de securitate care fac obiectul certificatului, se eliberează un nou certificat de audit pentru nivelul solicitat. În cazul unui audit neanunțat, același certificat de audit continuă să se aplice până la expirarea sa.</p>	<p>Compatibil</p>	<p>-</p>
<p>8. În cazul în care organismul de certificare stabilește că spațiul de parcare sigur și securizat îndeplinește toate cerințele minime de servicii prevăzute în anexa I și cerințele de securitate la un nivel de securitate diferit de cel acoperit de certificatul existent, se eliberează un nou certificat de audit care reflectă nivelul adecvat de securitate. În cazul unui audit neanunțat, se eliberează un nou certificat de audit cu nivelul de securitate corespunzător, cu aceeași dată de expirare ca certificatul de audit pe care îl înlocuiește.</p>	<p>21. În cazul în care organismul de certificare stabilește că spațiul de parcare sigur și securizat îndeplinește toate cerințele minime de servicii prevăzute în standarde și cerințele de securitate la un nivel de securitate diferit de cel acoperit de certificatul existent, se eliberează un nou certificat de audit care reflectă nivelul adecvat de securitate. În cazul unui audit neanunțat, se eliberează un nou certificat de audit cu nivelul de securitate corespunzător, cu aceeași dată de expirare ca certificatul de audit pe care îl înlocuiește.</p>	<p>Compatibil</p>	<p>-</p>

<p>9.În cazul în care, în urma unui audit de recertificare sau a unui audit neanunțat și a evaluării oricăror măsuri corective ulterioare, organismul de certificare stabilește că spațiul de parcare sigur și securizat nu îndeplinește cerințele minime de servicii sau nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de securitate care fac obiectul certificatului existent, organismul de certificare revocă certificatul. Organismul de certificare notifică imediat operatorul, care este responsabil de eliminarea oricărei trimiteri la standardele Uniunii privind spațiile de parcare sigure și securizate de la sediul său.</p>	<p>22. În cazul în care, în urma unui audit de recertificare sau a unui audit neanunțat și a evaluării oricăror măsuri corective ulterioare, organismul de certificare stabilește că spațiul de parcare sigur și securizat nu îndeplinește cerințele minime de servicii sau nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de securitate care fac obiectul certificatului existent, organismul de certificare revocă certificatul. Organismul de certificare notifică imediat operatorul, care este responsabil de eliminarea oricărei trimiteri la Standardele privind spațiile de parcare sigure și securizate de la sediul său.</p>	<p>Compatibil</p>	<p>-</p>
<p>10.Operatorul spațiilor de parcare sigure și securizate are posibilitatea de a sesiza organismul de certificare care a efectuat auditul în cazul în care nu este de acord cu rezultatul auditului, în conformitate cu standardul ISO 17021. După examinarea căii de atac, organismul de certificare poate decide să nu revoce certificatul de audit sau să emită un nou certificat de audit pentru un nivel de securitate diferit.</p>	<p>23. Operatorul spațiilor de parcare sigure și securizate are posibilitatea de a sesiza organismul de certificare care a efectuat auditul în cazul în care nu este de acord cu rezultatul auditului, în conformitate cu standardul SM EN ISO/CEI 17021. După examinarea căii de atac, organismul de certificare poate decide să nu revoce certificatul de audit sau să emită un nou certificat de audit pentru un nivel de securitate diferit.</p>	<p>Compatibil</p>	<p>Norma adaptată la standardul adoptat în Republicii Moldova</p>
<p>C. Cerințe care trebuie îndeplinite în urma auditului de către organisme de certificare și furnizarea de informații</p> <p>1.După efectuarea cu succes a auditului de certificare sau de recertificare, organismul de certificare eliberează imediat certificatul de audit operatorului spațiilor de parcare și trimite fără întârziere o copie atât operatorului</p>	<p>24. După efectuarea cu succes a auditului de certificare sau de recertificare, organismul de certificare eliberează imediat certificatul de audit operatorului spațiilor de parcare și trimite fără întârziere o copie atât operatorului spațiilor de parcare sigure și securizate certificate, cât și Comisiei Europene. De asemenea, organismul de certificare informează Comisia Europeană atunci când certificatele de audit au fost revocate sau</p>	<p>Compatibil</p>	<p>-</p>

<p>spațiilor de parcare sigure și securizate certificate, cât și Comisiei. De asemenea, organismul de certificare informează Comisia atunci când certificatele de audit au fost revocate sau când nivelul de securitate al spațiilor de parcare sigure și securizate s-a modificat în urma unui audit. Certificatul de audit are o valabilitate de trei ani.</p>	<p>când nivelul de securitate al spațiilor de parcare sigure și securizate s-a modificat în urma unui audit. Certificatul de audit are o valabilitate de trei ani.</p>		
<p>2.În conformitate cu articolul 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, Comisia se asigură că informațiile relevante privind spațiile de parcare sigure și securizate certificate în conformitate cu standardele stabilite în anexa I la prezentul regulament sunt disponibile și actualizate pe site-ul oficial unic.</p>	<p>25. Lista spațiilor de parcare sigure și securizate certificate este disponibilă pe site-ul oficial unic al Comisiei Europene și pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Transport Auto.</p>	<p>Compatibil</p>	<p>Norma adaptată pentru situația Republicii Moldova.</p>
<p>3.Organismele de certificare instituie un mecanism online de depunere a plângerilor pentru utilizatorii spațiilor de parcare sigure și securizate.</p>	<p>26. Organismele de certificare instituie un mecanism online de depunere a plângerilor pentru utilizatorii spațiilor de parcare sigure și securizate.</p>	<p>Compatibil</p>	<p>-</p>
<p>4.În sensul articolului 8a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, organismele de certificare cooperează cu Comisia în ceea ce privește schimbul de informații și de feedback colectate pentru a propune îmbunătățiri sau clarificări ale standardelor stabilite în anexa I la prezentul regulament, după caz.</p>	<p>27. Organismele de certificare cooperează cu Comisia Europeană în ceea ce privește schimbul de informații și de feedback colectate pentru a propune îmbunătățiri sau clarificări ale Standardele privind spațiile de parcare sigure și securizate, după caz.</p>	<p>Compatibil</p>	<p>-</p>