

la Hotărârea Guvernului nr. _____ din _____

**Lista bunurilor care se transmit din proprietatea statului,
administrarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
în proprietatea unităților administrativ-teritoriale**

Unitatea administrativ-teritorială	Denumirea bunurilor
Floreni	Pompă submersibilă de model Britefil BF 10S/38 cu nr. de serie pompă <u>55159</u> , cu motor Franklin Electric nr. <u>19EG60300030E</u> , în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului de tipul MWTM, 2 senzori de nivel de tipul HR-1 și o manta de răcire de tipul CAM304V118B
Rezina	Pompă submersibilă de model Wilo Xiro SPI 6.30-10-A1/XI6-9,3-B1 cu nr. de serie agregat <u>191025322</u> , nr. articol <u>6073520</u> , în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului tip Cellpack, 2 senzori de nivel tip Salmson și o manta de răcire
	Pompă submersibilă de model Wilo Xiro SPI 6.45-07-A1/XI6-11-B1 cu nr. de serie agregat <u>180714833</u> , nr. articol <u>6073572</u> , în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 20HP, 2 mufe de îmbinare a cablului tip Cellpack, 2 senzori de nivel tip Salmson și o manta de răcire
Drochia	Pompă submersibilă de model Wilo Xiro SPI 6.30-17-A1/XI6-15-B1 cu nr. de serie agregat <u>191027793</u> , nr. articol <u>6073527</u> , în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 25HP, 2 mufe de îmbinare a cablului tip Cellpack, 2 senzori de nivel tip Salmson și o manta de răcire
	Pompă submersibilă de model Wilo Xiro SPI 6.30-17-A1/XI6-15-B1 cu nr. de serie agregat <u>191027794</u> , nr. articol <u>6073527</u> , în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 25HP, 2 mufe de îmbinare a cablului tip Cellpack, 2 senzori de nivel tip Salmson și o manta de răcire
Fălești	Pompă submersibilă de model Wilo Xiro SPI 6.17-16-A1/XI6-9,3-B1 cu nr. de serie agregat <u>191027789</u> , nr. articol <u>6073469</u> , în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului tip Cellpack, 2 senzori de nivel tip Salmson și o manta de răcire
	Pompă submersibilă de model Wilo Xiro SPI 6.10-21-A1/XI6-7,5-B1 cu nr. de serie agregat <u>191027787</u> , nr. articol <u>6073418</u> , în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului tip Cellpack, 2 senzori de nivel tip Salmson și o manta de răcire
Rîșcani	Pompă submersibilă de model Wilo Xiro SPI 6.10-19-A1-XI6-7,5-B1 cu nr. de serie agregat <u>191025998</u> , nr. articol <u>6073416</u> , în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2

	mufe de îmbinare a cablului tip Cellpack, 2 senzori de nivel tip Salmson și o manta de răcire Pompă submersibilă de model Wilo Xiro SPI 6.10-21-A1/XI6-7,5-B1 cu nr. de serie agregat <u>191027788</u>, nr. articol <u>6073418</u>, în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului tip Cellpack, 2 senzori de nivel tip Salmson și o manta de răcire
Hîncești	Pompă submersibilă de model Wilo Xiro SPI 6.10-20-A1/XI6-7,5-B1 cu nr. de serie agregat <u>191027783</u>, nr. articol <u>6073417</u>, în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului tip Cellpack, 2 senzori de nivel tip Salmson și o manta de răcire Pompă submersibilă de model Wilo Xiro SPI 6.10-20-A1/XI6-7,5-B1 cu nr. de serie agregat <u>191027785</u>, nr. articol <u>6073417</u>, în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului tip Cellpack, 2 senzori de nivel tip Salmson și o manta de răcire Pompă submersibilă de model Wilo Xiro SPI 6.10-14-A1/XI6-5,5-B1 cu nr. de serie agregat <u>191027782</u>, nr. articol <u>6073411</u>, în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului tip Cellpack, 2 senzori de nivel tip Salmson și o manta de răcire
Dondușeni	Pompă submersibilă de model Wilo Xiro SPI 6.10-21-A1/XI6-7,5-B1 cu nr. de serie agregat <u>191027786</u>, nr. articol <u>6073418</u>, în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului tip Cellpack, 2 senzori de nivel tip Salmson și o manta de răcire Pompă submersibilă de model Wilo Xiro SPI 6.10-20-A1/XI6-7,5-B1 cu nr. de serie agregat <u>191027784</u>, nr. articol <u>6073417</u>, în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului tip Cellpack, 2 senzori de nivel tip Salmson și o manta de răcire Pompă submersibilă de model Wilo Xiro SPI 6.30-15-A1/XI6-13-B1 cu nr. de serie agregat <u>191027792</u>, nr. articol <u>6073525</u>, în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 20HP, 2 mufe de îmbinare a cablului tip Cellpack, 2 senzori de nivel tip Salmson și o manta de răcire
Anenii Noi	Pompă submersibilă de model Wilo Xiro SPI 6.30-12-A1/XI6-11-B1 cu nr. de serie agregat <u>191027790</u>, nr. articol <u>6073522</u>, în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 20HP, 2 mufe de îmbinare a cablului tip Cellpack, 2 senzori de nivel tip Salmson și o manta de răcire Pompă submersibilă de model Xiro SPI 6.30-14-A1/XI6-13-B1 cu nr. de serie agregat <u>191027791</u>, nr. articol <u>6073524</u>, în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 20HP, 2 mufe de îmbinare a cablului tip Cellpack, 2 senzori de nivel tip Salmson și o manta de răcire Pompă submersibilă de model Wilo Xiro SPI 6.30-19-A1/XI6-18,5-B1 cu nr. de serie agregat <u>191025321</u>, nr. articol <u>6073529</u>, în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 25HP, 2 mufe de îmbinare a cablului tip Cellpack, 2 senzori de nivel tip Salmson și o manta de răcire

Ceadâr-Lunga	Pompă submersibilă de model Britefil BF 2,8S/9 cu nr. de serie pompă <u>64072</u> , cu motor Franklin Electric nr. <u>19H661900160E</u> , în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului de tipul MWTM, 2 senzori de nivel de tipul HR-1 și o manta de răcire de tipul CAM304V118B
	Pompă submersibilă de model Britefil BF 2,8S/18 cu nr. de serie pompă <u>64073</u> , cu motor Franklin Electric nr. <u>19H662600537E</u> , în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului de tipul MWTM, 2 senzori de nivel de tipul HR-1 și o manta de răcire de tipul CAM304V118B
	Pompă submersibilă de model Britefil BF 2,8S/18 cu nr. de serie pompă <u>64074</u> , cu motor Franklin Electric nr. <u>19H662600551E</u> , în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului de tipul MWTM, 2 senzori de nivel de tipul HR-1 și o manta de răcire de tipul CAM304V118B
	Stație de ridicare a presiunii de model GDM 02EV30/2-1A (2x5,5 kW) cu nr. de serie pompe <u>19K70 07-0428H</u> și <u>19K70 07-0429H</u> și nr. de serie motoare <u>1624508</u> în complet cu 2 compensatoare de vibrație la aspirație și refulare, un filtru de aspirație, panou de protecție și automatizare și invertoare Nastec Vasco 409 pentru fiecare pompă
Vulcănești	Pompă submersibilă de model Britefil BF 13S/15 cu nr. de serie pompă <u>64071</u> , cu motor Franklin Electric nr. <u>18K660800876E</u> , în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului de tipul MWTM, 2 senzori de nivel de tipul HR-1 și o manta de răcire de tipul CAM304V118B
	Pompă submersibilă de model Britefil BF 5,5S/24 cu nr. de serie pompă <u>64078</u> , cu motor Franklin Electric nr. <u>19H661900390E</u> , în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului de tipul MWTM, 2 senzori de nivel de tipul HR-1 și o manta de răcire de tipul CAM304V118B
	Pompă submersibilă de model Britefil BF 5,5S/15 cu nr. de serie pompă <u>64077</u> , cu motor Franklin Electric nr. <u>19J662000194E</u> , în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului de tipul MWTM, 2 senzori de nivel de tipul HR-1 și o manta de răcire de tipul CAM304V118B
	Pompă submersibilă de model Britefil BF 2,8S/36 cu nr. de serie pompă <u>64075</u> , cu motor Franklin Electric nr. <u>19H662100501E</u> , în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului de tipul MWTM, 2 senzori de nivel de tipul HR-1 și o manta de răcire de tipul CAM304V118B
	Pompă submersibilă de model Britefil BF 2,8S/36 cu nr. de serie pompă <u>64076</u> , cu motor Franklin Electric nr. <u>19H662100499E</u> , în complet cu panou de protecție și automatizare de model Salupo Multiplus 1 400V 15HP, 2 mufe de îmbinare a cablului de tipul MWTM, 2 senzori de nivel de tipul HR-1 și o manta de răcire de tipul CAM304V118B
	Stație de ridicare a presiunii de model GDM 02EV6/6 (2x0,75 kW) cu nr. de serie pompe <u>19K70 04-0709G</u> și <u>19K70 04-0710G</u> și nr. de serie motoare <u>1573119</u> , în complet cu 2 compensatoare de vibrație la aspirație și refulare, un filtru de aspirație și panou de protecție și automatizare și invertoare Nastec MIDA 207 pentru fiecare pompă