

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr.

din _____ 2023

Chișinău

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.79/2006 privind aprobarea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea Guvernului nr.79/2006 privind aprobarea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.16-19, art.106), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) în hotărâre:

a) în denumire, textul „privind aprobarea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora” se substituie cu textul „privind aprobarea Cantității substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în circulație ilegală”;

b) în partea dispozitivă, textul „Se aprobă Lista substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora (se anexează).” se substituie cu textul „Se aprobă Cantitatea substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în circulație ilegală (se anexează).”;

2) în anexă:

a) denumirea LISTEI va avea următorul cuprins:

„CANTITATEA

substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în circulație ilegală”;

b) la dispoziția de ordonare pe rânduri în coloana a 2-a, cuvintele „Denumirea substanței” se substituie cu textul „Denumirea substanței, plantei”;

c) la compartimentul I „Substanțe stupefiante”:

- poziția 7 se exclude;
- la poziția 96 în coloana a 2-a, cuvântul „*Morferidin*” se substituie cu textul „*Morferidin* (Ethyl 1-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylate)”;
- poziția 197 se exclude;
- se completează cu pozițiile 203-804 cu următorul cuprins:

„203.	(C7)-CP 47 , 497 sau CP 47 , 497/2-[(1S,3R)-3-Hydroxycyclohexyl]-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
204.	JWH-175 3-[(Naphthalen-1-yl)methyl]-1-pentyl-1H-indole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
205.	MDMB-FUBINACA sau MDMB(N)-Bz-F sau FUB-MDMB/Methyl N-{1-[4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carbonyl}-3-methyl-L-valinate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
206.	Methamphetamine / N-Methyl-1-phenylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
207.	1-(2,3,4 - Trimethoxybenzyl)-piperazine dihydrochloride / C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₃ · 2HCl / 1-(2,3,4 - Trimethoxybenzyl)-piperazine dihydrochloride	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
208.	1,3 – Dimethylbutylamine / C ₆ H ₁₅ N / 1,3 – Dimethylbutylamine sau 1,3-DMBA / DMBA / AMP / 4-amino-2-methylpentane	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
209.	1-(2,5 - Dimethoxybenzyl)-piperazine / C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₂ / 1-[(2,5Dimethoxyphenyl)methyl]piperazine / 1-(2,5-Dimethoxybenzyl)piperazine sau 2,5-DMBP / 2,5-DMBZP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
210.	1- Phenylethylamine / C ₈ H ₁₁ N / 1-phenylethan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
211.	1-Phenyl-1-propanamine / C ₉ H ₁₃ N / 2-(1H-indol-3-yl)-N,N-dipropylacetamide / 1-phenylpropan-1-amine sau alpha-Ethylbenzylamine / 1-Phenylpropylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
212.	2-(1H-indol-3-yl)-N,N-dipropylacetamide / C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O / 2-(1H-indol-3-yl)-N,N-dipropylacetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
213.	Arecoline / C ₈ H ₁₃ NO ₂ / Methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
214.	Benzazepam / C ₁₇ H ₁₆ N ₂ OS / 1,3,6,7,8,9-hexahydro-5-phenyl-2H-[1]benzotieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
215.	4-CIC / C ₁₂ H ₁₆ C ₁ NO · HCl / 1-(4-chlorophenyl)-2-(isopropylamino)propan-1-one hydrochloride 4-chloro-N-Isopropylcathinone / 4-Chloroiprcathinone sau Clipredrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
216.	Cyclohexylmethylindole / C ₁₅ H ₁₉ N / 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
217.	EPPP / C ₁₆ H ₂₃ NO ₂ / 1-Ethyl-4-phenylpiperidin-4-yl propanoate sau 1-Ethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
218.	Ergine / C ₁₆ H ₁₇ N ₃ O / 6-Methyl-9,10-didehydroergoline-8β-carboxamide sau (8β)-6-Methyl-9,10-didehydroergoline-8-carboxamide / LA-111 sau d-Lysergamide sau LAA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
219.	4F-NPP / C ₁₄ H ₂₀ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-[(propan-2-yl)amino]pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

220.	4F-PHP / C ₁₆ H ₂₂ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
221.	4-Hydroxymethcathinone / C ₁₀ H ₁₃ NO ₂ / 1-(4-hydroxy-phenyl)-2-methylamino-propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
222.	MDC / C ₁₀ H ₁₁ NO ₃ / 2-Amino-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-one sau 3,4-Methylenedioxcathinone / bk-MDA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
223.	4-MeO-PV9 / C ₁₉ H ₂₉ NO ₂ / 1-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)octan-1-one sau 4-MeO-alpha-POP, 4-MeO-α-PV9	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
224.	N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperidineacetamide / C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O / N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperidineacetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
225.	N-Benzyl-1-phenylethylamine / C ₁₅ H ₁₇ N / N-benzyl-1-phenylethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
226.	N Propyl-3,4-methylenedioxcathinone/ Propilone / C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(propylamino)propan-1-one sau Propyl-3,4-methylenedioxcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
227.	Pentylindole / C ₁₃ H ₁₇ N / 1-Pentyl-1H-indole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
228.	Phenmetrazine / C ₁₃ H ₁₉ NO / 4-ethyl-3-methyl-2-phenylmorpholine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
229.	3-Methylphenmetrazine / C ₁₂ H ₁₇ NO / 3-methyl-2-(3-methylphenyl)morpholine sau 3-Methylphenmetrazine, 3-MPM, 3-MPH	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
230.	Phenmetrazine / C ₁₁ H ₁₅ NO / 2-phenyl-3-methylmorpholine sau Oxazimedrine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
231.	Isophenmetrazine / C ₁₁ H ₁₅ NO / 5-methyl-2-phenylmorpholine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
232.	Prolintane / C ₁₅ H ₂₃ N / 1-(1-Benzylbutyl)pyrrolidine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
233.	RH – 34 / C ₁₈ H ₁₉ N ₃ O ₃ / 3-{2-[(2-methoxybenzyl)amino]ethyl}quinazoline-2,4(1H,3H)-dione	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
234.	Thiopropamine / C ₇ H ₁₁ NS / α-methyl-2-thiopheneethanamine sau Thienoamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
235.	1P-LSD (sugativă, timbru) / C ₂₃ H ₂₉ N ₃ O ₂ / N,N-Diethyl-6-methyl-1-propanoyl-9,10-didehydroergoline-8β-carboxamide sau 1-propionyl-lysergic acid diethylamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
236.	4-fluoroamphetamine / 4 – FA (pulbere/lichid) / C ₉ H ₁₂ FN / 1-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine sau 4-FMP, PFA para-fluoroamphetamine	0,001 g 0,02 ml	0,001 g - 0,1 g 0,02 ml – 2 ml
237.	3-FEA / 3-Fluoroethamphetamine / C ₁₁ H ₁₆ FN / 2-(Furan-3-yl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
238.	5-MeO-MiPT (pulbere) / C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O / 5-methoxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
239.	6-APB (pulbere/tablete) / C ₁₁ H ₁₃ NO / 6-(2-aminopropyl)benzofuran	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
240.	5-APB / C ₁₁ H ₁₃ NO / 5-(2-Aminopropyl)benzofuran	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
241.	Acrylfentanyl (pulbere) / C ₂₂ H ₂₆ N ₂ O / N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
242.	ADB – CHMINACA / MAB-CHMINACA / C ₂₁ H ₃₀ N ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
243.	alpha-pyrrolidinohexanophenone / alpha-PHP (pulbere) / C ₁₆ H ₂₃ NO / 1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one sau PV-7	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

244.	Furanylfentanyl (pulbere, spray, capsule/tablete) / $C_{24}H_{26}N_2O_2$ / N-phenylN-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide sau FU-F, 2-furanylfentanyl	0,001 g 0,02 ml	0,001 g - 0,1 g 0,02 ml – 2 ml
245.	THF-F / $C_{24}H_{30}N_2O_2$ / N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]oxolane-2-carboxamide sau THF-fentanyl, Tetrahydrofuranylfentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
246.	GHB/ gamma-hydroxybutyrate (lichid) / $C_4H_8O_3$ / 4-Hydroxybutanoic acid sau γ -Hydroxybutyric acid	0,001 g 0,02 ml	0,001 g - 0,1 g 0,02 ml – 2 ml
247.	Mexedrone (pulbere) / $C_{12}H_{17}NO_2$ / 3-methoxy-2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
248.	NEDPA/ Ephedrine (pulbere) / $C_{16}H_{19}N$ / N-ethyl-1,2-diphenylethan-1-amine sau EPE	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
249.	THJ-018 (pulbere) / $C_{23}H_{22}N_2O$ / 3-(naphthalene-1-carbonyl)-1-pentyl-1H-indazole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
250.	5F-THJ-018 / $C_{22}H_{21}FN_4O$ / 1-(5-fluoropentyl)-3-(naphthalene-1-carbonyl)-1H-indazole sau THJ-2201 (AM-2201 indazole analogue)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
251.	TH-PVP (cristale) / $C_{19}H_{27}NO$ / 2-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)pentan-1-one sau 3',4'-tetramethylene- a-PVP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
252.	alpha-POP / PV9 (pulbere) / $C_{18}H_{27}NO$ / 1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)octan-1-one sau α -Pyrrolidino-octanophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
253.	Pentylone (pulbere) / $C_{13}H_{17}NO_3$ / β -Keto-Methylbenzodioxolypentanamine sau β k-Methyl-K, β k-MBDP, methylenedioxy pentedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
254.	Ocfentanyl/ Ocfentanil (pulbere) / $C_{22}H_{27}FN_2O_2$ / (4-benzylpiperazin-1-yl)(2-(isopentylamino)pyridin-3-yl)methanone sau 2-fluoro MAF, o-fluoro MAF, 2-fluoro Methoxyacetyl fentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
255.	4-ANPP, ANPP/ Despropionylfentanyl / $C_{19}H_{24}N_2$ / N-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine sau 4-anilino-N-phenethylpiperidine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
256.	N-ethylhexedrone/ NEH (pulbere) / $C_{14}H_{21}NO$ / 2-(ethylamino)-1-phenylhexan-1-one sau HEXEN	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
257.	2-MeO-diphenidine / MXP (pulbere) / $C_{20}H_{25}NO$ / 1-[1-(2-Methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine sau Methoxphenidine, 2-MXD	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
258.	JWH-210 (pulbere/substanță solidă) / $C_{26}H_{27}NO$ / (4-Ethyl-naphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
259.	Isopropylphenidate (pulbere) / $C_{16}H_{23}NO_2$ / Propan-2-yl phenyl(piperidin-2-yl)acetate sau IPH, IPPD	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
260.	Flubromazepam / $C_{15}H_{10}BrFN_2O$ / 7-Bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
261.	Phenyl-2-nitropropene (pulbere) / $C_9H_9NO_2$ / (2-nitro-1-propen-1-yl)-benzene sau P2NP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
262.	N-ethylorpentedrone / Ethylpentylone (tablete) / $C_{13}H_{19}NO$ / 2-(Ethylamino)-1-phenylpentan-1-one sau N-ethylaminopentiophenone, Ethylpentylone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
263.	N,N-Diethylpentylone / $C_{16}H_{23}NO_3$ / 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(diethylamino)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

264.	O-PCE / Eticyclidone sau 2-(Ethylamino)-2-phenylcyclohexan-1-one sau 2'-oxo-PCE	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
265.	diButylone / bk-DMBDB / C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)butan-1-one sau Methylbutylone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
266.	alpha-PEP/ PV8 (pulbere) / C ₁₇ H ₂₅ NO / 1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one sau α-PHPP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
267.	MDPEP / C ₁₈ H ₂₅ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one sau 3,4-methylenedioxy-PV8	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
268.	AMB-CHMICA (pulbere) / C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O ₃ / Methyl N-[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl]-L-valinate sau MMB-CHMICA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
269.	alpha-PiHP (pulbere) / C ₁₆ H ₂₃ NO / 4-Methyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
270.	5-MeO-DMT (pulbere) / C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O / 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
271.	5F-AB-FUPPYCA (pulbere) / C ₂₀ H ₂₆ F ₂ N ₄ O ₂ / N2-[1-(5-Fluoropentyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carbonyl]-L-valinamide sau AZ-037	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
272.	4F-MPH / (pulbere) / C ₁₄ H ₁₈ FNO ₂ / Methyl (4-fluorophenyl)(piperidin-2-yl)acetate sau 4-fluoromethylphenidate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
273.	4F-EPH / 4-fluoroethylphenidate (pulbere) / C ₁₅ H ₂₀ FNO ₂ / Ethyl (4-fluorophenyl)(piperidin-2-yl)acetate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
274.	4-Phenylpiperidine (pulbere)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
275.	4-EMC / 4-Ethylmethcathinone (pulbere) / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(4-Ethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
276.	4-AcO-DMT (pulbere) / C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₂ / 4-acetoxyn-N,N-dimethyltryptamine sau Psilacetin, O-Acetylpsilocin	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
277.	3-MeO-PCP (tablete) / C ₁₈ H ₂₇ NO / 1-[1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine sau 3-Methoxyphencyclidine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
278.	3-fluorophenmetrazine/ 3-FPM (pulbere, cristale) / C ₁₁ H ₁₄ FNO / 2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine sau 3-FPH, PAL-593	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
279.	3,4-dichloromethylphenidate (pulbere) / C ₁₄ H ₁₇ Cl ₂ NO ₂ / Methyl (3,4-dichlorophenyl)(piperidin-2-yl)acetate sau 3,4-DCMP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
280.	2-FA (pulbere) / C ₉ H ₁₂ FN / 1-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine sau 2-fluoroamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
281.	2C-B-fly (tablete) / C ₁₂ H ₁₄ BrNO ₂ / 2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro [2,3-f][1] benzofuran-4-yl)ethanamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
282.	3C-B-fly / C ₁₃ H ₁₆ BrNO ₂ / 1-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrobenzo[2,3-f][1]benzofuran-4-yl)-propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
283.	2C-B (Nexus) (tablete, capsule) / C ₁₀ H ₁₄ BrNO ₂ / 2,5-dimethoxy-4-bromophenethylamine sau BDMPEA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
284.	MXE / Methoxetamine (pulbere) / C ₁₅ H ₂₁ NO ₂ / 2-(Ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-one sau 3-MeO-2'-oxo-PCE	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

285.	3,4-CTMP (pulbere) / C ₁₄ H ₁₇ Cl ₂ NO ₂ / N-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine sau 3,4-dichloromethylphenidate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
286.	N-methyl-2AI / NM-2AI / C ₁₀ H ₁₃ N / N-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine sau N-methyl-2-aminoindane	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
287.	5-IAI / C ₉ H ₁₀ IN / 5-Iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine sau 5-Iodo-2-aminoindane	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
288.	MDAI / C ₁₀ H ₁₁ NO ₂ / 2H,5H,6H,7H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine sau 5,6-methylenedioxy-2-aminoindane	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
289.	MDMAI / C ₁₁ H ₁₃ NO ₂ / N-Methyl-6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine sau 5,6-Methylenedioxy-N-methyl-2-aminoindane	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
290.	1-Aminoindane / C ₉ H ₁₁ N / 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
291.	2-Aminoindane / 2-AI / C ₉ H ₁₁ N / 2,3-dihydro-1H-inden-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
292.	MMAI / C ₁₁ H ₁₅ NO / 5-Methoxy-6-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine sau 5-Methoxy-6-methyl-2-aminoindane	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
293.	ETAI / C ₁₂ H ₁₄ F ₃ N / N-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
294.	Methamnetamine / C ₁₄ H ₁₇ N / N-Methyl-1-(naphthalen-2-yl)propan-2-amine sau Methylnaphetamine, MNA, MNT, PAL-1046	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
295.	5-APB NBOMe / C ₁₉ H ₂₁ NO ₂ / 1-(benzofuran-5-yl)-N-(2-methoxybenzyl)propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
296.	2-EAPB sau 1-(1-Benzofuran-2-yl)-N-ethylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
297.	2-APB / C ₁₁ H ₁₃ NO / 2-(2-aminopropyl)benzofuran	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
298.	2-MAPB / C ₁₂ H ₁₅ NO / 1-(1-Benzofuran-2-yl)-N-methylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
299.	6-EAPB / C ₁₃ H ₁₇ NO / 1-(benzofuran-6-yl)-N-ethylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
300.	6-MAPB / C ₁₂ H ₁₅ NO / 1-(1-Benzofuran-6-yl)-N-methylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
301.	bk-MPA / C ₈ H ₁₁ NOS / 2-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one sau MTP, Thiothinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
302.	5Cl-bk-MPA / C ₈ H ₁₀ CINOS / 1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-2-(methylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
303.	5-EAPB / C ₁₃ H ₁₇ NO / 1-(Benzofuran-5-yl)-N-ethylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
304.	alpha-PVT / C ₁₃ H ₁₉ NOS / 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-one sau α-Pyrrolidinopentiothiophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
305.	5-APDI / C ₁₂ H ₁₇ N / 5-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydro-1H-indene sau Indanylaminopropane, IAP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
306.	5-APDB / C ₁₁ H ₁₅ NO / 1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)propan-2-amine sau 3-Desoxy-MDA, EMA-4	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
307.	6-APDB / C ₁₁ H ₁₅ NO / 1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-6-yl)propan-2-amine sau 4-Desoxy-MDA, EMA-3	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
308.	Thienoamphetamine / C ₇ H ₁₁ NS / 1-(2-Thienyl)propan-2-amine, 1-Methyl-2-thiophen-2-yl-ethylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

309.	2-Phenyl-3-aminobutane / 2-Phenyl-3-aminobutane, 3-Phenyl-2-butanamine sau β -methylamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
310.	4-APB / $C_{11}H_{13}NO$ / 1-Benzofuran-4-yl-propan-2-amine sau 4-(2-Aminopropyl)benzofuran	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
311.	DPIA / $C_{19}H_{25}N$ / 1-Phenyl-N-(1-phenylpropan-2-yl)propan-2-amine sau di-(B-phenylisopropyl)amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
312.	N-formyl-DPIA / $C_{19}H_{23}NO$ /	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
313.	3MeO-PCMo / $C_{17}H_{25}NO_2$ / 4-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]morpholine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
314.	3MeO-PCP / 3-Methoxyphencyclidine / $C_{18}H_{27}NO$ / 1-[1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
315.	Deschloroketamine / DCK / $C_{13}H_{17}NO$ / 2-(Methylamino)-2-phenylcyclohexan-1-one sau DXE, 2'-Oxo-PCM	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
316.	N-ethylnorketamine / $C_{14}H_{18}ClNO$ / 2-(2-Chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohexan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
317.	2-MeO-Ketamine / Methoxyketamine / $C_{14}H_{19}NO_2$ / 2-(2-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one sau 2-MeO-2-deschloroketamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
318.	4-MeO-PCP / 4-Methoxyphencyclidine / $C_{18}H_{27}NO$ / 1-[1-(4-Methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine sau Methoxydine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
319.	3-MeO-PCE / 3-Methoxyeticyclidine / $C_{15}H_{23}NO$ / N-Ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
320.	Nifoxipam / $C_{15}H_{10}FN_3O_4$ / 5-(2-Fluorophenyl)-3-hydroxy-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
321.	Clonazolam / Clonitrazolam / $C_{17}H_{12}ClN_5O_2$ /	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
322.	Flubromazolam / $C_{17}H_{12}BrFN_4$ / 8-Bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
323.	Deschloroetizolam / $C_{17}H_{16}N_4S$ / 2-Ethyl-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine sau Thiénalprazolam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
324.	Diclazepam / chlorodiazepam / $C_{16}H_{12}Cl_2N_2O$ / 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one sau 2'-chloro-diazepam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
325.	Pyrazolam / $C_{16}H_{12}BrN_5$ / 8-Bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
326.	AMB-CHMICA / $C_{22}H_{30}N_2O_3$ / Methyl N-[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl]-L-valinate sau MMB-CHMICA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
327.	MDMB-CHMCZCA / $C_{27}H_{34}N_2O_3$ / Methyl N-[9-(cyclohexylmethyl)-9H-carbazole-3-carbonyl]-3-methyl-L-valinate, Methyl (2S)-2-[[9-(cyclohexylmethyl)-9H-carbazole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
328.	AB-CHMFUPPYCA / $C_{22}H_{29}FN_4O_2$ / N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide sau AB-CHFUPPYCA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

329.	CBL-018 / C ₂₄ H ₂₃ NO ₂ / Naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
330.	5-fluoropentyl-3-pyridinoylindole / C ₁₉ H ₁₉ FN ₂ O / [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](phenyl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
331.	5F-PY-PICA / C ₁₈ H ₂₃ FN ₂ O / [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
332.	FUB-JWH-018 / C ₂₆ H ₁₈ FNO / {1-[4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indol-3-yl}(naphthalen-1-yl)methanone sau FUB-018	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
333.	5C-AKB48 / C ₂₃ H ₃₀ CIN ₃ O / N-(Adamantan-1-yl)-1-(5-chloropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau 5Cl-AKB-48	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
334.	5F-EMB-PINACA / C ₂₀ H ₂₈ FN ₃ O ₃ / Ethyl (2S)-2-{{1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl}amino}-3-methylbutanoate sau 5F-AEB	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
335.	5F-PY-PINACA / C ₁₇ H ₂₂ FN ₃ O / [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
336.	EMB-FUBINACA / C ₂₀ H ₂₈ FN ₃ O ₃ / Ethyl (2S)-2-({1-[4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carbonyl}amino)-3-methylbutanoate sau AEB-FUBINACA, FUB-AEB	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
337.	MDMB-FUBICA / C ₂₃ H ₂₅ FN ₂ O ₃ / Methyl (2S)-2-({1-[4-fluorophenyl)methyl]-1H-indole-3-carbonyl}amino)-3,3-dimethylbutanoate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
338.	AMB-CHMINACA / C ₂₁ H ₂₉ N ₃ O ₃ / Methyl (2S)-2-{{1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carbonyl}amino}-3-methylbutanoate sau MMB-CHMINACA, MA-CHMINACA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
339.	SDB-005 / C ₂₃ H ₂₂ N ₂ O ₂ / naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
340.	5F-ADB-PINACA / C ₁₉ H ₂₇ FN ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
341.	ADB-PINACA / C ₁₉ H ₂₈ N ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
342.	AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer / C ₁₈ H ₂₅ FN ₄ O ₂ / N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau 2-fluoro AB-PINACA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
343.	5Cl-AB-PINACA / C ₁₈ H ₂₅ CIN ₄ O ₂ / 2-{{1-(5-chloropentyl)-1H-indazol-3-yl}formamido}-3-methylbutanamide sau 5Cl-ABP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
344.	APP-CHMINACA / C ₂₄ H ₂₈ N ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau PX-3	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
345.	APP-FUBINACA / C ₂₄ H ₂₁ FN ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-1-[4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
346.	MDMB-FUBINACA / C ₂₂ H ₂₄ FN ₃ O ₃ / Methyl (2S)-2-({1-[4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carbonyl}amino)-3,3-dimethylbutanoate sau FUB-MDMB, MDMB(N)-Bz-F	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
347.	CUMYL-5F-P7AICA / C ₂₂ H ₂₆ FN ₃ O / (1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-7-azaindole-3-carboxamide) sau SGT-263	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

348.	M-CHMIC / C ₁₇ H ₂₁ NO ₂ / methyl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
349.	FUB-144 / C ₂₃ H ₂₄ FNO / {1-[4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indol-3-yl}(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone sau FUB-UR-144	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
350.	5F-MDMB-PINACA / C ₂₀ H ₂₈ FN ₃ O ₃ / Methyl (2S)-2-{{1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl}amino}-3,3-dimethylbutanoate sau 5F-ADB, MDMB(N)-2201	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
351.	ADAMANTYL-THPINACA / C ₂₄ H ₃₁ N ₃ O ₂ / N-(Adamantan-1-yl)-1-[(oxan-4-yl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide sau ATHPINACA, AD-THPINACA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
352.	5F-AMB-PICA / C ₂₀ H ₂₇ FN ₂ O ₃ / Methyl (2S)-2-{{1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl}amino}-3-methylbutanoate sau MMB-2201, I-AMB	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
353.	5F-APP-PINACA / C ₂₂ H ₂₅ FN ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau PX-2, FU-PX, PPA(N)-2201	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
354.	APP-FUBINACA / C ₂₄ H ₂₁ FN ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
355.	5F-APP-PICA / C ₂₃ H ₂₆ FN ₃ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide sau PX-1, SRF-30	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
356.	ADB-CHMICA / C ₂₂ H ₃₁ N ₃ O ₂ / N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
357.	CUMYL-5FPINACA / C ₂₂ H ₂₆ FN ₃ O / 1-(5-Fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
358.	NM-2201 / C ₂₄ H ₂₂ FNO ₂ / Naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate sau CBL-2201	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
359.	5F-SDB-005 / C ₂₃ H ₂₁ FN ₂ O ₂ / naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
360.	ADB-CHMINACA / C ₂₁ H ₃₀ N ₄ O ₂ / N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau MAB-CHMINACA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
361.	CUMYL-BICA / C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O / 1-Butyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide sau SGT-24	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
362.	CUMYL-PINACA / C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O / 1-Pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
363.	4Cl-CUMYL-PINACA / C ₂₂ H ₂₆ ClN ₃ O / N-[2-(4-chlorophenyl)propan-2-yl]-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide sau SGT-157	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
364.	CUMYL-5F-PICA / C ₂₃ H ₂₇ FN ₂ O / 1-(5-Fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
365.	CUMYL-THPINACA / C ₂₃ H ₂₇ N ₃ O ₂ / 1-[(Oxan-4-yl)methyl]-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide sau SGT-42	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

366.	CUMYL-PICA / C ₂₃ H ₂₈ N ₂ O / 1-Pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide sau SGT-56	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
367.	AB-FUBINACA 2-fluorobenzyl isomer / C ₂₀ H ₂₁ FN ₄ O ₂ / N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
368.	MN-18 / C ₂₃ H ₂₃ N ₃ O / N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
369.	5F- MN-18 / C ₂₃ H ₂₂ FN ₃ O / 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
370.	FUB-AKB48 / C ₂₅ H ₂₆ FN ₃ O / N-(adamantan-1-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau FUB-APINACA, AFUBINACA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
371.	5F-AKB-57 / C ₂₃ H ₂₉ FN ₂ O ₂ / adamantan-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate sau 5-flouro-APINAC	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
372.	JWH-071 / C ₂₁ H ₁₇ NO / (1-Ethyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
373.	EG-018 / C ₂₈ H ₂₅ NO / (Naphthalen-1-yl)(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
374.	AM-2201 sau [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
375.	FUBIMINA / C ₂₃ H ₂₁ FN ₂ O / [1-(5-Fluoropentyl)-1H-benzimidazol-2-yl](naphthalen-1-yl)methanone sau BIM-2201, BZ-2201, FTHJ	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
376.	5F-AMBICA / C ₁₉ H ₂₆ FN ₃ O ₃ / N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
377.	FDU-PB-22 / C ₂₆ H ₁₈ FNO ₂ / Naphthalen-1-yl 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
378.	Mepirapim / C ₁₉ H ₂₇ N ₃ O / (4-methylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
379.	PB-22 indazole analogue / C ₂₂ H ₂₁ N ₃ O ₂ / 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylic acid, 8-quinolinyl ester sau NPB-22	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
380.	5F- NPB-22 / 5F-QUP7AIC / C ₂₂ H ₂₀ FN ₃ O ₂ / quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
381.	M5FPIC / C ₁₅ H ₁₈ FNO ₂ / methyl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate sau 5F-PB-22 methylester analogue	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
382.	N,N-Diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine / C ₂₁ H ₂₉ N ₃ S / N-ethyl-N-((2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)ethanamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
383.	N-1-Naphthalenyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide / C ₂₃ H ₂₂ FN ₃ O / 1-(5-Fluoropentyl)-N-1-naphthalenyl-1H-indazole-3-carboxamide sau 5F-MN-18	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
384.	N-(2-Methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine / C ₂₃ H ₃₃ N ₃ OS / N-(2-methoxyethyl)-N-((2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
385.	1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazol-5-carboxamide / C ₂₈ H ₃₇ N ₃ O ₂ / 1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazol-5-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

386.	A-796,260 isomer / C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O ₂ / (E)-3,4,4-trimethyl-1-(1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)pent-2-en-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
387.	SDB-006 / C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O / N-Benzyl-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
388.	5F-SDB-006 / C ₂₁ H ₂₃ FN ₂ O / N-Benzyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
389.	FUB-PB-22 / C ₂₅ H ₁₇ FN ₂ O ₂ / Quinolin-8-yl 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
390.	AM-6527 5-fluoropentyl derivat / C ₂₄ H ₂₃ FN ₂ O / (N-5-fluoropentyl) (1-(5-Fluoropentyl)-N-(naphthalen-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide) sau 5F-NNEI-2	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
391.	MN-24 / C ₂₄ H ₂₄ N ₂ O / N-(Naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide sau NNEI, AM-6527	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
392.	AM-2201 indazole / C ₂₃ H ₂₁ FN ₂ O / [1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](naphthalen-1-yl)methanone sau THJ-2201, 5-Fluoro-THJ-018	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
393.	AM-2201 N-(4-fluoropentyl) / C ₂₄ H ₂₂ FNO / (1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
394.	MAM-2201 / C ₂₅ H ₂₄ FNO / [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](4-methylnaphthalen-1-yl)methanone sau JWH-122 (5-fluoropentyl), AM-2201 4-methylnaphthyl analog	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
395.	ADBICA / C ₂₀ H ₂₉ N ₃ O ₂ / N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide sau ADB-PICA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
396.	LY2183240-2'-isomer / C ₁₇ H ₁₇ N ₅ O / 5-([1,1'-biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N-dimethyl-2H-tetrazole-2-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
397.	ADB-PINACA / C ₁₉ H ₂₈ N ₄ O ₂ / N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
398.	5F-ADB-PINACA / C ₁₉ H ₂₇ FN ₄ O ₂ / N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
399.	5F-ADBICA / C ₂₀ H ₂₈ FN ₃ O ₂ / N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
400.	AM-1248 Azepane isomer / C ₂₆ H ₃₄ N ₂ O / (3,5,7)-adamantan-1-yl(1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
401.	JWH-412 5-fluoropentyl / C ₂₄ H ₂₁ F ₂ NO / (4-fluoro-1-naphthalenyl)[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-methanone sau JWH 412 5-fluoropentyl analog, 5-fluoro JWH 412	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
402.	JTE-907 / C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₆ / N-(Benzo[1,3]dioxol-5-ylmethyl)-7-methoxy-2-oxo-8-pentyloxy-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
403.	A-836,339 / C ₁₆ H ₂₆ N ₂ O ₂ S / N-[3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-ylidene]-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
404.	JWH-307 bromo derivative / C ₂₆ H ₂₄ BrNO / (5-(2-bromophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
405.	JWH-030 / C ₂₄ H ₂₂ BrNO / Naphthalen-1-yl-(1-pentylpyrrol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
406.	JWH-145 / C ₂₆ H ₂₅ NO / 1-Naphthalenyl(1-pentyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)-methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

407.	UR-144 (N-heptyl analogue) / UR-144 heptyl derivat / C ₂₃ H ₃₃ NO / (1-Heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
408.	UR-144 / C ₂₁ H ₂₉ NO / (1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone sau TMCP-018, MN-001	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
409.	JWH-368 / C ₂₆ H ₂₄ FNO / [5-(3-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-naphthalenyl-methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
410.	EAM-2201 / C ₂₆ H ₂₆ FNO / (1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-ethyl-1-naphthalenyl)-methanone sau 5-Fluoro JWH-210, 4'-ethyl-AM-2201	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
411.	JWH-methylcyclohexane-8quinolinol / BB-22 / C ₂₅ H ₂₄ N ₂ O ₂ / 8-Quinoliny 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxylate sau QUCHIC	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
412.	A-834,735 / C ₂₂ H ₂₉ NO ₂ / 1-(Tetrahydropyran-4-ylmethyl)-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
413.	5Cl-UR-144 / C ₂₁ H ₂₈ ClNO / (1-(5-Chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone sau UR-144 N-(5-chloropentyl)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
414.	AB-005 / C ₂₃ H ₃₂ N ₂ O / 1-[(1-methylpiperidin-2-yl)methyl]-3-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarbonyl)-1H-indole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
415.	AB-005 azepane isomer / C ₂₃ H ₃₂ N ₂ O / 1-(1-methylazepan-2-yl)-3-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarbonyl)-1H-indole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
416.	4-HTMPIPO / C ₂₁ H ₃₁ NO ₂ / 4-hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
417.	JWH-302 / C ₂₂ H ₂₅ NO ₂ / (1-pentyl-3-(3-methoxyphenylacetyl)indole)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
418.	JWH 018 N-(5-chloropentyl) derivative / C ₂₄ H ₂₂ ClNO / (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalene-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
419.	JWH 018 N-(5-bromopentyl) derivative / C ₂₄ H ₂₂ ClNO / [1-(5-bromopentyl)-1H-indol-3-yl](naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
420.	JWH-018 adamantyl carboxamide / APICA / C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O / N-(Adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide sau 2NE1, SDB-001	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
421.	JWH-018 (cyclohexylmethyl) / C ₂₆ H ₂₅ NO / (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
422.	JWH-018 N-(5-hydroxypentyl) / C ₂₄ H ₂₃ NO ₂ / (1-(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
423.	JWH-018 (5-chloropentyl) indazole analogue / C ₂₃ H ₂₁ ClN ₂ O / 5Cl-THJ-018	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
424.	MAM-2201 chloropentyl derivat / C ₂₅ H ₂₄ ClNO / [1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl](4-methyl-1-naphthalenyl)-methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
425.	JWH-122 pentenyl 2-methylindole derivat / C ₂₆ H ₂₅ NO / (2-methyl-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
426.	JWH-122 (5-Methyl-naphtyl isomer) / C ₂₅ H ₂₅ NO /	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
427.	AM-694 methyl substituent de iod / C ₂₁ H ₂₂ FNO / (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(o-tolyl)methanone sau 1-(5-fluoropentyl)-3-(2-methylbenzoyl)indole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
428.	AM-694 ethyl substituent de iod / C ₂₂ H ₂₄ FNO / 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

	ethylphenyl)methanone sau 1-(5-fluoropentyl)-3-(2-ethylbenzoyl)indole		
429.	UR-144 (-2H) sau 1-pentyl-3-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarbonyl)-1H-indole sau KM X-1, TMCP-018, MN-001	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
430.	STS-135 / C ₂₄ H ₃₁ FN ₂ O / N-(Adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide sau 5F-APICA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
431.	JWH-370 / C ₂₇ H ₂₇ NO / [5-(2-Methylphenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-naphthalenyl-methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
432.	3-(p-Methoxybenzoyl)-N-methylindole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
433.	URB-754 / C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₂ / 6-methyl-2-[(4-methylphenyl)amino]-1-benzoxazin-4-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
434.	HU-331 / C ₂₁ H ₂₈ O ₃ / 3-hydroxy-2-[(1R)-3-methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl]-5-pentylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
435.	AM-679 / C ₂₀ H ₂₀ INO / 2-iodophenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
436.	WIN 55212-2 / C ₂₇ H ₂₆ N ₂ O ₃ / (R)-(+)-2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
437.	AM-2232 / C ₂₄ H ₂₀ N ₂ O / 5-[3-(1-naphthoyl)-1H-indol-1-yl]pentanenitrile	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
438.	AM-694 chloro derivat / C ₂₀ H ₁₉ ClINO / 1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl(2-iodophenyl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
439.	JWH-022 / C ₂₄ H ₂₁ NO / naphthalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl]methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
440.	JWH-387 / C ₂₄ H ₂₂ BrNO / 4-bromonaphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
441.	JWH-412 / C ₂₄ H ₂₂ FNO / 4-fluoronaphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
442.	JWH-071 / C ₂₁ H ₁₇ NO / (1-ethyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
443.	JWH-073 / C ₂₃ H ₂₁ NO / (1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
444.	JWH-081 / C ₂₅ H ₂₅ NO ₂ / JWH-081(4-Methoxy-1-naphthalenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
445.	AM-2233 / C ₂₂ H ₂₃ IN ₂ O / 2-iodophenyl[1-[(1-methylpiperidin-2-yl)methyl]indol-3-yl]methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
446.	Org 27569 / C ₂₄ H ₂₈ CIN ₃ O / 5-Chloro-3-ethyl-1H-indole-2-carboxylic acid [2-(4-piperidin-1-yl-phenyl)-ethyl]-amide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
447.	Org 27759 / C ₂₁ H ₂₄ FN ₃ O / N-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethyl}-3-ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
448.	Org 29647 / C ₂₂ H ₂₄ CIN ₃ O / N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)-5-chloro-3-ethyl-1H-indole-2-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
449.	RCS-4-C4 homolog/ RSC-4 (C4) / C ₂₀ H ₂₁ NO ₂ / 1-butyl-1H-indol-3-yl(4-methoxyphenyl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
450.	RCS-4 / C ₂₁ H ₂₃ NO ₂ / 4-methoxyphenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone sau SR-19, BTM-4, E-4	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
451.	AM-1220 / C ₂₆ H ₂₆ N ₂ O / 1-[(1-methylpiperidin-2-yl)methyl]-1H-indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
452.	AM-1220 azepane isomer / C ₂₆ H ₂₆ N ₂ O / 1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

453.	JWH-007 / C ₂₅ H ₂₅ NO / 2-methyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
454.	WIN 48,098 / Pravadoline / C ₂₃ H ₂₆ N ₂ O ₃ / (4-Methoxyphenyl)[(2-methyl)-1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl]-methanone sau WIN 48098-6	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
455.	RCS-4 ortho isomer / C ₂₁ H ₂₃ NO ₂ / 2-methoxyphenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
456.	JWH-018 adamantyl derivat / AB-001 / C ₂₄ H ₃₁ NO / adamantan-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone sau 1-pentyl-3-(1-adamantoyl)indole JWH-018 adamantoyl derivat	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
457.	JWH-251 / C ₂₂ H ₂₅ NO / 2-(2-methylphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethenone sau 1-pentyl-3-(2-methylphenylacetyl)indole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
458.	Methanandamide / C ₂₃ H ₃₉ NO ₂ / N-(1-hydroxypropan-2-yl)icosa-5,8,11,14-tetraenamide sau AM-356	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
459.	JWH-182 / C ₂₇ H ₂₉ NO / 1-pentylindol-3-yl(4-propylnaphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
460.	CRA-13 / C ₂₆ H ₂₄ O ₂ / naphthalen-1-yl(4-pentoxynaphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
461.	3-(4-hydroxymethylbenzoyl)-1-pentylindole / C ₂₁ H ₂₃ NO ₂ / 4-(hydroxymethyl)phenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
462.	JWH-203 / C ₂₁ H ₂₂ ClNO / 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
463.	JWH-019 / C ₂₅ H ₂₅ NO / 1-hexyl-1H-indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
464.	JWH-015 / C ₂₃ H ₂₁ NO / 2-methyl-1-propyl-1H-indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
465.	JWH-081 / C ₂₅ H ₂₅ NO ₂ / 4-methoxynaphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
466.	RCS-4 / C ₂₁ H ₂₃ NO ₂ / 4-methoxyphenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
467.	JWH-200 / C ₂₅ H ₂₄ N ₂ O ₂ / 1-(2-morpholin-4-ylethyl)indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
468.	4-Cl-alpha-PVP / C ₁₅ H ₂₀ ClNO / 1-(4-chlorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one sau 4-chloro- α -pyrrolidinovalerophenone, 4-chloro-alpha-pyrrolidinopentiophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
469.	4-F-alpha-PHP / C ₁₆ H ₂₂ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one sau 4'-fluoro- α -Pyrrolidinohexanophenone, 4-fluoro-PHP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
470.	bk-IBP / bk-EABDI / C ₁₅ H ₂₁ NO / 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-one sau NEB-Inden-Analog	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
471.	2-MEC / C ₁₂ H ₁₇ NO / 2-(ethylamino)-1-(o-tolyl)propan-1-one sau 2-Methylethcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
472.	5-PPDi / C ₁₇ H ₂₃ NO / 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
473.	Propylcathinone / N-Propylcathinone / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-phenyl-2-(propylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
474.	2,4-DMMC / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(2,4-dimethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau 2,4-Dimethylmethcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
475.	3,4-DMMC / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(3,4-dimethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau 3,4-Dimethylmethcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

476.	2,4-DMEC / C ₁₃ H ₁₉ NO / 1-(2,4-dimethylphenyl)-2-(ethylamino)propan-1-one sau 2,4-Dimethylethcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
477.	4-chloro-N,N-dimethylcathinone / 4-CDC / C ₁₀ H ₁₂ ClNO / 1-(4-chlorophenyl)-2-(dimethylamino)propan-1-one sau 4-Chloromethcathinone, Clephedrone, 4-CDMD	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
478.	N,N-Dimethylcathinone / C ₁₁ H ₁₅ NO / 2-(Dimethylamino)-1-phenylpropan-1-one sau Metamfepramone, Dimethylcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
479.	Nor-mephedrone / 4-Mc / C ₁₀ H ₁₃ NO / 2-amino-1-(p-tolyl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
480.	4-ethylethcathinone / 4-EEC / C ₁₃ H ₁₉ NO / 2-(ethylamino)-1-(4-ethylphenyl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
481.	4-MeO-alpha-PV9 / C ₁₉ H ₂₉ NO ₂ / 1-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)octan-1-one sau 4-methoxy α-POP, para-methoxy PV9	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
482.	3,4-DMeO-alpha-PHP / 3,4-dimethoxy-alpha-PHP / C ₁₈ H ₂₇ NO ₃ / 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one sau 2,4-DMeO-PHP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
483.	5-BPDi / C ₁₉ H ₂₇ NO / 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
484.	alpha-pyrrolidinononaphenone / alpha-PNP / C ₁₉ H ₂₉ NO / 1-phenyl-2-pyrrolidin-1-ylnonan-1-one sau Nonanophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
485.	4Br-alpha-PVP / C ₁₅ H ₂₀ BrNO / 1-(4-Bromophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone sau 4'-Bromo-α-Pyrrolidinopentiophenone, 4-bromo-α-pyrrolidinvalerophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
486.	4-fluoroethcathinone (4-FEC) / C ₁₁ H ₁₄ FNO / 2-(ethylamine)-1-(4-fluorphenyl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
487.	1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2-(pyrrolidinyl-1-yl) ethan-1-one / C ₂₁ H ₂₃ NO / 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2-(pyrrolidinyl-1-yl)ethan-1-one sau Indapyrophenidone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
488.	5-DBFPV / C ₁₇ H ₂₃ NO ₂ / 1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one sau 5-dihydrobenzofuranpyrovalerone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
489.	4F-PBP / C ₁₄ H ₁₈ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
490.	bk-IVP / C ₁₆ H ₂₃ NO / 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
491.	N-methyl-bk-MMDA-2 / C ₁₂ H ₁₅ NO ₄ / 1-(6-methoxy-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
492.	MMDA 2-methoxy analog / C ₁₁ H ₁₅ NO ₃ / 6-methoxy-α-methyl-1,3-benzodioxole-5-ethanamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
493.	Methyl-MMDA-2 / C ₁₂ H ₁₇ NO ₃ / 1-(6-Methoxy-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-2-amine sau 6-methoxy-MDMA, 2-Methoxy-N-methyl-4,5-methylenedioxyamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
494.	MDPHP / 3,4-MDPHP / C ₁₇ H ₂₃ NO ₃ / 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
495.	4-MeO-alpha-PEP / 4-MeO-alpha-PV8 / C ₁₈ H ₂₇ NO ₂ / 1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one sau 4-MeO-α-PHPP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

496.	4F-alpha-POP / 4F-PV9 / C ₁₈ H ₂₆ FNO / 1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one sau 4-Fluoro-PV-9, FPOP, 4-Fluoro- α -POP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
497.	3-CMC / C ₁₀ H ₁₂ ClNO / 1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau 3-chloromethcathinone, Clophedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
498.	4-methyl-N,N-diethylcathinone / 4-MDEC / C ₁₄ H ₂₁ NO / 2-(diethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one sau N,N-DEMC, 4-MEC ET	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
499.	4-MeO-alpha-PBP / 4-MeOPBP / C ₁₅ H ₂₁ NO ₂ / 1-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-one sau 4-methoxy- α -Pyrrolidinobutiophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
500.	alpha-PBT / C ₁₂ H ₁₇ NOS / 2-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
501.	4F-alpha-PEP / 4F-PV8 / C ₁₇ H ₂₄ FNO / 1-(4-Fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one sau 4F- α -PHPP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
502.	4-Methyl-N,N-dimethylcathinone / C ₁₂ H ₁₇ NO / 2-(dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-propanonem sau 4-methyl-N,N-DMC	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
503.	4-methoxy-N,N-Dimethylcathinone / C ₁₂ H ₁₇ NO ₂ / 2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)-1-propanone sau N-Methylmethedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
504.	3-MEC sau 2-(Ethylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-one sau 3-Methylethcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
505.	4-methylpentedrone / 4-MPD / C ₁₃ H ₁₉ NO / 2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
506.	Dipentylone / C ₁₄ H ₁₉ NO ₃ / 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
507.	4-Fluoropentedrone / 4-FPD / C ₁₂ H ₁₆ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(methylamino)pentan-1-one sau 4-fluoro- α -methylamino-Valerophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
508.	2-methylmethcathinone (2-MMC) / C ₁₁ H ₁₆ ClNO / 2-(methylamino)-1-(2-methylphenyl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
509.	DL-4662 / C ₁₅ H ₂₃ NO ₃ / -(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-(ethylamino)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
510.	1-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-1-yl)pentan-1-one sau 1-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-1-yl)pentan-1-one sau 4-Fluoro- α -PVP piperidine analog	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
511.	4-Fluoro- α -PVP / C ₁₅ H ₂₀ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one sau 4F-PVP, 4-fluoro- α -pyrrolidinovalerophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
512.	N-ethylnorpentedrone / C ₁₃ H ₁₉ NO / 1-phenyl-2-(ethylamino)pentan-1-one sau α -ethylaminopentiophenone, N-Ethylpentylone, NEP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
513.	Hexedrone / β -propylmethcathinone / C ₁₃ H ₁₉ NO / 2-(Methylamino)-1-phenylhexan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
514.	Butylhexedrone / C ₁₆ H ₂₅ NO / 2-(butylamino)-1-phenylhexan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
515.	4'-chloro-alpha-PPP / C ₁₃ H ₁₆ ClNO / 1-(4-chlorophenyl)-2-pyrrolidin-1-ylpropan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
516.	4-fluoro-N-isopropylnorpentedrone / 4F-IPV / C ₁₄ H ₂₀ FNO / 1-(4-Fluorophenyl)-2-(isopropylamino)pentan-1-one sau 4-Fluoro-N-isopropylpentedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

517.	3-methoxymethcathinone / 3-MeOMC / C ₁₁ H ₁₅ NO ₂ / 1-(3-methoxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau 3-MOMC	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
518.	4F-alpha-PVP / C ₁₅ H ₂₀ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone sau 4F- α -PVP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
519.	3,4-DMeO-alpha-PVP / C ₁₇ H ₂₅ NO ₃ / 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone sau 3',4'-Dimethoxy- α -Pyrrolidinopentiophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
520.	4-BEC / C ₁₁ H ₁₄ BrNO / 1-(4-Bromophenyl)-2-(ethylamino)-1-propanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
521.	3,4-Dimethylethcathinone (3,4-DMEC) / C ₁₃ H ₁₉ NO / 1-(3,4-Dimethylphenyl)-2-(ethylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
522.	4-Methyl-N-ethylnorpentedrone / C ₁₄ H ₂₁ NO / 2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)pentan-1-one sau 4-MEAP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
523.	bk-2C-B / C ₁₀ H ₁₂ BrNO ₃ / 2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
524.	2-FMC / 2-Fluoromethcathinone / C ₁₀ H ₁₂ FNO / 1-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
525.	bk-PBDB / C ₁₄ H ₁₉ NO ₃ / 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(propylamino)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
526.	4-methylbuphedrone, N-benzyl derivative / C ₁₈ H ₂₁ NO / 2-(benzylamino)-1-(4-methylphenyl)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
527.	4-MeO-alpha-PVP / C ₁₆ H ₂₃ NO ₂ / 1-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one sau 4-Methoxy-a-PVP, 4-Methoxy-a-Pyrrolidinopentiophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
528.	4-Fluorocathinone / C ₉ H ₁₀ FNO / 2-amino-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one sau 4-FC	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
529.	2,4,5-Trimethylmethcathinone / 2,4,5-TMMC / C ₁₃ H ₁₉ NO / 2-(methylamino)-1-(2,4,5-trimethylphenyl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
530.	1-phenyl-2-(piperidin-1-yl)butan-1-one / C ₁₅ H ₂₁ NO / 1-phenyl-2-(piperidin-1-yl)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
531.	alpha-Pyrrolidinobutyrophenone / alpha-PBP / C ₁₄ H ₁₉ NO / 1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
532.	4-Methylbuphedrone / 4-Me-MABP / C ₁₂ H ₁₇ NO / 2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
533.	Dimethylone / bk-MDDMA / C ₁₂ H ₁₅ NO ₃ / 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
534.	Brephedrone / 4-BMC / C ₁₀ H ₁₂ BrNO / 1-(4-bromophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
535.	4-Ethylmethcathinone / 4-EMC / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(4-ethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau 4-Ethylphedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
536.	N-ethylbuphedrone / C ₁₂ H ₁₇ NO / 2-(ethylamino)-1-phenylbutan-1-one sau NEB	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
537.	2-Benzylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one / BMDP / C ₁₇ H ₁₇ NO ₃ / 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(benzylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
538.	2-Benzylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)butan-1-one / BMDDB / C ₁₈ H ₁₉ NO ₃ / 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(benzylamino)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

539.	3,4-dimethylmethcathinone / 3,4-DMMC / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(3,4-dimethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
540.	Benzedrone / 4-MBC / C ₁₇ H ₁₉ NO / 2-(benzylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
541.	1-naphyrone / C ₁₉ H ₂₃ NO / 1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one sau α -Naphyrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
542.	Pentytone / C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ / 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)pentan-1-one sau bk-MDBP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
543.	Pentedrone / β -ethyl-methcathinone / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(methylamino)-1-phenylpentan-2-one, 1-phenyl-2-(methylamino)pentan-1-one sau α -methylamino-valerophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
544.	3',4'-Methylenedioxy-alpha-methylPPP / MDMPP / C ₁₅ H ₁₉ NO ₃ / 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
545.	Buphedrone / C ₁₁ H ₁₅ NO / 2-(methylamino)-1-phenylbutan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
546.	4-Fluorobuphedrone / C ₁₁ H ₁₄ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(methylamino)butan-1-one sau 4-FBP, 4-F-MABP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
547.	4Cl-Buphedrone / C ₁₁ H ₁₄ ClNO / 1-(4-chlorophenyl)-2-(methylamino)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
548.	4'-Methyl-alpha-pyrrolidinobutyrophenone / MPBP / C ₁₅ H ₂₁ NO / 1-(4-methylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-one sau F 1938	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
549.	3',4'-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinobutyrophenone / MDPBP / C ₁₅ H ₁₉ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
550.	Naphyrone / C ₁₉ H ₂₃ NO / (RS)-1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one sau Naphthylpyrovalerone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
551.	Metamfepramone / C ₁₁ H ₁₅ NO / 2-dimethylamino-1-phenylpropan-1-one sau 2-(dimethylamino)propiofenone, N,N-Dimethylcathinone, Dimethylpropione, Dimepropione	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
552.	Methedrone / bk-PMMA / C ₁₁ H ₁₅ NO ₂ / 1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau para-Methoxymethcathinone, PMMC, Methoxyphedrine, 4-Methedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
553.	alpha-Pyrrolidinopropiophenone / alpha-PPP / C ₁₃ H ₁₇ NO / 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
554.	alpha-PPP-MeO / C ₁₄ H ₁₉ NO ₂ / 3-methoxy-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one sau PMeOPP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
555.	3-fluoromethcathinone / 3-FMC / C ₁₀ H ₁₂ FNO / 1-(3-Fluorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau Fluphedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
556.	Ethylcathinone / Ethcathinone / C ₁₁ H ₁₅ NO / 2-(ethylamino)-1-phenyl-1-propanone sau N-Ethylcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
557.	3',4'-Methylenedioxy-alpha-PPP / MDPPP / C ₁₄ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
558.	4'-Methoxy-alpha-PPP / MOPPP / C ₁₄ H ₁₉ NO ₂ / 1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one sau MeOPPP, pMPPP, 4'-Methoxy- α -pyrrolidinopropiophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

559.	4'-Methyl-alpha-pyrrolidinohexanophenone / MPHP / C ₁₇ H ₂₅ NO / 1-(4-Methylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one sau 4'-Methyl- α -pyrrolidinohexanophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
560.	MPHP-2201 / C ₂₄ H ₂₇ FN ₂ O ₃ / methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)phenylalaninate, methyl 2-[[1-(5-fluoropentyl)indole-3-carbonyl]amino]-3-phenylpropanoate sau 5F-MPP-PICA, 5F-MPhP-PICA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
561.	Ethylone / bk-MDEA / C ₁₂ H ₁₅ NO ₃ / 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-one 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-one sau EtONE, Ethylone, 3,4-Methylenedioxyethcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
562.	McPT / MCPT / C ₁₄ H ₁₈ N ₂ / N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N-methylcyclopropanamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
563.	AL-LAD / C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O / N,N-Diethyl-6-(prop-2-en-1-yl)-9,10-didehydroergoline-8 β -carboxamide; (6aR,9R)-N,N-Diethyl-7-(prop-2-en-1-yl)-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamid sau AL-LAD; ALLAD; 6-Allyl-N,N-diethyl-6-norlysergamide; N-Allyl-nor-LSD; N-(6)-Allylnorlysergic acid, N,N-diethylamide; 9,10-Didehydro-6-allyl-N,N-diethylergoline-8 β -carboxamide; N,N-Diethylnorlysergamide, 6-allyl; 6-Norlysergamide, 6-allyl-N,N-diethyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
564.	5-MeO-EIPT / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O / N-Ethyl-N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]propan-2-amine sau 5-Methoxy-N-ethyl-N-isopropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
565.	5-MeO-NiPT/ 5-MeO-NIPT / C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O / N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]propan-2-amine sau N-Isopropyl-5-methoxytryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
566.	5-MeO-MALT / C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O / N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylprop-2-en-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
567.	2-Me-DMT / C ₁₃ H ₁₈ N ₂ / N,N-Dimethyl-2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-amine sau Desmethoxy-Indapex; 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-methylindole; Indole, 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-methyl; 2,N,N-TMT; 2,N,N-Trimethyltryptamine; Tryptamine, 2,N,N-trimethyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
568.	4-AcO-DPT / C ₁₈ H ₂₆ N ₂ O ₂ / 3-[2-(Dipropylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl acetate sau 4-Acetoxy-N,N-dipropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
569.	4-HO-DPT / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O / 3-(2-(dipropylamino)ethyl)-1H-indol-4-ol sau 4-Hydroxy-dipropyltryptamine; N,N-Dipropyl-4-hydroxytryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
570.	5-MeO-MET / C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O / N-Ethyl-2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-N-methylethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
571.	6-MeO-DIPT / C ₁₇ H ₂₆ N ₂ O / N-isopropyl-N-(2-(6-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)propan-2-amine sau 6-Methoxy-N,N-diisopropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
572.	4-AcO-DALT / C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₂ / -{2-[Di(prop-2-en-1-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-yl acetate sau 4-Acetoxy-N,N-diallyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
573.	5-MeO-DPT / C ₁₇ H ₂₆ N ₂ O / N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-propylpropan-1-amine sau 5-Methoxy-N,N-dipropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

574.	4-AcO-MET / Metacetin / C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O ₂ / 3-{2-[Ethyl(methyl)amino]ethyl}-1H-indol-4-yl acetate sau 4-Acetoxy-N-ethyl-N-methyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
575.	5-HO-DMT / Bufotenine / C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O / 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-ol sau Mappine Tryptamine, N,N-dimethyl-5-hydroxy	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
576.	4-HO-MIPT / Miprocine / C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O / -{2-[Methyl(propan-2-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-ol sau 4-Hydroxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
577.	5-MeO-DET / C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O / N,N-Diethyl-2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethan-1-amine sau N,N-Diethyl-5-methoxytryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
578.	4-AcO-DET / C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O ₂ / 3-[2-(Diethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl acetate sau Ethacetin, Ethylacybin	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
579.	DPT / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ / N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N-propylpropan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
580.	4-AcO-DPT / C ₁₈ H ₂₆ N ₂ O ₂ / 3-(2-(dipropylamino)ethyl)-1H-indol-4-yl acetate sau 4-Acetoxy-N,N-dipropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
581.	5-EtO-DPT / C ₁₈ H ₂₈ N ₂ O / N-[2-(5-Ethoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-propylpropan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
582.	4-AcO-MIPT / Mipracetin / C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O ₂ / 3-[2-[Methyl(propan-2-yl)amino]ethyl]-1H-indol-4-yl acetat	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
583.	5-MeO-DIPT / C ₁₇ H ₂₆ N ₂ O / N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amine sau N,N-Diisopropyl-5-methoxytryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
584.	4-AcO-DIPT / C ₁₇ H ₂₆ N ₂ O ₂ / 3-(2-(diisopropylamino)ethyl)-1H-indol-4-yl acetate sau Ipracetin, 4-Acetoxy-DIPT	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
585.	MIPT / C ₁₄ H ₂₀ N ₂ / N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
586.	4-HO-DIPT / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O / 3-{2-[Di(propan-2-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-ol; 3-(2-(diisopropylamino)ethyl)-1H-indol-4-ol sau Iprocin	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
587.	5,6-MDO-MIPT / C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O ₂ / N-[2-(5H-[1,3]Dioxolo[4,5-f]indol-7-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
588.	5-Me-MIPT / C ₁₅ H ₂₂ N ₂ / N-Methyl-N-[2-(5-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
589.	4-HO-DET / C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O / -[2-(Diethylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol sau Ethocin, CZ-74	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
590.	DIPT / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ / N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amine sau N,N-Diisopropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
591.	5-MeO-AMT / C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O / 1-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine sau Alpha-O; α,O-Dimethylserotonin	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
592.	4-methoxybutyrfentanyl / 4-MeO-BF / C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O ₂ / N-(4-methoxyphenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)butyramide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
593.	Despropionyl-2-fluoro fentanyl / C ₁₉ H ₂₃ FN ₂ / N-(2-fluorophenyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
594.	U-47700 / C ₁₆ H ₂₂ Cl ₂ N ₂ O / 3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
595.	Methene-U-47700 / C ₁₇ H ₂₄ Cl ₂ N ₂ O / 2-(3,4-dichlorophenyl)-N-(2-	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

	(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylacetamide sau U-51754		
596.	Isopropyl-U-47700 / C ₁₈ H ₂₆ Cl ₂ N ₂ O / 3,4- dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N- (propan-2-yl)benzamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
597.	N-desmethyl-U-47700 / C ₁₅ H ₂₀ Cl ₂ N ₂ O / 3,4- dichloro-N-methyl-N-[(1R,2R)-2- (methylamino)cyclohexyl]benzamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
598.	W-18 / C ₁₉ H ₂₀ ClN ₃ O ₄ S / 4-Chloro-N-{1-[2-(4- nitrophenyl)ethyl]piperidin-2-ylidene}benzene-1- sulfonamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
599.	Acetylfentanyl / C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O / N-Phenyl-N-[1-(2- phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
600.	Cyclopropylacetylfentanyl / C ₂₄ H ₃₀ N ₂ O / 2- Cyclopropyl-N-phenyl-N-[1-(2- phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
601.	Ethoxyacetylfentanyl / C ₂₃ H ₃₀ N ₂ O ₂ / 2-Ethoxy-N- phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4- yl]acetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
602.	Methoxyacetylfentanyl / C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₂ / 2- Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2- phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide sau Methoxyacetyl-F	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
603.	4-fluoro-butyrfentanyl / 4F-BF / C ₂₃ H ₂₉ FN ₂ O / 1- ((4-fluorophenyl)(1-phenethyl)piperidin-4- yl)amino)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
604.	2-FIBF / C ₂₃ H ₂₉ FN ₂ O / N-(2-fluorophenyl)-2- methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4- yl]propanamide sau 2-Fluoroisobutyryl fentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
605.	4F-IBF / C ₂₃ H ₂₉ FN ₂ O / N-(4-Fluorophenyl)-2- methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4- yl]propanamide sau p-Fluoro-isobutyrylfentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
606.	MT-45 / C ₂₄ H ₃₂ N ₂ / 1-Cyclohexyl-4-(1,2- diphenylethyl)piperazine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
607.	2F-MT-45 / C ₂₄ H ₃₁ FN ₂ / 1-Cyclohexyl-4-(1,2- diphenylethyl)piperazine sau 2-fluoro I-C6	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
608.	3F-MT-45 / C ₂₄ H ₃₁ FN ₂ / 1-Cyclohexyl-4-[1-(3- fluorophenyl)-2-phenylethyl]piperazine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
609.	W-15 / C ₁₉ H ₂₁ ClN ₂ O ₂ S / 4-Chloro-N-[1-(2- phenylethyl)piperidin-2-ylidene]benzene-1- sulfonamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
610.	(Iso)butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue / C ₂₂ H ₂₇ FN ₂ O / 2-methyl-N-(1-benzylpiperidin-4- yl)-N-(4-fluorophenyl)propanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
611.	Phenetrazine / C ₁₂ H ₁₇ NO / 3-ethyl-2- phenylmorpholine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
612.	3F-Phenetrazine / C ₁₂ H ₁₆ FNO / 3-ethyl-2-(3- fluorophenyl)morpholine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
613.	4-MPH sau 3-methyl-2(p-tolyl)morpholine sau Mephenmetrazine; 4-methylphenmetrazine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
614.	3,4-DMAR / C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O / 3,4-Dimethyl-5-phenyl- 1,3-oxazolidin-2-imine sau 3,4- Dimethylaminorex	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
615.	N-methyl aminorex derivativ / C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O / 3- Methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-imine sau 3- Methylaminorex; 3-MAR; 5-phenyl-2-amino-N- methyl-oxazoline	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
616.	4-methylpentan-2-amine / DMBA / C ₆ H ₁₅ N / 4- methylpentan-2-amine sau 1,3-DMBA; 1,3- Dimethylbutylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

617.	Modafinil sulphone / C ₁₅ H ₁₅ NO ₃ S / 2-(Diphenylmethanesulfonyl)acetamide sau CRL-41056	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
618.	Flmodafinil / C ₁₅ H ₁₃ F ₂ NO ₂ S / 2-[Bis(4-fluorophenyl)methanesulfinyl]acetamide sau CRL-40,940	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
619.	Afloqualone / C ₁₆ H ₁₄ FN ₃ O / 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)quinazolin-4(3H)-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
620.	Modafiendz / C ₁₆ H ₁₅ F ₂ NO ₂ S / 2-[Bis(4-fluorophenyl)methanesulfinyl]-N-methylacetamide sau N-Methylbisfluoromodafinil	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
621.	Methylmethaqualone / MMQ / C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O / 3-(2,4-Dimethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
622.	NPDPA / C ₁₇ H ₂₁ N / N-(1,2-Diphenylethyl)propan-2-amine sau Isopenididine, Isopropylphenididine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
623.	Mesembrine / C ₁₇ H ₂₃ NO ₃ / 3a-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-methyloctahydro-6H-indol-6-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
624.	Diphenidine / C ₁₉ H ₂₃ N / 1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine sau 1,2-DEP; DPH; DPP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
625.	2-Chlorodiphenidine / C ₁₉ H ₂₂ ClN / 1-[1-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethyl]piperidine sau 2-Cl-DPH; 2-Cl-DPP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
626.	3-Methoxydiphenidine / C ₂₀ H ₂₅ NO / 1-[1-(3-Methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine sau 3-MXP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
627.	Embutramide / C ₁₇ H ₂₇ NO ₃ / N-[2-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
628.	Sibutramine / C ₁₇ H ₂₆ ClN / 1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
629.	Nitracaine / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O ₄ / 3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 4-nitrobenzoate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
630.	RH-34 / C ₁₈ H ₁₉ N ₃ O ₃ / 3-(2-[(2-Methoxyphenyl)methyl]amino)ethyl)quinazoline-2,4(1H,3H)-dione	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
631.	Mebroqualone / C ₁₅ H ₁₁ BrN ₂ O / 3-(2-bromophenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
632.	Mephtetramine / MTTA / C ₁₂ H ₁₅ NO / 2-[(Methylamino)methyl]-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
633.	NMP / C ₁₀ H ₉ NO ₂ / 2-(Methylamino)-1H-indene-1,3(2H)-dione sau N-Methylphthalimide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
634.	para-Methyl-4-methylaminorex/4,4'-DMAR / C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O / 4,5-Dihydro-4-methyl-5-(4-methylphenyl)-2-oxazolamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
635.	4-methylphendimetrazine / C ₁₃ H ₁₉ NO / 3,4-Dimethyl-2-(4-methylphenyl)morpholine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
636.	4-Fluoroephedrine / C ₁₀ H ₁₄ FNO / (1R,2S)-1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-ol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
637.	1-cyclohexyl-x-methoxybenzene / C ₁₃ H ₁₈ O / 1-(x-methoxyphenyl)cyclohexanol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
638.	3-Fluoro-isomethcathinone / 3-FiMC / C ₁₀ H ₁₂ FNO / 1-(3-Fluorophenyl)-1-(methylamino)propan-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
639.	Camfetamine / C ₁₄ H ₁₉ N / N-methyl-3-phenyl-norbornan-2-amine sau CFA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

640.	5-HTP / C ₁₂ H ₁₇ NO / (2S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid sau 5-Hydroxytryptophan; α-Carboxy-5-hydroxytryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
641.	Iso-ethcathinone / C ₁₁ H ₁₅ NO / 1-(Ethylamino)-1-phenylpropan-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
642.	DMAA / C ₁₀ H ₁₃ NO / 2-(Dimethylamino)-1-phenylethan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
643.	Etaqualone / C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O / 3-(2-Ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
644.	Etaqualone 3-ethylphenyl analog / C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O / 3-(3-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
645.	pFBT / C ₁₅ H ₁₈ FNO ₂ / 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 4-fluorobenzoate sau Fluorotropacocaine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
646.	DXM / C ₁₈ H ₂₅ NO / 3-Methoxy-17-methyl-9α,13α,14α-morphinan sau Dextromethorphan	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
647.	25C-NBF sau 2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-fluorobenzyl)ethan-1-amine sau 2C-C-NBF	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
648.	DOPR / C ₁₄ H ₂₃ NO ₂ / 1-(2,5-Dimethoxy-4-propylphenyl)propan-2-amine sau 4-Propyl-2,5-dimethoxyamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
649.	4,3,5-DOPR / C ₁₄ H ₂₃ NO ₂ / 1-(3,5-Dimethoxy-4-propylphenyl)propan-2-amine sau 2,5-Dimethoxy-4-propylamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
650.	DOF / C ₁₁ H ₁₆ FNO ₂ / 1-(4-fluoro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
651.	4-CMA / C ₁₀ H ₁₄ CIN / 4-chloro-N,α-dimethylbenzeneethanamine sau 4-Chloromethamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
652.	DOIP / C ₁₄ H ₂₃ NO ₂ / 1-[2,5-dimethoxy-4-(propan-2-yl)phenyl]propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
653.	2C-TFM / C ₁₁ H ₁₄ F ₃ NO ₂ / 2,5-dimethoxy-4-(trifluoromethyl)-benzeneethanamine sau 2C-CF3	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
654.	25I-NBF / C ₁₇ H ₁₉ FINO ₂ / N-(2-fluorobenzyl)-2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine sau 25I-NB2F; 2C-I-NBF	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
655.	25I-NB34MD / C ₁₈ H ₂₀ INO ₄ / N-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
656.	2-Chloro-4,5-MDMA / C ₁₁ H ₁₄ CINO ₂ / 1-(6-Chloro-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-2-amine sau 6-Chloro-MDMA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
657.	MMA / meta-Methoxyamphetamine / C ₁₀ H ₁₅ NO / 1-(3-methoxyphenyl)propan-2-amine sau 3-methoxyamphetamine; 3-MA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
658.	3-Methoxy-4-methylamphetamine / C ₁₁ H ₁₇ NO / 1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)propan-2-amine sau 3,4-MMA; 3-Methoxy-4-methylamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
659.	4-EA NBOMe / C ₁₉ H ₂₅ NO / 1-(4-Ethylphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]propan-2-amine sau 4-Ethyl-N-(o-methoxybenzyl)amphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
660.	3,4-DMA NBOMe / C ₁₉ H ₂₅ NO ₃ / 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
661.	EFLEA / C ₁₂ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-N-hydroxy-N-methylpropan-2-amine sau N-Hydroxy-N-methyl-3,4-ethylenedioxyamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
662.	bk-3,4-MDPA / Propylone / C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(propylamino)propan-1-one sau 3,4-methylenedioxy-N-propylcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

663.	4-bromoamphetamine (4-BA) / C ₉ H ₁₂ BrN / 1-(4-Bromophenyl)propan-2-amine sau PBA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
664.	2-methoxyamphetamine / C ₁₀ H ₁₅ NO / 1-(2-Methoxyphenyl)propan-2-amine sau 2-MA; 2-MeO-AMP; NDMP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
665.	6-Bromo-MDMA / C ₁₁ H ₁₄ BrNO ₂ / 1-(6-Bromo-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-2-amine sau 2-Br-4,5-MDMA; 6-Br-MDMA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
666.	N-methyl-2C-B / C ₁₁ H ₁₆ BrNO ₂ / 4-Bromo-N-methyl-2,5-dimethoxyphenethylamine; 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-methylethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
667.	Methallylescaline / C ₁₄ H ₂₁ NO ₃ / 2-{3,5-Dimethoxy-4-[(2-methylprop-2-en-1-yl)oxy]phenyl}ethan-1-amine sau MAL	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
668.	30C-NBOMe / C ₂₀ H ₂₆ ClNO ₅ / 2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(3,4,5-trimethoxybenzyl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
669.	3C-E / C ₁₃ H ₂₁ NO ₃ / 1-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine sau 4-Ethoxy-3,5-dimethoxyamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
670.	3C-P / C ₁₄ H ₂₃ NO ₃ / 1-(3,5-Dimethoxy-4-propoxyphenyl)propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
671.	25I-NBMD / C ₁₈ H ₂₀ INO ₄ / N-(1,3-Benzodioxol-4-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine sau 2C-I-NBMD; Cimbi-29; 25I-DMBD	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
672.	Proscaline / C ₁₃ H ₂₁ NO ₃ / 2-(3,5-Dimethoxy-4-propoxyphenyl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
673.	2-(2,3-dimethoxyphenyl)-N-(3,4,5-trimethoxybenzyl)ethanamine / C ₂₀ H ₂₇ NO ₅ / 2-(2,3-dimethoxyphenyl)-N-(3,4,5-trimethoxybenzyl)ethanamine sau 2,3-DMPEA-NBTOMe	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
674.	AL – allylescaline / C ₁₃ H ₁₉ NO ₃ / 2-[3,5-Dimethoxy-4-(prop-2-en-1-yloxy)phenyl]ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
675.	Escaline / C ₁₂ H ₁₉ NO ₃ / 2-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
676.	N-ethyl-1-phenylbutan-2-amine / C ₁₂ H ₁₉ N / N-ethyl-1-phenylbutan-2-amine sau N-ethyl-1-phenethyl-2-butylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
677.	25H-NBOMe / C ₁₈ H ₂₃ NO ₃ / 2-(2,5-Dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethan-1-amine sau DMPEA-NBOMe; 2C-H-NBOMe	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
678.	4-chloroamphetamine/4-CA / C ₉ H ₁₂ ClN / 1-(4-Chlorophenyl)propan-2-amine sau 4-Cl-AMP; PCA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
679.	4-Hydroxyamphetamine / C ₉ H ₁₃ NO / 4-(2-Aminopropyl)phenol sau 4-OH-A; PHA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
680.	2C-G / C ₁₂ H ₁₉ NO ₂ / 2-(2,5-Dimethoxy-3,4-dimethylphenyl)ethan-1-amine sau 2,5-Dimethoxy-3,4-dimethylphenethylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
681.	2C-N / C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₄ / 2-(2,5-Dimethoxy-4-nitrophenyl)ethan-1-amine sau 2,5-Dimethoxy-4-nitrophenethylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
682.	25E-NBOMe / C ₂₀ H ₂₇ NO ₃ / 2-(4-Ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethan-1-amine sau 25E-NBOMe	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

683.	25G-NBOMe / C ₂₀ H ₂₇ NO ₃ / 2-(2,5-Dimethoxy-3,4-dimethylphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
684.	25N-NBOMe / C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₅ / 2-(2,5-Dimethoxy-4-nitrophenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethan-1-amine sau 2C-N-NBOMe	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
685.	MDDM / C ₁₂ H ₁₇ NO ₂ / 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-N,N-dimethylpropan-2-amine sau N,N-Dimethyl-MDA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
686.	2-FMA / C ₁₀ H ₁₄ FN / 1-(2-Fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine sau 2-Fluoromethamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
687.	N-Propylamphetamine/PA / C ₁₂ H ₁₉ N / 1-phenyl-N-propylpropan-2-amine sau d-N-Propylamphetamine; Propylamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
688.	DMMA / C ₁₂ H ₁₉ NO ₂ / 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine sau Dimethoxymethamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
689.	Dimethylamphetamine / C ₁₁ H ₁₇ N / N,N-Dimethyl-1-phenylpropan-2-amine sau Metrotonin; DIMETH; N,N-Dimethylamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
690.	β-Me-PEA / C ₉ H ₁₃ N / 2-Phenylpropylamine sau 2-Phenylpropylamine; beta-Methylphenethylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
691.	N,N-dimethylphenethylamine / C ₁₀ H ₁₅ N / N,N-Dimethyl-2-phenylethan-1-amine sau N,N-DMPEA; N,N-MePEA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
692.	4-FMA sau 4-Fluoromethamphetamine; 4F-MA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
693.	3-FMA / C ₁₀ H ₁₄ FN / 1-(3-Fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine sau 3-Fluoromethamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
694.	TMA-6 / C ₁₂ H ₁₉ NO ₃ / 1-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propan-2-amine sau 2,4,6-Trimethoxyamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
695.	3- fluoroamphetamine /3-FA / C ₉ H ₁₂ FN / 1-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
696.	4-Fluoroamphetamine/4-FA / C ₉ H ₁₂ FN / 1-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine sau 4-FA; 4F-AMP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
697.	N-Acetyl-DOB / C ₁₃ H ₁₈ BrNO ₃ / N-[1-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-yl]acetamide sau DOB-Ac	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
698.	PMEA / C ₁₂ H ₁₉ NO / N-Ethyl-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine sau N-Et-PMA; p-Methoxyethylamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
699.	NMPEA / C ₉ H ₁₃ N / N-Methyl-2-phenylethan-1-amine sau N-Methylphenethylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
700.	2,4-DMA / C ₁₂ H ₁₉ NO / N-Ethyl-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine sau N-Et-PMA; PMEAA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
701.	2C-E / C ₁₂ H ₁₉ NO ₂ / 2-(4-Ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
702.	2C-D / C ₁₁ H ₁₇ NO ₂ / 2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine; LE-25	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
703.	2C-P / C ₁₃ H ₂₁ NO ₂ / 2-(2,5-Dimethoxy-4-propylphenyl)ethan-1-amine sau Selene; 2,5-Dimethoxy-4-n-propylphenethylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
704.	Pyrrole, 1-tert-butyl-2, 4-diphenyl / C ₂₀ H ₂₁ N / Pyrrole, 1-tert-butyl-2, 4-diphenyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
705.	MDMB-4en-PINACA / C ₂₀ H ₂₇ N ₃ O ₃ / Methyl (2S)-3,3-dimethyl-2-[[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

	indazole-3-carbonyl]amino}butanoate sau MDMB(N)-022, ADB-PINACA-A		
706.	8-Amino-5-[S-hexylthio]-6-methoxy-2-methylquinoline / C ₁₇ H ₂₄ N ₂ OS / 8-Amino-5-[S-hexylthio]-6-methoxy-2-methylquinoline	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
707.	MDPPP / 3',4'-Methylenedioxy- α -pyrrolidinopropiophenone / C ₁₄ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
708.	P2NP / 1-Phenyl-2-nitropropene / C ₉ H ₉ NO ₂ / 2-nitroprop-1-en-1-yl benzene sau Methylnitrostyrene	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
709.	Eutylone / β -Keto-1,3-benzodioxolyl-N-ethylbutanamine / C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-one sau bk-EBDB	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
710.	1-(4-Chlorophenyl)-2-(N-ethylamino)propan-1-one / C ₁₁ H ₁₄ ClNO / 1-(4-Chlorophenyl)-2-(N-ethylamino)propan-1-one sau 4-CEC; 4-Chloroethcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
711.	α -Propylaminopentiophenone / C ₁₄ H ₂₁ NO / 1-Phenyl-2-[(propan-2-yl)amino]pentan-1-one sau N-PP; N-Propylpentedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
712.	2-Pyrrolidino-4bicyclo-methylacetophe	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
713.	4'-chloro- α -Pyrrolidinovalerophenone / C ₁₅ H ₂₀ ClNO / 1-(4-chlorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one sau 4-chloro- α -PVP, 4Cl-PVP, 4C-PVP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
714.	Parafluorobutyrylfentanyl / C ₂₃ H ₂₉ FN ₂ O / N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide sau 4-Fluorobutyrfentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
715.	Ortho-fluorofentanyl / C ₂₂ H ₂₇ FN ₂ O / N-(2-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]propanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
716.	Methoxyacetyl fentanyl / C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₂ / 2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamide sau MAF	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
717.	Cyclopropylfentanyl / C ₂₃ H ₂₈ N ₂ O / N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
718.	CUMYL-4CN-BINACA / C ₂₂ H ₂₄ N ₄ O / 1-(4-Cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide sau CUMYL-CYBINACA; SGT-78	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
719.	N-Ethylnorpentylone (ephylone) / C ₁₄ H ₁₉ NO ₃ / 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one sau MDEVPP; bk-EBDP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
720.	Paramethoxybutyrylfentanyl / C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O ₂ / N-(4-methoxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]butanamide sau 4-Methoxybutyrylfentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
721.	MPA/methylthienylpropamine / C ₈ H ₁₃ NS / N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
722.	AMB-FUBINACA / C ₂₁ H ₂₂ FN ₃ O ₃ / methyl (2S)-2-({1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazol-3-yl}formamido)-3-methylbutanoate sau FUB-AMB	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
723.	Fentanyl butanamide analog / C ₂₃ H ₃₀ N ₂ O / N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

	piperidinyl]butanamide sau Butyrfentanyl; Butyrylfentanyl		
724.	Alpha-methylfentanyl butanamide analog / C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O / N-[1-(1-methyl-2-phenylethyl)-4- piperidinyl]-N-phenyl-butanamide sau alpha- methylbutyryl fentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
725.	Orthofluorofentanyl / C ₂₂ H ₂₇ FN ₂ O / N-(2- Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4- yl]propanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
726.	m-Fluorofentanyl / C ₂₂ H ₂₇ FN ₂ O / N-(3- Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4- yl]propanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
727.	Benocyclidine / C ₁₉ H ₂₅ NS / 1-[1-(1- Benzo[thiophen-2-yl]cyclohexyl)piperidine sau BTCP, BCP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
728.	Methoxyketamine / C ₁₄ H ₁₉ NO ₂ / 2-(2- Methoxyphenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1- one sau 2-MDCK	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
729.	Furanylfentanyl / C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₂ / N-Phenyl-N-[1- (2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2- carboxamide sau Fu-F	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
730.	Clonazepam / C ₁₆ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O / 7-Chloro-5-(2- chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
731.	Clonazolam / C ₁₇ H ₁₂ ClN ₅ O ₂ / 6-(2- Chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H- [1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine sau Clonitrazolam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
732.	/ Pyrazolam / C ₁₆ H ₁₂ BrN ₅ / 8-bromo-1-methyl-6- (pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]benzodiazepine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
733.	Mimosa tenuiflora:		
	- uscată	1 g	1 g – 300 g
	- verde	10 g	10g – 500 g
734.	ATHPINACA / C ₂₄ H ₃₁ N ₃ O ₂ / N-(Adamantan-1- yl)-1-[(oxan-4-yl)methyl]-1H-indazole-3- carboxamide sau Adamantyl-THPINACA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
735.	HOT-7 / C ₁₃ H ₂₁ NO ₃ S / 2-[2,5-Dimethoxy-4- (propylsulfanyl)phenyl]-N-hydroxyethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
736.	SCH-5472 / C ₁₉ H ₂₃ NO / 2-(Diphenylmethyl)-1- methylpiperidin-3-ol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
737.	PSB-SB-1202 / C ₂₃ H ₂₆ O ₄ / 5-Methoxy-3-[(2- methoxyphenyl)methyl]-7-pentyl-2H-1- benzopyran-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
738.	3-CAF / C ₂₄ H ₁₅ FN ₂ O ₂ / Naphthalen-2-yl 1-(2- fluorophenyl)-1H-indazole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
739.	URB-602 / C ₁₉ H ₂₁ NO ₂ / cyclohexyl [1,1'- biphenyl]-3-ylcarbamate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
740.	PRE-084 / C ₁₉ H ₂₇ NO ₃ / 2-(Morpholin-4-yl)ethyl 1-phenylcyclohexane-1-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
741.	FLEA / C ₁₁ H ₁₅ NO ₃ / 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-N- hydroxy-N-methylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
742.	Benzylfentanyl / C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O / N-(1- Benzylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
743.	5-APB-NBOMe / C ₁₉ H ₂₁ NO ₂ / 1-(1-Benzofuran- 5-yl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]propan-2- amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
744.	CP 50,556-1 / C ₂₇ H ₃₅ NO ₄ / (6S,6aR,9R,10aR)-9- Hydroxy-6-methyl-3-[[[(2R)-5-phenylpentan-2- yl]oxy]-5,6,6a,7,8,9,10,10a- octahydrophenanthridin-1-yl acetate sau Levonantradol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

745.	D2PM / C ₁₇ H ₁₉ NO / Diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol sau Diphenylprolinol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
746.	JB-336 / C ₂₀ H ₂₃ NO ₃ / 1-Methylpiperidin-3-yl hydroxy(diphenyl)acetate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
747.	LTI-701 / C ₂₀ H ₂₁ FN ₂ O / 1-(5-fluoropentyl)-N-phenyl-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
748.	Thenylfentanyl / C ₁₉ H ₂₄ N ₂ OS / N-Phenyl-N-{1-[(thiophen-2-yl)methyl]piperidin-4-yl}propanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
749.	JB-318 / C ₂₁ H ₂₅ NO ₃ / 1-Ethylpiperidin-3-yl hydroxy(diphenyl)acetate sau N-Ethyl-3-piperidyl benzilate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
750.	Etaqualone / C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O / 3-(2-Ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
751.	Nitromethaqualone / C ₁₆ H ₁₃ N ₃ O ₄ / 3-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one sau 4-Nitromethaqualone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
752.	Adrafinil / C ₁₅ H ₁₅ NO ₃ S / 2-(Diphenylmethanesulfinyl)-N-hydroxyacetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
753.	Aprobarbital / C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₃ / 5-(prop-2-en-1-yl)-5-(propan-2-yl)-1,3-diazinane-2,4,6-trione	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
754.	Brallobarbital / C ₁₀ H ₁₁ BrN ₂ O ₃ / 5-(2-bromoprop-2-enyl)-5-prop-2-enyl-1,3-diazinane-2,4,6-trionequaz	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
755.	Heptabarbital / C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₃ / 5-(cyclohepten-1-yl)-5-ethyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
756.	Quazepam / C ₁₇ H ₁₁ ClF ₄ N ₂ S / 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepine-2-thione	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
757.	Cloniprazepam / C ₁₉ H ₁₆ ClN ₃ O ₃ / 5-(2-Chlorophenyl)-1-(cyclopropylmethyl)-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
758.	M-ALPHA / C ₁₁ H ₁₅ NO ₂ / 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-1-amine sau α-Ethyl-N-methylpiperonylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
759.	Fonazepam / C ₁₅ H ₁₀ FN ₃ O ₃ / 5-(2-Fluorophenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one sau Norflunitrazepam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
760.	Cinazepam / C ₁₉ H ₁₄ BrClN ₂ O ₅ / 4-{{[7-Bromo-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl]oxy}-4-oxobutanoic acid	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
761.	U-51754 / C ₁₇ H ₂₄ Cl ₂ N ₂ O / 2-(3,4-dichlorophenyl)-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)acetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
762.	MTTA / C ₁₂ H ₁₅ NO / 2-[(Methylamino)methyl]-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one sau Mephtetramine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
763.	Isopentedrone / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(Methylamino)-1-phenylpentan-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
764.	TCM / C ₁₁ H ₁₇ NS / N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)cyclohexan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
765.	3-F-iso-MC / C ₁₀ H ₁₂ FNO / 1-(3-Fluorophenyl)-1-(methylamino)propan-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
766.	3-MeO-PCMMO / C ₁₈ H ₂₇ NO ₂ / 4-{{[1-(3-Methoxyphenyl) cyclohexyl]methyl}morpholine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
767.	MDA-19 / C ₂₁ H ₂₃ N ₃ O ₂ / (1-Hexyl-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)benzohydrazide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
768.	Ibogaine / C ₂₀ H ₂₆ N ₂ O / 12-Methoxyibogamine; 7-Ethyl-2-methoxy-6,6a,7,8,9,10,12,13-octahydro-5H-6,9-methanopyrido[1',2':1,2]azepino[4,5-b]indole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

769.	HU-331 / C ₂₁ H ₂₈ O ₃ / (1'R)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
770.	JWH-133 / C ₂₂ H ₃₂ O / 3-(1,1-dimethylbutyl)-6aR,7,10,10aR-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
771.	HU-308 / C ₂₇ H ₄₂ O ₃ / {(4S)-4-[2,6-Dimethoxy-4-(2-methyloctan-2-yl)phenyl]-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl}methanol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
772.	URB-597 / C ₂₀ H ₂₂ N ₂ O ₃ / 3'-Carbamoyl[1,1'-biphenyl]-3-yl cyclohexylcarbamate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
773.	Harmine / C ₁₃ H ₁₂ N ₂ O / 7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole; 7-Methoxy-1-methyl-9H-β-carboline sau Banisterine; Telepathine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
774.	Epirocaine / C ₁₄ H ₂₁ NO ₂ / 2-Methyl-2-(propylamino)propyl benzoate sau Oracaine; Meprylcaine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
775.	Modafindz / C ₁₆ H ₁₅ F ₂ NO ₂ S / 2-[Bis(4-fluorophenyl)methanesulfinyl]-N-methylacetamide sau Methylbisfluoromodafinil	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
776.	Benzoylbenzylfentanyl / C ₂₅ H ₂₆ N ₂ O / N-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-N-phenylbenzamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
777.	Furanylbenzylfentanyl / C ₂₃ H ₂₄ N ₂ O ₂ / N-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-N-phenylfuran-2-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
778.	Methyl 1-benzyl-1H-indazole-3-carboxylate / C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₂ / Methyl 1-benzylindazole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
779.	U-48800 / C ₁₇ H ₂₄ Cl ₂ N ₂ O / 2-(2,4-Dichlorophenyl)-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylacetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
780.	Thiofentanyl / C ₂₀ H ₂₆ N ₂ OS / N-Phenyl-N-{1-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]piperidin-4-yl}propenamide sau R-31826	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
781.	Brifentani / C ₂₀ H ₂₉ FN ₆ O ₃ / 1-[2-(4-ethyl-5-oxotetrazol-1-yl)ethyl]-3-methylpiperidin-4-yl]-N-(2-fluorophenyl)-2-methoxyacetamide sau A-3331	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
782.	Trefentani / C ₂₅ H ₃₁ FN ₆ O ₂ / N-{1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-phenylpiperidin-4-yl}-N-(2-fluorophenyl)propenamide sau A-3665	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
783.	Benzoylfentanyl / C ₂₆ H ₂₈ N ₂ O / N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]benzamide sau Phenylfentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
784.	Benzodioxolefentanyl / C ₂₇ H ₂₈ N ₂ O ₃ / N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
785.	3-Furanylbenzylfentanyl / C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₂ / N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
786.	Flualprazolam / C ₁₇ H ₁₂ ClFN ₄	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
787.	Crotonylfentanyl / N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-2-butenamide / C ₂₃ H ₂₈ N ₂ O	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
788.	Valerylbenzylfentanyl / C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O / N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]pentanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
789.	Peganum harmala:		
	- uscată	1 g	1 g – 300 g
	- verde	10 g	10g – 500 g
790.	Banisteriopsis caapi:		
	- uscată	1 g	1 g – 300 g

	- verde	10 g	10g – 500 g
791.	Psychotria viridis:		
	- uscată	1 g	1 g – 300 g
	- verde	10 g	10g – 500 g
792.	Cannabis:		
	- rășină de cannabis	0,05 g	0,05 g – 10,0 g
	- ulei de cannabis sau de hașiș	0,1 g	0,1 g – 10,0 g
	marijuana:		
	- uscată	2,0 g	2,0 g - 500 g
	- verde	14,0 g	14,0 g - 1000 g
	- hașiș	0,5 g	0,5 g – 50,0 g
793.	Izometadom (Isomethadone / 6-(dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenylhexan-3-one)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
794.	Levomoramide / 3-methyl-4-morpholin-4-yl-2,2-diphenyl-1-pyrrolidin-1-ylbutan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
795.	AB-CHMINACA sau AB-PINACA-CHM / N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
796.	Fenmetrazin (Phenmetrazine / 3-Methyl-2-phenylmorpholine)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
797.	APAAN (alfa-fenylacetacetoneitril)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
798.	Pentedrone HCL /C ₁₂ H ₁₇ NO·HCl/	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
799.	Rhodium, bis(ethylene)-indenyl- (C ₁₂ H ₁₅ Rh)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
800.	4-Fluoroisobutyrfentanyl (4-FIBF, pFIBF)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
801.	Isotonitazene	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
802.	Quinoline-4-ol C ₁₇ H ₂₂ N ₂ O ₂ / 6-methoxy-2-methyl-3-(1-piperidylmethyl)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
803.	4-AP N-Phenyl-4-Piperidinamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
804.	Nor fentanyl (N-phenyl-N-(piperidin-4-yl)propanamide)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

d) la compartimentul II „Substanțe psihotrope”:

- la poziția 32 în coloana a 2-a, cuvântul „Fenmetrazin” se substituie cu textul „Fenmetrazin (Phenmetrazine / 3-Methyl-2-phenylmorpholine)”;

- se completează cu pozițiile 171-182 cu următorul cuprins:

„171.	25B-NBOMe C ₁₈ H ₂₂ BrNO ₃ , Sinonim : 2-(4-bromo – 2,5-dimetoxypenyl)-N-[(2-metoxypenyl)methyl]etanamine	0,01 g	0,01 - 0,25 g
„172.	Propofol / C ₁₂ H ₁₈ O / 2,6-bis(propan-2-yl)phenol sau 2,6-Diisopropylphenol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
173.	Scopolamine / C ₁₇ H ₂₁ NO ₄ / 9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0 ^{2,4}]nonan-7-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoatesau Hyoscine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
174.	Etizolam (forma de prezentare tabletata) / C ₁₇ H ₁₅ ClN ₄ S / 4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
175.	Meclonazepam / C ₁₆ H ₁₂ ClN ₃ O ₃ / (S)-3-methylclonazepam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
176.	Fenibut (Phenibut / C ₁₀ H ₁₃ NO ₂ / 4-amino-3-phenyl-butyric acid sau Phenylgamma; PHG)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
177.	Tapentadol / C ₁₄ H ₂₃ NO / 3-[(2R,3R)-1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]phenol sau BN-200	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
178.	Adrafinil (pulbere) / C ₁₅ H ₁₅ NO ₃ S / 2-(Diphenylmethanesulfinyl)-N-hydroxyacetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

179.	Metizolam (tablete) / C ₁₆ H ₁₃ ClN ₄ S / 4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine sau Desmethylmetizolam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
180.	Benzydamine / C ₁₉ H ₂₃ N ₃ O / 3-[(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]-N,N-dimethylpropan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
181.	Amyl-nitrite / C ₅ H ₁₁ NO ₂ / pentyl nitrite sau 1-nitropentane, Nytramil	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
182.	Methoxyphenamine/OMMA / C ₁₁ H ₁₇ NO / 1-(2-Methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine sau 2-MMA; MPA; 2-MeO-MA; Orthoxine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g ”;

e) în compartimentul III „Plante care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope”, la poziția 2 în coloana a 2-a litera b), textul „plantă de cânepă (indiferent de faza de vegetație)” se substituie cu textul „plantă de cannabis (cânepă) cu sau fără rădăcină sau părți ale plantei care conțin tetrahydrocannabinol, indiferent de perioada de vegetație”;

f) la rubrica „NOTE”, punctul 3 va avea următorul cuprins:
 „3. Cantitățile mici, mari sau deosebit de mari de izomeri, stereoizomeri, eteri, esteri, analogi, metaboliți, săruri (inclusiv sărurile izomerilor, stereoizomerilor, esterilor, analogilor și metaboliților) și plante sau părți ale acestora care conțin orice agent inclus, ale substanțelor stupefiante sau psihotrope, corespund cantităților calculate ale substanțelor stupefiante sau psihotrope enumerate.”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru

DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne

Adrian Efros

Ministrul sănătății

Ala Nemerenco

Ministrul justiției

Veronica Mihailov-Moraru

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.79/2006 privind aprobarea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.79/2006 privind aprobarea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora, a fost elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

În pofida măsurilor antidrog, atât la nivel internațional, cât și pe teritoriul Republicii Moldova apar tot mai multe substanțe psihoactive noi, care sunt comercializate ilegal sub diverse denumiri.

Aceste substanțe produc schimbări ce induc efecte fiziologice și/sau mintale, halucinogene, precum și alte efecte asemănătoare și sunt mai periculoase decât consumul altor tipuri de droguri deja cunoscute, fiind și mult mai accesibile din cauza prețului redus.

Studiul internațional privind pericolul proliferării ilegale a drogurilor atestă faptul că consumul de substanțe stupefinate și psihotrope noi, chiar și o singură dată, produce dependență, iar consumatorii acestora riscă ca într-un termen foarte scurt să degradeze atât fizic, cât și psihic. Efectele acestora asupra organismului uman sunt devastatoare, fiind afectat, în mod direct, creierul (*în consecință apar stări confuzionale, pierderea identității, halucinații, diminuarea atenției, tentative de sinucidere etc.*).

Admiterea și neglijarea acestor substanțe în circuitul ilegal constituie un element alarmant în domeniul protejării valorilor sociale, întrucât, pe cale de consecință, cauzează degradarea morală a societății, sporirea numărului traficantilor și consumatorilor de droguri, precum și a infracțiunilor, inclusiv atragerea și implicarea tinerilor în distribuirea drogurilor, cultivarea ilegală a plantelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope, crearea laboratoarelor clandestine de fabricare a drogurilor, cât și spălarea banilor.

Criminalitatea legată de droguri, prin consecințele sale de ordin social, economic, medical, cultural și politic, cauzează prejudicii considerabile intereselor statului și comunității și în același timp atentează la viața și sănătatea cetățenilor, influențează în mod demoralizator asupra conștiinței și comportamentului oamenilor.

În prezent, conform datelor statistice oficiale ale Instituției Medico-Sanitare Publice „Dispensarul Republican de Narcologie”, sub supraveghere medicală la medicul narcolog se află 11905 persoane afectate de narcomanie, dintre care: 13 persoane sunt consumatori de droguri cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, 3894 – consumatori cu vârsta între 18-30 ani și 8011 - consumatori cu vârsta mai mare de 30 de ani.

În acest sens, este alarmantă situația, întrucât doar în perioada semestrului I al anului 2023 au fost înregistrate 331 persoane consumatori de droguri.

În realitate numărul acestei categorii de persoane depășește în mare măsură cifrele oficiale, iar evoluția acestui proces tot mai mult atrage tinerii, chiar și minorii, în capcana consumului de droguri.

Cea mai înaltă rată a infracționalității în acest domeniu și cel mai mare număr de consumatori de droguri se înregistrează în municipiul Chișinău – 7923 consumatori, urmat de municipiul Bălți – cu 729 consumatori.


Pe parcursul anului 2022 au fost înregistrate 691 de infracțiuni în domeniul circulației ilegale a drogurilor, fără scop de înstrăinare, iar în perioada 9 luni ale anului 2023 - 562 de infracțiuni. Clasamentul celor mai frecvente infracțiuni de acest gen este următorul:

Încadrarea juridică, conform Codului penal nr.985/2002	2022	9 luni 2023
Articolul 217. Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare	691	562
Articolul 217¹. Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare	224	146
Articolul 217⁵. Consumul ilegal public sau organizarea consumului ilegal de droguri, etnobotanice sau analogii acestora	8	14
Articolul 219. Organizarea ori întreținerea speluncilor pentru consumul drogurilor sau etnobotanicelor	4	10
Articolul 209. Atragerea minorilor la consumul ilegal de substanțe stupefiante, psihotrope și/sau de alte substanțe cu efecte similare	-	1
Articolul 217². Circulația ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora	3	-
Articolul 217⁴. Sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor	2	-
Articolul 217⁶. Introducerea ilegală intenționată în organismul altei persoane, împotriva voinței acesteia, a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora	1	-
Articolul 218. Prescrierea ilegală sau încălcarea regulilor de circulație a drogurilor	1	-

Complementar, este de menționat că, în ultimii trei ani, infracțiunile legate de droguri sunt în permanentă creștere, și anume:



Rezultatele analizei efectuate atestă faptul că deși anterior majoritatea infracțiunilor legate de droguri erau săvârșite de către persoane cu vârsta între 18 – 24 ani și cu vârsta mai mare de 30 ani, preponderent de gen masculin, la moment se evidențiază categoria persoanelor cu vârsta între 25-29 ani, care s-a egalat cu categoria de vârstă de 18-24 ani, fiind documentați și 14 minori:



Situația privind traficul și consumul ilicit de droguri în diferite țări, inclusiv și în Republica Moldova, atestă necesitatea asigurării unui proces continuu de dezvoltare și perfecționare a cadrului normativ care determină politica națională de control asupra circulației substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, precum și a precursorilor, etnobotanicelor și analogilor acestora.

Așadar, pe teritoriul Republicii Moldova, circulația și consumul de droguri este supus controlului de stat prin prisma Legii nr.382/1999 cu privire la circulația substanțelor stupefinate, psihotrope și a precursorilor, Hotărârii Guvernului nr.1088/2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului și Hotărârii Guvernului nr.79/2006 privind aprobarea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora.

Listele naționale privind aceste substanțe psihoactive sunt stabilite în conformitate cu recomandările aprobate la nivel internațional de către Comisia Organizației Națiunilor Unite pentru Stupefiante și Organizația Mondială a Sănătății, care efectuează periodic un șir de analize științifice și evaluări privind riscurile care survin ca urmare a utilizării acestor substanțe.

Este de menționat, că listele internaționale sunt într-o permanentă actualizare, în funcție de evoluțiile științifice și schimbările în utilizarea și abuzul substanțelor stupefiante și psihotrope, fapt ce impune și instituțiile naționale în domeniul drogurilor să întreprindă acțiunile necesare și imediate pentru adaptarea legislației la standardele internaționale.

În speță, se precizează că Ministerul Sănătății este autoritatea responsabilă de reglementarea cadrului juridic stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.1088/2004, iar Ministerul Afacerilor Interne este responsabil de reglementarea cadrului juridic stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.79/2006, în partea ce se referă la stabilirea cantității acestor substanțe psihoactive pentru care este prevăzută răspunderea penală.

Astfel, ținând cont de modificările operate în listele internaționale de substanțe stupefiante și psihotrope, prevăzute în Convenția din 1961 privind substanțele stupefiante, Convenția din 1971 privind substanțele psihotrope și Convenția din 1988 contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, la 30 august 2023 a fost modificată Hotărârea Guvernului nr.1088/2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, acestea fiind completate cu 607 denumiri de substanțe stupefiante și 12 denumiri de substanțe psihotrope noi.

Prin urmare, după aprobarea acestor substanțe noi, se impune primordial necesitatea stabilirii cantității lor, pentru care survine răspunderea în conformitate art.134¹ din Codul penal nr.985/2002, în cazul circulației ilegale a acestor droguri.

Un pas important reprezintă stabilirea cantității substanțelor psihoactive noi pentru care este prevăzută răspundere penală și, astfel, se va extinde controlul statului asupra traficului și consumului ilegal de droguri, inclusiv va spori gradul de protejare a populației de factorii de risc pe care îi generează proliferarea acestora.

Raționamentul proiectului corespunde rigorilor și aspirațiilor care determină obiectivele activității Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute în Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.658/2022 și Programul de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2022-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.948/2022.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul vizează modificarea Hotărârii Guvernului nr.79/2006 privind aprobarea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora.

I. În hotărâre.

Denumirea va avea următorul cuprins: „privind aprobarea Cantității substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în circulație ilegală”, iar în partea dispozitivă a hotărârii se propune aprobarea cantității substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în circulație ilegală.

Se precizează că lista substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe este deja aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1088/2004, iar prin Hotărârea Guvernului nr.79/2006 se aprobă doar cantitatea acestora, care se referă în mod special doar la substanțele stupefiante, psihotrope și la plantele care conțin astfel de substanțe, întrucât aceste componente stau la baza tuturor amestecurilor ce formează diversitatea drogurilor. La compartimentul drogurilor, legislația penală din Republica Moldova operează cu noțiunea de „circulația ilegală a drogurilor”, fiind improprie noțiunea de „trafic ilicit” (*a se vedea art.217-219 din Codul penal nr.985/2002*).

II. În anexă.

1. Denumirea LISTEI va avea următorul cuprins: „CANTITATEA substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în circulație ilegală”.

2. La dispoziția de ordonare pe rânduri în coloana a 2-a, cuvintele „Denumirea substanței” se substituie cu textul „Denumirea substanței, plantei”.

3. Poziția 7 din compartimentul I „Substanțe stupefiante” se exclude, iar textul revizuit al acestei dispoziții se va integra în poziția 792 din același compartiment”, unde se regăsesc și alte plante din grupa acesteia.

4. Poziția 197 din compartimentul I „Substanțe stupefiante” se exclude, iar textul acestei dispoziții se va integra în poziția 171 din compartimentul II „Substanțe psihotrope”, conform Hotărârii Guvernului nr.1088/2004.

5. Se completează compartimentul I „Substanțe stupefiante” cu 602 substanțe noi, iar compartimentul II „Substanțe psihotrope” cu alte 12 substanțe noi, fiind stabilite expres limitele cantităților mici și cantităților mari ale acestor categorii de droguri, ce atrage răspunderea penală pentru circulația ilegală a acestora.

6. În compartimentul III „Plante care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope”, la poziția 2 în coloana a 2-a litera b), textul „plantă de cânepă (indiferent de faza de vegetație)” se substituie cu textul „plantă de cannabis (cânepă) cu sau fără rădăcină sau părți ale plantei care conțin tetrahydrocannabinol, indiferent de perioada de vegetație”, astfel încât redacția propusă pentru această dispoziție delimitează clar planta de cannabis și cannabisul (*vezi compartimentul I „Substanțe stupefiante” poziția 792 din proiect*).

7. În aceeași ordine de idei, la rubrica „NOTE”, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Cantitățile mici, mari sau deosebit de mari de izomeri, stereoizomeri, eteri, esteri, analogi, metaboliți, săruri (inclusiv sărurile izomerilor, stereoizomerilor, esterilor, analogilor și metaboliților) și plante sau părți ale acestora care conțin orice agent inclus, ale substanțelor stupefiante sau psihotrope, corespund cantităților calculate ale substanțelor stupefiante sau psihotrope enumerate.”, astfel cum prevede Hotărârea Guvernului nr.1088/2004, în tabelul II lista 2 „Substanțe psihotrope”.

III. Adițional, proiectul va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova dat fiind faptul că se impune primordial necesitatea stabilirii cantității celor 614 de substanțe psihoactive noi cu care, conform Hotărârii Guvernului nr.631/2023 (*în vigoare din 10.11.2023*), au fost completate tabelele și listele substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1088/2004.

Astfel, în cazul circulației ilegale a acestor droguri va fi posibilă aprecierea cantităților acestor substanțe, pentru a se decide asupra tragerii la răspundere a făptuitorilor în conformitate cu prevederile Codului penal nr.985/2002.

5. Fundamentarea economico-financiară

Nu necesită surse financiare din bugetul statului.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul se încadrează în cadrul normativ existent, iar aprobarea acestuia nu va genera ca o consecință necesitatea amendării altor acte normative.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Pentru asigurarea transparenței în procesul decizional, proiectul urmează a fi plasat pentru consultări publice pe portalul www.particip.gov.md și pe pagina web oficială a Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.md, la directoriul „Transparența”, secțiunea „Consultări publice” fiind accesibil la următorul link: (<https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-de-hotarare-a-guvernului-pentru-modificarea-hotararii-guvernului-nr792006-privind-aprobarea-listei-substantelor-stupefiante-psihotrope-si-a-plantelor-care-contin-astfel-de-substante-depistate-in-traffic-ilicit-precum-si-cantitatile-acestora/11668>)

8. Constatările expertizei anticorupție

Se va completa după efectuarea expertizei anticorupție.

9. Constatările expertizei juridice

Se va completa după efectuarea expertizei juridice.

10. Constatările altor expertize

Proiectul nu necesită efectuarea altor expertize.

**Secretar general adjunct
al ministerului**

Vladislav COJUHARI

TABEL COMPARATIV

la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.79/2006 privind aprobarea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora

Nr · d/ o	Prevederea actuală	Modificarea propusă	Prevederea după modificare					
Hotărârea Guvernului nr.79/2006 privind aprobarea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora								
1.	Hotărârea Guvernului nr.79/2006 privind aprobarea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora	în denumire, textul „privind aprobarea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora” se substituie cu textul „privind aprobarea Cantității substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în circulație ilegală”	Hotărârea Guvernului nr.79/2006 privind aprobarea cantității substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în circulație ilegală					
2.	Se aprobă Lista substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora (se anexează)	textul „Se aprobă Lista substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora (se anexează).” se substituie cu textul „Se aprobă Cantitatea substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în circulație ilegală (se anexează).”;	Se aprobă Cantitatea substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în circulație ilegală (se anexează).					
3.	în anexă: LISTA substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora	a) denumirea LISTEI va avea următorul cuprins: „CANTITATEA substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în circulație ilegală”;	CANTITATEA substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în circulație ilegală					
4.	Denumirea substanței	b) la dispoziția de ordonare pe rânduri în coloana a 2-a, cuvintele „Denumirea substanței” se substituie cu textul „Denumirea substanței, plantei”;	Denumirea substanței, plantei					
5.	la compartimentul I „Substanțe stupefiante”:	c) la compartimentul I „Substanțe stupefiante”: - poziția 7 se exclude;						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">7.</td> <td style="width: 40%;">Cannabis:</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>	7.	Cannabis:					
7.	Cannabis:							

		- rășină de cannabis	0,05 g	0,05 g – 10 g					6.	Beta-hidroxi-3-metilfentanil	0,00002 g	0,00002 g – 0,002 g	
		- ulei de cannabis sau de hașiș	0,1 g	0,1 g – 10 g					8.	Coca frunze (foi de coca)	5,0 g	5,0 g – 50,0 g	
		- marihuană											
		uscată	2,0 g	2,0 g – 500 g									
		verde	14,0 g	14,0 g – 1000 g									
		- hașiș	0,5 g	0,5 g – 50 g									
6.		96. Morferidin	0,00002 g	0,00002 g – 0,002 g	la poziția 96 în coloana a 2-a, cuvântul „Morferidin” se substituie cu textul „Morferidin (Ethyl 1-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylate)”;				96.	Morferidin (Ethyl 1-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylate)	0,00002 g	0,00002 g – 0,002 g	
7.		197	25B-NBOMe C ₁₈ H ₂₂ BrNO ₃ , Sinonim : 2-(4-bromo – 2,5-dimetoxypenyl)-N-[(2-metoxypenyl)methyl]etanamine	0,0 1 g	0,0 1 - 0,2 5 g	poziția 197 se exclude				196.	Bk-EBDP C ₁₄ H ₁₉ NO ₃ , Sinonim: 1-(benzo[d] [1,3] dioxo 1-5-y1)-2-(rthylamino) pentan – 1 – one	0,01 g	0,01 - 0,25 g
										198.	AM-678 C ₂₄ H ₂₃ NO, Sinonim: Naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanone sau (1-pentyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenyl-methanone	0,01 g	0,01 - 0,25 g
8.	201.	Ethyl ester C ₆ H ₁₃ N ₃ O ₂ , Sinonim : Ethyl N (aminoiminomethyl)-N-methylglycine	0,01 g	0,01 - 0,25 g	se completează cu pozițiile 203-804 cu următorul cuprins:				
	202.	2-Ethylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl) pentan-1-one C ₁₀ H ₁₃ NO ₂ , Sinonim: bk-PMA	0,01 g	0,01 - 0,25 g	Nr. d/o	Denumirea substanței, plantei	Cantități mici (până la cantitatea indicată)	Cantități mari (de la - până la)	202	2-Ethylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl) pentan-1-one C ₁₀ H ₁₃ NO ₂ , Sinonim: bk-PMA	0,01 g	0,01 - 0,25 g	
					203	(C7)-CP 47 , 497 sau CP 47 , 497/2-[(1S,3R)-3-Hydroxycyclohexyl]-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	203	(C7)-CP 47 , 497 sau CP 47 , 497/2-[(1S,3R)-3-Hydroxycyclohexyl]-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	
					204	JWH-175 3-[(Naphthalen-1-yl)methyl]-1-pentyl-1H-indole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	204	JWH-175 3-[(Naphthalen-1-yl)methyl]-1-pentyl-1H-indole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	
					205	MDMB-FUBINACA sau MDMB(N)-Bz-F sau FUB-MDMB/Methyl N-{1-[4-	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	205	MDMB-FUBINACA sau MDMB(N)-Bz-F sau FUB-MDMB/Methyl N-{1-[4-	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	

		205	MDMB-FUBINACA sau MDMB(N)-Bz-F sau FUB-MDMB/Methyl N-{1-[(4- fluorophenyl) methyl]-1H-indazole-3- carbonyl]-3-methyl-L-valinate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		fluorophenyl) methyl]-1H-indazole-3- carbonyl]-3-methyl-L-valinate		
		206	Methamphetamine / N-Methyl-1- phenylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		Methamphetamine / N-Methyl-1- phenylpropan-2-amine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		207	1-(2,3,4 - Trimethoxybenzyl)-piperazine dihydrochloride / C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₃ · 2HCl / 1-(2,3,4 - Trimethoxybenzyl)-piperazine dihydrochloride	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		1-(2,3,4 - Trimethoxybenzyl)-piperazine dihydrochloride / C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O ₃ · 2HCl / 1-(2,3,4 - Trimethoxybenzyl)-piperazine dihydrochloride	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		208	1,3 – Dimethylbutylamine / C ₆ H ₁₅ N / 1,3 – Dimethylbutylamine sau 1,3-DMBA / DMBA / AMP / 4-amino-2-methylpentane	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		1,3 – Dimethylbutylamine / C ₆ H ₁₅ N / 1,3 – Dimethylbutylamine sau 1,3-DMBA / DMBA / AMP / 4-amino-2-methylpentane	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		209	1-(2,5 - Dimethoxybenzyl)-piperazine / C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₂ / 1- [(2,5Dimethoxyphenyl)methyl]piperazine / 1- (2,5-Dimethoxybenzyl)piperazine sau 2,5- DMBP / 2,5-DMBZP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		1-(2,5 - Dimethoxybenzyl)-piperazine / C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₂ / 1- [(2,5Dimethoxyphenyl)methyl]piperazine / 1- (2,5-Dimethoxybenzyl)piperazine sau 2,5- DMBP / 2,5-DMBZP	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		210	1- Phenylethylamine / C ₈ H ₁₁ N / 1- phenylethan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		1- Phenylethylamine / C ₈ H ₁₁ N / 1- phenylethan-2-amine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		211	1-Phenyl-1-propanamine / C ₉ H ₁₃ N / 2-(1H- indol-3-yl)-N,N-dipropylacetamide / 1- phenylpropan-1-amine sau alpha- Ethylbenzylamine / 1-Phenylpropylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		1-Phenyl-1-propanamine / C ₉ H ₁₃ N / 2-(1H- indol-3-yl)-N,N-dipropylacetamide / 1- phenylpropan-1-amine sau alpha- Ethylbenzylamine / 1-Phenylpropylamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		212	2-(1H-indol-3-yl)-N,N-dipropylacetamide / C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O / 2-(1H-indol-3-yl)-N,N- dipropylacetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		2-(1H-indol-3-yl)-N,N-dipropylacetamide / C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O / 2-(1H-indol-3-yl)-N,N- dipropylacetamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		213	Arecoline / C ₈ H ₁₃ NO ₂ / Methyl 1-methyl- 1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		Arecoline / C ₈ H ₁₃ NO ₂ / Methyl 1-methyl- 1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		214	Bentazepam / C ₁₇ H ₁₆ N ₂ OS / 1,3,6,7,8,9- hexahydro-5-phenyl-2H-[1]benzotieno[2,3-e]- 1,4-diazepin-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		Bentazepam / C ₁₇ H ₁₆ N ₂ OS / 1,3,6,7,8,9- hexahydro-5-phenyl-2H-[1]benzotieno[2,3-e]- 1,4-diazepin-2-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		215	4-CIC / C ₁₂ H ₁₆ C ₁ NO · HCl / 1-(4- chlorophenyl)-2-(isopropylamino)propan-1- one hydrochloride 4-chloro-N- Isopropylcathinone / 4-Chloroiprcathinone sau Clipredrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		4-CIC / C ₁₂ H ₁₆ C ₁ NO · HCl / 1-(4- chlorophenyl)-2-(isopropylamino)propan-1- one hydrochloride 4-chloro-N- Isopropylcathinone / 4-Chloroiprcathinone sau Clipredrone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		216	Cyclohexylmethylindole / C ₁₅ H ₁₉ N / 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		Cyclohexylmethylindole / C ₁₅ H ₁₉ N / 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		217	EPPP / C ₁₆ H ₂₃ NO ₂ / 1-Ethyl-4- phenylpiperidin-4-yl propanoate sau 1-Ethyl- 4-phenyl-4-propionoxypiperidine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		EPPP / C ₁₆ H ₂₃ NO ₂ / 1-Ethyl-4- phenylpiperidin-4-yl propanoate sau 1-Ethyl- 4-phenyl-4-propionoxypiperidine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		218	Ergine / C ₁₆ H ₁₇ N ₃ O / 6-Methyl-9,10- didehydroergoline-8β-carboxamide sau (8β)-6- Methyl-9,10-didehydroergoline-8- carboxamide / LA-111 sau d-Lysergamide sau LAA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		Ergine / C ₁₆ H ₁₇ N ₃ O / 6-Methyl-9,10- didehydroergoline-8β-carboxamide sau (8β)-6- Methyl-9,10-didehydroergoline-8- carboxamide / LA-111 sau d-Lysergamide sau LAA	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		219	4F-NPP / C ₁₄ H ₂₀ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2- [(propan-2-yl)amino]pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		4F-NPP / C ₁₄ H ₂₀ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2- [(propan-2-yl)amino]pentan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		220	4F-PHP / C ₁₆ H ₂₂ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2- (pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		4F-PHP / C ₁₆ H ₂₂ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2- (pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g

	221	4-Hydroxymethcathinone / C ₁₀ H ₁₃ NO ₂ / 1-(4-hydroxy-phenyl)-2-methylamino-propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	220	4F-PHP / C ₁₆ H ₂₂ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	222	MDC / C ₁₀ H ₁₁ NO ₃ / 2-Amino-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-one sau 3,4-Methylenedioxcathinone / bk-MDA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	221	4-Hydroxymethcathinone / C ₁₀ H ₁₃ NO ₂ / 1-(4-hydroxy-phenyl)-2-methylamino-propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	223	4-MeO-PV9 / C ₁₉ H ₂₉ NO ₂ / 1-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)octan-1-one sau 4-MeO-alpha-POP, 4-MeO-alpha-PV9	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	222	MDC / C ₁₀ H ₁₁ NO ₃ / 2-Amino-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-one sau 3,4-Methylenedioxcathinone / bk-MDA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	224	N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperidineacetamide / C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O / N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperidineacetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	223	4-MeO-PV9 / C ₁₉ H ₂₉ NO ₂ / 1-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)octan-1-one sau 4-MeO-alpha-POP, 4-MeO-alpha-PV9	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	225	N-Benzyl-1-phenylethylamine / C ₁₅ H ₁₇ N / N-benzyl-1-phenylethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	224	N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperidineacetamide / C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O / N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperidineacetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	226	N Propyl-3,4-methylenedioxcathinone/ Propilone / C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(propylamino)propan-1-one sau Propyl-3,4-methylenedioxcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	225	N-Benzyl-1-phenylethylamine / C ₁₅ H ₁₇ N / N-benzyl-1-phenylethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	227	Pentylindole / C ₁₃ H ₁₇ N / 1-Pentyl-1H-indole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	226	N Propyl-3,4-methylenedioxcathinone/ Propilone / C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(propylamino)propan-1-one sau Propyl-3,4-methylenedioxcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	228	Phenmetrazine / C ₁₃ H ₁₉ NO / 4-ethyl-3-methyl-2-phenylmorpholine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	227	Pentylindole / C ₁₃ H ₁₇ N / 1-Pentyl-1H-indole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	229	3-Methylphenmetrazine / C ₁₂ H ₁₇ NO / 3-methyl-2-(3-methylphenyl)morpholine sau 3-Methylphenmetrazine, 3-MPM, 3-MPH	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	228	Phenmetrazine / C ₁₃ H ₁₉ NO / 4-ethyl-3-methyl-2-phenylmorpholine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	230	Phenmetrazine / C ₁₁ H ₁₅ NO / 2-phenyl-3-methylmorpholine sau Oxazimedrine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	229	3-Methylphenmetrazine / C ₁₂ H ₁₇ NO / 3-methyl-2-(3-methylphenyl)morpholine sau 3-Methylphenmetrazine, 3-MPM, 3-MPH	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	231	Isophenmetrazine / C ₁₁ H ₁₅ NO / 5-methyl-2-phenylmorpholine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	230	Phenmetrazine / C ₁₁ H ₁₅ NO / 2-phenyl-3-methylmorpholine sau Oxazimedrine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	232	Prolintane / C ₁₅ H ₂₃ N / 1-(1-Benzylbutyl)pyrrolidine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	231	Isophenmetrazine / C ₁₁ H ₁₅ NO / 5-methyl-2-phenylmorpholine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	233	RH - 34 / C ₁₈ H ₁₉ N ₃ O ₃ / 3-{2-[(2-methoxybenzyl)amino]ethyl}quinazoline-2,4(1H,3H)-dione	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	232	Prolintane / C ₁₅ H ₂₃ N / 1-(1-Benzylbutyl)pyrrolidine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	234	Thiopropamine / C ₇ H ₁₁ NS / alpha-methyl-2-thiopheneethanamine sau Thienoamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	233	RH - 34 / C ₁₈ H ₁₉ N ₃ O ₃ / 3-{2-[(2-methoxybenzyl)amino]ethyl}quinazoline-2,4(1H,3H)-dione	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	235	1P-LSD (sugativă, timbru) / C ₂₃ H ₂₉ N ₃ O ₂ / N,N-Diethyl-6-methyl-1-propanoyl-9,10-didehydroergoline-8-beta-carboxamide sau 1-propionyl-lysergic acid diethylamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	234	Thiopropamine / C ₇ H ₁₁ NS / alpha-methyl-2-thiopheneethanamine sau Thienoamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	236	4-fluoroamphetamine / 4 - FA (pulbere/lichid) / C ₉ H ₁₂ FN / 1-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine sau 4-FMP, PFA para-fluoroamphetamine	0,001 g 0,02 ml	0,001 g - 0,1 g 0,02 ml - 2 ml	235	1P-LSD (sugativă, timbru) / C ₂₃ H ₂₉ N ₃ O ₂ / N,N-Diethyl-6-methyl-1-propanoyl-9,10-didehydroergoline-8-beta-carboxamide sau 1-propionyl-lysergic acid diethylamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	237	3-FEA / 3-Fluoroethamphetamine / C ₁₁ H ₁₆ FN / 2-(Furan-3-yl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	238	5-MeO-MiPT (pulbere) / C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O / 5-methoxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	239	6-APB (pulbere/tablete) / C ₁₁ H ₁₃ NO / 6-(2-aminopropyl)benzofuran	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	240	5-APB / C ₁₁ H ₁₃ NO / 5-(2-Aminopropyl)benzofuran	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

	241	Acrylfentanyl (pulbere) / C ₂₂ H ₂₆ N ₂ O / N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		236	4-fluoroamphetamine / 4 – FA (pulbere/lichid) / C ₉ H ₁₂ FN / 1-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine sau 4-FMP, PFA para-fluoroamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	0,001 g - 0,02 ml	0,001 g - 0,1 g - 0,02 ml – 2 ml
	242	ADB – CHMINACA / MAB-CHMINACA / C ₂₁ H ₃₀ N ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		237	3-FEA / 3-Fluoroethamphetamine / C ₁₁ H ₁₆ FN / 2-(Furan-3-yl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	0,001 g	0,001 g - 0,1 g - 0,1 g
	243	alpha-pyrrolidinohexanophenone / alpha-PHP (pulbere) / C ₁₆ H ₂₃ NO / 1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one sau PV-7	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		238	5-MeO-MiPT (pulbere) / C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O / 5-methoxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	0,001 g	0,001 g - 0,1 g - 0,1 g
	244	Furanylfentanyl (pulbere, spray, capsule/tablete) / C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₂ / N-phenylN-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide sau FU-F, 2-furanylfentanyl	0,001 g 0,02 ml	0,001 g - 0,1 g 0,02 ml – 2 ml		239	6-APB (pulbere/tablete) / C ₁₁ H ₁₃ NO / 6-(2-aminopropyl)benzofuran	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	0,001 g	0,001 g - 0,1 g - 0,1 g
	245	THF-F / C ₂₄ H ₃₀ N ₂ O ₂ / N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]oxolane-2-carboxamide sau THF-fentanyl, Tetrahydrofuranylfentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		240	5-APB / C ₁₁ H ₁₃ NO / 5-(2-Aminopropyl)benzofuran	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	0,001 g	0,001 g - 0,1 g - 0,1 g
	246	GHB/ gamma-hydroxybutyrate (lichid) / C ₄ H ₈ O ₃ / 4-Hydroxybutanoic acid sau γ-Hydroxybutyric acid	0,001 g 0,02 ml	0,001 g - 0,1 g 0,02 ml – 2 ml		241	Acrylfentanyl (pulbere) / C ₂₂ H ₂₆ N ₂ O / N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	0,001 g	0,001 g - 0,1 g - 0,1 g
	247	Mexedrone (pulbere) / C ₁₂ H ₁₇ NO ₂ / 3-methoxy-2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		242	ADB – CHMINACA / MAB-CHMINACA / C ₂₁ H ₃₀ N ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	0,001 g	0,001 g - 0,1 g - 0,1 g
	248	NEDPA/ Ephenidine (pulbere) / C ₁₆ H ₁₉ N / N-ethyl-1,2-diphenylethan-1-amine sau EPE	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		243	alpha-pyrrolidinohexanophenone / alpha-PHP (pulbere) / C ₁₆ H ₂₃ NO / 1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one sau PV-7	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	0,001 g	0,001 g - 0,1 g - 0,1 g
	249	THJ-018 (pulbere) / C ₂₃ H ₂₂ N ₂ O / 3-(naphthalene-1-carbonyl)-1-pentyl-1H-indazole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		244	Furanylfentanyl (pulbere, spray, capsule/tablete) / C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₂ / N-phenylN-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide sau FU-F, 2-furanylfentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	0,001 g 0,02 ml	0,001 g - 0,1 g 0,02 ml – 2 ml
	250	5F-THJ-018 / C ₂₂ H ₂₁ FN ₄ O / 1-(5-fluoropentyl)-3-(naphthalene-1-carbonyl)-1H-indazole sau THJ-2201 (AM-2201 indazole analogue)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		245	THF-F / C ₂₄ H ₃₀ N ₂ O ₂ / N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]oxolane-2-carboxamide sau THF-fentanyl, Tetrahydrofuranylfentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	0,001 g	0,001 g - 0,1 g - 0,1 g
	251	TH-PVP (cristale) / C ₁₉ H ₂₇ NO / 2-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)pentan-1-one sau 3',4'-tetramethylene- a-PVP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		246	GHB/ gamma-hydroxybutyrate (lichid) / C ₄ H ₈ O ₃ / 4-Hydroxybutanoic acid sau γ-Hydroxybutyric acid	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	0,001 g 0,02 ml	0,001 g - 0,1 g 0,02 ml – 2 ml
	252	alpha-POP / PV9 (pulbere) / C ₁₈ H ₂₇ NO / 1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)octan-1-one sau α-Pyrrolidino-octanophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		247	Mexedrone (pulbere) / C ₁₂ H ₁₇ NO ₂ / 3-methoxy-2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	0,001 g	0,001 g - 0,1 g - 0,1 g
	253	Pentylone (pulbere) / C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ / β-Keto-Methylbenzodioxolylpentanamine sau βk-Methyl-K, βk-MBDP, methylenedioxy-pentadron	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		248	NEDPA/ Ephenidine (pulbere) / C ₁₆ H ₁₉ N / N-ethyl-1,2-diphenylethan-1-amine sau EPE	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	0,001 g	0,001 g - 0,1 g - 0,1 g
	254	Ocfentanyl/ Ocfentanil (pulbere) / C ₂₂ H ₂₇ FN ₃ O ₂ / (4-benzylpiperazin-1-yl)(2-(isopentylamino)pyridin-3-yl)methanone sau 2-fluoro MAF, o-fluoro MAF, 2-fluoro Methoxyacetyl fentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		249	THJ-018 (pulbere) / C ₂₃ H ₂₂ N ₂ O / 3-(naphthalene-1-carbonyl)-1-pentyl-1H-indazole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	0,001 g	0,001 g - 0,1 g - 0,1 g
	255	4-ANPP, ANPP/ Despropionylfentanyl / C ₁₉ H ₂₄ N ₂ / N-phenyl-1-(2-	0,001 g	0,001 g - 0,1 g							

			phenylethyl)piperidin-4-amine sau 4-anilino-N-phenethylpiperidine			250	5F-THJ-018 / C ₂₂ H ₂₁ FN ₄ O / 1-(5-fluoropentyl)-3-(naphthalene-1-carbonyl)-1H-indazole sau THJ-2201 (AM-2201 indazole analogue)	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		256	N-ethylhexedrone/ NEH (pulbere) / C ₁₄ H ₂₁ NO / 2-(ethylamino)-1-phenylhexan-1-one sau HEXEN	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	251	TH-PVP (cristale) / C ₁₉ H ₂₇ NO / 2-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)pentan-1-one sau 3',4'-tetramethylene- a-PVP	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		257	2-MeO-diphenidine / MXP (pulbere) / C ₂₀ H ₂₅ NO / 1-[1-(2-Methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine sau Methoxphenidine, 2-MXD	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	252	alpha-POP / PV9 (pulbere) / C ₁₈ H ₂₇ NO / 1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)octan-1-one sau alpha-Pyrrolidino-octanophenone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		258	JWH-210 (pulbere/substanță solidă) / C ₂₆ H ₂₇ NO / (4-Ethyl-naphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	253	Pentylone (pulbere) / C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ / beta-Keto-Methylbenzodioxolylpentanamine sau beta-Methyl-K, beta-MBDP, methylenedioxy-pentadron	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		259	Isopropylphenidate (pulbere) / C ₁₆ H ₂₃ NO ₂ / Propan-2-yl phenyl(piperidin-2-yl)acetate sau IPH, IPPD	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	254	Ocfentanyl/ Ocfentanil (pulbere) / C ₂₂ H ₂₇ FN ₂ O ₂ / (4-benzylpiperazin-1-yl)(2-(isopentylamino)pyridin-3-yl)methanone sau 2-fluoro MAF, o-fluoro MAF, 2-fluoro Methoxyacetyl fentanyl	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		260	Flubromazepam / C ₁₅ H ₁₀ BrFN ₂ O / 7-Bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	255	4-ANPP, ANPP/ Despropionylfentanyl / C ₁₉ H ₂₄ N ₂ / N-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine sau 4-anilino-N-phenethylpiperidine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		261	Phenyl-2-nitropropene (pulbere) / C ₉ H ₉ NO ₂ / (2-nitro-1-propen-1-yl)-benzene sau P2NP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	256	N-ethylhexedrone/ NEH (pulbere) / C ₁₄ H ₂₁ NO / 2-(ethylamino)-1-phenylhexan-1-one sau HEXEN	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		262	N-ethylnorpentedrone / Ethylpentylone (tablete) / C ₁₃ H ₁₉ NO / 2-(Ethylamino)-1-phenylpentan-1-one sau N-ethylaminopentiophenone, Ethylpentylone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	257	2-MeO-diphenidine / MXP (pulbere) / C ₂₀ H ₂₅ NO / 1-[1-(2-Methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine sau Methoxphenidine, 2-MXD	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		263	N,N-Diethylpentylone / C ₁₆ H ₂₃ NO ₃ / 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(diethylamino)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	258	JWH-210 (pulbere/substanță solidă) / C ₂₆ H ₂₇ NO / (4-Ethyl-naphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		264	O-PCE / Eticyclidone sau 2-(Ethylamino)-2-phenylcyclohexan-1-one sau 2'-oxo-PCE	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	259	Isopropylphenidate (pulbere) / C ₁₆ H ₂₃ NO ₂ / Propan-2-yl phenyl(piperidin-2-yl)acetate sau IPH, IPPD	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		265	diButylone / bk-DMBDB / C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)butan-1-one sau Methylbutylone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	260	Flubromazepam / C ₁₅ H ₁₀ BrFN ₂ O / 7-Bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		266	alpha-PEP/ PV8 (pulbere) / C ₁₇ H ₂₅ NO / 1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one sau alpha-PHPP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	261	Phenyl-2-nitropropene (pulbere) / C ₉ H ₉ NO ₂ / (2-nitro-1-propen-1-yl)-benzene sau P2NP	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		267	MDPEP / C ₁₈ H ₂₅ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one sau 3,4-methylenedioxy-PV8	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	262	N-ethylnorpentedrone / Ethylpentylone (tablete) / C ₁₃ H ₁₉ NO / 2-(Ethylamino)-1-phenylpentan-1-one sau N-ethylaminopentiophenone, Ethylpentylone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		268	AMB-CHMICA (pulbere) / C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O ₃ / Methyl N-[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl]-L-valinate sau MMB-CHMICA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	263	N,N-Diethylpentylone / C ₁₆ H ₂₃ NO ₃ / 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(diethylamino)pentan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		269	alpha-PiHP (pulbere) / C ₁₆ H ₂₃ NO / 4-Methyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	264	O-PCE / Eticyclidone sau 2-(Ethylamino)-2-phenylcyclohexan-1-one sau 2'-oxo-PCE	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		270	5-MeO-DMT (pulbere) / C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O / 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
		271	5F-AB-FUPPYCA (pulbere) / C ₂₀ H ₂₆ F ₂ N ₄ O ₂ / N2-[1-(5-Fluoropentyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carbonyl]-L-valinamide sau AZ-037	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

	272	4F-MPH / (pulbere) / C ₁₄ H ₁₈ FNO ₂ / Methyl (4-fluorophenyl)(piperidin-2-yl)acetate sau 4-fluoromethylphenidate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	265	diButylone / bk-DMBDB / C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)butan-1-one sau Methylbutylone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	273	4F-EPH / 4-fluoroethylphenidate (pulbere) / C ₁₅ H ₂₀ FNO ₂ / Ethyl (4-fluorophenyl)(piperidin-2-yl)acetate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	266	alpha-PEP/ PV8 (pulbere) / C ₁₇ H ₂₅ NO / 1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one sau alpha-PHPP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	274	4-Phenylpiperidine (pulbere)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	267	MDPEP / C ₁₈ H ₂₅ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one sau 3,4-methylenedioxy-PV8	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	275	4-EMC / 4-Ethylmethcathinone (pulbere) / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(4-Ethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	268	AMB-CHMICA (pulbere) / C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O ₃ / Methyl N-[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl]-L-valinate sau MMB-CHMICA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	276	4-AcO-DMT (pulbere) / C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₂ / 4-acetoxy-N,N-dimethyltryptamine sau Psilacetin, O-Acetylpsilocin	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	269	alpha-PiHP (pulbere) / C ₁₆ H ₂₃ NO / 4-Methyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	277	3-MeO-PCP (tablete) / C ₁₈ H ₂₇ NO / 1-[1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine sau 3-Methoxyphencyclidine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	270	5-MeO-DMT (pulbere) / C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O / 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	278	3-fluorophenmetrazine/ 3-FPM (pulbere, cristale) / C ₁₁ H ₁₄ FNO / 2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine sau 3-FPH, PAL-593	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	271	5F-AB-FUPPYCA (pulbere) / C ₂₀ H ₂₆ F ₂ N ₄ O ₂ / N2-[1-(5-Fluoropentyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carbonyl]-L-valinamide sau AZ-037	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	279	3,4-dichloromethylphenidate (pulbere) / C ₁₄ H ₁₇ Cl ₂ NO ₂ / Methyl (3,4-dichlorophenyl)(piperidin-2-yl)acetate sau 3,4-DCMP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	272	4F-MPH / (pulbere) / C ₁₄ H ₁₈ FNO ₂ / Methyl (4-fluorophenyl)(piperidin-2-yl)acetate sau 4-fluoromethylphenidate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	280	2-FA (pulbere) / C ₉ H ₁₂ FN / 1-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine sau 2-fluoroamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	273	4F-EPH / 4-fluoroethylphenidate (pulbere) / C ₁₅ H ₂₀ FNO ₂ / Ethyl (4-fluorophenyl)(piperidin-2-yl)acetate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	281	2C-B-fly (tablete) / C ₁₂ H ₁₄ BrNO ₂ / 2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro [2,3-f][1] benzofuran-4-yl)ethanamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	274	4-Phenylpiperidine (pulbere)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	282	3C-B-fly / C ₁₃ H ₁₆ BrNO ₂ / 1-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrobenzo[2,3-f][1]benzofuran-4-yl)-propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	275	4-EMC / 4-Ethylmethcathinone (pulbere) / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(4-Ethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	283	2C-B (Nexus) (tablete, capsule) / C ₁₀ H ₁₄ BrNO ₂ / 2,5-dimethoxy-4-bromophenethylamine sau BDMPEA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	276	4-AcO-DMT (pulbere) / C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₂ / 4-acetoxy-N,N-dimethyltryptamine sau Psilacetin, O-Acetylpsilocin	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	284	MXE / Methoxetamine (pulbere) / C ₁₅ H ₂₁ NO ₂ / 2-(Ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-one sau 3-MeO-2'-oxo-PCE	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	277	3-MeO-PCP (tablete) / C ₁₈ H ₂₇ NO / 1-[1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine sau 3-Methoxyphencyclidine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	285	3,4-CTMP (pulbere) / C ₁₄ H ₁₇ Cl ₂ NO ₂ / N-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine sau 3,4-dichloromethylphenidate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	278	3-fluorophenmetrazine/ 3-FPM (pulbere, cristale) / C ₁₁ H ₁₄ FNO / 2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine sau 3-FPH, PAL-593	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	286	N-methyl-2AI / NM-2AI / C ₁₀ H ₁₃ N / N-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine sau N-methyl-2-aminoindane	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	279	3,4-dichloromethylphenidate (pulbere) / C ₁₄ H ₁₇ Cl ₂ NO ₂ / Methyl (3,4-dichlorophenyl)(piperidin-2-yl)acetate sau 3,4-DCMP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	287	5-IAI / C ₉ H ₁₀ IN / 5-Iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine sau 5-Iodo-2-aminoindane	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	280	2-FA (pulbere) / C ₉ H ₁₂ FN / 1-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine sau 2-fluoroamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	288	MDAI / C ₁₀ H ₁₁ NO ₂ / 2H,5H,6H,7H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine sau 5,6-methylenedioxy-2-aminoindane	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

289	MDMAI / C ₁₁ H ₁₃ NO ₂ / N-Methyl-6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine sau 5,6-Methylenedioxy-N-methyl-2-aminoindane	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	281	2C-B-fly (tablete) / C ₁₂ H ₁₄ BrNO ₂ / 2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro [2,3-f][1]benzofuran-4-yl)ethanamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
290	1-Aminoindane / C ₉ H ₁₁ N / 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	282	3C-B-fly / C ₁₃ H ₁₆ BrNO ₂ / 1-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrobenzo[2,3-f][1]benzofuran-4-yl)propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
291	2-Aminoindane / 2-AI / C ₉ H ₁₁ N / 2,3-dihydro-1H-inden-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	283	2C-B (Nexus) (tablete, capsule) / C ₁₀ H ₁₄ BrNO ₂ / 2,5-dimethoxy-4-bromophenethylamine sau BDMPEA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
292	MMAI / C ₁₁ H ₁₅ NO / 5-Methoxy-6-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine sau 5-Methoxy-6-methyl-2-aminoindane	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	284	MXE / Methoxetamine (pulbere) / C ₁₅ H ₂₁ NO ₂ / 2-(Ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-one sau 3-MeO-2'-oxo-PCE	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
293	ETAI / C ₁₂ H ₁₄ F ₃ N / N-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	285	3,4-CTMP (pulbere) / C ₁₄ H ₁₇ Cl ₂ NO ₂ / N-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine sau 3,4-dichloromethylphenidate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
294	Methamnetamine / C ₁₄ H ₁₇ N / N-Methyl-1-(naphthalen-2-yl)propan-2-amine sau Methylnaphetamine, MNA, MNT, PAL-1046	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	286	N-methyl-2AI / NM-2AI / C ₁₀ H ₁₃ N / N-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine sau N-methyl-2-aminoindane	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
295	5-APB NBOMe / C ₁₉ H ₂₁ NO ₂ / 1-(benzofuran-5-yl)-N-(2-methoxybenzyl)propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	287	5-IAI / C ₉ H ₁₀ IN / 5-Iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine sau 5-Iodo-2-aminoindane	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
296	2-EAPB sau 1-(1-Benzofuran-2-yl)-N-ethylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	288	MDAI / C ₁₀ H ₁₁ NO ₂ / 2H,5H,6H,7H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine sau 5,6-methylenedioxy-2-aminoindane	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
297	2-APB / C ₁₁ H ₁₃ NO / 2-(2-aminopropyl)benzofuran	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	289	MDMAI / C ₁₁ H ₁₃ NO ₂ / N-Methyl-6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine sau 5,6-Methylenedioxy-N-methyl-2-aminoindane	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
298	2-MAPB / C ₁₂ H ₁₅ NO / 1-(1-Benzofuran-2-yl)-N-methylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	290	1-Aminoindane / C ₉ H ₁₁ N / 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
299	6-EAPB / C ₁₃ H ₁₇ NO / 1-(benzofuran-6-yl)-N-ethylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	291	2-Aminoindane / 2-AI / C ₉ H ₁₁ N / 2,3-dihydro-1H-inden-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
300	6-MAPB / C ₁₂ H ₁₅ NO / 1-(1-Benzofuran-6-yl)-N-methylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	292	MMAI / C ₁₁ H ₁₅ NO / 5-Methoxy-6-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine sau 5-Methoxy-6-methyl-2-aminoindane	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
301	bk-MPA / C ₈ H ₁₁ NOS / 2-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one sau MTP, Thiothione	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	293	ETAI / C ₁₂ H ₁₄ F ₃ N / N-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
302	5Cl-bk-MPA / C ₈ H ₁₀ ClNOS / 1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-2-(methylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	294	Methamnetamine / C ₁₄ H ₁₇ N / N-Methyl-1-(naphthalen-2-yl)propan-2-amine sau Methylnaphetamine, MNA, MNT, PAL-1046	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
303	5-EAPB / C ₁₃ H ₁₇ NO / 1-(Benzofuran-5-yl)-N-ethylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	295	5-APB NBOMe / C ₁₉ H ₂₁ NO ₂ / 1-(benzofuran-5-yl)-N-(2-methoxybenzyl)propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
304	alpha-PVT / C ₁₃ H ₁₉ NOS / 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-one sau alpha-Pyrrolidinopentiothiophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	296	2-EAPB sau 1-(1-Benzofuran-2-yl)-N-ethylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
305	5-APDI / C ₁₂ H ₁₇ N / 5-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydro-1H-indene sau Indanylaminopropane, IAP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	297	2-APB / C ₁₁ H ₁₃ NO / 2-(2-aminopropyl)benzofuran	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
306	5-APDB / C ₁₁ H ₁₅ NO / 1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)propan-2-amine sau 3-Desoxy-MDA, EMA-4	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
307	6-APDB / C ₁₁ H ₁₅ NO / 1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-6-yl)propan-2-amine sau 4-Desoxy-MDA, EMA-3	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
308	Thienoamphetamine / C ₇ H ₁₁ NS / 1-(2-Thienyl)propan-2-amine, 1-Methyl-2-thiophen-2-yl-ethylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

309	2-Phenyl-3-aminobutane / 2-Phenyl-3-aminobutane, 3-Phenyl-2-butanamine sau β -methylamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	298	2-MAPB / C ₁₂ H ₁₅ NO / 1-(1-Benzofuran-2-yl)-N-methylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
310	4-APB / C ₁₁ H ₁₃ NO / 1-Benzofuran-4-ylpropan-2-amine sau 4-(2-Aminopropyl)benzofuran	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	299	6-EAPB / C ₁₃ H ₁₇ NO / 1-(benzofuran-6-yl)-N-ethylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
311	DPHA / C ₁₉ H ₂₅ N / 1-Phenyl-N-(1-phenylpropan-2-yl)propan-2-amine sau di-(B-phenylisopropyl)amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	300	6-MAPB / C ₁₂ H ₁₅ NO / 1-(1-Benzofuran-6-yl)-N-methylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
312	N-formyl-DPHA / C ₁₉ H ₂₃ NO /	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	301	bk-MPA / C ₈ H ₁₁ NOS / 2-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one sau MTP, Thiothinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
313	3MeO-PCMO / C ₁₇ H ₂₅ NO ₂ / 4-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]morpholine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	302	5CI-bk-MPA / C ₈ H ₁₀ CINOS / 1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-2-(methylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
314	3MeO-PCP / 3-Methoxyphencyclidine / C ₁₈ H ₂₇ NO / 1-[1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	303	5-EAPB / C ₁₃ H ₁₇ NO / 1-(Benzofuran-5-yl)-N-ethylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
315	Deschloroketamine / DCK / C ₁₃ H ₁₇ NO / 2-(Methylamino)-2-phenylcyclohexan-1-one sau DXE, 2'-Oxo-PCM	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	304	alpha-PVT / C ₁₃ H ₁₉ NOS / 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-one sau α -Pyrrolidinopentiothiophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
316	N-ethylorketamine / C ₁₄ H ₁₈ CINO / 2-(2-Chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohexan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	305	5-APDI / C ₁₂ H ₁₇ N / 5-(2-Aminopropyl)-2,3-dihydro-1H-indene sau Indanylaminopropane, IAP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
317	2-MeO-Ketamine / Methoxyketamine / C ₁₄ H ₁₉ NO ₂ / 2-(2-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one sau 2-MeO-2-deschloroketamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	306	5-APDB / C ₁₁ H ₁₅ NO / 1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)propan-2-amine sau 3-Desoxy-MDA, EMA-4	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
318	4-MeO-PCP / 4-Methoxyphencyclidine / C ₁₈ H ₂₇ NO / 1-[1-(4-Methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine sau Methoxydine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	307	6-APDB / C ₁₁ H ₁₅ NO / 1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-6-yl)propan-2-amine sau 4-Desoxy-MDA, EMA-3	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
319	3-MeO-PCE / 3-Methoxyeticyclidine / C ₁₅ H ₂₃ NO / N-Ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	308	Thienoamphetamine / C ₇ H ₁₁ NS / 1-(2-Thienyl)propan-2-amine, 1-Methyl-2-thiophen-2-yl-ethylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
320	Nifoxipam / C ₁₅ H ₁₀ FN ₃ O ₄ / 5-(2-Fluorophenyl)-3-hydroxy-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	309	2-Phenyl-3-aminobutane / 2-Phenyl-3-aminobutane, 3-Phenyl-2-butanamine sau β -methylamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
321	Clonazolam / Clonitrazolam / C ₁₇ H ₁₂ ClN ₅ O ₂ /	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	310	4-APB / C ₁₁ H ₁₃ NO / 1-Benzofuran-4-ylpropan-2-amine sau 4-(2-Aminopropyl)benzofuran	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
322	Flubromazolam / C ₁₇ H ₁₂ BrFN ₄ / 8-Bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	311	DPHA / C ₁₉ H ₂₅ N / 1-Phenyl-N-(1-phenylpropan-2-yl)propan-2-amine sau di-(B-phenylisopropyl)amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
323	Deschloroetizolam / C ₁₇ H ₁₆ N ₄ S / 2-Ethyl-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine sau Thiénalprazolam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	312	N-formyl-DPHA / C ₁₉ H ₂₃ NO /	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
324	Diclazepam / chlorodiazepam / C ₁₆ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O / 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one sau 2'-chloro-diazepam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	313	3MeO-PCMO / C ₁₇ H ₂₅ NO ₂ / 4-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]morpholine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
325	Pyrazolam / C ₁₆ H ₁₂ BrN ₅ / 8-Bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	314	3MeO-PCP / 3-Methoxyphencyclidine / C ₁₈ H ₂₇ NO / 1-[1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g

		326	AMB-CHMICA / C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O ₃ / Methyl N-[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl]-L-valinate sau MMB-CHMICA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	315	Deschloroketamine / DCK / C ₁₃ H ₁₇ NO / 2-(Methylamino)-2-phenylcyclohexan-1-one sau DXE, 2'-Oxo-PCM	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		327	MDMB-CHMCZCA / C ₂₇ H ₃₄ N ₂ O ₃ / Methyl N-[9-(cyclohexylmethyl)-9H-carbazole-3-carbonyl]-3-methyl-L-valinate, Methyl (2S)-2-[[9-(cyclohexylmethyl)-9H-carbazole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	316	N-ethylorketamine / C ₁₄ H ₁₈ CINO / 2-(2-Chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohexan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		328	AB-CHMFUPPYCA / C ₂₂ H ₂₉ FN ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide sau AB-CHFUPYCA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	317	2-MeO-Ketamine / Methoxyketamine / C ₁₄ H ₁₉ NO ₂ / 2-(2-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one sau 2-MeO-2-deschloroketamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		329	CBL-018 / C ₂₄ H ₂₃ NO ₂ / Naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	318	4-MeO-PCP / 4-Methoxyphencyclidine / C ₁₈ H ₂₇ NO / 1-[1-(4-Methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine sau Methoxydine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		330	5-fluoropentyl-3-pyridinoylindole / C ₁₉ H ₁₉ FN ₂ O / [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](phenyl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	319	3-MeO-PCE / 3-Methoxyeticyclidine / C ₁₅ H ₂₃ NO / N-Ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-amine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		331	5F-PY-PICA / C ₁₈ H ₂₃ FN ₂ O / [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	320	Nifoxipam / C ₁₅ H ₁₀ FN ₃ O ₄ / 5-(2-Fluorophenyl)-3-hydroxy-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		332	FUB-JWH-018 / C ₂₆ H ₁₈ FNO / {1-(4-Fluorophenyl)methyl}-1H-indol-3-yl}(naphthalen-1-yl)methanone sau FUB-018	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	321	Clonazolam / Clonitrazolam / C ₁₇ H ₁₂ ClN ₅ O ₂ /	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		333	5C-AKB48 / C ₂₃ H ₃₀ CIN ₃ O / N-(Adamantan-1-yl)-1-(5-chloropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau 5CI-AKB-48	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	322	Flubromazolam / C ₁₇ H ₁₂ BrFN ₄ / 8-Bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		334	5F-EMB-PINACA / C ₂₀ H ₂₈ FN ₃ O ₃ / Ethyl (2S)-2-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino]-3-methylbutanoate sau 5F-AEB	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	323	Deschloroetizolam / C ₁₇ H ₁₆ N ₄ S / 2-Ethyl-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine sau Thiénalprazolam	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		335	5F-PY-PINACA / C ₁₇ H ₂₂ FN ₃ O / [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	324	Diclazepam / chlorodiazepam / C ₁₆ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O / 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one sau 2'-chloro-diazepam	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		336	EMB-FUBINACA / C ₂₀ H ₂₈ FN ₃ O ₃ / Ethyl (2S)-2-({1-(4-fluorophenyl)methyl}-1H-indazole-3-carbonyl)amino)-3-methylbutanoate sau AEB-FUBINACA, FUB-AEB	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	325	Pyrazolam / C ₁₆ H ₁₂ BrN ₅ / 8-Bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		337	MDMB-FUBICA / C ₂₃ H ₂₅ FN ₂ O ₃ / Methyl (2S)-2-({1-(4-fluorophenyl)methyl}-1H-indole-3-carbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	326	AMB-CHMICA / C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O ₃ / Methyl N-[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl]-L-valinate sau MMB-CHMICA	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		338	AMB-CHMINACA / C ₂₁ H ₂₉ N ₃ O ₃ / Methyl (2S)-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino]-3-methylbutanoate sau MMB-CHMINACA, MA-CHMINACA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	327	MDMB-CHMCZCA / C ₂₇ H ₃₄ N ₂ O ₃ / Methyl N-[9-(cyclohexylmethyl)-9H-carbazole-3-carbonyl]-3-methyl-L-valinate, Methyl (2S)-2-[[9-(cyclohexylmethyl)-9H-carbazole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		339	SDB-005 / C ₂₃ H ₂₂ N ₂ O ₂ / naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	328	AB-CHMFUPPYCA / C ₂₂ H ₂₉ FN ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide sau AB-CHFUPYCA	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		340	5F-ADB-PINACA / C ₁₉ H ₂₇ FN ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	329	CBL-018 / C ₂₄ H ₂₃ NO ₂ / Naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indole-3-carboxylate	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g

	341	ADB-PINACA / C ₁₉ H ₂₈ N ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		330	5-fluoropentyl-3-pyridinoylindole / C ₁₉ H ₁₉ FN ₂ O / [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](phenyl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	342	AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer / C ₁₈ H ₂₅ FN ₄ O ₂ / N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau 2-fluoro AB-PINACA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		331	5F-PY-PICA / C ₁₈ H ₂₃ FN ₂ O / [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	343	5Cl-AB-PINACA / C ₁₈ H ₂₅ ClN ₄ O ₂ / 2-[[1-(5-chloropentyl)-1H-indazol-3-yl]formamido]-3-methylbutanamide sau 5Cl-ABP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		332	FUB-JWH-018 / C ₂₆ H ₁₈ FNO / {1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indol-3-yl}(naphthalen-1-yl)methanone sau FUB-018	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	344	APP-CHMINACA / C ₂₄ H ₂₈ N ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau PX-3	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		333	5C-AKB48 / C ₂₃ H ₃₀ ClN ₃ O / N-(Adamantan-1-yl)-1-(5-chloropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau 5Cl-AKB-48	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	345	APP-FUBINACA / C ₂₄ H ₂₁ FN ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-1-(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		334	5F-EMB-PINACA / C ₂₀ H ₂₈ FN ₃ O ₃ / Ethyl (2S)-2-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino]-3-methylbutanoate sau 5F-AEB	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	346	MDMB-FUBINACA / C ₂₂ H ₂₄ FN ₃ O ₃ / Methyl (2S)-2-([1-(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoate sau FUB-MDMB, MDMB(N)-Bz-F	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		335	5F-PY-PINACA / C ₁₇ H ₂₂ FN ₃ O / [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	347	CUMYL-5F-P7AICA / C ₂₂ H ₂₆ FN ₃ O / (1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-7-azaindole-3-carboxamide) sau SGT-263	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		336	EMB-FUBINACA / C ₂₀ H ₂₈ FN ₃ O ₃ / Ethyl (2S)-2-([1-(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carbonyl)amino)-3-methylbutanoate sau AEB-FUBINACA, FUB-AEB	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	348	M-CHMIC / C ₁₇ H ₂₁ NO ₂ / methyl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		337	MDMB-FUBICA / C ₂₃ H ₂₅ FN ₂ O ₃ / Methyl (2S)-2-([1-(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indole-3-carbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoate	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	349	FUB-144 / C ₂₃ H ₂₄ FNO / {1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indol-3-yl}(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone sau FUB-UR-144	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		338	AMB-CHMINACA / C ₂₁ H ₂₉ N ₃ O ₃ / Methyl (2S)-2-([1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino)-3-methylbutanoate sau MMB-CHMINACA, MA-CHMINACA	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	350	5F-MDMB-PINACA / C ₂₀ H ₂₈ FN ₃ O ₃ / Methyl (2S)-2-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate sau 5F-ADB, MDMB(N)-2201	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		339	SDB-005 / C ₂₃ H ₂₂ N ₂ O ₂ / naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	351	ADAMANTYL-THPINACA / C ₂₄ H ₃₁ N ₃ O ₂ / N-(Adamantan-1-yl)-1-[(oxan-4-yl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide sau ATHPINACA, AD-THPINACA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		340	5F-ADB-PINACA / C ₁₉ H ₂₇ FN ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	352	5F-AMB-PICA / C ₂₀ H ₂₇ FN ₂ O ₃ / Methyl (2S)-2-[[1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3-methylbutanoate sau MMB-2201, I-AMB	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		341	ADB-PINACA / C ₁₉ H ₂₈ N ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	353	5F-APP-PINACA / C ₂₂ H ₂₅ FN ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau PX-2, FU-PX, PPA(N)-2201	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		342	AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer / C ₁₈ H ₂₅ FN ₄ O ₂ / N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau 2-fluoro AB-PINACA	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	354	APP-FUBINACA / C ₂₄ H ₂₁ FN ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		343	5Cl-AB-PINACA / C ₁₈ H ₂₅ ClN ₄ O ₂ / 2-[[1-(5-chloropentyl)-1H-indazol-3-yl]formamido]-3-methylbutanamide sau 5Cl-ABP	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
						344	APP-CHMINACA / C ₂₄ H ₂₈ N ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-1-	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g

			yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide				(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau PX-3			
	355	5F-APP-PICA / C ₂₃ H ₂₆ FN ₃ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide sau PX-1, SRF-30	0,001 g	0,001 g - 0,1 g			345	APP-FUBINACA / C ₂₄ H ₂₁ FN ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	356	ADB-CHMICA / C ₂₂ H ₃₁ N ₃ O ₂ / N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g			346	MDMB-FUBINACA / C ₂₂ H ₂₄ FN ₃ O ₃ / Methyl (2S)-2-({1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carbonyl}amino)-3,3-dimethylbutanoate sau FUB-MDMB, MDMB(N)-Bz-F	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	357	CUMYL-5FPINACA / C ₂₂ H ₂₆ FN ₃ O / 1-(5-Fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g			347	CUMYL-5F-P7AICA / C ₂₂ H ₂₆ FN ₃ O / (1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-7-azaindole-3-carboxamide) sau SGT-263	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	358	NM-2201 / C ₂₄ H ₂₂ FNO ₂ / Naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate sau CBL-2201	0,001 g	0,001 g - 0,1 g			348	M-CHMIC / C ₁₇ H ₂₁ NO ₂ / methyl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	359	5F-SDB-005 / C ₂₃ H ₂₁ FN ₂ O ₂ / naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g			349	FUB-144 / C ₂₃ H ₂₄ FNO / {1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indol-3-yl}(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone sau FUB-UR-144	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	360	ADB-CHMINACA / C ₂₁ H ₃₀ N ₄ O ₂ / N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau MAB-CHMINACA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g			350	5F-MDMB-PINACA / C ₂₀ H ₂₈ FN ₃ O ₃ / Methyl (2S)-2-({1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl}amino)-3,3-dimethylbutanoate sau 5F-ADB, MDMB(N)-2201	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	361	CUMYL-BICA / C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O / 1-Butyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide sau SGT-24	0,001 g	0,001 g - 0,1 g			351	ADAMANTYL-THPINACA / C ₂₄ H ₃₁ N ₃ O ₂ / N-(Adamantan-1-yl)-1-[(oxan-4-yl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide sau ATHPINACA, AD-THPINACA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	362	CUMYL-PINACA / C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O / 1-Pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g			352	5F-AMB-PICA / C ₂₀ H ₂₇ FN ₂ O ₃ / Methyl (2S)-2-({1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl}amino)-3-methylbutanoate sau MMB-2201, I-AMB	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	363	4Cl-CUMYL-PINACA / C ₂₂ H ₂₆ ClN ₃ O / N-[2-(4-chlorophenyl)propan-2-yl]-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide sau SGT-157	0,001 g	0,001 g - 0,1 g			353	5F-APP-PINACA / C ₂₂ H ₂₅ FN ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau PX-2, FU-PX, PPA(N)-2201	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	364	CUMYL-5F-PICA / C ₂₃ H ₂₇ FN ₂ O / 1-(5-Fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g			354	APP-FUBINACA / C ₂₄ H ₂₁ FN ₄ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	365	CUMYL-THPINACA / C ₂₃ H ₂₇ N ₃ O ₂ / 1-[(Oxan-4-yl)methyl]-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide sau SGT-42	0,001 g	0,001 g - 0,1 g			355	5F-APP-PICA / C ₂₃ H ₂₆ FN ₃ O ₂ / N-[(2S)-1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide sau PX-1, SRF-30	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	366	CUMYL-PICA / C ₂₃ H ₂₈ N ₂ O / 1-Pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide sau SGT-56	0,001 g	0,001 g - 0,1 g			356	ADB-CHMICA / C ₂₂ H ₃₁ N ₃ O ₂ / N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	367	AB-FUBINACA 2-fluorobenzyl isomer / C ₂₀ H ₂₁ FN ₄ O ₂ / N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g			357	CUMYL-5FPINACA / C ₂₂ H ₂₆ FN ₃ O / 1-(5-Fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	368	MN-18 / C ₂₃ H ₂₃ N ₃ O / N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g						
	369	5F-MN-18 / C ₂₃ H ₂₂ FN ₃ O / 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g						
	370	FUB-AKB48 / C ₂₅ H ₂₆ FN ₃ O / N-(adamantan-1-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-	0,001 g	0,001 g - 0,1 g						

			carboxamide sau FUB-APINACA, AFUBINACA			358	NM-2201 / C ₂₄ H ₂₂ FN ₂ O ₂ / Naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate sau CBL-2201	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		371	5F-AKB-57 / C ₂₃ H ₂₉ FN ₂ O ₂ / adamantan-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate sau 5-flouro-APINAC	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	359	5F-SDB-005 / C ₂₃ H ₂₁ FN ₂ O ₂ / naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		372	JWH-071 / C ₂₁ H ₁₇ NO / (1-Ethyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	360	ADB-CHMINACA / C ₂₁ H ₃₀ N ₄ O ₂ / N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau MAB-CHMINACA	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		373	EG-018 / C ₂₈ H ₂₅ NO / (Naphthalen-1-yl)(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	361	CUMYL-BICA / C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O / 1-Butyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide sau SGT-24	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		374	AM-2201 sau [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	362	CUMYL-PINACA / C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O / 1-Pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		375	FUBIMINA / C ₂₃ H ₂₁ FN ₂ O / [1-(5-Fluoropentyl)-1H-benzimidazol-2-yl](naphthalen-1-yl)methanone sau BIM-2201, BZ-2201, FTHJ	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	363	4Cl-CUMYL-PINACA / C ₂₂ H ₂₆ ClN ₃ O / N-[2-(4-chlorophenyl)propan-2-yl]-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide sau SGT-157	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		376	5F-AMBICA / C ₁₉ H ₂₆ FN ₃ O ₃ / N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	364	CUMYL-5F-PICA / C ₂₃ H ₂₇ FN ₂ O / 1-(5-Fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		377	FDU-PB-22 / C ₂₆ H ₁₈ FN ₂ O ₂ / Naphthalen-1-yl 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	365	CUMYL-THPINACA / C ₂₃ H ₂₇ N ₃ O ₂ / 1-[(Oxan-4-yl)methyl]-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide sau SGT-42	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		378	Mepirapim / C ₁₉ H ₂₇ N ₃ O / (4-methylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	366	CUMYL-PICA / C ₂₃ H ₂₈ N ₃ O / 1-Pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide sau SGT-56	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		379	PB-22 indazole analogue / C ₂₂ H ₂₁ N ₃ O ₂ / 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylic acid, 8-quinolinyl ester sau NPB-22	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	367	AB-FUBINACA 2-fluorobenzyl isomer / C ₂₀ H ₂₁ FN ₄ O ₂ / N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		380	5F-NPB-22 / 5F-QUP7AIC / C ₂₂ H ₂₀ FN ₃ O ₂ / quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	368	MN-18 / C ₂₃ H ₂₃ N ₃ O / N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-carboxamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		381	M5FPIC / C ₁₅ H ₁₈ FN ₂ O / methyl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate sau 5F-PB-22 methylester analogue	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	369	5F-MN-18 / C ₂₃ H ₂₂ FN ₃ O / 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		382	N,N-Diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine / C ₂₁ H ₂₉ N ₃ S / N-ethyl-N-((2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)ethanamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	370	FUB-AKB48 / C ₂₅ H ₂₆ FN ₃ O / N-(adamantan-1-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide sau FUB-APINACA, AFUBINACA	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		383	N-1-Naphthalenyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide / C ₂₃ H ₂₂ FN ₃ O / 1-(5-Fluoropentyl)-N-1-naphthalenyl-1H-indazole-3-carboxamide sau 5F-MN-18	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	371	5F-AKB-57 / C ₂₃ H ₂₉ FN ₂ O ₂ / adamantan-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate sau 5-flouro-APINAC	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		384	N-(2-Methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine / C ₂₃ H ₃₃ N ₃ OS / N-(2-methoxyethyl)-N-((2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	372	JWH-071 / C ₂₁ H ₁₇ NO / (1-Ethyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		385	1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazol-5-carboxamide / C ₂₈ H ₃₇ N ₃ O ₂ / 1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazol-5-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

		386	A-796,260 isomer / C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O ₂ / (E)-3,4,4-trimethyl-1-(1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)pent-2-en-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	373	EG-018 / C ₂₈ H ₂₅ NO / (Naphthalen-1-yl)(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		387	SDB-006 / C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O / N-Benzyl-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	374	AM-2201 sau [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		388	5F-SDB-006 / C ₂₁ H ₂₃ FN ₂ O / N-Benzyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	375	FUBIMINA / C ₂₃ H ₂₁ FN ₂ O / [1-(5-Fluoropentyl)-1H-benzimidazol-2-yl](naphthalen-1-yl)methanone sau BIM-2201, BZ-2201, FTHJ	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		389	FUB-PB-22 / C ₂₅ H ₁₇ FN ₂ O ₂ / Quinolin-8-yl 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	376	5F-AMBICA / C ₁₉ H ₂₆ FN ₃ O ₃ / N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		390	AM-6527 5-fluoropentyl derivat / C ₂₄ H ₂₃ FN ₂ O / (N-5-fluoropentyl) (1-(5-Fluoropentyl)-N-(naphthalen-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide) sau 5F-NNEI-2	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	377	FDU-PB-22 / C ₂₆ H ₁₈ FNO ₂ / Naphthalen-1-yl 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		391	MN-24 / C ₂₄ H ₂₄ N ₂ O / N-(Naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide sau NNEI, AM-6527	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	378	Mepirapim / C ₁₉ H ₂₇ N ₃ O / (4-methylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		392	AM-2201 indazole / C ₂₃ H ₂₁ FN ₂ O / [1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](naphthalen-1-yl)methanone sau THJ-2201, 5-Fluoro-THJ-018	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	379	PB-22 indazole analogue / C ₂₂ H ₂₁ N ₃ O ₂ / 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylic acid, 8-quinolinyl ester sau NPB-22	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		393	AM-2201 N-(4-fluoropentyl) / C ₂₄ H ₂₂ FNO / (1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	380	5F-NPB-22 / 5F-QUP7AIC / C ₂₂ H ₂₀ FN ₃ O ₂ / quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		394	MAM-2201 / C ₂₅ H ₂₄ FNO / [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](4-methylnaphthalen-1-yl)methanone sau JWH-122 (5-fluoropentyl), AM-2201 4-methylnaphthyl analog	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	381	M5FPIC / C ₁₅ H ₁₈ FNO ₂ / methyl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate sau 5F-PB-22 methylester analogue	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		395	ADBICA / C ₂₀ H ₂₉ N ₃ O ₂ / N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide sau ADB-PICA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	382	N,N-Diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine / C ₂₁ H ₂₉ N ₃ S / N-ethyl-N-((2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)ethanamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		396	LY2183240-2'-isomer / C ₁₇ H ₁₇ N ₅ O / 5-((1,1'-biphenyl)-4-ylmethyl)-N,N-dimethyl-2H-tetrazole-2-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	383	N-1-Naphthalenyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide / C ₂₃ H ₂₂ FN ₃ O / 1-(5-Fluoropentyl)-N-1-naphthalenyl-1H-indazole-3-carboxamide sau 5F-MN-18	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		397	ADB-PINACA / C ₁₉ H ₂₈ N ₄ O ₂ / N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	384	N-(2-Methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine / C ₂₃ H ₃₃ N ₃ OS / N-(2-methoxyethyl)-N-((2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		398	5F-ADB-PINACA / C ₁₉ H ₂₇ FN ₄ O ₂ / N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	385	1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazol-5-carboxamide / C ₂₈ H ₃₇ N ₃ O ₂ / 1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazol-5-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		399	5F-ADBICA / C ₂₀ H ₂₈ FN ₃ O ₂ / N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	386	A-796,260 isomer / C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O ₂ / (E)-3,4,4-trimethyl-1-(1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)pent-2-en-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		400	AM-1248 Azepane isomer / C ₂₆ H ₃₄ N ₂ O / (3,5,7)-adamantan-1-yl(1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
		401	JWH-412 5-fluoropentyl / C ₂₄ H ₂₁ F ₂ NO / (4-fluoro-1-naphthalenyl)[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-methanone sau JWH 412 5-fluoropentyl analog, 5-fluoro JWH 412	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

		402	JTE-907 / C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₆ / N-(Benzo[1,3]dioxol-5-ylmethyl)-7-methoxy-2-oxo-8-pentyloxy-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	387	SDB-006 / C ₂₁ H ₂₄ N ₂ O / N-Benzyl-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		403	A-836,339 / C ₁₆ H ₂₆ N ₂ O ₂ S / N-[3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-ylidene]-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	388	5F-SDB-006 / C ₂₁ H ₂₃ FN ₂ O / N-Benzyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		404	JWH-307 bromo derivative / C ₂₆ H ₂₄ BrNO / (5-(2-bromophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	389	FUB-PB-22 / C ₂₅ H ₁₇ FN ₂ O ₂ / Quinolin-8-yl 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		405	JWH-030 / C ₂₄ H ₂₂ BrNO / Naphthalen-1-yl-(1-pentylpyrrol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	390	AM-6527 5-fluoropentyl derivat / C ₂₄ H ₂₃ FN ₂ O / (N-5-fluoropentyl) (1-(5-Fluoropentyl)-N-(naphthalen-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide) sau 5F-NNEI-2	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		406	JWH-145 / C ₂₆ H ₂₅ NO / 1-Naphthalenyl(1-pentyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)-methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	391	MN-24 / C ₂₄ H ₂₄ N ₂ O / N-(Naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide sau NNEI, AM-6527	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		407	UR-144 (N-heptyl analogue) / UR-144 heptyl derivat / C ₂₃ H ₃₃ NO / (1-Heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	392	AM-2201 indazole / C ₂₃ H ₂₁ FN ₂ O / [1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](naphthalen-1-yl)methanone sau THJ-2201, 5-Fluoro-THJ-018	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		408	UR-144 / C ₂₁ H ₂₉ NO / (1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone sau TMCP-018, MN-001	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	393	AM-2201 N-(4-fluoropentyl) / C ₂₄ H ₂₂ FNO / (1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		409	JWH-368 / C ₂₆ H ₂₄ FNO / [5-(3-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-naphthalenyl-methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	394	MAM-2201 / C ₂₅ H ₂₄ FNO / [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](4-methylnaphthalen-1-yl)methanone sau JWH-122 (5-fluoropentyl), AM-2201 4-methylnaphthyl analog	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		410	EAM-2201 / C ₂₆ H ₂₆ FNO / (1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-ethyl-1-naphthalenyl)-methanone sau 5-Fluoro JWH-210, 4'-ethyl-AM-2201	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	395	ADBICA / C ₂₀ H ₂₉ N ₃ O ₂ / N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide sau ADB-PICA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		411	JWH-methylcyclohexane-8quinolinol / BB-22 / C ₂₅ H ₂₄ N ₂ O ₂ / 8-Quinolinyl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxylate sau QUCHIC	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	396	LY2183240-2'-isomer / C ₁₇ H ₁₇ N ₅ O / 5-([1,1'-biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N-dimethyl-2H-tetrazole-2-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		412	A-834,735 / C ₂₂ H ₂₉ NO ₂ / 1-(Tetrahydropyran-4-ylmethyl)-1H-indol-3-yl-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	397	ADB-PINACA / C ₁₉ H ₂₈ N ₄ O ₂ / N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		413	5Cl-UR-144 / C ₂₁ H ₂₈ ClNO / (1-(5-Chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone sau UR-144 N-(5-chloropentyl)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	398	5F-ADB-PINACA / C ₁₉ H ₂₇ FN ₄ O ₂ / N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		414	AB-005 / C ₂₃ H ₃₂ N ₂ O / 1-[(1-methylpiperidin-2-yl)methyl]-3-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarbonyl)-1H-indole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	399	5F-ADBICA / C ₂₀ H ₂₈ FN ₃ O ₂ / N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		415	AB-005 azepane isomer / C ₂₃ H ₃₂ N ₂ O / 1-(1-methylazepan-2-yl)-3-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarbonyl)-1H-indole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	400	AM-1248 Azepane isomer / C ₂₆ H ₃₄ N ₂ O / (3,5,7)-adamantan-1-yl(1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		416	4-HTMPIPO / C ₂₁ H ₃₁ NO ₂ / 4-hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	401	JWH-412 5-fluoropentyl / C ₂₄ H ₂₁ F ₂ NO / (4-fluoro-1-naphthalenyl)[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-methanone sau JWH 412 5-fluoropentyl analog, 5-fluoro JWH 412	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		417	JWH-302 / C ₂₂ H ₂₅ NO ₂ / (1-pentyl-3-(3-methoxyphenylacetyl)indole)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	402	JTE-907 / C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₆ / N-(Benzo[1,3]dioxol-5-ylmethyl)-7-methoxy-2-oxo-8-pentyloxy-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		418	JWH 018 N-(5-chloropentyl) derivative / C ₂₄ H ₂₂ ClNO / (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

	437	AM-2232 / C ₂₄ H ₂₀ N ₂ O / 5-[3-(1-naphthoyl)-1H-indol-1-yl]pentanenitrile	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		419	JWH 018 N-(5-bromopentyl) derivat / C ₂₄ H ₂₂ ClNO / [1-(5-bromopentyl)-1H-indol-3-yl](naphthalen-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	438	AM-694 chloro derivat / C ₂₀ H ₁₉ ClNO / 1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl(2-iodophenyl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		420	JWH-018 adamantyl carboxamide / APICA / C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O / N-(Adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide sau 2NE1, SDB-001	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	439	JWH-022 / C ₂₄ H ₂₁ NO / naphthalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl]methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		421	JWH-018 (cyclohexylmethyl) / C ₂₆ H ₂₅ NO / (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	440	JWH-387 / C ₂₄ H ₂₂ BrNO / 4-bromonaphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		422	JWH-018 N-(5-hydroxypentyl) / C ₂₄ H ₂₃ NO ₂ / (1-(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	441	JWH-412 / C ₂₄ H ₂₂ FNO / 4-fluoronaphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		423	JWH-018 (5-chloropentyl) indazole analogue / C ₂₃ H ₂₁ ClN ₂ O / 5Cl-THJ-018	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	442	JWH-071 / C ₂₁ H ₁₇ NO / (1-ethyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		424	MAM-2201 chloropentyl derivat / C ₂₅ H ₂₄ ClNO / [1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl](4-methyl-1-naphthalenyl)-methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	443	JWH-073 / C ₂₃ H ₂₁ NO / (1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		425	JWH-122 pentenyl 2-methylindole derivat / C ₂₆ H ₂₅ NO / (2-methyl-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	444	JWH-081 / C ₂₅ H ₂₅ NO ₂ / JWH-081(4-Methoxy-1-naphthalenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		426	JWH-122 (5-Methyl-naphtyl isomer) / C ₂₅ H ₂₅ NO /	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	445	AM-2233 / C ₂₂ H ₂₃ IN ₂ O / 2-iodophenyl[1-(1-methylpiperidin-2-yl)methyl]indol-3-yl]methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		427	AM-694 methyl substituent de iod / C ₂₁ H ₂₂ FNO / (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(o-tolyl)methanone sau 1-(5-fluoropentyl)-3-(2-methylbenzoyl)indole	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	446	Org 27569 / C ₂₄ H ₂₈ ClN ₃ O / 5-Chloro-3-ethyl-1H-indole-2-carboxylic acid [2-(4-piperidin-1-yl-phenyl)-ethyl]-amide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		428	AM-694 ethyl substituent de iod / C ₂₂ H ₂₄ FNO / 1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl-(2-ethylphenyl)methanone sau 1-(5-fluoropentyl)-3-(2-ethylbenzoyl)indole	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	447	Org 27759 / C ₂₁ H ₂₄ FN ₃ O / N-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethyl}-3-ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		429	UR-144 (-2H) sau 1-pentyl-3-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarbonyl)-1H-indole sau KM X-1, TMCP-018, MN-001	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	448	Org 29647 / C ₂₂ H ₂₄ ClN ₃ O / N-(1-benzylpiperidin-3-yl)-5-chloro-3-ethyl-1H-indole-2-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		430	STS-135 / C ₂₄ H ₃₁ FN ₂ O / N-(Adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide sau 5F-APICA	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	449	RCS-4-C4 homolog/ RSC-4 (C4) / C ₂₀ H ₂₁ NO ₂ / 1-butyl-1H-indol-3-yl(4-methoxyphenyl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		431	JWH-370 / C ₂₇ H ₂₇ NO / [5-(2-Methylphenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-naphthalenyl-methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	450	RCS-4 / C ₂₁ H ₂₃ NO ₂ / 4-methoxyphenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone sau SR-19, BTM-4, E-4	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		432	3-(p-Methoxybenzoyl)-N-methylindole	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	451	AM-1220 / C ₂₆ H ₂₆ N ₂ O / 1-[(1-methylpiperidin-2-yl)methyl]-1H-indol-3-yl (naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		433	URB-754 / C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₂ / 6-methyl-2-[(4-methylphenyl)amino]-1-benzoxazin-4-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	452	AM-1220 azepane isomer / C ₂₆ H ₂₆ N ₂ O / 1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		434	HU-331 / C ₂₁ H ₂₈ O ₃ / 3-hydroxy-2-[(1R)-3-methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl]-5-pentylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	453	JWH-007 / C ₂₅ H ₂₅ NO / 2-methyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g					
	454	WIN 48,098 / Pravadoline / C ₂₃ H ₂₆ N ₂ O ₃ / (4-Methoxyphenyl)[(2-methyl)-1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl]-methanone sau WIN 48098-6	0,001 g	0,001 g - 0,1 g					
	455	RCS-4 ortho isomer / C ₂₁ H ₂₃ NO ₂ / 2-methoxyphenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g					
	456	JWH-018 adamantyl derivat / AB-001 / C ₂₄ H ₃₁ NO / adamantan-1-yl(1-pentyl-1H-	0,001 g	0,001 g - 0,1 g					

			indol-3-yl)methanone sau 1-pentyl-3-(1-adamantoyl)indole JWH-018 adamantoyl derivat			435	AM-679 / C ₂₀ H ₂₀ INO / 2-iodophenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		457	JWH-251 / C ₂₂ H ₂₅ NO / 2-(2-methylphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethenone sau 1-pentyl-3-(2-methylphenylacetil)indole	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	436	WIN 55212-2 / C ₂₇ H ₂₆ N ₂ O ₃ / (R)-(+)-2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		458	Methanandamide / C ₂₃ H ₃₉ NO ₂ / N-(1-hydroxypropan-2-yl)icosa-5,8,11,14-tetraenamida sau AM-356	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	437	AM-2232 / C ₂₄ H ₂₀ N ₂ O / 5-[3-(1-naphthoyl)-1H-indol-1-yl]pentanenitrile	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		459	JWH-182 / C ₂₇ H ₂₉ NO / 1-pentylindol-3-yl(4-propylnaphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	438	AM-694 chloro derivat / C ₂₀ H ₁₉ ClINO / 1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl(2-iodophenyl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		460	CRA-13 / C ₂₆ H ₂₄ O ₂ / naphthalen-1-yl(4-pentoxynaphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	439	JWH-022 / C ₂₄ H ₂₁ NO / naphthalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl]methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		461	3-(4-hydroxymethylbenzoyl)-1-pentylindole / C ₂₁ H ₂₃ NO ₂ / 4-(hydroxymethyl)phenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	440	JWH-387 / C ₂₄ H ₂₂ BrNO / 4-bromonaphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		462	JWH-203 / C ₂₁ H ₂₂ ClNO / 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	441	JWH-412 / C ₂₄ H ₂₂ FNO / 4-fluoronaphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		463	JWH-019 / C ₂₅ H ₂₅ NO / 1-hexyl-1H-indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	442	JWH-071 / C ₂₁ H ₁₇ NO / (1-ethyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		464	JWH-015 / C ₂₃ H ₂₁ NO / 2-methyl-1-propyl-1H-indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	443	JWH-073 / C ₂₃ H ₂₁ NO / (1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		465	JWH-081 / C ₂₅ H ₂₅ NO ₂ / 4-methoxynaphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	444	JWH-081 / C ₂₅ H ₂₅ NO ₂ / JWH-081(4-Methoxy-1-naphthalenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		466	RCS-4 / C ₂₁ H ₂₃ NO ₂ / 4-methoxyphenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	445	AM-2233 / C ₂₂ H ₂₃ IN ₂ O / 2-iodophenyl[1-[(1-methylpiperidin-2-yl)methyl]indol-3-yl]methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		467	JWH-200 / C ₂₅ H ₂₄ N ₂ O ₂ / 1-(2-morpholin-4-ylethyl)indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	446	Org 27569 / C ₂₄ H ₂₈ ClN ₃ O / 5-Chloro-3-ethyl-1H-indole-2-carboxylic acid [2-(4-piperidin-1-yl-phenyl)-ethyl]-amide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		468	4-Cl-alpha-PVP / C ₁₅ H ₂₀ ClNO / 1-(4-chlorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one sau 4-chloro-α-pyrrolidinovalerophenone, 4-chloro-alpha-pyrrolidinopentiophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	447	Org 27759 / C ₂₁ H ₂₄ FN ₃ O / N-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethyl}-3-ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		469	4-F-alpha-PHP / C ₁₆ H ₂₂ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one sau 4'-fluoro-α-Pyrrolidinohexanophenone, 4-fluoro-PHP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	448	Org 29647 / C ₂₂ H ₂₄ ClN ₃ O / N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)-5-chloro-3-ethyl-1H-indole-2-carboxamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		470	bk-IBP / bk-EABDI / C ₁₅ H ₂₁ NO / 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-one sau NEB-Inden-Analog	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	449	RCS-4-C4 homolog/ RSC-4 (C4) / C ₂₀ H ₂₁ NO ₂ / 1-butyl-1H-indol-3-yl(4-methoxyphenyl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		471	2-MEC / C ₁₂ H ₁₇ NO / 2-(ethylamino)-1-(o-tolyl)propan-1-one sau 2-Methylethcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	450	RCS-4 / C ₂₁ H ₂₃ NO ₂ / 4-methoxyphenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone sau SR-19, BTM-4, E-4	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		472	5-PPDi / C ₁₇ H ₂₃ NO / 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	451	AM-1220 / C ₂₆ H ₂₆ N ₂ O / 1-[(1-methylpiperidin-2-yl)methyl]-1H-indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		473	Propylcathinone / N-Propylcathinone / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-phenyl-2-(propylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
		474	2,4-DMMC / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(2,4-dimethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau 2,4-Dimethylmethcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
		475	3,4-DMMC / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(3,4-dimethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau 3,4-Dimethylmethcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

476	2,4-DMEC / C ₁₃ H ₁₉ NO / 1-(2,4-dimethylphenyl)-2-(ethylamino)propan-1-one sau 2,4-Dimethylethcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	452	AM-1220 azepane isomer / C ₂₆ H ₂₆ N ₂ O / 1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
477	4-chloro-N,N-dimethylcathinone / 4-CDC / C ₁₀ H ₁₂ ClNO / 1-(4-chlorophenyl)-2-(dimethylamino)propan-1-one sau 4-Chloromethcathinone, Clephedrone, 4-CDMD	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	453	JWH-007 / C ₂₅ H ₂₅ NO / 2-methyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
478	N,N-Dimethylcathinone / C ₁₁ H ₁₅ NO / 2-(Dimethylamino)-1-phenylpropan-1-one sau Metamfepramone, Dimethylcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	454	WIN 48,098 / Pravadoline / C ₂₃ H ₂₆ N ₂ O ₃ / (4-Methoxyphenyl)[(2-methyl)-1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl]-methanone sau WIN 48098-6	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
479	Nor-mephedrone / 4-Mc / C ₁₀ H ₁₃ NO / 2-amino-1-(p-tolyl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	455	RCS-4 ortho isomer / C ₂₁ H ₂₃ NO ₂ / 2-methoxyphenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
480	4-ethylethcathinone / 4-EEC / C ₁₃ H ₁₉ NO / 2-(ethylamino)-1-(4-ethylphenyl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	456	JWH-018 adamantyl derivat / AB-001 / C ₂₄ H ₃₁ NO / adamantan-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone sau 1-pentyl-3-(1-adamantoyl)indole JWH-018 adamantoyl derivat	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
481	4-MeO-alpha-PV9 / C ₁₉ H ₂₉ NO ₂ / 1-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)octan-1-one sau 4-methoxy α-POP, para-methoxy PV9	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	457	JWH-251 / C ₂₂ H ₂₅ NO / 2-(2-methylphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethenone sau 1-pentyl-3-(2-methylphenylacetyl)indole	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
482	3,4-DMeO-alpha-PHP / 3,4-dimethoxy-alpha-PHP / C ₁₈ H ₂₇ NO ₃ / 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one sau 2,4-DMeO-PHP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	458	Methanandamide / C ₂₃ H ₃₉ NO ₂ / N-(1-hydroxypropan-2-yl)icosan-5,8,11,14-tetraenamide sau AM-356	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
483	5-BPDi / C ₁₉ H ₂₇ NO / 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	459	JWH-182 / C ₂₇ H ₂₉ NO / 1-pentylindol-3-yl(4-propylnaphthalen-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
484	alpha-pyrrolidinononaphenone / alpha-PNP / C ₁₉ H ₂₉ NO / 1-phenyl-2-pyrrolidin-1-ylnonan-1-one sau Nonanophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	460	CRA-13 / C ₂₆ H ₂₄ O ₂ / naphthalen-1-yl(4-pentoxynaphthalen-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
485	4Br-alpha-PVP / C ₁₅ H ₂₀ BrNO / 1-(4-Bromophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone sau 4'-Bromo-α-Pyrrolidinopentiophenone, 4-bromo-α-pyrrolidinvalerophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	461	3-(4-hydroxymethylbenzoyl)-1-pentylindole / C ₂₁ H ₂₃ NO ₂ / 4-(hydroxymethyl)phenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
486	4-fluoroethcathinone (4-FEC) / C ₁₁ H ₁₄ FNO / 2-(ethylamine)-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	462	JWH-203 / C ₂₁ H ₂₂ ClNO / 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethenone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
487	1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2-(pyrrolidinyl-1-yl)ethan-1-one / C ₂₁ H ₂₃ NO / 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2-(pyrrolidinyl-1-yl)ethan-1-one sau Indapyrophenidone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	463	JWH-019 / C ₂₅ H ₂₅ NO / 1-hexyl-1H-indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
488	5-DBFPV / C ₁₇ H ₂₃ NO ₂ / 1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one sau 5-dihydrobenzofuranpyrovalerone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	464	JWH-015 / C ₂₃ H ₂₁ NO / 2-methyl-1-propyl-1H-indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
489	4F-PBP / C ₁₄ H ₁₈ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	465	JWH-081 / C ₂₅ H ₂₅ NO ₂ / 4-methoxynaphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
490	bk-IVP / C ₁₆ H ₂₃ NO / 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	466	RCS-4 / C ₂₁ H ₂₃ NO ₂ / 4-methoxyphenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
491	N-methyl-bk-MMDA-2 / C ₁₂ H ₁₅ NO ₄ / 1-(6-methoxy-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	467	JWH-200 / C ₂₅ H ₂₄ N ₂ O ₂ / 1-(2-morpholin-4-ylethyl)indol-3-yl(naphthalen-1-yl)methanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
492	MMDA 2-methoxy analog / C ₁₁ H ₁₅ NO ₃ / 6-methoxy-α-methyl-1,3-benzodioxole-5-ethanamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
493	Methyl-MMDA-2 / C ₁₂ H ₁₇ NO ₃ / 1-(6-Methoxy-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

			methylpropan-2-amine sau 6-methoxy-MDMA, 2-Methoxy-N-methyl-4,5-methylenedioxyamphetamine			468	4-Cl-alpha-PVP / C ₁₅ H ₂₀ CINO / 1-(4-chlorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one sau 4-chloro- α -pyrrolidinovalerophenone, 4-chloro-alpha-pyrrolidinopentiofenone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	494		MDPHP / 3,4-MDPHP / C ₁₇ H ₂₃ NO ₃ / 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	469	4-F-alpha-PHP / C ₁₆ H ₂₂ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one sau 4'-fluoro- α -Pyrrolidinohexanophenone, 4-fluoro-PHP	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	495		4-MeO-alpha-PEP / 4-MeO-alpha-PV8 / C ₁₈ H ₂₇ NO ₂ / 1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one sau 4-MeO- α -PHPP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	470	bk-IBP / bk-EABDI / C ₁₅ H ₂₁ NO / 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-one sau NEB-Inden-Analog	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	496		4F-alpha-POP / 4F-PV9 / C ₁₈ H ₂₆ FNO / 1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one sau 4-Fluoro-PV-9, FPOP, 4-Fluoro- α -POP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	471	2-MEC / C ₁₂ H ₁₇ NO / 2-(ethylamino)-1-(o-tolyl)propan-1-one sau 2-Methylethcathinone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	497		3-CMC / C ₁₀ H ₁₂ CINO / 1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau 3-chloromethcathinone, Clophedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	472	5-PPDi / C ₁₇ H ₂₃ NO / 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	498		4-methyl-N,N-diethylcathinone / 4-MDEC / C ₁₄ H ₂₁ NO / 2-(diethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one sau N,N-DEMC, 4-MEC ET	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	473	Propylcathinone / N-Propylcathinone / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-phenyl-2-(propylamino)propan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	499		4-MeO-alpha-PBP / 4-MeOPBP / C ₁₅ H ₂₁ NO ₂ / 1-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-one sau 4-methoxy- α -Pyrrolidinobutiophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	474	2,4-DMMC / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(2,4-dimethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau 2,4-Dimethylmethcathinone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	500		alpha-PBT / C ₁₂ H ₁₇ NOS / 2-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	475	3,4-DMMC / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(3,4-dimethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau 3,4-Dimethylmethcathinone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	501		4F-alpha-PEP / 4F-PV8 / C ₁₇ H ₂₄ FNO / 1-(4-Fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one sau 4F- α -PHPP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	476	2,4-DMEC / C ₁₃ H ₁₉ NO / 1-(2,4-dimethylphenyl)-2-(ethylamino)propan-1-one sau 2,4-Dimethylethcathinone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	502		4-Methyl-N,N-dimethylcathinone / C ₁₂ H ₁₇ NO / 2-(dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-propanonem sau 4-methyl-N,N-DMC	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	477	4-chloro-N,N-dimethylcathinone / 4-CDC / C ₁₀ H ₁₂ CINO / 1-(4-chlorophenyl)-2-(dimethylamino)propan-1-one sau 4-Chloromethcathinone, Clephedrone, 4-CDMD	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	503		4-methoxy-N,N-Dimethylcathinone / C ₁₂ H ₁₇ NO ₂ / 2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)-1-propanone sau N-Methylmethedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	478	N,N-Dimethylcathinone / C ₁₁ H ₁₅ NO / 2-(Dimethylamino)-1-phenylpropan-1-one sau Metamfepramone, Dimethylcathinone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	504		3-MEC sau 2-(Ethylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-one sau 3-Methylethcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	479	Nor-mephedrone / 4-Mc / C ₁₀ H ₁₃ NO / 2-amino-1-(p-tolyl)propan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	505		4-methylpentedrone / 4-MPD / C ₁₃ H ₁₉ NO / 2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	480	4-ethylethcathinone / 4-EEC / C ₁₃ H ₁₉ NO / 2-(ethylamino)-1-(4-ethylphenyl)propan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	506		Dipentylone / C ₁₄ H ₁₉ NO ₃ / 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	481	4-MeO-alpha-PV9 / C ₁₉ H ₂₉ NO ₂ / 1-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)octan-1-one sau 4-methoxy α -POP, para-methoxy PV9	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	507		4-Fluoropentedrone / 4-FPD / C ₁₂ H ₁₆ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(methylamino)pentan-1-one sau 4-fluoro- α -methylamino-Valerophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	482	3,4-DMeO-alpha-PHP / 3,4-dimethoxy-alpha-PHP / C ₁₈ H ₂₇ NO ₃ / 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one sau 2,4-DMeO-PHP	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	508		2-methylmethcathinone (2-MMC) / C ₁₁ H ₁₆ CINO / 2-(methylamino)-1-(2-methylphenyl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	483	5-BPDi / C ₁₉ H ₂₇ NO / 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g

509	DL-4662 / C ₁₅ H ₂₃ NO ₃ / -(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-(ethylamino)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	484	alpha-pyrrolidinononaphenone / alpha-PNP / C ₁₉ H ₂₉ NO / 1-phenyl-2-pyrrolidin-1-ylnonan-1-one sau Nonanophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
510	1-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-1-yl)pentan-1-one sau 1-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-1-yl)pentan-1-one sau 4-Fluoro- α -PVP piperidine analog	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	485	4Br-alpha-PVP / C ₁₅ H ₂₀ BrNO / 1-(4-Bromophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone sau 4'-Bromo- α -Pyrrolidinopentiophenone, 4-bromo- α -pyrrolidinvalerophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
511	4-Fluoro- α -PVP / C ₁₅ H ₂₀ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one sau 4F-PVP, 4-fluoro- α -pyrrolidinvalerophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	486	4-fluoroethcathinone (4-FEC) / C ₁₁ H ₁₄ FNO / 2-(ethylamine)-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
512	N-ethylnorpentedrone / C ₁₃ H ₁₉ NO / 1-phenyl-2-(ethylamino)pentan-1-one sau α -ethylaminopentiophenone, N-Ethylpentylone, NEP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	487	1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2-(pyrrolidinyl-1-yl) ethan-1-one / C ₂₁ H ₂₃ NO / 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2-(pyrrolidinyl-1-yl)ethan-1-one sau Indapyrophenidone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
513	Hexedrone / β -propylmethcathinone / C ₁₃ H ₁₉ NO / 2-(Methylamino)-1-phenylhexan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	488	5-DBFPV / C ₁₇ H ₂₃ NO ₂ / 1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one sau 5-dihydrobenzofuranpyrovalerone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
514	Butylhexedrone / C ₁₆ H ₂₅ NO / 2-(butylamino)-1-phenylhexan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	489	4F-PBP / C ₁₄ H ₁₈ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
515	4'-chloro-alpha-PPP / C ₁₃ H ₁₆ ClNO / 1-(4-chlorophenyl)-2-pyrrolidin-1-ylpropan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	490	bk-IVP / C ₁₆ H ₂₃ NO / 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
516	4-fluoro-N-isopropylnorpentedrone / 4F-IPV / C ₁₄ H ₂₀ FNO / 1-(4-Fluorophenyl)-2-(isopropylamino)pentan-1-one sau 4-Fluoro-N-isopropylpentedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	491	N-methyl-bk-MMDA-2 / C ₁₂ H ₁₅ NO ₄ / 1-(6-methoxy-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
517	3-methoxymethcathinone / 3-MeOMC / C ₁₁ H ₁₅ NO ₂ / 1-(3-methoxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau 3-MOMC	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	492	MMDA 2-methoxy analog / C ₁₁ H ₁₅ NO ₃ / 6-methoxy- α -methyl-1,3-benzodioxole-5-ethanamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
518	4F-alpha-PVP / C ₁₅ H ₂₀ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone sau 4F- α -PVP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	493	Methyl-MMDA-2 / C ₁₂ H ₁₇ NO ₃ / 1-(6-Methoxy-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-2-amine sau 6-methoxy-MDMA, 2-Methoxy-N-methyl-4,5-methylenedioxyamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
519	3,4-DMeO-alpha-PVP / C ₁₇ H ₂₅ NO ₃ / 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone sau 3',4'-Dimethoxy- α -Pyrrolidinopentiophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	494	MDPHP / 3,4-MDPHP / C ₁₇ H ₂₃ NO ₃ / 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
520	4-BEC / C ₁₁ H ₁₄ BrNO / 1-(4-Bromophenyl)-2-(ethylamino)-1-propanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	495	4-MeO-alpha-PEP / 4-MeO-alpha-PV8 / C ₁₈ H ₂₇ NO ₂ / 1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one sau 4-MeO- α -PHPP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
521	3,4-Dimethylethcathinone (3,4-DMEC) / C ₁₃ H ₁₉ NO / 1-(3,4-Dimethylphenyl)-2-(ethylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	496	4F-alpha-POP / 4F-PV9 / C ₁₈ H ₂₆ FNO / 1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one sau 4-Fluoro-PV-9, FPOP, 4-Fluoro- α -POP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
522	4-Methyl-N-ethylnorpentedrone / C ₁₄ H ₂₁ NO / 2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)pentan-1-one sau 4-MEAP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	497	3-CMC / C ₁₀ H ₁₂ ClNO / 1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau 3-chloromethcathinone, Clophedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
523	bk-2C-B / C ₁₀ H ₁₂ BrNO ₃ / 2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	498	4-methyl-N,N-diethylcathinone / 4-MDEC / C ₁₄ H ₂₁ NO / 2-(diethylamino)-1-(4-	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
524	2-FMC / 2-Fluoromethcathinone / C ₁₀ H ₁₂ FNO / 1-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
525	bk-PBDB / C ₁₄ H ₁₉ NO ₃ / 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(propylamino)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

		526	4-methylbuphedrone, N-benzyl derivative / C ₁₈ H ₂₁ NO / 2-(benzylamino)-1-(4-methylphenyl)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		methylphenyl)propan-1-one sau N,N-DEMC, 4-MEC ET		
		527	4-MeO-alpha-PVP / C ₁₆ H ₂₃ NO ₂ / 1-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one sau 4-Methoxy-a-PVP, 4-Methoxy-a-Pyrrolidinopentiophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	499	4-MeO-alpha-PBP / 4-MeOPBP / C ₁₅ H ₂₁ NO ₂ / 1-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-one sau 4-methoxy-α-Pyrrolidinobutiophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		528	4-Fluorocathinone / C ₉ H ₁₀ FNO / 2-amino-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one sau 4-FC	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	500	alpha-PBT / C ₁₂ H ₁₇ NOS / 2-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		529	2,4,5-Trimethylmethcathinone / 2,4,5-TMMC / C ₁₃ H ₁₉ NO / 2-(methylamino)-1-(2,4,5-trimethylphenyl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	501	4F-alpha-PEP / 4F-PV8 / C ₁₇ H ₂₄ FNO / 1-(4-Fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one sau 4F-α-PHPP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		530	1-phenyl-2-(piperidin-1-yl)butan-1-one / C ₁₃ H ₂₁ NO / 1-phenyl-2-(piperidin-1-yl)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	502	4-Methyl-N,N-dimethylcathinone / C ₁₂ H ₁₇ NO / 2-(dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-propanone sau 4-methyl-N,N-DMC	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		531	alpha-Pyrrolidinobutyrophenone / alpha-PBP / C ₁₄ H ₁₉ NO / 1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	503	4-methoxy-N,N-Dimethylcathinone / C ₁₂ H ₁₇ NO ₂ / 2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)-1-propanone sau N-Methylmethedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		532	4-Methylbuphedrone / 4-Me-MABP / C ₁₂ H ₁₇ NO / 2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	504	3-MEC sau 2-(Ethylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-one sau 3-Methylethcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		533	Dimethylone / bk-MDDMA / C ₁₂ H ₁₅ NO ₃ / 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	505	4-methylpentedrone / 4-MPD / C ₁₃ H ₁₉ NO / 2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		534	Brepheдрone / 4-BMC / C ₁₀ H ₁₂ BrNO / 1-(4-bromophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	506	Dipentylone / C ₁₄ H ₁₆ NO ₃ / 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		535	4-Ethylmethcathinone / 4-EMC / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(4-ethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau 4-Ethylphedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	507	4-Fluoropentedrone / 4-FPD / C ₁₂ H ₁₆ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(methylamino)pentan-1-one sau 4-fluoro-α-methylamino-Valerophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		536	N-ethylbuphedrone / C ₁₂ H ₁₇ NO / 2-(ethylamino)-1-phenylbutan-1-one sau NEB	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	508	2-methylmethcathinone (2-MMC) / C ₁₁ H ₁₆ ClNO / 2-(methylamino)-1-(2-methylphenyl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		537	2-Benzylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one / BMDP / C ₁₇ H ₁₇ NO ₃ / 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(benzylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	509	DL-4662 / C ₁₅ H ₂₃ NO ₃ / -(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-(ethylamino)pentan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		538	2-Benzylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)butan-1-one / BMDDB / C ₁₈ H ₁₉ NO ₃ / 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(benzylamino)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	510	1-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-1-yl)pentan-1-one sau 1-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-1-yl)pentan-1-one sau 4-Fluoro-α-PVP piperidine analog	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		539	3,4-dimethylmethcathinone / 3,4-DMMC / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(3,4-dimethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	511	4-Fluoro-α-PVP / C ₁₅ H ₂₀ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one sau 4F-PVP, 4-fluoro-α-pyrrolidinovalerophenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		540	Benzedrone / 4-MBC / C ₁₇ H ₁₉ NO / 2-(benzylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	512	N-ethylorpentedrone / C ₁₃ H ₁₉ NO / 1-phenyl-2-(ethylamino)pentan-1-one sau α-ethylaminopentiophenone, N-Ethylpentylone, NEP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		541	1-naphyrone / C ₁₉ H ₂₃ NO / 1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one sau α-Naphyrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	513	Hexedrone / β-propylmethcathinone / C ₁₃ H ₁₉ NO / 2-(Methylamino)-1-phenylhexan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		542	Pentylone / C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ / 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)pentan-1-one sau bk-MDBP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
		543	Pentedrone / β-ethyl-methcathinone / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(methylamino)-1-phenylpentan-	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

			2-one, 1-phenyl-2-(methylamino)pentan-1-one sau α -methylamino-valerophenone			514	Butylhexedrone / $C_{16}H_{25}NO$ / 2-(butylamino)- 1-phenylhexan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		544	3',4'-Methylenedioxy-alpha-methylPPP /MDMPP / $C_{15}H_{19}NO_3$ / 1-(2H-1,3- Benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-(pyrrolidin-1- yl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	515	4'-chloro-alpha-PPP / $C_{13}H_{16}ClNO$ / 1-(4- chlorophenyl)-2-pyrrolidin-1-ylpropan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		545	Buphedrone / $C_{11}H_{15}NO$ / 2- (methylamino)-1-phenylbutan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	516	4-fluoro-N-isopropylnorpentedrone / 4F-IPV / $C_{14}H_{20}FNO$ / 1-(4-Fluorophenyl)-2- (isopropylamino)pentan-1-one sau 4-Fluoro- N-isopropylpentedrone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		546	4-Fluorobuphedrone / $C_{11}H_{14}FNO$ / 1-(4- fluorophenyl)-2-(methylamino)butan-1-one sau 4-FBP, 4-F-MABP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	517	3-methoxymethcathinone / 3-MeOMC / $C_{11}H_{15}NO_2$ / 1-(3-methoxyphenyl)-2- (methylamino)propan-1-one sau 3-MOMC	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		547	4Cl-Buphedrone / $C_{11}H_{14}ClNO$ / 1-(4- chlorophenyl)-2-(methylamino)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	518	4F-alpha-PVP / $C_{15}H_{20}FNO$ / 1-(4- fluorophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone sau 4F- α -PVP	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		548	4'-Methyl-alpha-pyrrolidinobutyrophenone / MPBP / $C_{15}H_{21}NO$ / 1-(4-methylphenyl)-2- (pyrrolidin-1-yl)butan-1-one sau F 1938	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	519	3,4-DMeO-alpha-PVP / $C_{17}H_{25}NO_3$ / 1-(3,4- Dimethoxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1- pentanone sau 3',4'-Dimethoxy- α - Pyrrolidinopentiophenone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		549	3',4'-Methylenedioxy-alpha- pyrrolidinobutyrophenone / MDPBP / $C_{15}H_{19}NO_3$ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (pyrrolidin-1-yl)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	520	4-BEC / $C_{11}H_{14}BrNO$ / 1-(4-Bromophenyl)-2- (ethylamino)-1-propanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		550	Naphyrone / $C_{19}H_{23}NO$ / (RS)-1-naphthalen-2- yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one sau Naphthylpyrovalerone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	521	3,4-Dimethylethcathinone (3,4-DMEC) / $C_{13}H_{19}NO$ / 1-(3,4-Dimethylphenyl)-2- (ethylamino)propan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		551	Metamfepramone / $C_{11}H_{15}NO$ / 2- dimethylamino-1-phenylpropan-1-one sau 2- (dimethylamino)propiofenone, N,N- Dimethylcathinone, Dimethylpropione, Dimepropione	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	522	4-Methyl-N-ethylnorpentedrone / $C_{14}H_{21}NO$ / 2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)pentan-1- one sau 4-MEAP	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		552	Methedrone / bk-PMMA / $C_{11}H_{15}NO_2$ / 1-(4- methoxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1- one sau para-Methoxymethcathinone, PMMC, Methoxyphedrine, 4-Methedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	523	bk-2C-B / $C_{10}H_{12}BrNO_3$ / 2-amino-1-(4- bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		553	alpha-Pyrrolidinopropiofenone / alpha-PPP / $C_{13}H_{17}NO$ / 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1- yl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	524	2-FMC / 2-Fluoromethcathinone / $C_{10}H_{12}FNO$ / 1-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)propan- 1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		554	alpha-PPP-MeO / $C_{14}H_{19}NO_2$ / 3-methoxy-1- phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one sau PMeOPP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	525	bk-PBDB / $C_{14}H_{19}NO_3$ / 1-(1,3-benzodioxol-5- yl)-2-(propylamino)butan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		555	3-fluoromethcathinone / 3-FMC / $C_{10}H_{12}FNO$ / 1-(3-Fluorophenyl)-2-(methylamino)propan-1- one sau Fluphedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	526	4-methylbuphedrone, N-benzyl derivative / $C_{18}H_{21}NO$ / 2-(benzylamino)-1-(4- methylphenyl)butan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		556	Ethylcathinone / Ethcathinone / $C_{11}H_{15}NO$ / 2- (ethylamino)-1-phenyl-1-propanone sau N- Ethylcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	527	4-MeO-alpha-PVP / $C_{16}H_{23}NO_2$ / 1-(4- methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1- one sau 4-Methoxy-a-PVP, 4-Methoxy-a- Pyrrolidinopentiophenone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		557	3',4'-Methylenedioxy-alpha-PPP / MDPPP / $C_{14}H_{17}NO_3$ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (pyrrolidin-1-yl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	528	4-Fluorocathinone / $C_9H_{10}FNO$ / 2-amino-1- (4-fluorophenyl)propan-1-one sau 4-FC	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		558	4'-Methoxy-alpha-PPP / MOPPP / $C_{14}H_{19}NO_2$ / 1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1- yl)propan-1-one sau MeOPPP, pMPPPP, 4'- Methoxy- α -pyrrolidinopropiofenone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	529	2,4,5-Trimethylmethcathinone / 2,4,5-TMMC / $C_{13}H_{19}NO$ / 2-(methylamino)-1-(2,4,5- trimethylphenyl)propan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		559	4'-Methyl-alpha-pyrrolidinohexanophenone / MPHP / $C_{17}H_{25}NO$ / 1-(4-Methylphenyl)-2-	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

			(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one sau 4'-Methyl- α -pyrrolidinohexanophenone			530	1-phenyl-2-(piperidin-1-yl)butan-1-one / C ₁₅ H ₂₁ NO / 1-phenyl-2-(piperidin-1-yl)butan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		560	MPHP-2201 / C ₂₄ H ₂₇ FN ₂ O ₃ / methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)phenylalaninate, methyl 2-[[1-(5-fluoropentyl)indole-3-carbonyl]amino]-3-phenylpropanoate sau 5F-MPP-PICA, 5F-MPhP-PICA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	531	alpha-Pyrrolidinobutyrophenone / alpha-PBP / C ₁₄ H ₁₉ NO / 1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		561	Ethylone / bk-MDEA / C ₁₂ H ₁₅ NO ₃ / 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-one 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-one sau EtONE, Ethylone, 3,4-Methylenedioxyethcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	532	4-Methylbuphedrone / 4-Me-MABP / C ₁₂ H ₁₇ NO / 2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)butan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		562	McPT / MCPT / C ₁₄ H ₁₈ N ₂ / N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N-methylcyclopropanamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	533	Dimethylone / bk-MDDMA / C ₁₂ H ₁₅ NO ₃ / 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)propan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		563	AL-LAD / C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O / N,N-Diethyl-6-(prop-2-en-1-yl)-9,10-didehydroergoline-8 β -carboxamide; (6aR,9R)-N,N-Diethyl-7-(prop-2-en-1-yl)-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamid sau AL-LAD; ALLAD; 6-Allyl-N,N-diethyl-6-norlysergamide; N-Allyl-nor-LSD; N-(6-Allylnorlysergic acid, N,N-diethylamide; 9,10-Didehydro-6-allyl-N,N-diethylergoline-8 β -carboxamide; N,N-Diethylnorlysergamide, 6-allyl; 6-Norlysergamide, 6-allyl-N,N-diethyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	534	Brephedrone / 4-BMC / C ₁₀ H ₁₂ BrNO / 1-(4-bromophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		564	5-MeO-EIPT / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O / N-Ethyl-N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]propan-2-amine sau 5-Methoxy-N-ethyl-N-isopropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	535	4-Ethylmethcathinone / 4-EMC / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(4-ethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau 4-Ethylphedrone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		565	5-MeO-NiPT / 5-MeO-NIPT / C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O / N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]propan-2-amine sau N-Isopropyl-5-methoxytryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	536	N-ethylbuphedrone / C ₁₂ H ₁₇ NO / 2-(ethylamino)-1-phenylbutan-1-one sau NEB	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		566	5-MeO-MALT / C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O / N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylprop-2-en-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	537	2-Benzylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one / BMDP / C ₁₇ H ₁₇ NO ₃ / 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(benzylamino)propan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		567	2-Me-DMT / C ₁₃ H ₁₈ N ₂ / N,N-Dimethyl-2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-amine sau Desmethoxy-Indapex; 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-methylindole; Indole, 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-methyl; 2,N,N-TMT; 2,N,N-Trimethyltryptamine; Tryptamine, 2,N,N-trimethyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	538	2-Benzylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)butan-1-one / BMDB / C ₁₈ H ₁₉ NO ₃ / 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(benzylamino)butan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		568	4-AcO-DPT / C ₁₈ H ₂₆ N ₂ O ₂ / 3-[2-(Dipropylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl acetate sau 4-Acetoxy-N,N-dipropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	539	3,4-dimethylmethcathinone / 3,4-DMMC / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(3,4-dimethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		569	4-HO-DPT / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O / 3-(2-(dipropylamino)ethyl)-1H-indol-4-yl sau 4-Hydroxy-dipropyltryptamine; N,N-Dipropyl-4-hydroxytryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	540	Benzedrone / 4-MBC / C ₁₇ H ₁₉ NO / 2-(benzylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
						541	1-naphyrone / C ₁₉ H ₂₃ NO / 1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one sau α -Naphyrone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
						542	Pentylone / C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ / 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)pentan-1-one sau bk-MDBP	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
						543	Pentredone / β -ethyl-methcathinone / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(methylamino)-1-phenylpentan-2-one, 1-phenyl-2-(methylamino)pentan-1-one sau α -methylamino-valerophenone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
						544	3',4'-Methylenedioxy-alpha-methylPPP /MDMPP / C ₁₅ H ₁₉ NO ₃ / 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
						545	Buphedrone / C ₁₁ H ₁₅ NO / 2-(methylamino)-1-phenylbutan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g

570	5-MeO-MET / C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O / N-Ethyl-2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-N-methylethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	546	4-Fluorobuphedrone / C ₁₁ H ₁₄ FNO / 1-(4-fluorophenyl)-2-(methylamino)butan-1-one sau 4-FBP, 4-F-MABP	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
571	6-MeO-DIPT / C ₁₇ H ₂₆ N ₂ O / N-isopropyl-N-(2-(6-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)propan-2-amine sau 6-Methoxy-N,N-diisopropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	547	4Cl-Buphedrone / C ₁₁ H ₁₄ ClNO / 1-(4-chlorophenyl)-2-(methylamino)butan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
572	4-AcO-DALT / C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₂ / -{2-[Di(prop-2-en-1-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-yl acetate sau 4-Acetoxy-N,N-diallyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	548	4'-Methyl-alpha-pyrrolidinobutyrophenone / MPBP / C ₁₅ H ₂₁ NO / 1-(4-methylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-one sau F 1938	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
573	5-MeO-DPT / C ₁₇ H ₂₆ N ₂ O / N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-propylpropan-1-amine sau 5-Methoxy-N,N-dipropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	549	3',4'-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinobutyrophenone / MDPBP / C ₁₅ H ₁₉ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
574	4-AcO-MET / Metacetin / C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O ₂ / 3-{2-[Ethyl(methyl)amino]ethyl}-1H-indol-4-yl acetate sau 4-Acetoxy-N-ethyl-N-methyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	550	Naphyrone / C ₁₉ H ₂₃ NO / (RS)-1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one sau Naphthylpyrovalerone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
575	5-HO-DMT / Bufotenine / C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O / 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-ol sau Mappine Tryptamine, N,N-dimethyl-5-hydroxy	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	551	Metamfepramone / C ₁₁ H ₁₅ NO / 2-dimethylamino-1-phenylpropan-1-one sau 2-(dimethylamino)propiophenone, N,N-Dimethylcathinone, Dimethylpropione, Dimepropione	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
576	4-HO-MIPT / Miprocine / C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O / -{2-[Methyl(propan-2-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-ol sau 4-Hydroxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	552	Methedrone / bk-PMMA / C ₁₁ H ₁₅ NO ₂ / 1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau para-Methoxymethcathinone, PMMC, Methoxyphedrine, 4-Methedrone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
577	5-MeO-DET / C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O / N,N-Diethyl-2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethan-1-amine sau N,N-Diethyl-5-methoxytryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	553	alpha-Pyrrolidinopropiophenone / alpha-PPP / C ₁₃ H ₁₇ NO / 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
578	4-AcO-DET / C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O ₂ / 3-[2-(Diethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl acetate sau Ethacetin, Ethylacybin	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	554	alpha-PPP-MeO / C ₁₄ H ₁₉ NO ₂ / 3-methoxy-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one sau PMPeOPP	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
579	DPT / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ / N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N-propylpropan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	555	3-fluoromethcathinone / 3-FMC / C ₁₀ H ₁₂ FNO / 1-(3-Fluorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one sau Fluphedrone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
580	4-AcO-DPT / C ₁₈ H ₂₆ N ₂ O ₂ / 3-(2-(dipropylamino)ethyl)-1H-indol-4-yl acetate sau 4-Acetoxy-N,N-dipropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	556	Ethylcathinone / Ethcathinone / C ₁₁ H ₁₅ NO / 2-(ethylamino)-1-phenyl-1-propanone sau N-Ethylcathinone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
581	5-EtO-DPT / C ₁₈ H ₂₈ N ₂ O / N-[2-(5-Ethoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-propylpropan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	557	3',4'-Methylenedioxy-alpha-PPP / MDPPP / C ₁₄ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
582	4-AcO-MIPT / Mipracetin / C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O ₂ / 3-{2-[Methyl(propan-2-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-yl acetat	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	558	4'-Methoxy-alpha-PPP / MOPPP / C ₁₄ H ₁₉ NO ₂ / 1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one sau MeOPPP, pMPPP, 4'-Methoxy- α -pyrrolidinopropiophenone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
583	5-MeO-DIPT / C ₁₇ H ₂₆ N ₂ O / N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amine sau N,N-Diisopropyl-5-methoxytryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	559	4'-Methyl-alpha-pyrrolidinohexanophenone / MPHP / C ₁₇ H ₂₅ NO / 1-(4-Methylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one sau 4'-Methyl- α -pyrrolidinohexanophenone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
584	4-AcO-DIPT sau 3-(2-(diisopropylamino)ethyl)-1H-indol-4-yl acetate sau Ipracetin, 4-Acetoxy-DIPT	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	560	MPHP-2201 / C ₂₄ H ₂₇ FN ₂ O ₃ / methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)phenylalaninate, methyl 2-[[1-(5-fluoropentyl)indole-3-carbonyl]amino]-3-	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
585	MIPT / C ₁₄ H ₂₀ N ₂ / N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

		586	4-HO-DIPT / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O / 3-[2-[Di(propan-2-yl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol; 3-(2-(diisopropylamino)ethyl)-1H-indol-4-ol sau Iprocin	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		phenylpropanoate sau 5F-MPP-PICA, 5F-MPhP-PICA			
		587	5,6-MDO-MIPT / C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O ₂ / N-[2-(5H-[1,3]Dioxolo[4,5-f]indol-7-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		561	Ethylone / bk-MDEA / C ₁₂ H ₁₅ NO ₃ / 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-one1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-one sau EtONE, Ethylone, 3,4-Methylenedioxyethcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		588	5-Me-MIPT / C ₁₅ H ₂₂ N ₂ / N-Methyl-N-[2-(5-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		562	McPT / MCPT / C ₁₄ H ₁₈ N ₂ / N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N-methylcyclopropanamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		589	4-HO-DET / C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O / -[2-(Diethylamino)ethyl]-1H-indol-4-o sau Ethocin, CZ-74	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		563	AL-LAD / C ₂₂ H ₂₇ N ₃ O / N,N-Diethyl-6-(prop-2-en-1-yl)-9,10-didehydroergoline-8β-carboxamide; (6aR,9R)-N,N-Diethyl-7-(prop-2-en-1-yl)-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamid sau AL-LAD; ALLAD; 6-Allyl-N,N-diethyl-6-norlysergamide; N-Allyl-nor-LSD; N-(6-Allylnorlysergic acid, N,N-diethylamide; 9,10-Didehydro-6-allyl-N,N-diethylergoline-8β-carboxamide; N,N-Diethylnorlysergamide, 6-allyl; 6-Norlysergamide, 6-allyl-N,N-diethyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		590	DIPT / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ / N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amine sau N,N-Diisopropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		564	5-MeO-EIPT / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O / N-Ethyl-N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]propan-2-amine sau 5-Methoxy-N-ethyl-N-isopropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		591	5-MeO-AMT / C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O / 1-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine sau Alpha-O; α,O-Dimethylserotonin	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		565	5-MeO-NiPT/ 5-MeO-NIPT / C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O / N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]propan-2-amine sau N-Isopropyl-5-methoxytryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		592	4-methoxybutyrfentanyl / 4-MeO-BF / C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O ₂ / N-(4-methoxyphenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)butyramide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		566	5-MeO-MALT / C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O / N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylprop-2-en-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		593	Despropionyl-2-fluoro fentanyl / C ₁₉ H ₂₃ FN ₂ / N-(2-fluorophenyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		567	2-Me-DMT / C ₁₃ H ₁₈ N ₂ / N,N-Dimethyl-2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-amine sau Desmethoxy-Indapex; 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-methylindole; Indole, 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-methyl; 2,N,N-TMT; 2,N,N-Trimethyltryptamine; Tryptamine, 2,N,N-trimethyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		594	U-47700 / C ₁₆ H ₂₂ Cl ₂ N ₂ O / 3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		568	4-AcO-DPT / C ₁₈ H ₂₆ N ₂ O ₂ / 3-[2-(Dipropylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl acetate sau 4-Acetoxy-N,N-dipropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		595	Methene-U-47700 / C ₁₇ H ₂₄ Cl ₂ N ₂ O / 2-(3,4-dichlorophenyl)-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylacetamide sau U-51754	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		569	4-HO-DPT / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O / 3-(2-(dipropylamino)ethyl)-1H-indol-4-ol sau 4-Hydroxy-dipropyltryptamine; N,N-Dipropyl-4-hydroxytryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		596	Isopropyl-U-47700 / C ₁₈ H ₂₆ Cl ₂ N ₂ O / 3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-(propan-2-yl)benzamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		570	5-MeO-MET / C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O / N-Ethyl-2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-N-methylethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		597	N-desmethyl-U-47700 / C ₁₅ H ₂₀ Cl ₂ N ₂ O / 3,4-dichloro-N-methyl-N-[(1R,2R)-2-(methylamino)cyclohexyl]benzamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		571	6-MeO-DIPT / C ₁₇ H ₂₆ N ₂ O / N-isopropyl-N-(2-(6-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)propan-2-amine sau 6-Methoxy-N,N-diisopropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		598	W-18 / C ₁₉ H ₂₀ ClN ₃ O ₄ S / 4-Chloro-N-[1-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]piperidin-2-ylidene]benzene-1-sulfonamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g					
		599	Acetylfentanyl / C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O / N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g					
		600	Cyclopropylacetylfentanyl / C ₂₄ H ₃₀ N ₂ O / 2-Cyclopropyl-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g					
		601	Ethoxyacetylfentanyl / C ₂₃ H ₃₀ N ₂ O ₂ / 2-Ethoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g					
		602	Methoxyacetylfentanyl / C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₂ / 2-Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide sau Methoxyacetyl-F	0,001 g	0,001 g - 0,1 g					

603	4-fluoro-butyrfentanyl / 4F-BF / C ₂₃ H ₂₉ FN ₂ O / 1-((4-fluorophenyl)(1-phenethylpiperidin-4-yl)amino)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	572	4-AcO-DALT / C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₂ / -{2-[Di(prop-2-en-1-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-yl acetate sau 4-Acetoxy-N,N-diallyltryptamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
604	2-FIBF / C ₂₃ H ₂₉ FN ₂ O / N-(2-fluorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propenamide sau 2-Fluoroisobutyryl fentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	573	5-MeO-DPT / C ₁₇ H ₂₆ N ₂ O / N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-propylpropan-1-amine sau 5-Methoxy-N,N-dipropyltryptamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
605	4F-IBF / C ₂₃ H ₂₉ FN ₂ O / N-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propenamide sau p-Fluoroisobutyrylfentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	574	4-AcO-MET / Metacetin / C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O ₂ / 3-{2-[Ethyl(methylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl acetate sau 4-Acetoxy-N-ethyl-N-methyltryptamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
606	MT-45 / C ₂₄ H ₃₂ N ₂ / 1-Cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	575	5-HO-DMT / Bufotenine / C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O / 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-ol sau Mappine Tryptamine, N,N-dimethyl-5-hydroxy	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
607	2F-MT-45 / C ₂₄ H ₃₁ FN ₂ / 1-Cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine sau 2-fluoro I-C6	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	576	4-HO-MIPT / Miprocin / C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O / -{2-[Methyl(propan-2-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-ol sau 4-Hydroxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
608	3F-MT-45 / C ₂₄ H ₃₁ FN ₂ / 1-Cyclohexyl-4-[1-(3-fluorophenyl)-2-phenylethyl]piperazine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	577	5-MeO-DET / C ₁₅ H ₂₂ N ₂ O / N,N-Diethyl-2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethan-1-amine sau N,N-Diethyl-5-methoxytryptamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
609	W-15 / C ₁₉ H ₂₁ ClN ₂ O ₂ S / 4-Chloro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-2-ylidene]benzene-1-sulfonamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	578	4-AcO-DET / C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O ₂ / 3-[2-(Diethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl acetate sau Ethacetin, Ethylacybin	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
610	(Iso)butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue / C ₂₂ H ₂₇ FN ₂ O / 2-methyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)propanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	579	DPT / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ / N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N-propylpropan-1-amine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
611	Phenetrazine / C ₁₂ H ₁₇ NO / 3-ethyl-2-phenylmorpholine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	580	4-AcO-DPT / C ₁₈ H ₂₆ N ₂ O ₂ / 3-(2-(dipropylamino)ethyl)-1H-indol-4-yl acetate sau 4-Acetoxy-N,N-dipropyltryptamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
612	3F-Phenetrazine / C ₁₂ H ₁₆ FNO / 3-ethyl-2-(3-fluorophenyl)morpholine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	581	5-EtO-DPT / C ₁₈ H ₂₈ N ₂ O / N-[2-(5-Ethoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-propylpropan-1-amine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
613	4-MPH sau 3-methyl-2(p-tolyl)morpholine sau Mephenmetrazine; 4-methylphenmetrazine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	582	4-AcO-MIPT / Mipracetin / C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O ₂ / 3-{2-[Methyl(propan-2-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-yl acetat	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
614	3,4-DMAR / C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O / 3,4-Dimethyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-imine sau 3,4-Dimethylaminorex	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	583	5-MeO-DIPT / C ₁₇ H ₂₆ N ₂ O / N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amine sau N,N-Diisopropyl-5-methoxytryptamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
615	N-methyl aminorex derivativ / C ₁₀ H ₁₂ N ₂ O / 3-Methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-imine sau 3-Methylaminorex; 3-MAR; 5-phenyl-2-amino-N-methyl-oxazoline	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	584	4-AcO-DIPT sau 3-(2-(diisopropylamino)ethyl)-1H-indol-4-yl acetate sau Ipracetin, 4-Acetoxy-DIPT	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
616	4-methylpentan-2-amine / DMBA / C ₆ H ₁₅ N / 4-methylpentan-2-amine sau 1,3-DMBA; 1,3-Dimethylbutylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	585	MIPT / C ₁₄ H ₂₀ N ₂ / N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
617	Modafinil sulphone / C ₁₅ H ₁₅ NO ₃ S / 2-(Diphenylmethanesulfonyl)acetamide sau CRL-41056	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	586	4-HO-DIPT / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O / 3-{2-[Di(propan-2-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-ol; 3-(2-(diisopropylamino)ethyl)-1H-indol-4-ol sau Iprocin	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
618	Flmodafinil / C ₁₅ H ₁₃ F ₂ NO ₂ S / 2-[Bis(4-fluorophenyl)methanesulfinyl]acetamide sau CRL-40,940	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
619	Afloqualone / C ₁₆ H ₁₄ FN ₃ O / 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)quinazolin-4(3H)-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
620	Modafienz / C ₁₆ H ₁₅ F ₂ NO ₂ S / 2-[Bis(4-fluorophenyl)methanesulfinyl]-N-methylacetamide sau N-Methylbisfluoromodafinil	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

	621	Methylmethaqualone / MMQ / C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O / 3-(2,4-Dimethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	587	5,6-MDO-MIPT / C ₁₅ H ₂₀ N ₂ O ₂ / N-[2-(5H-[1,3]Dioxolo[4,5-f]indol-7-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	622	NPDPA / C ₁₇ H ₂₁ N / N-(1,2-Diphenylethyl)propan-2-amine sau Isophenidine, Isopropylphenidine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	588	5-Me-MIPT / C ₁₅ H ₂₂ N ₂ / N-Methyl-N-[2-(5-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	623	Mesembrine / C ₁₇ H ₂₃ NO ₃ / 3a-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-methyloctahydro-6H-indol-6-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	589	4-HO-DET / C ₁₄ H ₂₀ N ₂ O / -[2-(Diethylamino)ethyl]-1H-indol-4-o sau Ethocin, CZ-74	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	624	Diphenidine / C ₁₉ H ₂₃ N / 1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine sau 1,2-DEP; DPH; DPP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	590	DIPT / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ / N-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amine sau N,N-Diisopropyltryptamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	625	2-Chlorodiphenidine / C ₁₉ H ₂₂ ClN / 1-[1-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethyl]piperidine sau 2-Cl-DPH; 2-Cl-DPP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	591	5-MeO-AMT / C ₁₂ H ₁₆ N ₂ O / 1-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine sau Alpha-O; α,O-Dimethylserotonin	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	626	3-Methoxydiphenidine / C ₂₀ H ₂₅ NO / 1-[1-(3-Methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine sau 3-MXP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	592	4-methoxybutyrfentanyl / 4-MeO-BF / C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O ₂ / N-(4-methoxyphenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)butyramide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	627	Embutramide / C ₁₇ H ₂₇ NO ₃ / N-[2-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	593	Despropionyl-2-fluoro fentanyl / C ₁₉ H ₂₃ FN ₂ / N-(2-fluorophenyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	628	Sibutramine / C ₁₇ H ₂₆ ClN / 1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	594	U-47700 / C ₁₆ H ₂₂ Cl ₂ N ₂ O / 3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	629	Nitracaine / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O ₄ / 3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 4-nitrobenzoate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	595	Methene-U-47700 / C ₁₇ H ₂₄ Cl ₂ N ₂ O / 2-(3,4-dichlorophenyl)-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylacetamide sau U-51754	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	630	RH-34 / C ₁₈ H ₁₉ N ₃ O ₃ / 3-(2-[(2-Methoxyphenyl)methyl]amino)ethylquinazoline-2,4(1H,3H)-dione	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	596	Isopropyl-U-47700 / C ₁₈ H ₂₆ Cl ₂ N ₂ O / 3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-(propan-2-yl)benzamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	631	Mebroqualone / C ₁₅ H ₁₁ BrN ₂ O / 3-(2-bromophenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	597	N-desmethyl-U-47700 / C ₁₅ H ₂₀ Cl ₂ N ₂ O / 3,4-dichloro-N-methyl-N-[(1R,2R)-2-(methylamino)cyclohexyl]benzamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	632	Mephtetramine / MTTA / C ₁₂ H ₁₅ NO / 2-[(Methylamino)methyl]-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	598	W-18 / C ₁₉ H ₂₀ ClN ₃ O ₄ S / 4-Chloro-N-[1-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]piperidin-2-ylidene]benzene-1-sulfonamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	633	NMP / C ₁₀ H ₉ NO ₂ / 2-(Methylamino)-1H-indene-1,3(2H)-dione sau N-Methylphthalimide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	599	Acetylfentanyl / C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O / N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	634	para-Methyl-4-methylaminorex/4,4'-DMAR / C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O / 4,5-Dihydro-4-methyl-5-(4-methylphenyl)-2-oxazolamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	600	Cyclopropylacetylfentanyl / C ₂₄ H ₃₀ N ₂ O / 2-Cyclopropyl-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	635	4-methylphendimetrazine / C ₁₃ H ₁₉ NO / 3,4-Dimethyl-2-(4-methylphenyl)morpholine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	601	Ethoxyacetylfentanyl / C ₂₃ H ₃₀ N ₂ O ₂ / 2-Ethoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	636	4-Fluorophedrine / C ₁₀ H ₁₄ FNO / (1R,2S)-1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-ol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	602	Methoxyacetylfentanyl / C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₂ / 2-Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide sau Methoxyacetyl-F	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	637	1-cyclohexyl-x-methoxybenzene / C ₁₃ H ₁₈ O / 1-(x-methoxyphenyl)cyclohexanol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	603	4-fluoro-butyrfentanyl / 4F-BF / C ₂₃ H ₂₉ FN ₂ O / 1-((4-fluorophenyl)(1-phenethylpiperidin-4-yl)amino)butan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	638	3-Fluoro-isomethcathinone / 3-FiMC / C ₁₀ H ₁₂ FNO / 1-(3-Fluorophenyl)-1-(methylamino)propan-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	639	Camfetamine / C ₁₄ H ₁₉ N / N-methyl-3-phenyl-norbornan-2-amine sau CFA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	640	5-HTP / C ₁₂ H ₁₇ NO / (2S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid sau 5-	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

			Hydroxytryptophan; α -Carboxy-5-hydroxytryptamine			604	2-FIBF / $C_{23}H_{29}FN_2O$ / N-(2-fluorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide sau 2-Fluoroisobutyryl fentanyl	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	641		Iso-ethcathinone / $C_{11}H_{15}NO$ / 1-(Ethylamino)-1-phenylpropan-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	605	4F-IBF / $C_{23}H_{29}FN_2O$ / N-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide sau p-Fluoro-isobutyrylfentanyl	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	642		DMAA / $C_{10}H_{13}NO$ / 2-(Dimethylamino)-1-phenylethan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	606	MT-45 / $C_{24}H_{32}N_2$ / 1-Cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	643		Etaqualone / $C_{17}H_{16}N_2O$ / 3-(2-Ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	607	2F-MT-45 / $C_{24}H_{31}FN_2$ / 1-Cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine sau 2-fluoro I-C6	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	644		Etaqualone 3-ethylphenyl analog / $C_{17}H_{16}N_2O$ / 3-(3-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	608	3F-MT-45 / $C_{24}H_{31}FN_2$ / 1-Cyclohexyl-4-[1-(3-fluorophenyl)-2-phenylethyl]piperazine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	645		pFBT / $C_{15}H_{18}FNO_2$ / 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 4-fluorobenzoate sau Fluorotropacocaine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	609	W-15 / $C_{19}H_{21}ClN_2O_2S$ / 4-Chloro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-2-ylidene]benzene-1-sulfonamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	646		DXM / $C_{18}H_{25}NO$ / 3-Methoxy-17-methyl-9 α ,13 α ,14 α -morphinan sau Dextromethorphan	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	610	(Iso)butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue / $C_{22}H_{27}FN_2O$ / 2-methyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)propanamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	647		25C-NBF sau 2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-fluorobenzyl)ethan-1-amine sau 2C-C-NBF	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	611	Phenetrazine / $C_{12}H_{17}NO$ / 3-ethyl-2-phenylmorpholine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	648		DOPR / $C_{14}H_{23}NO_2$ / 1-(2,5-Dimethoxy-4-propylphenyl)propan-2-amine sau 4-Propyl-2,5-dimethoxyamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	612	3F-Phenetrazine / $C_{12}H_{16}FNO$ / 3-ethyl-2-(3-fluorophenyl)morpholine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	649		4,3,5-DOPR / $C_{14}H_{23}NO_2$ / 1-(3,5-Dimethoxy-4-propylphenyl)propan-2-amine sau 2,5-Dimethoxy-4-propylamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	613	4-MPH sau 3-methyl-2(p-tolyl)morpholine sau Mephenmetrazine; 4-methylphenmetrazine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	650		DOF / $C_{11}H_{16}FNO_2$ / 1-(4-fluoro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	614	3,4-DMAR / $C_{11}H_{14}N_2O$ / 3,4-Dimethyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-imine sau 3,4-Dimethylaminorex	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	651		4-CMA / $C_{10}H_{14}ClN$ / 4-chloro-N, α -dimethylbenzeneethanamine sau 4-Chloromethamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	615	N-methyl aminorex derivativ / $C_{10}H_{12}N_2O$ / 3-Methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-imine sau 3-Methylaminorex; 3-MAR; 5-phenyl-2-amino-N-methyl-oxazoline	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	652		DOIP / $C_{14}H_{23}NO_2$ / 1-[2,5-dimethoxy-4-(propan-2-yl)phenyl]propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	616	4-methylpentan-2-amine / DMBA / $C_8H_{15}N$ / 4-methylpentan-2-amine sau 1,3-DMBA; 1,3-Dimethylbutylamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	653		2C-TFM / $C_{11}H_{14}F_3NO_2$ / 2,5-dimethoxy-4-(trifluoromethyl)-benzeneethanamine sau 2C-CF3	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	617	Modafinil sulphone / $C_{15}H_{15}NO_3S$ / 2-(Diphenylmethanesulfonyl)acetamide sau CRL-41056	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	654		25I-NBF / $C_{17}H_{19}FINO_2$ / N-(2-fluorobenzyl)-2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine sau 25I-NB2F; 2C-I-NBF	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	618	Flmodafinil / $C_{15}H_{13}F_2NO_3S$ / 2-[Bis(4-fluorophenyl)methanesulfinyl]acetamide sau CRL-40,940	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	655		25I-NB34MD / $C_{18}H_{20}INO_4$ / N-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	619	Afloqualone / $C_{16}H_{14}FN_3O$ / 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)quinazolin-4(3H)-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	656		2-Chloro-4,5-MDMA / $C_{11}H_{14}ClNO_2$ / 1-(6-Chloro-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-2-amine sau 6-Chloro-MDMA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	657		MMA / meta-Methoxyamphetamine / $C_{10}H_{15}NO$ / 1-(3-methoxyphenyl)propan-2-amine sau 3-methoxyamphetamine; 3-MA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	658		3-Methoxy-4-methylamphetamine / $C_{11}H_{17}NO$ / 1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)propan-2-amine sau 3,4-MMA; 3-Methoxy-4-methylamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	659		4-EA NBOMe / $C_{19}H_{25}NO$ / 1-(4-Ethylphenyl)-N-[(2-	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

			methoxyphenyl)methyl]propan-2-amine sau 4-Ethyl-N-(o-methoxybenzyl)amphetamine			620	Modafinidz / C ₁₆ H ₁₅ F ₂ NO ₂ S / 2-[Bis(4-fluorophenyl)methanesulfinyl]-N-methylacetamide sau N-Methylbisfluoromodafinil	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	660		3,4-DMA NBOMe / C ₁₉ H ₂₃ NO ₃ / 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	621	Methylmethaqualone / MMQ / C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O / 3-(2,4-Dimethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	661		EFLEA / C ₁₂ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-N-hidroxy-N-methylpropan-2-amine sau N-Hidroxy-N-methyl-3,4-ethylenedioxyamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	622	NPDPA / C ₁₇ H ₂₁ N / N-(1,2-Diphenylethyl)propan-2-amine sau Isophenidine; Isopropylphenidine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	662		bk-3,4-MDPA / Propylone / C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(propylamino)propan-1-one sau 3,4-methylenedioxy-N-propylcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	623	Mesembrine / C ₁₇ H ₂₃ NO ₃ / 3a-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-methyloctahydro-6H-indol-6-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	663		4-bromoamphetamine (4-BA) / C ₉ H ₁₂ BrN / 1-(4-Bromophenyl)propan-2-amine sau PBA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	624	Diphenidine / C ₁₉ H ₂₅ N / 1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine sau 1,2-DEP; DPH; DPP	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	664		2-methoxyamphetamine / C ₁₀ H ₁₅ NO / 1-(2-Methoxyphenyl)propan-2-amine sau 2-MA; 2-MeO-AMP; NDMP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	625	2-Chlorodiphenidine / C ₁₉ H ₂₂ ClN / 1-[1-(2-Chlorophenyl)-2-phenylethyl]piperidine sau 2-Cl-DPH; 2-Cl-DPP	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	665		6-Bromo-MDMA / C ₁₁ H ₁₄ BrNO ₂ / 1-(6-Bromo-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-2-amine sau 2-Br-4,5-MDMA; 6-Br-MDMA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	626	3-Methoxydiphenidine / C ₂₀ H ₂₅ NO / 1-[1-(3-Methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine sau 3-MXP	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	666		N-methyl-2C-B / C ₁₁ H ₁₆ BrNO ₂ / 4-Bromo-N-methyl-2,5-dimethoxyphenethylamine; 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-methylethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	627	Embutramide / C ₁₇ H ₂₇ NO ₃ / N-[2-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	667		Methallylescaline / C ₁₄ H ₂₁ NO ₃ / 2-{3,5-Dimethoxy-4-[(2-methylprop-2-en-1-yl)oxy]phenyl}ethan-1-amine sau MAL	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	628	Sibutramine / C ₁₇ H ₂₆ ClN / 1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	668		30C-NBOMe / C ₂₀ H ₂₆ ClNO ₅ / 2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(3,4,5-trimethoxybenzyl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	629	Nitracaine / C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O ₄ / 3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 4-nitrobenzoate	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	669		3C-E / C ₁₃ H ₂₁ NO ₃ / 1-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine sau 4-Ethoxy-3,5-dimethoxyamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	630	RH-34 / C ₁₈ H ₁₉ N ₃ O ₃ / 3-(2-[(2-Methoxyphenyl)methyl]amino)ethyl)quinazoline-2,4(1H,3H)-dione	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	670		3C-P / C ₁₄ H ₂₃ NO ₃ / 1-(3,5-Dimethoxy-4-propoxyphenyl)propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	631	Mebroqualone / C ₁₅ H ₁₁ BrN ₂ O / 3-(2-bromophenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	671		25I-NBMD / C ₁₈ H ₂₀ INO ₄ / N-(1,3-Benzodioxol-4-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine sau 2C-I-NBMD; Cimi-29; 25I-DMBD	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	632	Mephtetramine / MTTA / C ₁₂ H ₁₅ NO / 2-[(Methylamino)methyl]-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	672		Proscaline / C ₁₃ H ₂₁ NO ₃ / 2-(3,5-Dimethoxy-4-propoxyphenyl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	633	NMP / C ₁₀ H ₉ NO ₂ / 2-(Methylamino)-1H-indene-1,3(2H)-dione sau N-Methylphthalimide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	673		2-(2,3-dimethoxyphenyl)-N-(3,4,5-trimethoxybenzyl)ethanamine / C ₂₀ H ₂₇ NO ₅ / 2-(2,3-dimethoxyphenyl)-N-(3,4,5-trimethoxybenzyl)ethanamine sau 2,3-DMPEA-NBTOMe	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	634	para-Methyl-4-methylaminorex/4,4'-DMAR / C ₁₁ H ₁₄ N ₂ O / 4,5-Dihydro-4-methyl-5-(4-methylphenyl)-2-oxazolamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	674		AL – allylescaline / C ₁₃ H ₁₉ NO ₃ / 2-[3,5-Dimethoxy-4-(prop-2-en-1-yl)oxy]phenyl]ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	635	4-methylphendimetrazine / C ₁₃ H ₁₉ NO / 3,4-Dimethyl-2-(4-methylphenyl)morpholine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	675		Escaline / C ₁₂ H ₁₉ NO ₃ / 2-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	636	4-Fluoroephedrine / C ₁₀ H ₁₄ FNO / (1R,2S)-1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-ol	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g

676	N-ethyl-1-phenylbutan-2-amine / C ₁₂ H ₁₉ N / N-ethyl-1-phenylbutan-2-amine sau N-ethyl-1-phenethyl-2-butylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	637	1-cyclohexyl-x-methoxybenzene / C ₁₃ H ₁₈ O / 1-(x-methoxyphenyl)cyclohexanol	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
677	25H-NBOMe / C ₁₈ H ₂₃ NO ₃ / 2-(2,5-Dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethan-1-amine sau DMPEA-NBOMe; 2C-H-NBOMe	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	638	3-Fluoro-isomethcathinone / 3-FiMC / C ₁₀ H ₁₂ FNO / 1-(3-Fluorophenyl)-1-(methylamino)propan-2-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
678	4-chloroamphetamine/4-CA / C ₉ H ₁₂ CIN / 1-(4-Chlorophenyl)propan-2-amine sau 4-Cl-AMP; PCA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	639	Camfetamine / C ₁₄ H ₁₉ N / N-methyl-3-phenyl-norboman-2-amine sau CFA	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
679	4-Hydroxyamphetamine / C ₉ H ₁₃ NO / 4-(2-Aminopropyl)phenol sau 4-OH-A; PHA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	640	5-HTP / C ₁₂ H ₁₇ NO / (2S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid sau 5-Hydroxytryptophan; α-Carboxy-5-hydroxytryptamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
680	2C-G / C ₁₂ H ₁₉ NO ₂ / 2-(2,5-Dimethoxy-3,4-dimethylphenyl)ethan-1-amine sau 2,5-Dimethoxy-3,4-dimethylphenethylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	641	Iso-ethcathinone / C ₁₁ H ₁₅ NO / 1-(Ethylamino)-1-phenylpropan-2-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
681	2C-N / C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₄ / 2-(2,5-Dimethoxy-4-nitrophenyl)ethan-1-amine sau 2,5-Dimethoxy-4-nitrophenethylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	642	DMAA / C ₁₀ H ₁₃ NO / 2-(Dimethylamino)-1-phenylethan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
682	25E-NBOMe / C ₂₀ H ₂₇ NO ₃ / 2-(4-Ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethan-1-amine sau 25E-NBOMe	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	643	Etaqualone / C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O / 3-(2-Ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
683	25G-NBOMe / C ₂₀ H ₂₇ NO ₃ / 2-(2,5-Dimethoxy-3,4-dimethylphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	644	Etaqualone 3-ethylphenyl analog / C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O / 3-(3-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
684	25N-NBOMe / C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₅ / 2-(2,5-Dimethoxy-4-nitrophenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethan-1-amine sau 2C-N-NBOMe	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	645	pFBT / C ₁₅ H ₁₈ FNO ₂ / 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 4-fluorobenzoate sau Fluorotropococaine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
685	MDDM / C ₁₂ H ₁₇ NO ₂ / 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-N,N-dimethylpropan-2-amine sau N,N-Dimethyl-MDA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	646	DXM / C ₁₈ H ₂₅ NO / 3-Methoxy-17-methyl-9α,13α,14α-morphinan sau Dextromethorphan	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
686	2-FMA / C ₁₀ H ₁₄ FN / 1-(2-Fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine sau 2-Fluoromethamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	647	25C-NBF sau 2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-fluorobenzyl)ethan-1-amine sau 2C-C-NBF	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
687	N-Propylamphetamine/PA / C ₁₂ H ₁₉ N / 1-phenyl-N-propylpropan-2-amine sau d-N-Propylamphetamine; Propylamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	648	DOPR / C ₁₄ H ₂₃ NO ₂ / 1-(2,5-Dimethoxy-4-propylphenyl)propan-2-amine sau 4-Propyl-2,5-dimethoxyamphetamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
688	DMMA / C ₁₂ H ₁₉ NO ₂ / 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine sau Dimethoxymethamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	649	4,3,5-DOPR / C ₁₄ H ₂₃ NO ₂ / 1-(3,5-Dimethoxy-4-propylphenyl)propan-2-amine sau 2,5-Dimethoxy-4-propylamphetamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
689	Dimethylamphetamine / C ₁₁ H ₁₇ N / N,N-Dimethyl-1-phenylpropan-2-amine sau Metrotonin; DIMETH; N,N-Dimethylamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	650	DOF / C ₁₁ H ₁₆ FNO ₂ / 1-(4-fluoro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
690	β-Me-PEA / C ₉ H ₁₃ N / 2-Phenylpropylamine sau 2-Phenylpropylamine; beta-Methylphenethylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	651	4-CMA / C ₁₀ H ₁₄ CIN / 4-chloro-N,α-dimethylbenzeneethanamine sau 4-Chloromethamphetamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
691	N,N-dimethylphenethylamine / C ₁₀ H ₁₅ N / N,N-Dimethyl-2-phenylethan-1-amine sau N,N-DMPEA; N,N-MePEA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	652	DOIP / C ₁₄ H ₂₃ NO ₂ / 1-[2,5-dimethoxy-4-(propan-2-yl)phenyl]propan-2-amine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
692	4-FMA sau 4-Fluoromethamphetamine; 4F-MA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	653	2C-TFM / C ₁₁ H ₁₄ F ₃ NO ₂ / 2,5-dimethoxy-4-(trifluoromethyl)-benzeneethanamine sau 2C-CF3	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g

693	3-FMA / C ₁₀ H ₁₄ FN / 1-(3-Fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine sau 3-Fluoromethamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	654	25I-NBF / C ₁₇ H ₁₉ FINO ₂ / N-(2-fluorobenzyl)-2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine sau 25I-NB2F; 2C-I-NBF	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
694	TMA-6 / C ₁₂ H ₁₉ NO ₃ / 1-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propan-2-amine sau 2,4,6-Trimethoxyamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	655	25I-NB34MD / C ₁₈ H ₂₀ INO ₄ / N-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
695	3-fluoroamphetamine / 3-FA / C ₉ H ₁₂ FN / 1-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	656	2-Chloro-4,5-MDMA / C ₁₁ H ₁₄ CINO ₂ / 1-(6-Chloro-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-2-amine sau 6-Chloro-MDMA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
696	4-Fluoroamphetamine/4-FA / C ₉ H ₁₂ FN / 1-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine sau 4-FA; 4F-AMP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	657	MMA / meta-Methoxyamphetamine / C ₁₀ H ₁₅ NO / 1-(3-methoxyphenyl)propan-2-amine sau 3-methoxyamphetamine; 3-MA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
697	N-Acetyl-DOB / C ₁₃ H ₁₈ BrNO ₃ / N-[1-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-yl]acetamide sau DOB-Ac	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	658	3-Methoxy-4-methylamphetamine / C ₁₁ H ₁₇ NO / 1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)propan-2-amine sau 3,4-MMA; 3-Methoxy-4-methylamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
698	PMEA / C ₁₂ H ₁₉ NO / N-Ethyl-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine sau N-Et-PMA; p-Methoxyethylamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	659	4-EA NBOMe / C ₁₉ H ₂₅ NO / 1-(4-Ethylphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]propan-2-amine sau 4-Ethyl-N-(o-methoxybenzyl)amphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
699	NMPEA / C ₉ H ₁₃ N / N-Methyl-2-phenylethan-1-amine sau N-Methylphenethylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	660	3,4-DMA NBOMe / C ₁₉ H ₂₅ NO ₃ / 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
700	2,4-DMA / C ₁₂ H ₁₉ NO / N-Ethyl-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine sau N-Et-PMA; PMEA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	661	EFLEA / C ₁₂ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-N-hydroxy-N-methylpropan-2-amine sau N-Hydroxy-N-methyl-3,4-ethylenedioxyamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
701	2C-E / C ₁₂ H ₁₉ NO ₂ / 2-(4-Ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	662	bk-3,4-MDPA / Propylone / C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(propylamino)propan-1-one sau 3,4-methylenedioxy-N-propylcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
702	2C-D / C ₁₁ H ₁₇ NO ₂ / 2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine; LE-25	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	663	4-bromoamphetamine (4-BA) / C ₉ H ₁₂ BrN / 1-(4-Bromophenyl)propan-2-amine sau PBA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
703	2C-P / C ₁₃ H ₂₁ NO ₂ / 2-(2,5-Dimethoxy-4-propylphenyl)ethan-1-amine sau Selene; 2,5-Dimethoxy-4-n-propylphenethylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	664	2-methoxyamphetamine / C ₁₀ H ₁₅ NO / 1-(2-Methoxyphenyl)propan-2-amine sau 2-MA; 2-MeO-AMP; NDMP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
704	Pyrrrole, 1-tert-butyl-2, 4-diphenyl / C ₂₀ H ₂₁ N / Pyrrrole, 1-tert-butyl-2, 4-diphenyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	665	6-Bromo-MDMA / C ₁₁ H ₁₄ BrNO ₂ / 1-(6-Bromo-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-2-amine sau 2-Br-4,5-MDMA; 6-Br-MDMA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
705	MDMB-4en-PINACA / C ₂₀ H ₂₇ N ₃ O ₃ / Methyl (2S)-3,3-dimethyl-2-[[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino]butanoate sau MDMB(N)-022, ADB-PINACA-A	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	666	N-methyl-2C-B / C ₁₁ H ₁₆ BrNO ₂ / 4-Bromo-N-methyl-2,5-dimethoxyphenethylamine; 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-methylethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
706	8-Amino-5-[S-hexylthio]-6-methoxy-2-methylquiniloin / C ₁₇ H ₂₄ N ₂ OS / 8-Amino-5-[S-hexylthio]-6-methoxy-2-methylquiniloin	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	667	Methallylescaline / C ₁₄ H ₂₁ NO ₃ / 2-{3,5-Dimethoxy-4-[(2-methylprop-2-en-1-yl)oxy]phenyl}ethan-1-amine sau MAL	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
707	MDPPP / 3',4'-Methylenedioxy - α - pyrrolidinopropiophenone / C ₁₄ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	668	30C-NBOMe / C ₂₀ H ₂₆ CINO ₅ / 2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(3,4,5-trimethoxybenzyl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
708	P2NP / 1-Phenyl-2-nitropropene / C ₉ H ₉ NO ₂ / 2-nitroprop-1-en-1-yl benzene sau Methylnitrostyrene	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
709	Eutylone / β - Keto-1,3 - benzodioxolyl - N - ethylbutanamine / C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-one sau bk-EBDB	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
710	1-(4-Chlorophenyl)-2-(N-ethylamino)propan-1-one / C ₁₁ H ₁₄ CINO / 1-	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

			(4-Chlorophenyl)-2-(N-ethylamino)propan-1-one sau 4-CEC; 4-Chloroethcathinone			669	3C-E / C ₁₃ H ₂₁ NO ₃ / 1-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine sau 4-Ethoxy-3,5-dimethoxyamphetamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	711		α - Propylaminopentiophenone / C ₁₄ H ₂₁ NO / 1-Phenyl-2-[(propan-2-yl)amino]pentan-1-one sau N-PP; N-Propylpentedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	670	3C-P / C ₁₄ H ₂₃ NO ₃ / 1-(3,5-Dimethoxy-4-propoxyphenyl)propan-2-amine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	712		2 - Pyrrolidino - 4bicyclo - methylacetophe	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	671	25I-NBMD / C ₁₈ H ₂₀ INO ₄ / N-(1,3-Benzodioxol-4-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine sau 2C-I-NBMD; Cimbi-29; 25I-DMBD	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	713		4' - chloro - α - Pyrrolidinovalerophenone / C ₁₅ H ₂₀ ClNO / 1-(4-chlorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one sau 4-chloro-α-PVP, 4Cl-PVP, 4C-PVP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	672	Proscaline / C ₁₃ H ₂₁ NO ₃ / 2-(3,5-Dimethoxy-4-propoxyphenyl)ethan-1-amine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	714		Parafluorobutyrylfentanyl / C ₂₃ H ₂₉ FN ₂ O / N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide sau 4-Fluorobutyrylfentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	673	2-(2,3-dimethoxyphenyl)-N-(3,4,5-trimethoxybenzyl)ethanamine / C ₂₀ H ₂₇ NO ₅ / 2-(2,3-dimethoxyphenyl)-N-(3,4,5-trimethoxybenzyl)ethanamine sau 2,3-DMPEA-NBTOME	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	715		Ortho-fluorofentanyl / C ₂₂ H ₂₇ FN ₂ O / N-(2-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]propanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	674	AL - allylescaline / C ₁₃ H ₁₉ NO ₃ / 2-[3,5-Dimethoxy-4-(prop-2-en-1-yloxy)phenyl]ethan-1-amine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	716		Methoxyacetyl fentanyl / C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₂ / 2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamide sau MAF	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	675	Escaline / C ₁₂ H ₁₉ NO ₃ / 2-(4-Ethoxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	717		Cyclopropylfentanyl / C ₂₃ H ₂₈ N ₂ O / N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	676	N-ethyl-1-phenylbutan-2-amine / C ₁₂ H ₁₉ N / N-ethyl-1-phenylbutan-2-amine sau N-ethyl-1-phenethyl-2-butylamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	718		CUMYL-4CN-BINACA / C ₂₂ H ₂₄ N ₄ O / 1-(4-Cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide sau CUMYL-CYBINACA; SGT-78	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	677	25H-NBOMe / C ₁₈ H ₂₃ NO ₃ / 2-(2,5-Dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethan-1-amine sau DMPEA-NBOMe; 2C-H-NBOMe	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	719		N-Ethylnorpentylone (ephylone) / C ₁₄ H ₁₉ NO ₃ / 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one sau MDEVF; bk-EBDP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	678	4-chloroamphetamine/4-CA / C ₉ H ₁₂ ClN / 1-(4-Chlorophenyl)propan-2-amine sau 4-Cl-AMP; PCA	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	720		Paramethoxybutyrylfentanyl / C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O ₂ / N-(4-methoxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]butanamide sau 4-Methoxybutyrylfentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	679	4-Hydroxyamphetamine / C ₉ H ₁₃ NO / 4-(2-Aminopropyl)phenol sau 4-OH-A; PHA	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	721		MPA/methylthienylpropamine / C ₈ H ₁₃ NS / N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	680	2C-G / C ₁₂ H ₁₉ NO ₂ / 2-(2,5-Dimethoxy-3,4-dimethylphenyl)ethan-1-amine sau 2,5-Dimethoxy-3,4-dimethylphenethylamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	722		AMB-FUBINACA / C ₂₁ H ₂₂ FN ₃ O ₃ / methyl (2S)-2-({1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazol-3-yl})formamido)-3-methylbutanoate sau FUB-AMB	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	681	2C-N / C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₄ / 2-(2,5-Dimethoxy-4-nitrophenyl)ethan-1-amine sau 2,5-Dimethoxy-4-nitrophenethylamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	723		Fentanyl butanamide analog / C ₂₃ H ₃₀ N ₂ O / N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]butanamide sau Butyrylfentanyl; Butyrylfentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	682	25E-NBOMe / C ₂₀ H ₂₇ NO ₃ / 2-(4-Ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethan-1-amine sau 25E-NBOMe	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	724		Alpha-methylfentanyl butanamide analog / C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O / N-[1-(1-methyl-2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylbutanamide sau alpha-methylbutyryl fentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	683	25G-NBOMe / C ₂₀ H ₂₇ NO ₃ / 2-(2,5-Dimethoxy-3,4-dimethylphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethan-1-amine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
						684	25N-NBOMe / C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₅ / 2-(2,5-Dimethoxy-4-nitrophenyl)-N-(2-	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g

	725	Orthofluorofentanyl / C ₂₂ H ₂₇ FN ₂ O / N-(2-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	726	m-Fluorofentanyl / C ₂₂ H ₂₇ FN ₂ O / N-(3-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	727	Benocyclidine / C ₁₉ H ₂₅ NS / 1-[1-(1-Benzothiophen-2-yl)cyclohexyl]piperidine sau BTCP, BCP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	728	Methoxyketamine / C ₁₄ H ₁₉ NO ₂ / 2-(2-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one sau 2-MDCK	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	729	Furanylfentanyl / C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₂ / N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide sau Fu-F	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	730	Diclozepam / C ₁₆ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O / 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	731	Clonazolam / C ₁₇ H ₁₂ ClN ₅ O ₂ / 6-(2-Chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine sau Clonitrazolam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	732	/ Pyrazolam / C ₁₆ H ₁₂ BrN ₅ / 8-bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	733	Mimosa tenuiflora:						
		- uscată	1 g	1 g – 300				
		- verde	10 g	10g – 500 g				
	734	ATHPINACA / C ₂₄ H ₃₁ N ₃ O ₂ / N-(Adamantan-1-yl)-1-[(oxan-4-yl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide sau Adamantyl-THPINACA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	735	HOT-7 / C ₁₃ H ₂₁ NO ₃ S / 2-[2,5-Dimethoxy-4-(propylsulfanyl)phenyl]-N-hydroxyethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	736	SCH-5472 / C ₁₉ H ₂₃ NO / 2-(Diphenylmethyl)-1-methylpiperidin-3-ol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	737	PSB-SB-1202 / C ₂₃ H ₂₆ O ₄ / 5-Methoxy-3-[(2-methoxyphenyl)methyl]-7-pentyl-2H-1-benzopyran-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	738	3-CAF / C ₂₄ H ₁₅ FN ₂ O ₂ / Naphthalen-2-yl 1-(2-fluorophenyl)-1H-indazole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	739	URB-602 / C ₁₉ H ₂₁ NO ₂ / cyclohexyl [1,1'-biphenyl]-3-ylcarbamate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	740	PRE-084 / C ₁₉ H ₂₇ NO ₃ / 2-(Morpholin-4-yl)ethyl 1-phenylcyclohexane-1-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	741	FLEA / C ₁₁ H ₁₅ NO ₃ / 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-N-hydroxy-N-methylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	742	Benzylfentanyl / C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O / N-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
		methoxybenzyl)ethan-1-amine sau 2C-N-NBOMe						
	685	MDDM / C ₁₂ H ₁₇ NO ₂ / 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-N,N-dimethylpropan-2-amine sau N,N-Dimethyl-MDA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	686	2-FMA / C ₁₀ H ₁₄ FN / 1-(2-Fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine sau 2-Fluoromethamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	687	N-Propylamphetamine/PA / C ₁₂ H ₁₉ N / 1-phenyl-N-propylpropan-2-amine sau d-N-Propylamphetamine; Propylamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	688	DMMA / C ₁₂ H ₁₉ NO ₂ / 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine sau Dimethoxymethamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	689	Dimethylamphetamine / C ₁₁ H ₁₇ N / N,N-Dimethyl-1-phenylpropan-2-amine sau Metrotonin; DIMETH; N,N-Dimethylamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	690	β-Me-PEA / C ₉ H ₁₃ N / 2-Phenylpropylamine sau 2-Phenylpropylamine; beta-Methylphenethylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	691	N,N-dimethylphenethylamine / C ₁₀ H ₁₅ N / N,N-Dimethyl-2-phenylethan-1-amine sau N,N-DMPEA; N,N-MePEA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	692	4-FMA sau 4-Fluoromethamphetamine; 4F-MA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	693	3-FMA / C ₁₀ H ₁₄ FN / 1-(3-Fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine sau 3-Fluoromethamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	694	TMA-6 / C ₁₂ H ₁₉ NO ₃ / 1-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propan-2-amine sau 2,4,6-Trimethoxyamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	695	3- fluoroamphetamine /3-FA / C ₉ H ₁₂ FN / 1-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	696	4-Fluoroamphetamine/4-FA / C ₉ H ₁₂ FN / 1-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine sau 4-FA; 4F-AMP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	697	N-Acetyl-DOB / C ₁₃ H ₁₈ BrNO ₃ / N-[1-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-yl]acetamide sau DOB-Ac	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	698	PMEA / C ₁₂ H ₁₉ NO / N-Ethyl-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine sau N-Et-PMA; p-Methoxyethylamphetamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	699	NMPEA / C ₉ H ₁₃ N / N-Methyl-2-phenylethan-1-amine sau N-Methylphenethylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
	700	2,4-DMA / C ₁₂ H ₁₉ NO / N-Ethyl-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine sau N-Et-PMA; PMEA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

		743	5-APB-NBOMe / C ₁₉ H ₂₁ NO ₂ / 1-(1-Benzofuran-5-yl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	701	2C-E / C ₁₂ H ₁₉ NO ₂ / 2-(4-Ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		744	CP 50,556-1 / C ₂₇ H ₃₅ NO ₄ / (6S,6aR,9R,10aR)-9-Hydroxy-6-methyl-3-[(2R)-5-phenylpentan-2-yl]oxy}-5,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydrophenanthridin-1-yl acetate sau Levonantradol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	702	2C-D / C ₁₁ H ₁₇ NO ₂ / 2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine; LE-25	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		745	D2PM / C ₁₇ H ₁₉ NO / Diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol sau Diphenylprolinol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	703	2C-P / C ₁₃ H ₂₁ NO ₂ / 2-(2,5-Dimethoxy-4-propylphenyl)ethan-1-amine sau Selene; 2,5-Dimethoxy-4-n-propylphenethylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		746	JB-336 / C ₂₀ H ₂₃ NO ₃ / 1-Methylpiperidin-3-yl hydroxy(diphenyl)acetate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	704	Pyrrole, 1-tert-butyl-2, 4-diphenyl / C ₂₀ H ₂₁ N / Pyrrole, 1-tert-butyl-2, 4-diphenyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		747	LTI-701 / C ₂₀ H ₂₁ FN ₂ O / 1-(5-fluoropentyl)-N-phenyl-1H-indole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	705	MDMB-4en-PINACA / C ₂₀ H ₂₇ N ₃ O ₃ / Methyl (2S)-3,3-dimethyl-2-[(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carbonyl)amino]butanoate sau MDMB(N)-022, ADB-PINACA-A	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		748	Thenylfentanyl / C ₁₉ H ₂₄ N ₂ OS / N-Phenyl-N-{1-[(thiophen-2-yl)methyl]piperidin-4-yl}propanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	706	8-Amino-5-[S-hexylthio]-6-methoxy-2-methylquinoline / C ₁₇ H ₂₄ N ₂ OS / 8-Amino-5-[S-hexylthio]-6-methoxy-2-methylquinoline	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		749	JB-318 / C ₂₁ H ₂₅ NO ₃ / 1-Ethylpiperidin-3-yl hydroxy(diphenyl)acetate sau N-Ethyl-3-piperidyl benzilate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	707	MDPPP / 3',4'-Methylenedioxy - α - pyrrolidinopropiophenone / C ₁₄ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		750	Etaqualone / C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O / 3-(2-Ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	708	P2NP / 1-Phenyl-2-nitropropene / C ₉ H ₉ NO ₂ / 2-nitroprop-1-en-1-yl benzene sau Methylnitrostyrene	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		751	Nitromethaqualone / C ₁₆ H ₁₃ N ₃ O ₄ / 3-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one sau 4-Nitromethaqualone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	709	Eutylone / β - Keto-1,3 - benzodioxolyl - N - ethylbutanamine / C ₁₃ H ₁₇ NO ₃ / 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-one sau bk-EBDB	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		752	Adrafinil / C ₁₅ H ₁₅ NO ₂ S / 2-(Diphenylmethanesulfinyl)-N-hydroxyacetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	710	1-(4-Chlorophenyl)-2-(N-ethylamino)propan-1-one / C ₁₁ H ₁₄ ClNO / 1-(4-Chlorophenyl)-2-(N-ethylamino)propan-1-one sau 4-CEC; 4-Chloroethcathinone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		753	Aprobarbital / C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₃ / 5-(prop-2-en-1-yl)-5-(propan-2-yl)-1,3-diazinane-2,4,6-trione	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	711	α - Propylaminopentiofenone / C ₁₄ H ₂₁ NO / 1-Phenyl-2-[(propan-2-yl)amino]pentan-1-one sau N-PP; N-Propylpentedrone	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		754	Brallobarbital / C ₁₀ H ₁₁ BrN ₂ O ₃ / 5-(2-bromoprop-2-enyl)-5-prop-2-enyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	712	2 - Pyrrolidino - 4bicyclo - methylacetophe	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		755	Heptabarbital / C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₃ / 5-(cyclohepten-1-yl)-5-ethyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	713	4' - chloro - α - Pyrrolidinovalerophenone / C ₁₅ H ₂₀ ClNO / 1-(4-chlorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one sau 4-chloro-α-PVP, 4Cl-PVP, 4C-PVP	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		756	Quazepam / C ₁₇ H ₁₁ ClF ₄ N ₂ S / 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepine-2-thione	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	714	Parafluorobutyrylfentanyl / C ₂₃ H ₂₉ FN ₂ O / N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide sau 4-Fluorobutyrfentanyl	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		757	Cloniprazepam / C ₁₉ H ₁₆ ClN ₃ O ₃ / 5-(2-Chlorophenyl)-1-(cyclopropylmethyl)-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	715	Ortho-fluorofentanyl / C ₂₂ H ₂₇ FN ₂ O / N-(2-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]propanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		758	M-ALPHA / C ₁₁ H ₁₃ NO ₂ / 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-1-amine sau α-Ethyl-N-methylpiperonylamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
		759	Fonazepam / C ₁₅ H ₁₀ FN ₃ O ₃ / 5-(2-Fluorophenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one sau Norflunitrazepam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
		760	Cinazepam / C ₁₉ H ₁₄ BrClN ₂ O ₅ / 4-[[7-Bromo-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl]oxy]-4-oxobutanoic acid	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				

	778	Methyl 1-benzyl-1H-indazole-3-carboxylate / C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₂ / Methyl 1-benzylindazole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		731	Clonazolam / C ₁₇ H ₁₂ ClN ₅ O ₂ / 6-(2-Chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine sau Clonitrazolam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	779	U-48800 / C ₁₇ H ₂₄ Cl ₂ N ₂ O / 2-(2,4-Dichlorophenyl)-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylacetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		732	Pyrazolam / C ₁₆ H ₁₂ BrN ₅ / 8-bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	780	Thiofentany / C ₂₀ H ₂₆ N ₂ OS / N-Phenyl-N-{1-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]piperidin-4-yl}propenamide sau R-31826	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		733	Mimosa tenuiflora:		
	781	Brifentany / C ₂₀ H ₂₉ FN ₆ O ₃ / 1-[2-(4-ethyl-5-oxotetrazol-1-yl)ethyl]-3-methylpiperidin-4-yl]-N-(2-fluorophenyl)-2-methoxyacetamide sau A-3331	0,001 g	0,001 g - 0,1 g			- uscată	1 g	1 g - 300 g
	782	Trefentany / C ₂₅ H ₃₁ FN ₆ O ₂ / N-{1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-phenylpiperidin-4-yl]-N-(2-fluorophenyl)propenamide sau A-3665	0,001 g	0,001 g - 0,1 g			- verde	10 g	10g - 500 g
	783	Benzoylfentany / C ₂₆ H ₂₈ N ₂ O / N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]benzamide sau Phenylfentany	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		734	ATHPINACA / C ₂₄ H ₃₁ N ₃ O ₂ / N-(Adamantan-1-yl)-1-[(oxan-4-yl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide sau Adamantyl-THPINACA	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	784	Benzodioxolefentany / C ₂₇ H ₂₈ N ₂ O ₃ / N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		735	HOT-7 / C ₁₃ H ₂₁ NO ₃ S / 2-[2,5-Dimethoxy-4-(propylsulfanyl)phenyl]-N-hydroxyethan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	785	3-Furanylfentany / C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₂ / N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		736	SCH-5472 / C ₁₉ H ₂₃ NO / 2-(Diphenylmethyl)-1-methylpiperidin-3-ol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	786	Flualprazolam / C ₁₇ H ₁₂ ClFN ₄	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		737	PSB-SB-1202 / C ₂₃ H ₂₆ O ₄ / 5-Methoxy-3-[(2-methoxyphenyl)methyl]-7-pentyl-2H-1-benzopyran-2-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	787	Crotonylfentany / N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-2-butenamide / C ₂₃ H ₂₈ N ₂ O	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		738	3-CAF / C ₂₄ H ₁₅ FN ₂ O ₂ / Naphthalen-2-yl 1-(2-fluorophenyl)-1H-indazole-3-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	788	Valerylfentany / C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O / N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]pentanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g		739	URB-602 / C ₁₉ H ₂₁ NO ₂ / cyclohexyl [1,1'-biphenyl]-3-ylcarbamate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	789	Peganum harmala :				740	PRE-084 / C ₁₉ H ₂₇ NO ₃ / 2-(Morpholin-4-yl)ethyl 1-phenylcyclohexane-1-carboxylate	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		- uscată	1 g	1 g - 300 g		741	FLEA / C ₁₁ H ₁₅ NO ₃ / 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-N-hydroxy-N-methylpropan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		- verde	10 g	10g - 500 g		742	Benzylfentany / C ₂₁ H ₂₆ N ₂ O / N-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropanamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	790	Banisteriopsis caapi:				743	5-APB-NBOMe / C ₁₉ H ₂₁ NO ₂ / 1-(1-Benzofuran-5-yl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]propan-2-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		- uscată	1 g	1 g - 300 g		744	CP 50,556-1 / C ₂₇ H ₃₅ NO ₄ / (6S,6aR,9R,10aR)-9-Hydroxy-6-methyl-3-[[[2R]-5-phenylpentan-2-yl]oxy]-5,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydrophenanthridin-1-yl acetate sau Levonantradol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
		- verde	10 g	10g - 500 g		745	D2PM / C ₁₇ H ₁₉ NO / Diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol sau Diphenylprolinol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g
	791	Psychotria viridis:							
		- uscată	1 g	1 g - 300 g					
		- verde	10 g	10g - 500 g					
	792	Cannabis:							
		- rășină de cannabis	0,05 g	0,05 g - 10,0 g					

		- ulei de cannabis sau de hașis	0,1 g	0,1 g - 10,0 g	746	JB-336 / C ₂₀ H ₂₃ NO ₃ / 1-Methylpiperidin-3-yl hydroxy(diphenyl)acetate	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		marijuana:			747	LTI-701 / C ₂₀ H ₂₁ FN ₂ O / 1-(5-fluoropentyl)-N-phenyl-1H-indole-3-carboxamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		- uscată	2,0 g	2,0 g - 500 g	748	Thenylfentanyl / C ₁₉ H ₂₄ N ₂ OS / N-Phenyl-N-{1-[(thiophen-2-yl)methyl]piperidin-4-yl}propanamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		- verde	14,0 g	14,0 g - 1000 g	749	JB-318 / C ₂₁ H ₂₅ NO ₃ / 1-Ethylpiperidin-3-yl hydroxy(diphenyl)acetate sau N-Ethyl-3-piperidyl benzilate	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
		- hașis	0,5 g	0,5 g - 50,0 g	750	Etaqualone / C ₁₇ H ₁₆ N ₂ O / 3-(2-Ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	793	Izumetadom (Isomethadone / 6-(dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenylhexan-3-one)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	751	Nitromethaqualone / C ₁₆ H ₁₃ N ₃ O ₄ / 3-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one sau 4-Nitromethaqualone	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	794	Levomoramid / 3-methyl-4-morpholin-4-yl-2,2-diphenyl-1-pyrrolidin-1-ylbutan-1-one	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	752	Adrafinil / C ₁₅ H ₁₅ NO ₃ S / 2-(Diphenylmethanesulfinyl)-N-hydroxyacetamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	795	AB-CHMINACA sau AB-PINACA-CHM / N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	753	Aprobarbital / C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₃ / 5-(prop-2-en-1-yl)-5-(propan-2-yl)-1,3-diazinane-2,4,6-trione	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	796	Fenmetrazin (Phenmetrazine / 3-Methyl-2-phenylmorpholine)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	754	Brallobarbital / C ₁₀ H ₁₁ BrN ₂ O ₃ / 5-(2-bromoprop-2-enyl)-5-prop-2-enyl-1,3-diazinane-2,4,6-trionequaz	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	797	APAAN (alfa-fenylacetoacetanitril)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	755	Heptabarbital / C ₁₃ H ₁₈ N ₂ O ₃ / 5-(cyclohepten-1-yl)-5-ethyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	798	Pentedrone HCL /C ₁₂ H ₁₇ NO·HCl/	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	756	Quazepam / C ₁₇ H ₁₁ ClF ₄ N ₂ S / 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepine-2-thione	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	799	Rhodium, bis(ethylene)-indenyl- (C ₁₂ H ₁₅ Rh)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	757	Cloniprazepam / C ₁₉ H ₁₆ ClN ₃ O ₃ / 5-(2-Chlorophenyl)-1-(cyclopropylmethyl)-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	800	4-Fluoroisobutyrfentanyl (4-FIBF, pFIBF)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	758	M-ALPHA / C ₁₁ H ₁₅ NO ₂ / 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-1-amine sau α-Ethyl-N-methylpiperonylamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	801	Isotonitazene	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	759	Fonazepam / C ₁₅ H ₁₀ FN ₃ O ₃ / 5-(2-Fluorophenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one sau Norflunitrazepam	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	802	Quinoline-4-ol C ₁₇ H ₂₂ N ₂ O ₂ / 6-methoxy-2-methyl-3-(1-piperidylmethyl)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	760	Cinazepam / C ₁₉ H ₁₄ BrClN ₂ O ₅ / 4-[[7-Bromo-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl]oxy]-4-oxobutanoic acid	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	803	4-AP N-Phenyl-4-Piperidinamine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	761	U-51754 / C ₁₇ H ₂₄ Cl ₂ N ₂ O / 2-(3,4-dichlorophenyl)-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)acetamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
	804	Nor fentanyl (N-phenyl-N-(piperidin-4-yl)propenamide)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	762	MTTA / C ₁₂ H ₁₅ NO / 2-[(Methylamino)methyl]-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one sau Mephtramine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g

			763	Isopentedrone / C ₁₂ H ₁₇ NO / 1-(Methylamino)-1-phenylpentan-2-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			764	TCM / C ₁₁ H ₁₇ NS / N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)cyclohexan-1-amine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			765	3-F-iso-MC / C ₁₀ H ₁₂ FNO / 1-(3-Fluorophenyl)-1-(methylamino)propan-2-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			766	3-MeO-PCMMo / C ₁₈ H ₂₇ NO ₂ / 4-{{1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl}methyl}morpholine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			767	MDA-19 / C ₂₁ H ₂₃ N ₃ O ₂ / (1-Hexyl-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)benzohydrazide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			768	Ibogaine / C ₂₀ H ₂₆ N ₂ O / 12-Methoxyibogamine; 7-Ethyl-2-methoxy-6,6a,7,8,9,10,12,13-octahydro-5H-6,9-methanopyrido[1',2':1,2]azepino[4,5-b]indole	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			769	HU-331 / C ₂₁ H ₂₈ O ₃ / (1'R)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			770	JWH-133 / C ₂₂ H ₃₂ O / 3-(1,1-dimethylbutyl)-6aR,7,10,10aR-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			771	HU-308 / C ₂₇ H ₄₂ O ₃ / {(4S)-4-[2,6-Dimethoxy-4-(2-methyloctan-2-yl)phenyl]-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl}methanol	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			772	URB-597 / C ₂₀ H ₂₂ N ₂ O ₃ / 3'-Carbamoyl[1,1'-biphenyl]-3-yl cyclohexylcarbamate	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			773	Harmine / C ₁₃ H ₁₂ N ₂ O / 7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole; 7-Methoxy-1-methyl-9H-β-carboline sau Banisterine; Telepathine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			774	Epirocaine / C ₁₄ H ₂₁ NO ₂ / 2-Methyl-2-(propylamino)propyl benzoate sau Oracaine; Mepylcaine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			775	Modafinidz / C ₁₆ H ₁₅ F ₂ NO ₂ S / 2-[Bis(4-fluorophenyl)methanesulfinyl]-N-methylacetamide sau Methylbisfluoromodafinil	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			776	Benzoylbenzylfentanyl / C ₂₅ H ₂₆ N ₂ O / N-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-N-phenylbenzamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			777	Furanylbenzylfentanyl / C ₂₃ H ₂₄ N ₂ O ₂ / N-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-N-phenylfuran-2-carboxamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			778	Methyl 1-benzyl-1H-indazole-3-carboxylate / C ₁₆ H ₁₄ N ₂ O ₂ / Methyl 1-benzylindazole-3-carboxylate	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g

			779	U-48800 / C ₁₇ H ₂₄ Cl ₂ N ₂ O / 2-(2,4-Dichlorophenyl)-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylacetamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			780	Thiofentanyll / C ₂₀ H ₂₆ N ₂ OS / N-Phenyl-N-{1-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]piperidin-4-yl}propenamide sau R-31826	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			781	Brifentanyll / C ₂₀ H ₂₉ FN ₆ O ₃ / 1-[2-(4-ethyl-5-oxotetrazol-1-yl)ethyl]-3-methylpiperidin-4-yl]-N-(2-fluorophenyl)-2-methoxyacetamide sau A-3331	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			782	Trefentanyll / C ₂₅ H ₃₁ FN ₆ O ₂ / N-[1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-phenylpiperidin-4-yl]-N-(2-fluorophenyl)propenamide sau A-3665	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			783	Benzoylfentanyll / C ₂₆ H ₂₈ N ₂ O / N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]benzamide sau Phenylfentanyll	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			784	Benzodioxolefentanyll / C ₂₇ H ₂₈ N ₂ O ₃ / N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			785	3-Furanylfentanyll / C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₂ / N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-3-carboxamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			786	Flualprazolam / C ₁₇ H ₁₂ ClFN ₄	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			787	Crotonylfentanyll / N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-2-butenamide / C ₂₃ H ₂₈ N ₂ O	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			788	Valerylfentanyll / C ₂₄ H ₃₂ N ₂ O / N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]pentanamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
			789	Peganum harmala :		
				- uscată	1 g	1 g – 300 g
				- verde	10 g	10g – 500 g
			790	Banisteriopsis caapi:		
				- uscată	1 g	1 g – 300 g
				- verde	10 g	10g – 500 g
			791	Psychotria viridis:		
				- uscată	1 g	1 g – 300 g

			- verde	10 g	10g - 500 g
792			Cannabis:		
			- rășină de cannabis	0,05 g	0,05 g - 10,0 g
			- ulei de cannabis sau de hașiș	0,1 g	0,1 g - 10,0 g
			marijuana:		
			- uscată	2,0 g	2,0 g - 500 g
			- verde	14,0 g	14,0 g - 1000 g
			- hașiș	0,5 g	0,5 g - 50,0 g
793			Izumetadom (Isomethadone / 6-(dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenylhexan-3-one)	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
794			Levomoramide / 3-methyl-4-morpholin-4-yl-2,2-diphenyl-1-pyrrolidin-1-ylbutan-1-one	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
795			AB-CHMINACA sau AB-PINACA-CHM / N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
796			Fenmetrazin (Phenmetrazine / 3-Methyl-2-phenylmorpholine)	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
797			APAAN (alfa-fenylacetoacetnitril)	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
798			Pentedrone HCL /C ₁₂ H ₁₇ NO·HCl/	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
799			Rhodium, bis(ethylene)-indenyl- (C ₁₂ H ₁₅ Rh)	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
800			4-Fluoroisobutyrfentanyl (4-FIBF, pFIBF)	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
801			Isotonitazene	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g

						802	Quinoline-4-ol C ₁₇ H ₂₂ N ₂ O ₂ / 6-methoxy-2-methyl-3-(1-piperidylmethyl)	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
						803	4-AP N-Phenyl-4-Piperidinamine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
						804	Nor fentanyl (N-phenyl-N-(piperidin-4-yl)propanamide)	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g
9	la compartimentul II „Substanțe psihotrope”:				- la poziția 32 în coloana a 2-a, cuvântul „Fenmetrazin” se substituie cu textul „Fenmetrazin (Phenmetrazine / 3-Methyl-2-phenylmorpholine)”;				
		32.	Fenmetrazin	0,05 g	0,05 g – 1,0 g				
		32.	Fenmetrazin (Phenmetrazine / 3-Methyl-2-phenylmorpholine)	0,05 g	0,05 g – 1,0 g				
10	...				se completează cu pozițiile 171-182 cu următorul cuprins:				
	170.	MPA Methiopropamine C ₈ H ₁₃ NS; N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine; Methiopropamine 2-Thiopheneethylamine, N,α-dimethyl-(8Cl); 1-(Thiophen-2-yl)-2-metylaminopropane	0,03 g	0,03 – 3 g					
		Nr. d/o	Denumirea substanței, plantei	Cantități mici (până la cantitate a indicată)	Cantități mari (de la - până la)				
		171	25B-NBOMe C ₁₈ H ₂₂ BrNO ₃ , Sinonim : 2-(4-bromo – 2,5-dimetoxypenyl)-N-[(2-metoxypenyl)methyl]etanamine	0,01 g	0,01 - 0,25 g				
		172	Propofol / C ₁₂ H ₁₈ O / 2,6-bis(propan-2-yl)phenol sau 2,6-Diisopropylphenol	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
		173	Scopolamine / C ₁₇ H ₂₁ NO ₄ / 9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0 ^{2,4}]nonan-7-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate sau Hyoscine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
		174	Etizolam (forma de prezentare tabletata) / C ₁₇ H ₁₅ ClN ₄ S / 4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g				
		170	MPA Methiopropamine C ₈ H ₁₃ NS; N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine; Methiopropamine 2-Thiopheneethylamine, N,α-dimethyl-(8Cl); 1-(Thiophen-2-yl)-2-metylaminopropane	0,03 g	0,03- 3g				
		171	25B-NBOMe C ₁₈ H ₂₂ BrNO ₃ , Sinonim : 2-(4-bromo – 2,5-dimetoxypenyl)-N-[(2-metoxypenyl)methyl]etanamine	0,01 g	0,01 - 0,25 g				
		172	Propofol / C ₁₂ H ₁₈ O / 2,6-bis(propan-2-yl)phenol sau 2,6-Diisopropylphenol	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g				
		173	Scopolamine / C ₁₇ H ₂₁ NO ₄ / 9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0 ^{2,4}]nonan-7-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate sau Hyoscine	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g				
		174	Etizolam (forma de prezentare tabletata) / C ₁₇ H ₁₅ ClN ₄ S / 4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-	0,00 1 g	0,00 1 g - 0,1 g				

		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>175</td> <td>Meclonazepam / $C_{16}H_{12}ClN_3O_3$ / (S)-3-methylclonazepam</td> <td>0,001 g</td> <td>0,001 g - 0,1 g</td> </tr> <tr> <td>176</td> <td>Fenibut (Phenibut / $C_{10}H_{13}NO_2$ / 4-amino-3-phenyl-butyric acid sau Phenylgamma; PHG)</td> <td>0,001 g</td> <td>0,001 g - 0,1 g</td> </tr> <tr> <td>177</td> <td>Tapentadol / $C_{14}H_{23}NO$ / 3-[(2R,3R)-1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]phenol sau BN-200</td> <td>0,001 g</td> <td>0,001 g - 0,1 g</td> </tr> <tr> <td>178</td> <td>Adrafinil (pulbere) / $C_{15}H_{15}NO_3S$ / 2-(Diphenylmethanesulfinyl)-N-hydroxyacetamide</td> <td>0,001 g</td> <td>0,001 g - 0,1 g</td> </tr> <tr> <td>179</td> <td>Metizolam (tablete) / $C_{16}H_{13}ClN_4S$ / 4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine sau Desmethyletizolam</td> <td>0,001 g</td> <td>0,001 g - 0,1 g</td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>Benzydamine / $C_{19}H_{23}N_3O$ / 3-[(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]-N,N-dimethylpropan-1-amine</td> <td>0,001 g</td> <td>0,001 g - 0,1 g</td> </tr> <tr> <td>181</td> <td>Amyl-nitrite / $C_5H_{11}NO_2$ / pentyl nitrite sau 1-nitropentane, Nytramil</td> <td>0,001 g</td> <td>0,001 g - 0,1 g</td> </tr> <tr> <td>182</td> <td>Methoxyphenamine/OMMA / $C_{11}H_{17}NO$ / 1-(2-Methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine sau 2-MMA; MPA; 2-MeO-MA; Orthoxine</td> <td>0,001 g</td> <td>0,001 g - 0,1 g ”;</td> </tr> </tbody> </table>	175	Meclonazepam / $C_{16}H_{12}ClN_3O_3$ / (S)-3-methylclonazepam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	176	Fenibut (Phenibut / $C_{10}H_{13}NO_2$ / 4-amino-3-phenyl-butyric acid sau Phenylgamma; PHG)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	177	Tapentadol / $C_{14}H_{23}NO$ / 3-[(2R,3R)-1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]phenol sau BN-200	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	178	Adrafinil (pulbere) / $C_{15}H_{15}NO_3S$ / 2-(Diphenylmethanesulfinyl)-N-hydroxyacetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	179	Metizolam (tablete) / $C_{16}H_{13}ClN_4S$ / 4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine sau Desmethyletizolam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	180	Benzydamine / $C_{19}H_{23}N_3O$ / 3-[(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]-N,N-dimethylpropan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	181	Amyl-nitrite / $C_5H_{11}NO_2$ / pentyl nitrite sau 1-nitropentane, Nytramil	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	182	Methoxyphenamine/OMMA / $C_{11}H_{17}NO$ / 1-(2-Methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine sau 2-MMA; MPA; 2-MeO-MA; Orthoxine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g ”;	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>f)[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>175</td> <td>Meclonazepam / $C_{16}H_{12}ClN_3O_3$ / (S)-3-methylclonazepam</td> <td>0,001 g</td> <td>0,001 g - 0,1 g</td> </tr> <tr> <td>176</td> <td>Fenibut (Phenibut / $C_{10}H_{13}NO_2$ / 4-amino-3-phenyl-butyric acid sau Phenylgamma; PHG)</td> <td>0,001 g</td> <td>0,001 g - 0,1 g</td> </tr> <tr> <td>177</td> <td>Tapentadol / $C_{14}H_{23}NO$ / 3-[(2R,3R)-1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]phenol sau BN-200</td> <td>0,001 g</td> <td>0,001 g - 0,1 g</td> </tr> <tr> <td>178</td> <td>Adrafinil (pulbere) / $C_{15}H_{15}NO_3S$ / 2-(Diphenylmethanesulfinyl)-N-hydroxyacetamide</td> <td>0,001 g</td> <td>0,001 g - 0,1 g</td> </tr> <tr> <td>179</td> <td>Metizolam (tablete) / $C_{16}H_{13}ClN_4S$ / 4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine sau Desmethyletizolam</td> <td>0,001 g</td> <td>0,001 g - 0,1 g</td> </tr> <tr> <td>180</td> <td>Benzydamine / $C_{19}H_{23}N_3O$ / 3-[(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]-N,N-dimethylpropan-1-amine</td> <td>0,001 g</td> <td>0,001 g - 0,1 g</td> </tr> <tr> <td>181</td> <td>Amyl-nitrite / $C_5H_{11}NO_2$ / pentyl nitrite sau 1-nitropentane, Nytramil</td> <td>0,001 g</td> <td>0,001 g - 0,1 g</td> </tr> <tr> <td>182</td> <td>Methoxyphenamine/OMMA / $C_{11}H_{17}NO$ / 1-(2-Methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine sau 2-MMA; MPA; 2-MeO-MA; Orthoxine</td> <td>0,001 g</td> <td>0,001 g - 0,1 g ”;</td> </tr> </tbody> </table>		f)[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine			175	Meclonazepam / $C_{16}H_{12}ClN_3O_3$ / (S)-3-methylclonazepam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	176	Fenibut (Phenibut / $C_{10}H_{13}NO_2$ / 4-amino-3-phenyl-butyric acid sau Phenylgamma; PHG)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	177	Tapentadol / $C_{14}H_{23}NO$ / 3-[(2R,3R)-1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]phenol sau BN-200	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	178	Adrafinil (pulbere) / $C_{15}H_{15}NO_3S$ / 2-(Diphenylmethanesulfinyl)-N-hydroxyacetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	179	Metizolam (tablete) / $C_{16}H_{13}ClN_4S$ / 4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine sau Desmethyletizolam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	180	Benzydamine / $C_{19}H_{23}N_3O$ / 3-[(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]-N,N-dimethylpropan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	181	Amyl-nitrite / $C_5H_{11}NO_2$ / pentyl nitrite sau 1-nitropentane, Nytramil	0,001 g	0,001 g - 0,1 g	182	Methoxyphenamine/OMMA / $C_{11}H_{17}NO$ / 1-(2-Methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine sau 2-MMA; MPA; 2-MeO-MA; Orthoxine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g ”;
175	Meclonazepam / $C_{16}H_{12}ClN_3O_3$ / (S)-3-methylclonazepam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g																																																																				
176	Fenibut (Phenibut / $C_{10}H_{13}NO_2$ / 4-amino-3-phenyl-butyric acid sau Phenylgamma; PHG)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g																																																																				
177	Tapentadol / $C_{14}H_{23}NO$ / 3-[(2R,3R)-1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]phenol sau BN-200	0,001 g	0,001 g - 0,1 g																																																																				
178	Adrafinil (pulbere) / $C_{15}H_{15}NO_3S$ / 2-(Diphenylmethanesulfinyl)-N-hydroxyacetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g																																																																				
179	Metizolam (tablete) / $C_{16}H_{13}ClN_4S$ / 4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine sau Desmethyletizolam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g																																																																				
180	Benzydamine / $C_{19}H_{23}N_3O$ / 3-[(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]-N,N-dimethylpropan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g																																																																				
181	Amyl-nitrite / $C_5H_{11}NO_2$ / pentyl nitrite sau 1-nitropentane, Nytramil	0,001 g	0,001 g - 0,1 g																																																																				
182	Methoxyphenamine/OMMA / $C_{11}H_{17}NO$ / 1-(2-Methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine sau 2-MMA; MPA; 2-MeO-MA; Orthoxine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g ”;																																																																				
	f)[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine																																																																						
175	Meclonazepam / $C_{16}H_{12}ClN_3O_3$ / (S)-3-methylclonazepam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g																																																																				
176	Fenibut (Phenibut / $C_{10}H_{13}NO_2$ / 4-amino-3-phenyl-butyric acid sau Phenylgamma; PHG)	0,001 g	0,001 g - 0,1 g																																																																				
177	Tapentadol / $C_{14}H_{23}NO$ / 3-[(2R,3R)-1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]phenol sau BN-200	0,001 g	0,001 g - 0,1 g																																																																				
178	Adrafinil (pulbere) / $C_{15}H_{15}NO_3S$ / 2-(Diphenylmethanesulfinyl)-N-hydroxyacetamide	0,001 g	0,001 g - 0,1 g																																																																				
179	Metizolam (tablete) / $C_{16}H_{13}ClN_4S$ / 4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine sau Desmethyletizolam	0,001 g	0,001 g - 0,1 g																																																																				
180	Benzydamine / $C_{19}H_{23}N_3O$ / 3-[(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]-N,N-dimethylpropan-1-amine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g																																																																				
181	Amyl-nitrite / $C_5H_{11}NO_2$ / pentyl nitrite sau 1-nitropentane, Nytramil	0,001 g	0,001 g - 0,1 g																																																																				
182	Methoxyphenamine/OMMA / $C_{11}H_{17}NO$ / 1-(2-Methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine sau 2-MMA; MPA; 2-MeO-MA; Orthoxine	0,001 g	0,001 g - 0,1 g ”;																																																																				
11	compartimentul III „Plante care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope”, poziția 2 b) plantă de cânepă (indiferent de faza de vegetație)	în compartimentul III „Plante care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope”, la poziția 2 în coloana a 2-a litera b), textul „plantă de cânepă (indiferent de faza de vegetație)” se substituie cu textul „plantă de cannabis (cânepă) cu sau fără rădăcină sau părți ale plantei care conțin tetrahydrocannabinol, indiferent de perioada de vegetație”;	b) plantă de cannabis (cânepă) cu sau fără rădăcină sau părți ale plantei care conțin tetrahydrocannabinol, indiferent de perioada de vegetație																																																																				

12	Cantitățile mici, mari sau deosebit de mari ale analogelor substanțelor stupefiante sau psihotrope corespund cantităților calculate ale substanțelor stupefiante sau psihotrope enumerate.	la rubrica „NOTE”, punctul 3 va avea următorul cuprins: „3. Cantitățile mici, mari sau deosebit de mari de izomeri, stereozomeri, eteri, esteri, analogi, metaboliți, săruri (inclusiv sărurile izomerilor, stereozomerilor, esterilor, analogilor și metaboliților) și plante sau părți ale acestora care conțin orice agent inclus, ale substanțelor stupefiante sau psihotrope, corespund cantităților calculate ale substanțelor stupefiante sau psihotrope enumerate.”.	3. Cantitățile mici, mari sau deosebit de mari de izomeri, stereozomeri, eteri, esteri, analogi, metaboliți, săruri (inclusiv sărurile izomerilor, stereozomerilor, esterilor, analogilor și metaboliților) și plante sau părți ale acestora care conțin orice agent inclus, ale substanțelor stupefiante sau psihotrope, corespund cantităților calculate ale substanțelor stupefiante sau psihotrope enumerate.
----	--	---	---



Nr. 38/5865 din 27.12.2023

Cancelaria de Stat

Cerere

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.79/2006 privind aprobarea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.79/2006 privind aprobarea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Afacerilor Interne
3.	Justificarea depunerii cererii	<p>Comisia Organizației Națiunilor Unite pentru Stupefiante și Organizația Mondială a Sănătății efectuează periodic analize și evaluări privind riscurile care survin în rezultatul utilizării substanțelor stupefiante și psihotrope, iar ca urmare, listele internaționale a acestor substanțe sunt actualizate, în funcție de evoluțiile și schimbările în utilizarea acestora. Acest fapt impune instituțiile naționale să întreprindă acțiunile necesare pentru adaptarea legislației la standardele internaționale.</p> <p>Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr. 631 din 30 august 2023 a fost modificată Hotărârea Guvernului nr.1088/2004 cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, aceasta fiind completată cu 607 denumiri de substanțe stupefiante și 12 denumiri de substanțe psihotrope noi.</p> <p>Prin urmare, după aprobarea acestor substanțe noi, se impune primordial necesitatea stabilirii cantității lor, pentru a asigura tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de punerea în circulație ilegală a drogurilor, precursorilor,</p>

		etnobotanicelor și analogilor acestora.
4.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	Ministerul Sănătății Ministerul Finanțelor Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Procuratura Generală Expertiza juridică: Ministerul Justiției Expertiza anticorupție: Centrul Național Anticorupție
5.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile lucrătoare
6.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Aurica Postica, ofițer principal al Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice, combaterii criminalității al MAI, email: aurica.postica@mai.gov.md , tel: 022 255-610
7.	Anexe	1. Proiectul de hotărâre a Guvernului 2. Nota informativă 3. Tabel comparativ
8.	Data și ora depunerii cererii	Conform semnăturii electronice
9.	Semnat electronic	Secretar general adjunct al ministerului Vladislav COJUHARI