

# **METODOLOGIE privind analiza presiunilor și evaluarea riscurilor antropice în cadrul districtelor bazinelor hidrografice**

## **I. DISPOZIȚII GENERALE**

1. Metodologia privind analiza presiunilor și evaluarea riscurilor antropice în cadrul districtelor hidrografice (în continuare – Metodologie) stabilește următoarele aspecte de reglementare:

- 1) prezentarea etapelor de identificare și analiză a presiunilor și evaluare a riscurilor și impactului activităților antropice asupra stării corpurilor de apă de suprafață și subterane;
- 2) stabilirea modului de identificare a corpurilor de apă la risc de neîndeplinire a obiectivelor de mediu.

2. Analiza presiunilor și evaluarea riscurilor și impactului antropic asupra stării corpurilor de apă se efectuează în perioada elaborării ciclurilor planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice (o dată la 6 ani), în bază de district al bazinelor hidrografice, și are drept obiectiv final identificarea corpurilor de apă la risc de neîndeplinire a obiectivelor de mediu, în scopul stabilirii măsurilor ce se impun pentru atingerea obiectivelor de mediu.

3. Analiza presiunilor și evaluarea impactului antropic asupra stării corpurilor de apă se efectuează de către Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei” cu participarea membrilor Comitetului districtului bazinului hidrografic, în condițiile art. 10 din Legea apelor 272/2011.

4. Pentru analiza presiunilor și evaluarea impactului antropic asupra stării corpurilor de apă se instituie grupuri de lucru pentru fiecare district al bazinului hidrografic. Componența nominală a grupului de lucru se aproba prin ordinul ministrului mediului.

5. În sensul prezentei Metodologii noțiunile utilizate au următoarea semnificație:

- **ape subterane** – ape care se află sub suprafața solului în zona de saturatie și în contact direct cu solul sau cu subsolul;
- **comitet al districtului bazinului hidrografic** – organ coordonator și consultativ al districtului bazinului hidrografic;
- **corp de apă de suprafață** – parte distinctă și semnificativă a unei ape de suprafață, cum ar fi: lac, lac de acumulare, iaz, curs de apă – râu sau canal, segment al unui curs de apă – râu sau canal;

- ***corp de apă subterană*** – volum distinct de apă subterană în limitele unui acvifer sau ale mai multor acvifere;
- ***eutrofizare*** – poluare a apei cu compuși azotați care provoacă o dezvoltare accelerată a algelor și a vegetalelor din specii superioare ce perturbă echilibrul organismelor prezente în apă și cauzează o degradare a calității apei respective;
- ***lac*** – corp de apă interioară stătătoare de suprafață care nu are legătură cu oceanul planetar;
- ***lac de acumulare*** – corp de apă artificial care constituie o rezervă de apă, cu o posibilă utilizare în diferite scopuri, cu un volum de apă, la nivel normal de retenție, de peste un milion m<sup>3</sup>;
- ***modificare hidromorfologică*** – modificare a caracteristicilor fizice ale formei, limitelor și conținutului unui corp de apă;
- ***poluare a apei*** – introducere directă sau indirectă, ca rezultat al activității umane, a unor substanțe sau a căldurii în aer, în apă ori sol care poate prezenta riscuri pentru sănătatea umană sau pentru calitatea ecosistemelor acvatice ori a ecosistemelor terestre, ce depind în mod direct de ecosistemele acvatice, care duce la deteriorarea bunurilor materiale sau care dăunează ori afectează negativ serviciile și alte folosințe legale ale mediului;
- ***substanțe periculoase*** – substanțe sau grupuri de substanțe toxice, persistente și bioacumulabile, precum și alte substanțe sau grupuri de substanțe care prezintă pericol;
- ***starea unei ape de suprafață*** - expresia generală a stării unui corp de apă de suprafață, determinată pe baza cele mai nefavorabile valori a stării sale ecologice și chimice;
- ***starea bună a unei ape de suprafață*** - starea unui corp de apă de suprafață, atunci când atât starea sa ecologică, cât și cea chimică sunt cel puțin „bune”;
- ***starea unei ape subterane*** - expresia generală a stării unui corp de apă subterană, determinată pe baza celei mai nefavorabile valori a stării sale cantitative și chimice;
- ***starea bună a unei ape subterane*** - starea unui corp de apă subterană, atunci când atât starea sa cantitativă, cât și cea chimică sunt cel puțin „bune”.

## **II. ETAPELE DE ANALIZĂ A PRESIUNILOR ȘI EVALUARE A IMPACTULUI ANTROPIC ASUPRA STĂRII CORPURILOR DE APĂ**

6. Analiza presiunilor, evaluarea riscurilor și impactului antropic asupra stării corpurilor de apă este efectuată pentru condițiile actuale în care se află

corpurile de apă, precum și pentru condițiile viitoare, care implică măsuri specifice ce vor influența starea corpurilor de apă, după caz.

7. Abordarea generală pentru analiza presiunilor și evaluarea impactului antropic asupra stării corpurilor de apă constă în identificarea legăturii de cauză-efect ce determină înrăutățirea stării corpului de apă dar și a măsurilor necesare a fi întreprinse pentru reabilitarea acesteia: Factor de presiune → Presiune → Stare → Impact → Răspuns (Măsură).

8. În acest sens, *factorul de presiune* este activitatea antropică care poate avea efect asupra mediului, *presiunea* reprezintă efectul direct al factorului determinant, *starea* este condiția corpului de apă ce rezultă din factorului antropic și natural, *impactul* este efectul presiunii asupra mediului iar *răspunsul* constă în măsurile implementate pentru îmbunătățirea stării corpului de apă. Stabilirea răspunsului (măsurii) nu este parte a prezentului document.

9. Analiza presiunilor și evaluarea impactului antropic asupra corpurilor de apă se realizează respectând următoarele etape:

- 1) Identificarea activităților antropice cu impact potențial asupra corpului de apă (riscurilor) și a presiunilor aferente acestora;
- 2) Identificarea presiunilor antropice semnificative;
- 3) Evaluarea impactului antropic;
- 4) Evaluarea riscului neîndeplinirii obiectivelor de mediu.

10. Activitățile antropice și factorii de presiune se stabilesc în baza analizei condițiilor fizico-geografice și economico-geografice ale bazinului hidrografic și a corpului de apă studiat, care constituie o etapă premergătoare a analizei presiunilor și impactului antropic asupra stării corpurilor de apă. În cazul apelor de suprafață se analizează și corpurile de apă de suprafață din amontele și avalul corpului de apă analizat pentru aprecierea gradului de interdependentă al acestora.

11. Pentru a asigura complexitatea și relevanța analizei, activitățile antropice și factorii de presiune vor fi grupați în categorii și vor fi examinați conform anexei 1 și anexei 2, dar nu se va limita la aceștia.

12. În baza evaluării specificului corpului de apă și a bazinului acestuia, identificării și analizei presiunilor, se identifică presiunile semnificative care influențează negativ starea corpurilor de apă de suprafață sau subterană.

13. Presiunile semnificative sunt considerate cele care au ca rezultat neîndeplinirea obiectivelor de mediu pentru corpul de apă evaluat.

14. Categoriile de *presiuni semnificative* considerate pentru aprecierea impactului antropic și a riscului de neatingerea a obiectivelor de mediu sunt:

- 1) poluarea cu substanțe organice;
- 2) poluarea cu substanțe nutritive;
- 3) poluarea cu substanțe periculoase;
- 4) modificări hidromorfologice.

15. Lista substanțelor organice, nutritive și periculoase și valorile prag pentru ele este stabilită în anexele Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață.

16. Clasificarea unei presiuni ca fiind semnificativă, precum și evaluarea impactului antropic asupra unui corp de apă, se va realiza în baza analizei datelor de monitoring și aplicarea modelărilor numerice pentru a evalua legături cauză – efect între presiuni și consecințe.

17. În cazul în care, acest tip de abordare nu este posibilă, se poate recurge la o altă metodă ce constă în compararea magnitudinii presiunii cu anumiți indicatori cu valoare-prag, relevante pentru tipul de corp de apă. În acest sens, în cazul în care orice valoare - prag este depășită, corpul de apă este evaluat ca fiind la risc de neîndeplinire a obiectivele de mediu.

18. Indicatorii utilizați pentru evaluarea presiunii și impactului antropic asupra stării corpurilor de apă sunt prezentati în anexa 3 și anexa 4.

19. În cazul apelor subterane, evaluarea presiunii și impactului antropic se efectuează în baza tendințelor crescătoare semnificative și durabile în toate corpurile de apă subterană caracterizate ca fiind la risc, identificate conform prevederilor cap. IV din Hotărârea Guvernului nr. 931/ 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane.

20. Rezultatele analizei presiunilor și evaluării impactului antropic asupra stării corpurilor de apă depinde de calitatea și cantitatea datelor și a bazelor de date existente, astfel, gradul de încredere în date trebuie să fie specificat la aplicarea metodei și prezentarea rezultatului.

### **III. IDENTIFICAREA CORPURILOR DE APĂ AFLATE LA RISC DE NEÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR DE MEDIU**

21. În scopul evaluării impactului antropic asupra stării corpurilor de apă de suprafață se va realiza o analiză a posibilității ca corpurile de apă examineate să nu îndeplinească obiectivele de mediu.

22. Un corp de apă se consideră la risc de neîndeplinire a obiectivelor de mediu în cazul în care cel puțin un criteriu de risc este depășit într-o locație distinctă a corpului de apă.

23. În cazul lipsei informației pentru anumite coruri de apă se poate recurge la exercițiul de extrapolare a informației de la alte coruri de apă situate în amontele sau avalul acestuia.

24. Corpurile de apă, la nivelul cărora există presiuni sau impact semnificativ clar stabilit, vor fi clasificate ca fiind la risc.

25. Identificarea corpurilor de apă la risc de neîndeplinire a obiectivelor de mediu se efectuează în baza criteriilor prezentate în anexa 5.

26. În baza criteriilor de apreciere a riscului se stabilesc trei clase de risc a corpurilor de apă:

- 1) „fără risc” – atunci când *impactul antropic este considerat minor*, iar corpul de apă se caracterizează prin stare naturală sau aproape naturală;
- 2) „posibil la risc” – atunci când evaluarea corpului de apă se încadrează în criteriile stabilate pentru coruri de apă din această categorie, sau când insuficiența informației nu permite evaluarea detaliată a corpului de apă;
- 3) „la risc” de neîndeplinire a obiectivelor de mediu – atunci când evaluarea presiunilor stabilăște clar impact antropic semnificativ, iar corpul de apă este considerat modificat.

27. Validarea rezultatelor identificării corpurilor de apă la risc de neatingere a obiectivelor de mediu este efectuată în baza datelor de monitorizare, în cazul prezenței acestora. În cazul lipsei acestora, poate fi stabilit și aplicat monitoringul operațional sau de investigare pentru a concretiza categoria de risc a corpului de apă, după caz.

28. În baza identificării presiunilor și impactului antropic și stabilirii corpurilor de apă la risc de neîndeplinire a obiectivelor de mediu se întocmește un raport final detaliat conform anexei 6.

29. Informația finală asupra corpurilor de apă se păstrează în forma tabelară, conform anexei 7, anexei 8, și anexei 9.

30. Reprezentarea spațială a corpurilor de apă la risc de neîndeplinire a obiectivelor de mediu se efectuează prin atribuirea fiecărui corp de apă a unei culori de identificare în dependență de tipul de risc identificat, după cum urmează:

- 1) Fără risc – verde;
- 2) Posibil la risc - galbenă;
- 3) La risc - roșie.

31. Rezultatele evaluării riscului de neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă subterană sunt reprezentate pe hărți în conformitate cu prevederile secț. 2, cap. III, din Hotărârea Guvernului nr. 931/ 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane, prin culoare verde – fără risc, culoare roșie – la risc.

#### **IV. UTILIZAREA REZULTATELOR ANALIZEI PRESIUNILOR ȘI EVALUĂRII IMPACTULUI ANTROPIC ASUPRA STĂRII CORPURILOR DE APĂ**

32. Rezumatul analizei presiunilor și evaluării impactului antropic asupra stării corpurilor de apă se include în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice.

33. Rezultatele evaluării se utilizează pentru a stabili sau revizui pentru corpurile de apă: obiectivele de mediu, programul de monitorizare a caracteristicilor hidrogeologice (pentru apele subterane) hidrologice/ hidromorfologice, hidrobiologice și hidrochimice (pentru apele de suprafață) dar și a activității umane (captarea, utilizarea, evacuarea apelor, etc.), măsurile și acțiunile de bază și suplimentare ce trebuie întreprinse pentru atingerea obiectivelor de mediu și îmbunătățirea sau menținerea statutului corpului de apă, aplicarea exceptiilor de la atingerea obiectivelor de mediu.

34. Rezultatele analizei presiunilor și evaluării impactului antropic asupra stării corpurilor de apă vor fi incluse în Sistemul informațional automatizat „Cadastrul de stat al apelor”, ținut de Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei”, în conformitate cu art. 14 din Legea apelor nr. 272/2011 și în planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice, conform art. 19 din Legea apelor nr. 272/2011, și vor fi utilizate la stabilirea nivelului de atingere a obiectivelor de mediu cu referire la starea apelor de suprafață și subterane și a

gradului de implementare a programului de măsuri din ciclul de management al districtului bazinului hidrografic curent.

35. Metodologia se va revizui de fiecare dată când se vor elabora următoarele cicluri ale planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice, efectuându-se îmbunătățiri după caz.

*Anexa nr. 1*  
*la Metodologia privind analiza presiunilor*  
*și evaluarea riscurilor antropice în cadrul*  
*districtelor bazinelor hidrografice*

**Lista generalizată a activităților antropice (per tipuri de presiune) care pot modifica starea calitativă și cantitativă a corpurilor de apă de suprafață și subterane (lista se va completa după caz)**

Nr.	Factor de presiune	Corpuri de apă		
		râuri	lacuri	ape subterane
<b>1</b>	<b>Poluare din surse punctiforme și difuze</b>			
1.1	Gospodărie	√	√	√
1.2	Industria	√	√	√
1.3	Agricultură (terenuri agricole, complexe zootehnice, utilizarea excesivă a îngrășămintelor)	√	√	√
1.4	Acvacultură / piscicultură	√	--	--
1.5	Silvicultură	√	√	√
1.6	Zone impermeabile	√	√	--
1.7	Mine / cariere	√	--	√
1.8	Gunoiști (inclusiv neautorizate)	√	--	√
1.9	Transport	√	--	--
<b>2</b>	<b>Modificarea regimului hidrologic</b>			
2.1	Captare (agricultură, industrie, gospodării etc.)	√	√	√
2.2	Reglarea debitului	√	--	--
2.3	Hidroenergie	√	--	--
2.4	Piscicultură	√	--	--
2.5	Răcirea (CTE)	√	--	--
2.6	Transfer de apă dintr-un râu în altul	√	--	√
2.7	Reducerea alimentării (reducerea alimentării apelor subterane ca urmare a pierderii legăturii cu apele de suprafață și vice versa)	√	--	√
<b>3.</b>	<b>Modificarea morfologiei albiei</b>			
3.1	Activități agricole, colmatare	√	√	--
3.2	Așezări urbane (amenajări de albie, de maluri)	√	√	--
3.3	Arii industriale (amenajări de albie, de maluri)	√	√	--
3.4	Protecția contra inundațiilor (diguri)	√	--	--

3.5	Menținere (adâncirea / curățirea albiei), extractia pietris / prundiș / nisip	√	--	--
3.6	Navigare	√	--	--
3.7	Regularizarea cursului de apă (tăierea meandrelor)	√	--	--
3.8	Lucrări de canalizare, canale de derivatie	√	--	--
3.9	Construcții hidrotehnice pe curs (baraje, stăvilare) și lacuri de acumulare, iazuri pe curs	√	--	--
<b>4</b>	<b>Modificări conexe biologiei</b>			
4.1	Pescuit	√	√	--
4.2	Piscicultură	√	√	--
4.3	Golirea cuvetelor lacustre	√	√	--
<b>5</b>	<b>Alte surse de modificare</b>			
5.1	Se stabilesc pe parcursul elaborării planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice (cum ar fi: specii invazive, poluare cu plastic, schimbări climatice, recreere, etc.)	√	√	√

**Lista activităților sau factorilor de presiune, presiunilor și impacturilor din diverse surse (lista se va completa după caz)**

Activități sau factori de presiune	Presiunea	Impactul sau modificările stării corpului de apă
<b>Presiuni și impact din surse difuze</b>		
Agricultură	Pierderea nutrienții din <ul style="list-style-type: none"> <li>- scurgerii de suprafață</li> <li>- eroziunea solului</li> <li>- drenarea apei</li> <li>- infiltrare</li> </ul> Aici se include excesul de îngrășăminte	Poluarea apei, modificări ale ecosistemului
	Pesticide	Toxicitate, contaminarea rezervelor de apă potabilă
Emisii industriale în atmosferă	Depunerile de compuși de azot și sulf	Acidificarea corpurilor de apă de suprafață și subterane. Eutrofizare
Transport	Deversări de poluanți.	Poluarea brută a corpurilor de apă
	Utilizarea sării ca degivrant	Concentrație ridicată de clorură.
	Gazele de eșapament	Creșterea cantității de substanțe chimice acidifiante în atmosferă și, prin urmare, a depunerilor
<b>Presiuni și impact din surse punctiforme</b>		
Industria	Evacuarea apelor reziduale în apele naturale	Poluarea cu substanțele toxice, reziduuri solide, modificări a regimului de oxigen, modificări ale ecosistemului
Urbanizare	Evacuarea apelor reziduale în apele naturale	Ca și mai sus
Deșeuri, depozite de pesticide	Contaminarea apelor cu poluanți	Ca și mai sus
Centrale termoelectrice	Modificarea regimului termic	Regim termic, regim de oxigen modificat, modificări în procesele

ice		biochimice
Piscicultură	Nutriție, medicație, evadarea peștilor	Nutrienți, boli, produse veterinare, populare artificială cu pești, rețea trofică modificată

#### **Presiuni și impact din cauzate de modificarea caracteristicilor cantitative**

Activități sau factori de presiune	Presiunea	Impactul sau modificările stării corpului de apă
Agricultură și utilizarea terenurilor	Modificări în utilizarea apei de către vegetație	Modificări în alimentarea apelor freatiche
Captarea apei pentru irigații, alimentarea cu apă, etc.	Reducerea volumului de apă în corpuri de apă de suprafață și subterane	Reducerea diluării substanțelor chimice Reducerea capacitații de stocare a apei Debit regimului hidrologic și debitului ecologic Intruziuni saline Modificări în cadrul ecosistemelor dependente de apă
Transfer de apă dintr-un râu în altul	Creșterea debitului corpului de apă unde a fost transferată apa	Modificare termică, de debit și ecologică.

#### **Presiuni și impact cauzate de modificări hidromofologice**

Adâncirea albiilor	Extragerea sedimentelor	Modificarea albiei, a structurii ecosistemice, nevertebratelor ,etc.
	Îndepărarea substratului	Pierderea habitatului
	Modificarea nivelului apei	Modificarea nivelului apelor freatiche, pierdere zonelor umede, pierdere zonelor de reproducere a peștilor
Bariere fizice (baraje, stăvilare, deversoare, etc.)	Variația caracteristicilor de curgere (de exemplu, debit, volum, viteză, adâncime) atât în amonte, cât și în aval de barieră.	Modificarea regimului de curgere și a habitatului
Regularizarea cursului râului	Variații ale caracteristicilor de curgere (de exemplu, debit, volum, viteză, adâncime)	Modificarea regimului de curgere și a habitatului

#### **Presiuni și impact cauzate de modificări caracteristicilor biologice**

Piscicultură	Pescuit	Reducerea faunei piscicole, în special
--------------	---------	--

ă		a peștilor migratori
	Popularea cu pești	Contaminarea genetică a populațiilor de pești
Specii invazive	Concurența cu speciile autohtone	Substituirea populațiilor, distrugerea habitatelor, concurență alimentară

## **Indicatori de evaluare a presiunii și impactului surselor de poluare asupra stării calitative a corpurilor de apă și modalitatea de calculare a acestora**

1. Sursele de poluare a corpurilor de apă se clasifică în *surse difuze și punctiforme*. Poluarea difuză este cauzată de activitățile din agricultură, zootehnie, utilizarea excesivă a îngrășămintelor și surgerile determinate de precipitații, transport, gunoiști neautorizate, iar cea punctiformă este determinată de evacuarea apelor uzate de la întreprinderi industriale, gospodării, servicii comunale ș.a.

2. Estimarea impactului surselor de poluare punctiformă asupra corpurilor de apă de suprafață se evaluează prin aplicarea a doi indicatori de presiune: *evacuarea specifică a apelor uzate (D<sub>ww</sub>) și cota totală a apelor uzate evacuate (S<sub>ww</sub>)*.

3. *Indicatorul de presiune - evacuarea specifică a apelor uzate (D<sub>ww</sub>)* – permite identificarea celor mai predispuze corpuri de apă la impactul evacuării apelor uzate, prin evaluarea încărcării apei reziduale nefiltrate în raport cu debitul minim anual. Acest indicator exprimă gradul de diluare a apei uzate deversate într-un corp de apă. Indicatorul de presiune permite determinarea amplorii impactului antropic asupra stării apei prin aplicarea ecuației:

$$D_{ww} = (L^*(1 - \eta)) / Q_{min,r}$$

unde:

**D<sub>ww</sub>** – evacuarea specifică a apelor uzate

**Q<sub>min,r</sub>** – debitul minim anual al râului, în l/s, determinat în baza datelor măsurătorilor hidrologice ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat sau indirect în baza metodologiei din cadrul Documentului Normativ Național<sup>1</sup>.

**L** – echivalentul de sarcină (valoarea adimensională) provenită din evacuarea apelor uzate în râu exprimată prin volume de materie organică -

---

<sup>1</sup> Determinarea caracteristicelor hidrologice pentru condițiile Republicii Moldova. Normativ în construcții CP D.01.05-2012, ediție oficială. Agenția Construcții și Dezvoltarea teritoriului Republicii Moldova. Chișinău, 2013. 155 p.

$CBO_5$  sau  $CCO$ , nutrienti -  $N_{tot}$  sau  $P_{tot}$ , sau numărul de locuitori conectați la sistemul de canalizare sau echivalentului populației.

$\eta$  – coeficientul de eficiență a stației de epurare. Coeficientul este aplicat doar în cazul când indicatorul  $D_{ww}$  este calculat prin utilizarea informației cu privire la numărul populație conectate la sistemul de canalizare și la stații de epurare, în caz contrar acesta se egalează cu 0. Coeficientul este evaluat în baza tabelului 1.

Tabelul nr. 1.  
Valori pentru determinarea coeficientului de corecție a eficienței epurării la diferite stații epurare a apelor uzate<sup>2</sup>

$\eta [-]$ : Eficiența stațiilor de epurare			
	Primară	Secundară (biologică)	Terțiară
$CBO_5$	0.20	0.70	0.95
$CCO$	0.25	0.75	0.85
$NH_4$	0.25	0.90	-
$N_{tot}$	0.10	0.35	0.75
$P_{tot}$	0.10	0.20	0.80

În cazul în care nu se cunosc valorile poluanților, *echivalentul de sarcină (L)* este calculat prin calcularea echivalentului populației (EP) - mărime standard care exprimă potențialul de poluare a unui locuitor echivalent (locuitor conectat la sistemul de canalizare), în baza valorilor prezentate mai jos (1 persoană conectată la sistemul de canalizare = 1 \* EP)<sup>3</sup>:

$$EP_{CBO5} = 60 \text{ g/zi/pers}; \quad EP_{CCOcr} = 120 \text{ g/ zi/pers};$$

$$EP_{N_{tot}} = 11 \text{ g/ zi/pers}; \quad EP_{P_{tot}} = 2 \text{ g/ zi/pers}.$$

În cazul, în care se cunoaște doar volumul de ape reziduale evacuate, echivalentul de sarcină poate fi calculat utilizând volumul de apă mediu utilizat de o persoană pe zi ce constituie 120 l/zi/pers<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> În conformitate cu recomandările din „Ghidurile și comentariile oferite de grupul de experți al proiectului EPIRB: Documentul orientativ cu privire la hidromorfologia și caracterizarea fizico-chimică pentru Analiza Presiunilor și Impactului/Evaluarea Riscurilor în conformitate cu DCA a UE” și Sandu M., Lozan R., Tărâță A. Metode și instrucțiuni privind controlul calității apelor. Chișinău: Ericon, 2010. 173 p

<sup>3</sup> În conformitate cu recomandările din „Ghidurile și comentariile oferite de grupul de experți al proiectului EPIRB: Documentul orientativ cu privire la hidromorfologia și caracterizarea fizico-chimică pentru Analiza Presiunilor și Impactului/Evaluarea Riscurilor în conformitate cu DCA a UE”

<sup>4</sup> De exemplu: Pentru o localitate cu un număr al populației de 3500 locuitori, a cărei ape uzate sunt evacuate în corpul de apă apropiat cu un debit de  $2m^3/s$ , se efectuează următoarele operațiuni:  $L=3500$ ,  $Q_{min,r}=2000l/s$  de unde  $D_{ww}=3500/2000=1.75$ . Echivalentul de sarcină poate fi egalat cu suma  $L_{municipal}$  – determinat de evacuarea apelor menajere de la populație și  $L_{industrial}$  – cauzate de apele uzate evacuate de la companii industriale. Astfel, în caz dacă, este cunoscut că, o întreprindere industrială evacuează încă 100 kg  $CBO_5$  prin același sistem de canalizare, calculul ar trebui adaptat după cum urmează:  $L_{total} = L_{municipal}$  (eglat cu 1.75.) +  $L_{industrial} = 3500+100000 [g CBO_5]/60[g CBO_5]=3500+1666=5166$  de unde  $D_{ww}=5166/2000=2,58$ .

4. *Indicatorul de presiune - cota totală a apelor uzate evacuate (Sww)* – permite evaluarea impactului volumului apelor uzate deversate în râu începând de la izvor. Acest indicator oferă o estimare generală a potențialei contaminări cu micropoluanți (cum ar fi substanțele prioritare și poluanții specifici) a apelor de suprafață. Indicatorul este calculat ca raport între debitul de apă cumulativ evacuat al apelor uzate în cadrul râului și debitul mediului multianual al corpului de apă:

$$S_{ww} = \sum Q_{ww} / Q_{med}$$

unde:

$S_{ww}$  – cota totală a apelor uzate evacuate într-o secțiune de râu (corp de apă);

$Q_{ww}$  – debitul de apă cumulativ al apelor uzate evacuate cadrul corpului de apă (inclusiv volumele evacuate în amonte pe cursul râului) [ $m^3/s$ ];

$Q_{med}$  – debitul mediu anual al corpului de apă [ $m^3/s$ ], determinat în baza datelor măsurătorilor hidrologice ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat sau indirect în baza metodologiei din cadrul Documentului Normativ Național<sup>6</sup>.

5. Estimarea impactului surselor de poluare difuză asupra stării corpurilor de apă de suprafață este efectuată prin aplicarea indicatorilor: *poluarea difuză din agricultură (S<sub>agri</sub>)*, *poluarea difuză din zootehnie (I<sub>hus</sub>)*.

6. *Indicatorul de presiune - poluarea difuză din agricultură (S<sub>agri</sub>)* descrie potențialul poluării difuze cauzate de poluarea provenită din agricultură, cu substanțe cum ar fi îngrășăminte, pesticide și alte produse de protecție a plantelor sau cu uz fito-sanitar. Pentru cuantificarea activităților agricole, indicatorul evaluează ponderea terenurilor agricole la suprafața bazinului corpului de apă, conform ecuației:

$$S_{agri} = A_{agri} / A_{CA}$$

unde:

$S_{agri}$  – poluarea difuză din agricultură;

$A_{CA}$  – Suprafața bazinului hidrografic al corpului de apă [ $km^2$ ];

$A_{agri}$  – Suprafața utilizată pentru activități agricole din bazinul corpului de apă [ $km^2$ ].

<sup>5</sup> În conformitate cu recomandările din „Ghidurile și comentariile oferite de grupul de experti al proiectului EPIRB: Documentul orientativ cu privire la hidromorfologia și caracterizarea fizico-chimică pentru Analiza Presiunilor și Impactului/Evaluarea Riscurilor în conformitate cu DCA a UE”. De exemplu, în cazul evacuării unui volum de apă uzată de origine municipală de  $100m^3$ , echivalentul de sarcină va rezulta în  $L=100000/120=833 [-]$

<sup>6</sup> Determinarea caracteristicelor hidrologice pentru condițiile Republicii Moldova. Normativ în construcții CP D.01.05-2012, ediție oficială. Agenția Construcții și Dezvoltarea teritoriului Republicii Moldova. Chișinău, 2013. 155 p.

7. *Indicatorul de presiune - poluarea difuză din zootehnie* ( $I_{hus}$ ) descrie potențialul poluării difuze cauzate de poluarea provenită de la animalele domestice ( $\text{NH}_4$ ,  $\text{PO}_4$ , etc.) ce înrăutățește starea ecologică a corpurilor de apă. Indicatorul este calculat prin raportul între echivalentul efectivului de animale și suprafața bazinului hidrografic al corpului de apă (în ha).

$$I_{hus} = U_e / A_{CA}$$

$I_{hus}$  – poluarea difuză din zootehnie

$U_e$  – echivalentul efectivului de animale ce este stabilit pentru echivalarea diferitelor specii și categorii de animale, pe baza cerințelor nutriționale și a cantității de dejecții produse de acestea prin raportarea la cerințele nutriționale și dejecțiile produse de unul sau mai multe animale cumulând 500 kg greutate vie (echivalentul unei vaci de lapte); echivalentul efectivului de animale se calculează în două etape. Inițial se calculează produsul între coeficientul echivalentului efectivului de animale și numărul respectiv de animale din cadrul bazinului hidrografic. Coeficientul echivalentului efectivului de animale se egalează cu: 1 pentru bovine, 0,8 pentru cabaline, 0,25 pentru porcine, 0,13 pentru ovine și caprine, 0,017 pentru păsări. Ulterior se efectuează suma produsului obținut.

8. Pentru toate tipurile de copuri de apă se analizează datele privind parametrii de calitate monitorizate în cadrul rețelei de monitoring național în baza cărora se stabilește categoria de risc specifică acestora.

Anexa nr. 4  
*la Metodologia privind analiza presiunilor  
și evaluarea riscurilor antropice în cadrul  
districtelor bazinelor hidrografice*

**Indicatori de evaluare a presiunii și impactului antropic asupra stării hidromorfologice și hidrologice a corpurilor de apă și modalitatea de calculare a acestora**

1. *Modificările hidromorfologice și hidrologice ale corpurilor apelor de suprafață – râuri se evaluatează prin stabilirea*

- *Modificării continuității longitudinale a corpului de apă determinată de construcția barajelor pe cursul râu, hidroenergetica, altor structuri hidrotehnice situate pe cursul râului, etc.*
- *Modificării continuității laterale a râului cu lunca cauzată de construcția canalelor, digurilor de protecție contra inundațiilor, polderelor, lacurilor laterale, utilizarea luncii inundabile pentru activități agricole, industriale, construcția localităților, etc.*
- *Modificării regimului hidrologic al corpului de apă influențată de: lacurile de acumulare, hidroenergetica, termoenergetica, captarea și evacuarea apelor, urbanizare, activitatea agricolă etc.*

2. *Construcția barajelor și a lacurilor de acumulare determină îintreruperea conectivității longitudinale a râului, care la rândul său limitează conexiunea dintre partea de amonte și aval. În acest sens, se calculează indicatorul de presiune – lungimea cursului de apă transformată în lacuri de acumulare conform formulei:*

$$PR_{LungLac} = L_{LungLac} * 100 / LCA$$

unde:

$PR_{LungLac}$  – ponderea lungimii cursului de apă transformată în lacuri de acumulare;

$L_{LungLac}$  – Lungimea cursului de apă transformată în lacuri de acumulare, km;

$LCA$  – Lungimea corpului de apă, km

Alt indicator ce estimează modificarea resurselor de apă sub acțiunea lacurilor de acumulare este *indicatorul de presiune – volumul de apă modificat sub acțiunea lacurilor de acumulare construite pe curs*. Acest indicator este evaluat în baza

datelor de monitoring din amontele și avalul lacului de acumulare, prin evidențierea ponderii debitului sau volumului anual de apă din aval raportat la cel din amontele lacului de acumulare:

$$PR_{ResLacCurs} = Q_{AvalLAc} * 100 / Q_{AmonteLac}$$

unde:

$PR_{ResLacCurs}$  – debitului sau volumului de apă modificat de lacul de acumulare situat pe cursul corpului de apă;

$Q_{AvalLac}$  – debitul sau volumul apei monitorizat în avalul lacului de acumulare construit pe cursul de apă;

$Q_{AmonteLac}$  – debitul sau volumul apei monitorizat în amontele lacului de acumulare construit pe cursul de apă;

De asemenea, eficiența funcționării barajelor este evaluată în baza regulamentelor de exploatare a acestora, unde sunt indicate praguri cu privire la caracteristicile hidrologice specifice cum ar fi debitele minime și debitele maxime de evacuare, etc. În aceeași ordine de idei, impact negativ produs de baraje și lacuri de acumulare este exprimat prin modificarea curgerii solide, limitând evacuarea sedimentelor în aval de baraj. De asemenea, în cazul în care evacuarea apelor din cadrul barajului este efectuată din straturile inferioare a lacului de acumulare, are loc modificarea regimului termic al apelor riverane. În acest caz, se stabilește *gradul de creștere sau descreștere a temperaturii apei* ( $^{\circ}\text{C}$ ) în regim regularizat în comparație cu regimul natural al curgerii râului  $G_{temp}$ .

În cazul în care barajele lacurilor de acumulare sunt dotate cu turbine pentru producerea energiei electrice, iar hidrocentralele sunt funcționale, este analizat *efectul pulsatoriu al undelor de apă cauzat de funcționarea hidrocentralelor* prin evaluarea indicatorilor: *amplitudinea nivelului de apă în aval de hidrocentrală, rata de creștere și descreștere a nivelului apei*. Hidrocentralele influențează în mod semnificativ organismele acvatice deoarece riscul pieirii acestora se majorează odată cu oprirea turbinelor și a fluxului de apă, sau creșterea masivă a volumelor de apă evacuate ca urmare a pornirii turbinelor. Amplitudinea nivelului de apă ( $A_{niv}$ ) în aval de hidrocentrală este calculată ca diferență între nivelul maxim și nivelul minim al apei monitorizat pe parcursul unei zile. Rata de creștere ( $R_{CrApa}$ ) sau descreștere ( $R_{DescrApa}$ ) a debitului sau nivelului apei descrie rapiditatea creșterii sau scăderii nivelului apei din albia râului într-o anumită perioadă standard de timp (minut sau oră), fiind calculată în cm/min sau cm/oră.

3. Ponderea regularizării cursului de apă, determinată rectificare, consolidare și reprofilarea albiilor minore se calculează prin aplicarea *indicatorului de presiune – lungimea cursului de apă regularizat* conform ecuației:

$$PR_{Reg} = L_{Reg} * 100 / L_{CA}$$

unde:

$PR_{Reg}$  – ponderea lungimii cursului de apă regularizat;

$L_{Reg}$  – Lungimea cursului de apă regularizat, km;

$L_{CA}$  – Lungimea corpului de apă, km

4. Pentru protecția contra inundațiilor localităților și terenurilor agricole, în cadrul luncilor râurilor, de regulă, sunt construite sisteme de diguri. Acestea au determinat modificarea conectivității laterale a râului cu lunca acestuia, dar și au diminuat capacitatea râului de mișcare laterală. Ecosistemele de luncă adaptate la inundarea periodică a acesteia sunt supuse degradării și disparației. Digurile de protecție construite în nemijlocita apropiere a râurilor determină îngustarea luncii, și ca urmare, creșterea vitezei și debitului de apă în timpul viiturilor. Pentru aprecierea impactului digurilor, se evaluează *indicatorul de presiune - lungimea râului îndiguit (PR<sub>Dig</sub>)* prin raportarea lungimii îndiguite, însumate pentru partea dreaptă și stângă a cursului de apă, la dublul lungimii totale a corpului de apă. De asemenea, se calculează *suprafața albiei majore modificată* prin evaluarea ponderii reducerii suprafeței albiei majore ca urmare a îndiguirii,  $PR_{LuncaDig}$ .

5. Amenajările cursurilor de apă au drept scop: consolidarea malurilor, recreere, diminuarea vulnerabilității la inundații, eficientizarea utilizării resurselor de apă etc. În cazul în care este cunoscută ampoloarea amenajării cursului de apă în cadrul localităților, este calculată ca *indicator de presiune – lungimea râului amenajat (PR<sub>UrbCurs</sub>)*, prin raportarea lungimii amenajate, însumate pentru partea dreaptă și stângă a cursului de apă, la dublul lungimii totale a corpului de apă.

6. Modificarea *resurselor de apă* a corpuri de apă râuri se stabilește ca urmare a impactului sumar al factorilor de presiune: *urbanizare (PR<sub>UrbRes</sub>)*, *activități agricole (PR<sub>Agri</sub>)*, *irigare (PR<sub>Irig</sub>)*, *captare (PR<sub>Capt</sub>)* și *evacuarea apelor (PR<sub>Evac</sub>)*, precum și *transferul de ape din cadrul altor corpuri de apă (PR<sub>ResLac</sub>)*, prin raportarea la volumul sau debitul de apă al corpului de apă respectiv. Impactul *urbanizării (PR<sub>UrbRes</sub>)*, *activităților agricole (PR<sub>Agri</sub>)*, *irigării (PR<sub>Irig</sub>)*, precum și modelarea caracteristicilor hidrologice ale corpului de apă fără date de monitoring hidrologic se evaluează în baza recomandărilor din cadrul Documentului Normativ Național<sup>7</sup>. Volumele de apă captate ( $PR_{Capt}$ ), evacuate ( $PR_{Evac}$ ), precum și *transferate din cadrul altor corpuri de apă (PR<sub>ResLac</sub>)* se stabilesc în baza măsurătorilor.

---

<sup>7</sup> Determinarea caracteristicelor hidrologice pentru condițiile Republicii Moldova. Normativ în construcții CP D.01.05-2012, ediție oficială. Agenția Construcții și Dezvoltarea teritoriului Republicii Moldova. Chișinău, 2013. 155 p.

7. Modificările corporile de apă de suprafața ce reprezintă *lacuri (naturale sau de acumulare)*, se evaluatează prin stabilirea *suprafeței oglinzii apei modificate, gradul de creșterea și descreșterea temperaturii apei (°C) ca urmare a funcționării termocentralelor, volumului de apă modificat ca urmare a proceselor de colmatare, și indicatorul care caracterizează procesele de eutrofizare*. În cazul lacurilor naturale se vor compara indicatorii pentru ultimii 50-60 ani, iar în cazul lacurilor de acumulare se vor compara datele actuale ale măsurătorilor și datele de proiect. Procedura de stabilire a prezenței eutrofizării este descrisă în cap. IV, anexa I și cap. II, anexa II a Hotărârii Guvernului nr. 736/2020 cu privire la aprobatarea Metodologiilor de identificare și desemnare a zonelor vulnerabile la nitrați și a zonelor sensibile la nutrienti.

8. *Modificarea cantitativă a corporilor apelor subterane* este evaluată prin impactul captării apei pentru diverse necesități.

9. Modificarea volumelor de apă și a nivelului apei corporilor apelor subterane se evaluatează prin analiza *volumelor de apă captată raportată la rezervele apelor subterane, precum și a variației nivelului apei raportată la nivelul mediu, al acestora cauzată de captarea apei*.

Anexa nr. 5  
*la Metodologia privind analiza presiunilor  
 și evaluarea riscurilor antropice în cadrul  
 districtelor bazinelor hidrografice*

### **Criterii de stabilire a categoriei de risc de neîndeplinire a obiectivele de mediu în dependență de tipul impactului**

1. Pentru valorile indicatorilor de presiune se impun praguri specifice cu scopul de a încadra corpul de apă în categoria respectivă de risc.
2. Criteriile de evaluare a riscurilor de neîndeplinire a obiectivelor de mediu a corpurilor de apă de suprafață la poluarea din surse de poluare punctiformă și difuză sunt prezentate în tabelul 1:

Tabelul nr. 1

*Criteriile de evaluare a riscurilor de neîndeplinire a obiectivelor de mediu a corpurilor de apă de suprafață la poluarea din surse de poluare punctiformă și difuză*

Categorii de Risc	Criterii de Risc			
	evacuarea specifică a apelor uzate, $D_{ww}$	cota totală a apelor uzate evacuate, $S_{ww}$	poluarea difuză din agricultură ( $S_{agri}$ )	poluarea difuză din zootehnie ( $I_{hus}$ )
Fără Risc	<1	< 0,05	< 0,1	< 0,3
Posibil la Risc	1-1,5	0,05 - 0,1	0,1-0,3	0,3-1
La Risc	>1,5	> 0,1	> 0,3	> 1

3. Criteriile de evaluare a riscurilor de neîndeplinire a obiectivelor de mediu a corpurilor de apă de suprafață la impactul asupra stării hidromorfologice și a resurselor de apă sub acțiunea lacurilor de acumulare situate pe cursul râului sunt prezentate în tabelul 2:

Tabelul nr. 2

*Criterii de evaluare a riscurilor de neîndeplinire a obiectivelor de mediu a corpurilor de apă de suprafață la impactul asupra stării hidromorfologice și a resurselor de apă sub acțiunea lacurilor de acumulare situate pe cursul râului*

Categorii de Risc	Criterii de Risc	
	lungimea cursului de apă transformată în lacuri de acumulare, $PR_{LungLac}$	volumul de apă modificat sub acțiunea lacurilor de acumulare construite pe curs, $PR_{ResLacCurs}$
Fără Risc	< 10	< 10
Posibil la Risc	10 - 30	10 - 30
La Risc	> 30	> 30

4. Criteriile de evaluare a riscurilor de neîndeplinire a obiectivelor de mediu a corpurilor de apă de suprafață la impactul efectului pulsatoriu al undelor de la hidrocentrale situate pe râurile mari sunt prezentate în tabelul 3:

Tabelul nr. 3

*Criterii de evaluare a riscurilor de neîndeplinire a obiectivelor de mediu a corpurilor de apă de suprafață la impactul efectului pulsatoriu al undelor de la hidrocentrale*

Categorii de Risc	Criterii de Risc		
	Amplitudinea nivelului zilnic al apei (diferența între nivelul zilnic maxim și nivelul zilnic minim) >1:3* ( $A_{niv}$ )	Rata de creștere rapidă a nivelului apei râului, > 5 cm/oră (0,08 cm/min) ( $R_{CrApa}$ )	Rata de descreștere rapidă a nivelului apei râului, > 5 cm/oră (0,08 cm/min) ( $R_{DescrApa}$ )
Fără Risc	Nu se manifestă sau este observată în 5% din cazuri (circa 20 zile pe an)	Nu se manifestă sau este observată în 5% din cazuri (circa 20 zile pe an)	Nu se manifestă sau este observată în 5% din cazuri (circa 20 zile pe an)
Posibil la Risc	Este observată în 5% - 20% din cazuri	Este observată în 5% - 20% din cazuri	Este observată în 5% - 20% din cazuri
La Risc	Este observată în >20% din cazuri	Este observată în >20% din cazuri	Este observată în >20% din cazuri

\* se stabilește valoarea de referință (amplitudinea nivelului apei în regim natural) apoi se calculează valoarea prag conform raportului  $\leq 1:3^8$ .

5. În cazul stabilirii modificărilor temperaturii apei corpului de apă-râuri sub acțiunea evacuării apelor din cadrul lacurilor de acumulare,  $G_{temp}$ , corpuri de apă fără risc se vor considera cele pentru care temperatura lunată a apei se modifică cu

<sup>8</sup> de exemplu dacă amplitudinea medie a nivelului apei în regim natural este de 10 cm atunci valoarea de referință va fi 30 cm

$\leq 1^{\circ}\text{C}$ , corpuri de apă posibil la risc vor fi cele cu modificări lunare a temperaturii între  $1\text{-}3^{\circ}\text{C}$ , și la risc vor fi corporurile de apă cu modificări lunare termice  $\geq 3^{\circ}\text{C}$ .

6. Criteriile de evaluare a riscurilor de neîndeplinire a obiectivelor de mediu a corporilor de apă la impactul asupra stării hidromorfologice sunt prezentate în tabelul 4:

Tabelul nr. 4

*Criteriile de evaluare a riscurilor de neîndeplinire a obiectivelor de mediu a corporilor de apă la impactul asupra stării hidromorfologice*

Categorii de Risc	Criterii de Risc			
	lungimea cursului de apă regularizat, $PR_{Reg}$	lungimea râului îndiguit, $PR_{Dig}$	suprafața albiei majore modificată, $PR_{LuncaDig}$	lungimea râului amenajat, $PR_{UrbCurs}$
Fără Risc	< 10%	< 30%	< 15%	< 30%
Posibil la Risc	10-30%	31-50%	15-35%	31-50%
La Risc	> 30%	> 51%	> 35%	> 51%

7. În cazul prezenței datelor de monitoring al calității apei, corporile de apă de suprafață (râuri, lacuri naturale, de acumulare) ale căror clasă de calitate conform Hotărârii Guvernului nr. 890 / 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață se încadrează în clasa I și II de calitate sunt clasificate ca fiind fără risc, cele care sunt evaluate la clasa III - V – sunt clasificate ca fiind la risc de neîndeplinire a obiectivelor de mediu.

8. În cazul evaluării impactul sumar al *urbanizării* ( $PR_{UrbRes}$ ), *activităților agricole* ( $PR_{Agri}$ ), *irigării* ( $PR_{Irig}$ ), *captării* ( $PR_{Capt}$ ), *evacuării apelor* ( $PR_{Evac}$ ), precum și *transferul de ape din cadrul altor râuri și a acumulărilor de apă* ( $PR_{ResLac}$ ) din cadrul bazinelor hidrografice asupra *resurselor de apă*, corporile de apă de suprafață fără risc sunt cele ale căror resurse de apă scad cu o pondere de până la 10% sau cresc cu  $<+20\%$ , posibil la risc sunt cele ale căror resurse se modifică cu  $-10\% - -20\%, +30\% - +80\%$  și la risc sunt cele cu modificări ale resurselor de apă se reduc sub 30%, sau depășesc 80% din valorile medii multianuale monitorizate sau modelate în baza recomandărilor din cadrul Documentului Normativ Național <sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Determinarea caracteristicelor hidrologice pentru condițiile Republicii Moldova. Normativ în construcții CP D.01.05-2012, ediție oficială. Agenția Construcții și Dezvoltarea teritoriului Republicii Moldova. Chișinău, 2013. 155 p.

9. Pentru corpurile de apă – lacuri, la risc se consideră cele ale căror structuri hidrotehnice sunt în stare deplorabilă (în cazul lacuri de acumulare), ponderea suprafeței oglinzi apei s-a redus sau a crescut cu >40%, ponderea volumului colmatării depășește 30%, cu ample procese de eutrofizare, posibil la risc sunt cele cu structuri hidrotehnice în stare relativ satisfăcătoare (în cazul lacuri de acumulare), ponderea suprafeței oglinzi apei s-a redus sau a crescut cu 10-40%, ponderea volumului colmatării este în limitele 10-30%, cu vizibile procese de eutrofizare (circa 10-30%) iar cele fără risc sunt asigurate cu structuri hidrotehnice în stare bună, ponderea suprafeței oglinzi apei s-a redus sau a crescut cu ≤10%, ponderea colmatării este sub 10%, fără procese de eutrofizare. În cazul stabilirii modificărilor temperaturii apei corpului de apă sub acțiunea evacuării apelor din cadrul termocentralelor, corpuși de apă-lacuri fără risc se vor considera cele pentru care temperatura lunată a apei se modifică cu ≤1°C, corpuși de apă-lacuri posibil la risc-lacuri vor fi cele cu modificări lunare a temperaturi între 1-3 °C, și la risc vor fi corpurile de apă cu modificări termice ≥3°C.

10. În cazul aplicării monitoringului hidromorfologic, corpurile de apă râuri se încadrează în grupele de risc conform criteriilor din tabelul 5.

Tabelul nr. 5

*Criterii de evaluare a riscurilor de neîndeplinire a obiectivelor de mediu a corpurilor de apă - râuri în cazul prezenței monitoringului hidromorfologic*

Categorii de Risc	Criterii de Risc
Fără Risc	Corpul de apă se încadrează în clasa de calitate I sau <30% din lungimea totală a corpului de apă se încadrează în clasa de calitate a condițiilor hidromorfologice 3-5
Posibil la Risc	Insuficiență informațiilor; sau <70% din lungimea totală a corpului de apă se încadrează în clasa de calitate a condițiilor hidromorfologice 3-5 și <30% din lungimea totală a corpului de apă se încadrează în clasa de calitate a condițiilor hidromorfologice 4-5
La Risc	>70% din lungimea totală a corpului de apă se încadrează în clasa de calitate a condițiilor hidromorfologice 3-5 sau >30% din lungimea totală a corpului de apă se încadrează în clasa de calitate a condițiilor hidromorfologice 4-5

11. În cazul aplicării monitoringului hidromorfologic, corpurile de apă - lacuri ce se încadrează în clasa de calitate 1 și 2 sunt fără risc, 3 – posibil la risc, 4-5 la risc de neîndeplinire a obiectivelor de mediu.

12. Categoria de risc de neatingerea a obiectivelor de mediu pentru corporile de apă subterane se stabilește în baza analizei datelor de monitoring asupra calității apelor subterane precum și cerințelor de calitate și valorilor prag pentru poluanți în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 931 /2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane. Corporile de apă ale căror indicatori nu depășesc valorile de referință sunt clasificate ca fiind fără risc, iar cele cu indicatori peste acestea sunt la risc de neîndeplinire a obiectivelor de mediu. Procedura de evaluarea a stării chimice a apelor subterane este descrisă în secțiunea 1, capitolul III, al Hotărârii Guvernului nr. 931 /2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane.

13. Corporile de apă ce cad sub incidența prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 736 /2020 cu privire la aprobarea Metodologiilor de identificare și desemnare a zonelor vulnerabile la nitrați și a zonelor sensibile la nutrienți și sunt considerate zone sensibile la nitrați se clasifică ca fiind la risc de neîndeplinire a obiectivelor de mediu.

## **Structura recomandată a raportului privind analiza presiunilor și evaluarea impactului antropic asupra stării corpurilor de apă**

### **I. Partea introductivă**

- 1) introducere
- 2) argumentarea necesității
- 3) scop
- 4) obiective
- 5) rezumat al caracteristicilor specifice districtului bazinului hidrografic).

### **II. Partea narativă**

- 1) capitol cu indicarea metodelor aplicate (metode, modele, indicatori, criterii, etc.) și datelor utilizate (datele din cadrul rețelei de monitoring, date cu privire la captarea, utilizarea evacuarea apei, etc.), incertitudinile ce pot defini nesiguranța evaluării presiunilor, impactului și identificării corpurilor de apă la risc de neîndeplinire a obiectivelor de mediu.
- 2) capitol cu informații cu privire la identificarea și analiza presiunilor, inclusiv celor semnificative, impactul acestora asupra corpurilor de apă, lista presiunilor semnificative, surselor principale ce le determină, altele după caz. Capitolul va conține rezultatele evaluării poluării din surselor de poluare punctiformă, difuză, precum și a presiunilor hidromorfologice, analizei altor tipuri de presiuni ale activităților umane asupra stării apei, după caz.
- 3) capitol cu identificarea corpurilor de apă la risc de neîndeplinire a obiectivelor de mediu, inclusiv tabele cu indicarea numărului, ponderii, precum și lungimii și ponderii din total a corpurilor de apă la diferite categorii de risc.

### **III. Concluzii, recomandări și bibliografie**

### **IV. Anexe (după caz)**

În cadrul raportului se vor include următoarele hărți (fără a se limita doar la acestea)

- hărți ale districtului bazinului hidrografic,
- hărți ale corpurilor de apă,
- hărțile ale populației (număr și densitate pe localități) raportate la bazinele corpului de apă
- hărțile ale numărului populației conectate la sistemul de alimentare cu apă și canalizare la nivele de localitate și corp de apă raportate la bazinele corpului de apă
- hărțile ale volumului total al apelor captate, furnizate, evacuate la nivele de localitate și corp de apă,
- hărțile ale cantității substanțelor poluante evacuată în corpul de apă de la surse de poluare difuză și punctiformă, fertilanților, pesticidelor utilizate în agricultură în limitele bacinului corpului de apă,
- hărțile ale numărul de lacuri de acumulare construite pe curs, digurilor de dreapta și stânga pentru corpuri de apă,
- hărți privind utilizarea terenurilor,
- hărți cu principalele tipuri de presiuni și impact,
- hărțile la corpurilor de apă la diferite categorii de risc
- alte hărți după caz.

Anexa nr. 7  
*la Metodologia privind analiza presunilor  
 și evaluarea riscurilor antropică în cadrul  
 districtelor bazinelor hidrografice*

**Formular tip pentru generalizarea datelor despre impactul antropic asupra corpurilor de apă de suprafață și riscul neatingerii obiectivelor de mediu**

Corful de apă		Impactul poluării		Impactul asupra stării hidromorfologice și hidrologice		Evaluarea riscului final
Cod	Tip					
	Nume	Lungime, km				
		Districtul bazinului hidrografic				
		Evacuarea apelor uzate/ inclusiv epurate, mii m <sup>3</sup>				
		Evacuarea apelor uzate industriale / inclusiv periculoase, mii m <sup>3</sup>				
		evacuarea specifică a apelor uzate, $D_{ww}$				
		cota totală a apelor uzate evacuate, $S_{ww}$				
		poluarea difuză din agricultură, $S_{aeri}$				
		îngrășăminte utilizate, inclusiv pesticide, t				
		poluarea difuză din zootehnie, $I_{hus}$				
		Lista substanțelor organice ce depășesc clasă II de poluare				
		Lista substanțelor nutritive ce depășesc clasă II de poluare				
		Lista substanțelor periculoase ce depășesc valori limită				
		Lungimea cursului de apă transformată în lacuri de acumulare, $PR_{LungLuc}$				
		Volumul de apă modificat sub acțiunea lacurilor de acumulare construite pe curs, $PR_{ResLucCurs}$				
		Gradul de creștere sau descreștere a temperaturii apei $G_{temp}$				
		Lungimea cursului de apă regularizat, $PR_{Reg}$				
		Lungimea râului îndiguit, $PR_{Dyg}$				
		Lungimea râului amenajat, $PR_{UrbCurs}$				
		densitatea canalelor de irigare raportată la suprafața bazinului				
		Amplitudinea nivelului de apă, cm $A_{niv}$				
		Rata de creștere nivelului de apă, cm/min $R_{CrApă}$				
		Rata descreștere nivelului de apă, cm/min $R_{DesApă}$				
		Impactul urbanizării, $PR_{Urbanizare}$				
		Impactul activităților agricole, $PR_{Agric}$				
		Impactul irrigării, $PR_{Irig}$				
		Impactul captării, $PR_{Capt}$				
		Impactul evacuării apelor, $PR_{Evac}$				
		Transferul de ape din cadrul altor râuri și a acumulărilor de apă $PR_{ResLuc}$				
		Clasa de calitate a corpului de apă				
		Cauzat de impactul poluării				
		Cauzat de modificări hidromorfologice				
		Cauzat de modificări hidrologice				
		Final				

Anexa nr. 8  
*la Metodologia privind analiza presunilor  
 și evaluarea riscurilor antropică în cadrul  
 districtelor bazinelor hidrografice*

**Formular tip pentru generalizarea datelor despre impactul antropic asupra corpurilor de apă lacuri și riscul neatingerii obiectivelor de mediu**

Corful de apa		Impactul poluării		Impactul asupra stării hidromorfologice		Evaluarea riscului final	
Cod	Tip						
Nume	Suprafața, km <sup>2</sup>						
Districtul bazinului hidrografic							
Evacuarea apelor uzate/ inclusiv epurate, mii m <sup>3</sup>							
Evacuarea apelor uzate industriale / inclusiv periculoase, mii m <sup>3</sup>							
evacuarea specifică a apelor uzate, $D_{ww}$							
cota totală a apelor uzate evacuate, $S_{ww}$							
poluarea difuză din agricultură, $S_{agri}$							
îngrășăminte utilizate, inclusiv pesticide, t							
poluarea difuză din zootehnie, $I_{hus}$							
Lista substanțelor organice ce depășesc clasă II de poluare							
Lista substanțelor nutritive ce depășesc clasă II de poluare							
Suprafața oglezii apei modificată							
Volumul de apă modificat ca urmare a colmatării							
Gradul de creștere sau descreștere a temperaturii apei							
procesele de eutrofizare							
Starea structurilor hidrotehnice (în cazul lacurilor de acumulare)							
Clasa de calitate a corpului de apă							
Cauzat de impactul poluării							
Cauzat de modificări hidromorfologice							
Cauzat de modificări hidrologice							
Final							

*Anexa nr. 9  
la Metodologia privind analiza presiunilor  
și evaluarea riscurilor antropică în cadrul  
districtelor bazinelor hidrografice*

**Formular tip pentru generalizarea datelor despre impactul antropic asupra corpurilor de apă subterană și riscul neatingerii obiectivelor de mediu**

Corpul de apa				Impactul poluării		Impactul asupra volumelor de apă		Evaluarea riscului final	
Cod	Tip	Nume	Suprafață, km						
			Districtul bazinului hidrografic						
				Listă substanțelor organice ce depășesc valori limită					
					Listă substanțelor nutritive ce depășesc valori limită				
						Volumul captat ale apelor subterane			
						Ponderea volumului captat			
							Cauzat de impactul poluării		
								Cauzat de modificări ale volumelor de apă	
									Final