



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din _____ 2025

Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 211/2023 cu privire la aprobarea Programului Național de Imunizări pentru anii 2023-2027

În temeiul art. 3, art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 411/1995 ocrotirii sănătății (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), art. 7, art. 9 pct. 3), art. 10 alin. (1) pct. 4) și art. 52 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea Guvernului nr. 211/2023 cu privire la aprobarea Programului Național de Imunizări pentru anii 2023-2027 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 168-169 art. 368) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa 1:

1.1. La punctul 16 textul „12 tipuri” se modifică cu „13 tipuri”, iar după textul „Hib-DTP-HepB-Hib” se completează cu textul „,difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei virale B, infecției Hib și Poliomielită inactivat - DTP-HepB-Hib-IPV”.

1.2. La punctul 17 subpunctul 1:

litera c) se completează cu textul „sau DTP-HepB-Hib-IPV-1, RV-1 și PCV-1”.

litera d) se completează cu textul „sau DTP-HepB-Hib-IPV-2, RV-2 și PCV-2”.

litera e) se completează cu textul „sau DTP-HepB-Hib-IPV-3”.

subpunctul 2, litera a) va avea următorul cuprins „9-14 ani – HPV- 1 singură doză, litera b) va avea următorul cuprins „fete/femei 15-26 ani - HPV-1, iar HPV- 2 peste 6 luni de la prima doză”.

1.3. La punctul 18 după cuvântul „gripei” se completează cu textul „sezoniere, infecției”, iar textul ”și brucelozei” se modifică cu textul „, brucelozei și infecției meningococice”.

1.4. La punctul 19 textul „Totodată implementarea vaccinurilor împotriva varicelei și infecției meningococice sunt în proces de studiu” va avea următorul conținut „Totodată implementarea vaccinului împotriva varicelei este în proces de studiu.”.

1.5. La punctul 58 textul „Costul estimativ al prezentului Program pentru anii 2023-2027 este de 295,444,975.86 lei, dintre care - 159,695,104.86 lei sunt din bugetul de stat, 115,934,391.00 lei sunt din bugetul FAOAM, iar 19,815,480.00 lei sunt bani alocați din contul partenerilor de dezvoltare” se modifică cu textul „Costul estimativ al prezentului Program pentru anii 2023-2027 este de 280,503,921.66 lei, dintre care – 140,383,435.66 lei sunt din bugetul de stat, 120,305,006.00 lei sunt din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, iar 19,815,480.00 lei sunt alocați din contul partenerilor de dezvoltare.”.

1.6. La punctul 68 subpunctele 2) și 3) se exclud.

1.7. La tabelul 3, pozițiile:

		2023	2024	2025	2026	2027	Total General	Bugetul de stat	FAOAM	Parteneri de dezvoltare
	Costul total, lei	56,147,245.58	60,222,183.02	61,622,994.22	60,502,667.33	56,949,885.70	295,444,975.86	159,695,104.86	115,934,391.00	19,815,480.00

	Obiectivul specific 2.	55,135,017.58	59,203,997.52	60,658,691.22	59,484,481.83	56,085,582.70	290,567,770.86	157,623,799.86	115,934,391.00	17,009,580.00
--	------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

	COST_C NAM	22,278,391.00	23,414,000.00	23,414,000.00	23,414,000.00	23,414,000.00	115,934,391.00
	Cost buget stat (MS)	29,414,134.58	32,614,493.02	34,244,904.22	33,354,177.33	30,067,395.70	159,695,104.86

se modifică cu pozițiile:

		2023	2024	2025	2026	2027	Total General	Bugetul de stat	FAOAM	Prteneri de dezvoltare
--	--	------	------	------	------	------	---------------	-----------------	-------	------------------------

	Costul total, lei	56,147,245.58	55,247,978.02	45,229,827.84	57,916,610.30	65,962,259.92	280,503,921.66	140,383,435.66	120,305,006.00	19,815,480.00
--	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

	Obiectivul specific 2.	55,135,017.58	54,229,792.52	44,265,524.84	56,898,424.80	65,097,956.92	275,626,716.66	138,312,130.66	120,305,006.00	17,009,580.00
--	------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

	COST_C NAM	22,278,391.0	18,439,795.0	22,784,020.0	28,401,400.0	28,401,400.0	120,305,006.0
	Cost buget stat (MS)	29,414,134.58	32,614,493.02	18,481,717.84	25,780,720.3	34,092,369.92	140,383,435.66

2. La Anexa 2, pozițiile de la punctul 2.2.:

Vaccinul Pentavalent (DTP+HepB +Hib)	1,940,813.78	2,331,820.22	2,331,820.22	2,273,524.72	1,996,265.61	MS	MS, ANSP	0
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----	----------	---

Vaccin împotriva infecției pneumococice	6,192,120.17	7,267,506.36	7,267,506.36	6,606,823.97	5,656,085.88	MS	MS, ANSP	0
Vaccin oral bivalent împotriva poliomielitei (bVPO)	886,470.16	882,881.21	833,832.25	735,734.34	377,916.22	MS	MS, ANSP	0

Vaccin împotriva gripei sezoniere	20,502,719.00	21,630,000.00	21,630,000.00	21,630,000.00	21,630,000.00	FAOA M	MS, ANSP	0
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	----------	---

Seringi 0,5 ml AD	8,150,313.36	8,496,095.47	10,053,744.52	10,598,827.06	9,721,746.42	MS	MS, ANSP	0
-------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	----	----------	---

Cutii de siguranta	210,499.35	221,294.19	193,632.42	193,632.42	165,768.24	MS	MS, ANSP	0
Cost total vaccinuri și consumabile	55,078,557.58	59,029,537.52	60,384,871.22	59,278,661.83	55,523,963.63	0	0	0

Subtotal	55,135,017.58	59,203,997.52	60,658,691.22	59,484,481.83	56,085,582.70			
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--

Total	56,147,245.58	60,222,183.02	61,622,994.22	60,502,667.33	56,949,885.70	295,444,975.86		
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--	--

se modifică și se completează cu pozițiile:

Vaccinul Pentavalent (DTP+HepB +Hib)	1,940,813.78	2,331,820.22	0.00	0.00	0.00	MS	MS, ANSP	
Vaccinul Hexavalent (DTP+HepB +Hib+IPV)			2,887,227.10	5,918,415.66	6,238,330.02	MS		

Vaccin împotriva infecției pneumococice	6,192,120.17	7,267,506.36	1,734,291.10	6,606,823.97	5,656,085.88	MS	MS, ANSP	0
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----	----------	---

Vaccin oral bivalent împotriva poliomielitei (bVPO)	886,470.16	882,881.21	295,831.00	309,845.84	326,594.27	MS	MS, ANSP	0
Vaccin împotriva gripei sezoniere	20,502,719.0	16.655.795,0	16.012.620,0	21,630,000.0	21,630,000.0	FAOA M	MS, ANSP	0
Vaccin contra infecției meningococcice			4.987.400,0	4.987.400,0	4.987.400,0	FAOA M	MS, ANSP	0
Seringi 0,5 ml AD	8,150,313.36	8,496,095.47			9,721,746.42	MS	MS, ANSP	0
Cutii de siguranta	210,499.35	221,294.19					MS	MS, ANSP
Cost total vaccinuri și consumabile	55,078,557.58	54,055,332.52	43,991,704.84	56,692,604.80	64,536,337.85		0	0
Subtotal	55,135,017.58	54,229,792.52	44,265,524.84	56,898,424.80	65,097,956.92			
Total	56,147,245.58	55,247,978.02	45,229,827.84	57,916,610.30	65,962,259.92	280,503,921.66		

3. La anexa 4, pozițiile:

Vârsta efectuarilor vaccinațiilor	Imunizările profilactice sistemice ²										Imunizări recomandate			Note
	hepatita virală B HepB	tuberculoza BCG	polio - mielita VPO/PI	infecții rotavirale RV	infecții cu Hib Hib	infecții pneumococice PC	difterie, tetanos, pertusis DTP	difterie, tetanos DT/Td	rujeolă, oreion, rubeolă ROR	papilloma-virusul uman HPV	COVID-19	gripă sezonieră	rabie	
2 luni	HepB-1		VPO-1	RV-1	Hib-1	PC-1	DTP-1							Concomitent în aceeași zi: Injectabil intramuscular HepB+DTP+Hib în componența vaccinului pentavalent, PC și VPI separat cu diferite seringi și în diferite locuri anatomice; VPO și RV sub formă de picături perorale
4 luni	HepB-2		VPO-2	RV-2	Hib-2	PC-2	DTP-2							
6 luni	HepB-3		VPO-3 VPI-1		Hib-3		DTP-3							
9 – 14 ani										HPV-1 HPV-2				Injectabil intramuscular cu un interval între doza 1 și doza 2 de minimum 6 luni
Vârsta conform recomandării											COVID-19	Gripă	Rabie	Vârsta și schema de vaccinare anti-COVID-19

oficiale pentru vaccinare														se va efectua la indicații epidemiologice în conformitate cu recomandările MS. Vaccinarea antigripală se va efectua anual contingentelor cu risc sporit de infectare, stabilite de MS. Vaccinarea profilactică împotriva rabiei a contingentelor cu risc sporit de infectare și postexpunere la toate grupele de vârstă conform instrucțiunii.
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

se modifică cu pozițiile:

Vârsta a efectu ării vaccin ării	Imunizările profilactice sistemice ²										Imunizări recomandate				Note
	hepa tita viral ă B	tub er- cul oza	poli o- miel ita	infecții rotavir ale RV	infe cții cu Hib	infe cții pne umo - coci ce PC	difteri e, tetanos, pertusis DTP	difte rie, tetan os DT/ Td	rujeol ă, oreion, rubeolă ROR	papillo ma- virusu l uman HPV	Infecției Meningo cocice Men	COVID- 19	gripă sezoni eră	rabie	
	Hep B	BC G	VPO VPI		Hib										

2 luni	HepB-1		VPO-1*/VPI-1**	RV-1	Hib-1	PC-1	DTP-1								după cuvântul „perorale.” se completează cu textul “Vaccinul Men-1 va fi administrat concomitent cu HepB+DTP+ Hib și VPI sau Men-1 va fi administrat peste 30 zile de la acestea. Men-2 va fi administrat la un interval de cel puțin 6 luni de la Men-1.
4 luni	HepB-2		VPO-2*/VPI-2**	RV-2	Hib-2	PC-2	DTP-2								
6 luni	HepB-3		VPO-3*/VPI-3**		Hib-3		DTP-3				Men-1 Men-2				

9 – 14 ani										HPV					textul “Injectabil intramuscular cu un interval între doza 1 și doza 2 de minimum 6 luni” se exclude și se înlocuiește cu “ 1 singură doză, atât
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

															fetelor cât și băieților.”
15-26 ani										HPV-1 HPV-2					Vaccinul se va administra fetelor/femeilor. 2 doze cu un interval de minim 6 luni între doza 1 și doza 2.

Vârsta conform recomandării oficiale pentru vaccinare										COVID-19	Gripă	Rabie	Hep B adult	Vârsta și schema de vaccinare anti-COVID-19 se va efectua la indicații epidemiologice în conformitate cu recomandările MS. Vaccinarea antigripală se va efectua anual contingentelor cu risc sporit de infectare, stabilite de MS. Vaccinarea profilactică împotriva rabiei a contingentelor cu risc sporit de infectare și postexpunere la toate grupele de vârstă conform instrucțiunii.
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-------	-------	-------------	--

3.1 La notele de subsol, se completează cu textul:

„*În 2026 vaccinul bOPV va fi exclus de la vârsta de 2, 4, 6 luni.

**În 2026 vacinul VPI va fi administat la vârsta de 2, 4, 6 luni în componența vaccinului Hexavalent (HepB+DTP+Hib+IPV).”

Prim-ministru

DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul sănătății

Ala NEMERENCO

Ministrul justiției

Veronica MIHAILOV-MORARU