

Tabelul comparativ
la proiectul pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 211/2023 cu privire la aprobarea Programului Național de Imunizări pentru
anii 2023-2027

Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
16. În total sunt utilizate 12 tipuri de vaccin în cadrul Programului Național de Imunizări, aceste fiind monovalente împotriva unei boli (tuberculozei - BCG, Hepatitei virale B - HepB, poliomielitei - VPO/VPI, infecției cu rotavirusuri - RV, Infecției cu pneumococi - PCV; infecției cu Papilomavirusului uman - HPV), sau polivalente, împotriva mai multor boli (difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei virale B și infecției Hib - DTP-HepB-Hib; difteriei, tetanosului și tusei convulsive - DTP; difteriei și tetanosului - DT; tetanosului și difteriei - Td; rujeolei, oreionului și rubeolei - ROR).	1. Punctul 16 se completează cu: 1.1. Din 12 vaccinuri vor fi 13 vaccinuri, iar după textul „Hib-DTP-HepB-Hib” se completează cu textul „/difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei virale B, infecției Hib și Poliomielită inactivat - DTP-HepB-Hib-IPV”	16. În total sunt utilizate 13 tipuri de vaccin în cadrul Programului Național de Imunizări, aceste fiind monovalente împotriva unei boli (tuberculozei - BCG, Hepatitei virale B - HepB, poliomielitei - VPO/VPI, infecției cu rotavirusuri - RV, Infecției cu pneumococi - PCV; infecției cu Papilomavirusului uman - HPV), sau polivalente, împotriva mai multor boli (difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei virale B și infecției Hib – DTP –HepB-Hib, difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei virale B, infecției Hib și Poliomielită inactivat - DTP-HepB-Hib-IPV ; difteriei, tetanosului și tusei convulsive - DTP; difteriei și tetanosului - DT; tetanosului și difteriei - Td; rujeolei, oreionului și rubeolei - ROR).
17. Furnizarea serviciilor de imunizare este efectuată pe tot parcursul vieții, inclusiv în cazul vaccinării întârziate și a dozelor de rapel. Prestarea serviciilor de imunizare se realizează în cadrul cabinetelor de vaccinare din cadrul maternităților și instituțiilor medico-sanitare publice prestatoare de Asistență Medicală Primară. 1. Vaccinarea copiilor: a) în primele 24 ore - vaccinul HepB-0 b) la 2-5 zi de la naștere - vaccinul BCG c) la 2 luni - vaccinul DTP-HepB-Hib-1, VPO-1, RV-1 și PCV-1 d) la 4 luni - vaccinul DTP-HepB-Hib-2, VPO-2, RV-2 și	1.2. Punctul 17: subpunctul 1 1.2.1. litera c) se completează cu textul „sau DTP-HepB-Hib-IPV-1, RV-1 și PCV-1”, 1.2.2. litera d) se completează cu textul „sau DTP-HepB-Hib-IPV-2, RV-2 și PCV-2”,	17. Furnizarea serviciilor de imunizare este efectuată pe tot parcursul vieții, inclusiv în cazul vaccinării întârziate și a dozelor de rapel. Prestarea serviciilor de imunizare se realizează în cadrul cabinetelor de vaccinare din cadrul maternităților și instituțiilor medico-sanitare publice prestatoare de Asistență Medicală Primară. 1. Vaccinarea copiilor: a) în primele 24 ore - vaccinul HepB-0 b) la 2-5 zi de la naștere - vaccinul BCG c) la 2 luni - vaccinul DTP-HepB-Hib-1, VPO-1, RV-1 și PCV-1 sau DTP-HepB-Hib-IPV-1, RV-1 și PCV-1. d) la 4 luni - vaccinul DTP-HepB-Hib-2, VPO-2, RV-2 și

PCV-2 e) la 6 luni - vaccinul DTP-HepB-Hib-3, VPO-3 și VPI-1 f) la 12 luni - vaccinul ROR-1 și PCV-3 g) la 22-24 luni - vaccinul DTP-4, VPI-2 și VPO-4 h) la 6-7 ani - vaccinul DT, ROR-2 și VPO-5 2. Vaccinarea adolescenților a) la 9-14 ani - HPV-1, iar HPV-2 peste 6 luni de la prima doză (persoanele cu vârsta mai mare de 14 ani vor administra 3 doze de HPV, a 2-a doză fiind administrată la o distanță de 1-2 luni, iar a 3-a doză peste 6 luni de la prima doză) b) la 15-16 ani - vaccinul Td și ROR-3 3. Vaccinarea adulților 20, 30, 40, 50 și 60 ani - vaccinul Td	1.2.3. Ietara e) se completează cu textul „sau DTP-HepB-Hib-IPV-3” 1.2.4. la subpunctul 2 literele a) și b) vor avea următorul cuprins: a) la 9-14 ani – HPV- 1 singură doză a) fete/femei 15-26 ani - HPV-1, iar HPV-2 peste 6 luni de la prima doză	PCV-2 sau DTP-HepB-Hib-IPV-2, RV-2 și PCV-2. e) la 6 luni - vaccinul DTP-HepB-Hib-3, VPO-3 și VPI-1 sau DTP-HepB-Hib-IPV-3. f) la 12 luni - vaccinul ROR-1 și PCV-3 g) la 22-24 luni - vaccinul DTP-4, VPI-2 și VPO-4 h) la 6-7 ani - vaccinul DT, ROR-2 și VPO-5 2. Vaccinarea adolescenților a. la 9-14 ani – HPV- 1 singură doză b. fete/femei 15-26 ani – HPV-1, iar HPV-2 peste 6 luni de la prima doză c. 15-16 ani - vaccinul Td și ROR-3 3. Vaccinarea adulților 20, 30, 40, 50 și 60 ani - vaccinul Td
18.În același timp se efectuează vaccinarea la indicații epidemiologice și la decizia Ministerului Sănătății, împotriva gripei, COVID-19, rabiei, hepatitei virale B la adulți, hepatitei virale A, holera, tularemia, febra tifoidă și bruceloza.	1.3. Punctul 18 va avea următorul cuprins: „18.În același timp, vaccinarea se efectuează la indicații epidemiologice și la decizia Ministerului Sănătății, împotriva gripei, sezoniere, infecției infecției, COVID-19, rabiei, hepatitei virale B la adulți, hepatitei virale A, holerei, tularemiei, febrei tifoide,	18. În același timp, vaccinarea se efectuează la indicații epidemiologice și la decizia Ministerului Sănătății, împotriva gripei sezoniere, infecției COVID-19, rabiei, hepatitei virale B la adulți, hepatitei virale A, holerei, tularemiei, febrei tifoide, brucelozei și infecției meningococice.

	brucelozei și infecției meningococice.	
19. Asigurarea ca toți și pretutindeni să beneficieze pe deplin de vaccinuri prin sporirea accesului echitabil și utilizării de vaccinuri noi este o prioritate pentru Programul Național de Imunizări. Ultimul vaccin implementat în Republica Moldova a fost vaccinul împotriva infecțiilor provocate de Papilomavirusul uman (HPV) în anul 2017. Vaccinarea poate preveni infecția cu tipurile de HPV care cauzează aproximativ 70 % din cazurile de cancer de col uterin (mai mult de 2 cazuri din 3). Cu toate acestea, vaccinarea este eficientă numai pentru persoanele care nu au fost încă infectate cu virusul respectiv. Infecția cu HPV este foarte frecventă la adulți. Majoritatea infecțiilor cu HPV nu prezintă simptome, prin urmare, persoanele infectate nu știu că sunt infectate. Până la 80% din populație va fi infectată la un moment dat în viață. În majoritatea cazurilor, virusul este eliminat, întrucât sistemul imunitar elimină infecția, dar, în unele cazuri, infecția nu dispare și poate cauza cancer. Din acest motiv, este recomandată vaccinarea fetelor și băieților înainte ca acestea să devină active din punct de vedere sexual. Riscul de a contracta o infecție cu HPV crește odată cu numărul de parteneri sexuali. Utilizarea prezervativelor poate reduce, dar nu poate preveni complet, transmiterea HPV între partenerii sexuali. Totodată implementarea vaccinurilor împotriva varicelei și infecției meningococice sunt în proces de studiu.	1.4. La punctul 19 textul „Totodată implementarea vaccinurilor împotriva varicelei și infecției meningococice sunt în proces de studiu” se substituie cu enunțul „Totodată, implementarea vaccinului împotriva varicelei este în proces de studiu.”.	19. Asigurarea ca toți și pretutindeni să beneficieze pe deplin de vaccinuri prin sporirea accesului echitabil și utilizării de vaccinuri noi este o prioritate pentru Programul Național de Imunizări. Ultimul vaccin implementat în Republica Moldova a fost vaccinul împotriva infecțiilor provocate de Papilomavirusul uman (HPV) în anul 2017. Vaccinarea poate preveni infecția cu tipurile de HPV care cauzează aproximativ 70 % din cazurile de cancer de col uterin (mai mult de 2 cazuri din 3). Cu toate acestea, vaccinarea este eficientă numai pentru persoanele care nu au fost încă infectate cu virusul respectiv. Infecția cu HPV este foarte frecventă la adulți. Majoritatea infecțiilor cu HPV nu prezintă simptome, prin urmare, persoanele infectate nu știu că sunt infectate. Până la 80% din populație va fi infectată la un moment dat în viață. În majoritatea cazurilor, virusul este eliminat, întrucât sistemul imunitar elimină infecția, dar, în unele cazuri, infecția nu dispare și poate cauza cancer. Din acest motiv, este recomandată vaccinarea fetelor și băieților înainte ca acestea să devină active din punct de vedere sexual. Riscul de a contracta o infecție cu HPV crește odată cu numărul de parteneri sexuali. Utilizarea prezervativelor poate reduce, dar nu poate preveni complet, transmiterea HPV între partenerii sexuali. Totodată, implementarea vaccinului împotriva varicelei este în proces de studiu.
50. Obiectivul specific 1. Atingerea unei acoperiri vaccinale înalte de cel puțin 95% cu vaccinurile de rutină la nivel național și teritorial până în anul 2027. Acțiuni:	1.5 La punctul 50: 1.5.1. Subpunctul 1.7. va avea următorul cuprins „1.7.	50. Obiectivul specific 1. Atingerea unei acoperiri vaccinale înalte de cel puțin 95% cu vaccinurile de rutină la nivel național și teritorial până în anul 2027. Acțiuni:

1.1. Elaborarea de strategii robuste și inovative pentru a combate dezinformarea despre vaccinuri și a contracara propagarea mesajelor antivaccinare și impactul negativ al acestora. 1.2. Implementarea activităților de comunicare privind schimbarea comportamentală și asigurarea unui mediu care să faciliteze populația și comunitățile să valorifice și să susțină activ procesul de imunizare. 1.3. Creșterea acoperirii vaccinale în rândul celor mai dezavantajate grupuri de populație, inclusiv cu asigurarea serviciilor de imunizare gratuită a migranților și refugiaților. 1.4. Evaluarea calității datelor privind imunizările prin efectuarea managementului vaccinurilor prin fortificarea capacităților coordonatorilor programelor de imunizare. 1.5. Crearea unei platforme intersectoriale de promotori sociali ai vaccinării, inclusiv prin consolidarea parteneriatelor cu sectorul educației, cu partenerii sociali, cu implicarea comunităților și liderilor de opinie. 1.6. Crearea parteneriatelor la nivel local pentru promovarea beneficiilor imunizărilor. 1.7. Includerea subiectului conștientizării și promovării importanței imunizărilor în curricula școlar și universitar.	Includerea conținuturilor curriculare la subiectul imunizărilor în curricula școlară pentru învățământul general în vederea promovării și conștientizării importanței imunizărilor pentru organismul uman.” 1.5.2. Se completează cu subpunctul 1.8 cu următorul cuprins: “1.8. Stabilirea în planurile de învățământ pentru studii superioare de licență, cu titlu opțional sau la liberă alegere, a unor discipline separate privind subiectul imunizărilor, sau includerea subiectelor respective în conținuturile unităților de curs/	1.1. Elaborarea de strategii robuste și inovative pentru a combate dezinformarea despre vaccinuri și a contracara propagarea mesajelor antivaccinare și impactul negativ al acestora. 1.2. Implementarea activităților de comunicare privind schimbarea comportamentală și asigurarea unui mediu care să faciliteze populația și comunitățile să valorifice și să susțină activ procesul de imunizare. 1.3. Creșterea acoperirii vaccinale în rândul celor mai dezavantajate grupuri de populație, inclusiv cu asigurarea serviciilor de imunizare gratuită a migranților și refugiaților. 1.4. Evaluarea calității datelor privind imunizările prin efectuarea managementului vaccinurilor prin fortificarea capacităților coordonatorilor programelor de imunizare. 1.5. Crearea unei platforme intersectoriale de promotori sociali ai vaccinării, inclusiv prin consolidarea parteneriatelor cu sectorul educației, cu partenerii sociali, cu implicarea comunităților și liderilor de opinie. 1.6. Crearea parteneriatelor la nivel local pentru promovarea beneficiilor imunizărilor. 1.7. Includerea conținuturilor curriculare la subiectul imunizărilor în curricula școlară pentru învățământul general în vederea promovării și conștientizării importanței imunizărilor pentru organismul uman. 1.8. Stabilirea în planurile de învățământ pentru studii superioare de licență, cu titlu opțional sau la liberă alegere, a unor discipline separate privind subiectul imunizărilor, sau includerea subiectelor respective în conținuturile unităților de curs/ disciplinelor conexe acestor tematici.
--	--	---

	disciplinelor conexe acestor tematici.”	
58. Costul estimativ al prezentului Program pentru anii 2023-2027 este de 295,444,975.86 lei, dintre care - 159,695,104.86 lei sunt din bugetul de stat, 115,934,391.00 lei sunt din bugetul FAOAM, iar 19,815,480.00 lei sunt bani alocați din contul partenerilor de dezvoltare. Tabelele atașate cuprind costul estimat pentru fiecare an de implementare, în funcție de categorie, sursă de finanțare și valorile cumulative ale costurilor preconizate cu activitățile Programului.	1.6. La punctul 58 textul „Costul estimativ al prezentului Program pentru anii 2023-2027 este de 295,444,975.86 lei, dintre care - 159,695,104.86 lei sunt din bugetul de stat, 115,934,391.00 lei sunt din bugetul FAOAM, iar 19,815,480.00 lei sunt bani alocați din contul partenerilor de dezvoltare” se modifică cu textul „Costul estimativ al prezentului Program pentru anii 2023-2027 este de 280,503,921.66 lei, dintre care – 140,383,435.66 lei sunt din bugetul de stat, 120,305,006.00 lei sunt din fondurile asigurării obligatorii de asistență	58. Costul estimativ al prezentului Program pentru anii 2023-2027 este de 280,503,921.66 lei, dintre care – 140,383,435.66 lei sunt din bugetul de stat, 120,305,006.00 lei sunt din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, iar 19,815,480.00 lei sunt alocați din contul partenerilor de dezvoltare. Tabelele atașate cuprind costul estimat pentru fiecare an de implementare, în funcție de categorie, sursă de finanțare și valorile cumulative ale costurilor preconizate cu activitățile Programului.

<

vaccinală și lipsei cazurilor indigene de boli prevenibile prin vaccinare.

Anexa 2
la Hotărârea Guvernului nr. 211/2023

PLAN DE ACȚIUNI privind implementarea Programului Național de Imunizări pentru anii 2023 -2027

Acțiuni	Costuri de implementare, lei					Sursa	Instituții responsabile	Parteneri	Termeni de realizare	Indicatori
	2023	2024	2025	2026	2027					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Obiectivul general al Programului este reducerea poverii bolilor transmisibile prin susținerea unor rate de vaccinare înalte și asigurarea accesului universal și echitabil la servicii de imunizare pentru toate categoriile de vârstă și de populații										
Obiectivul specific 1. Atingerea unei acoperiri vaccinale înalte de cel puțin 95% cu vaccinurile de rutină la nivel național și teritorial până în anul 2027										
1.1. Elaborarea de strategii robuste și inovative pentru a combate dezinformarea despre vaccinuri și a contracara propagarea mesajelor antivaccinare și impactul negativ al acestora	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MS, ANSP	MS ANSP	OMS, UNICEF	2023	Strategia de schimbare comportamentală privind PNI dezvoltată și aprobată
1.2. Implementarea activităților de comunicare privind schimbarea comportamentală și asigurarea unui mediu care să faciliteze populația și comunitățile să valorifice și să susțină activ procesul de imunizare	495,400.00	495,400.00	495,400.00	495,400.00	495,400.00	OMS, UNICEF	MS ANSP IMS	OMS, UNICEF	2023 2024 2025 2026 2027	Planul de acțiuni aprobat și implementat
1.3. Creșterea acoperirii vaccinale în rândul celor mai dezavantajate grupuri de populație, inclusiv cu asigurarea serviciilor de imunizare gratuită a migrantilor și refugiaților	18,690.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00	MS	IMS ANSP	OMS, UNICEF	2023 2024 2025 2026 2027	Procentul de acoperire vaccinală în rândul grupurilor social-vulnerabile (80%) dezagregat pe dimensiuni de gen; număr de sesiuni de vaccinare furnizate în rândul grupurilor respective (1 sesiune per an per teritoriu administrativ)

2. Anexa 2, va avea următorul cuprins:

Anexa 2
la Hotărârea Guvernului nr. 211/2023

PLAN DE ACȚIUNI privind implementarea Programului Național de Imunizări pentru anii 2023 -2027

Acțiuni	Costuri de implementare, lei					Sursa	Instituții responsabile	Parteneri	Termeni de realizare	Indicatori
	2023	2024	2025	2026	2027					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Obiectivul general al Programului este reducerea poverii bolilor transmisibile prin susținerea unor rate de vaccinare înalte și asigurarea accesului universal și echitabil la servicii de imunizare pentru toate categoriile de vârstă și de populații										
Obiectivul specific 1. Atingerea unei acoperiri vaccinale înalte de cel puțin 95% cu vaccinurile de rutină la nivel național și teritorial până în anul 2027										
1.1. Elaborarea de strategii robuste și inovative pentru a combate dezinformarea despre vaccinuri și a contracara propagarea mesajelor antivaccinare și impactul negativ al acestora	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MS, ANSP	MS ANSP	OMS, UNICEF	2023	Strategia de schimbare comportamentală privind PNI dezvoltată și aprobată
1.2. Implementarea activităților de comunicare privind schimbarea comportamentală și asigurarea unui mediu care să faciliteze populația și comunitățile să valorifice și să susțină activ procesul de imunizare	495,400.00	495,400.00	495,400.00	495,400.00	495,400.00	OMS, UNICEF	MS ANSP IMS	OMS, UNICEF	2023 2024 2025 2026 2027	Planul de acțiuni aprobat și implementat
1.3. Creșterea acoperirii vaccinale în rândul celor mai dezavantajate grupuri de populație, inclusiv cu asigurarea serviciilor de imunizare gratuită a migrantilor și refugiaților	18,690.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00	MS	IMS ANSP	OMS, UNICEF	2023 2024 2025 2026 2027	Procentul de acoperire vaccinală în rândul grupurilor social-vulnerabile (80%) dezagregat pe dimensiuni de gen; număr de sesiuni de vaccinare furnizate în rândul grupurilor respective (1 sesiune per an per teritoriu administrativ)

[illegible]

Vaccin contra tuberculozei (BCG)									202 6 202 7				2.1. Asigurarea serviciilor de imunizare universale intermediul centrelor de vaccinare, echipelor mobile de vaccinare sau desfășurarea centrelor temporare de vaccinare pentru a asigura vaccinarea primară, revaccinarea sau vaccinarea întârziată	0.00	0.00	99,360.00	99,360.00	0.00	MS	IMS ANSP	OMS UNI CEF	202 5 202 6	Ratele de abandon între DTP1 și DTP3 (<5%)
Vaccin contra hepatitei B (Hep B)	361,586.51	425,744.94	425,744.94	380,129.41	351,462.09	MS	MS ANSP	0															
Vaccinul Pentavalent (DTP+HepB +Hib)	1,940,813.78	2,331,820.22	2,331,820.22	2,273,524.72	1,996,265.61	MS	MS ANSP	0															
Vaccin împotriva infecției cu rotavirusuri	2,171,863.04	2,568,645.72	2,625,726.73	2,511,564.70	2,443,345.92	MS	MS ANSP	0															
Vaccin împotriva infecției pneumococice	6,192,120.17	7,267,506.36	7,267,506.36	6,606,823.97	5,656,085.88	MS	MS ANSP	0															
Vaccin oral bivalent împotriva poliomielitei (bvPO)	886,470.16	882,881.21	833,832.25	735,734.34	377,916.22	MS	MS ANSP	0															
Vaccinul împotriva rujelei, oreionului și rubeolei, (ROR)	2,047,046.22	2,231,727.50	2,231,727.50	1,992,613.84	1,910,576.47	MS	MS ANSP	0															
Vaccinul împotriva difteriei, tetanosului și pertusis (DTP)	233,281.62	245,244.78	245,244.78	225,625.20	201,555.32	MS	MS ANSP	0															
Vaccinul împotriva difteriei și tetanosului, pediatric (DT)	221,617.54	232,982.54	209,684.29	191,045.68	171,531.98	MS	MS ANSP	0															
Vaccinul împotriva difteriei și tetanosului, adulți (Td)	629,860.37	735,734.34	735,734.34	735,734.34	818,818.49	MS	MS ANSP	0															
Vaccinul împotriva rujelei, oreionului și rubeolei, revaccinare (ROR)	3,079,317.38	3,237,231.10	3,318,161.87	3,156,300.32	1,385,692.82	MS	MS ANSP	0															
Vaccin împotriva papilomavirusului uman (HPV)	2,079,443.34	2,186,081.46	2,186,081.46	2,186,081.46	3,181,548.31	MS	MS ANSP	0															
Vaccin împotriva gripei sezoniere	20,502,719.00	21,630,000.00	21,630,000.00	21,630,000.00	21,630,000.00	FAOA M	MS ANSP	0															
Vaccin împotriva hepatitei B adulți	268,484.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	FAOA M	MS ANSP	0															
Vaccin împotriva rubelei	1,507,188.00	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	FAOA M	MS ANSP	0															
Vaccin inactivat împotriva poliomielitei (VPI)	3,729,180.00	3,673,600.00	3,444,000.00	3,214,400.00	2,948,400.00	GAVI	MS ANSP	0															
Seringi BCG 0,05 ml	45,700.52	48,044.13	46,442.66	42,438.98	35,646.40	MS	MS ANSP	0															
Seringi BCG 0,1 ml	3,046.70	3,202.94	3,202.94	1,601.47	2,742.03	MS	MS ANSP	0															
Seringi 0,5 ml AD	8,150,313.36	8,496,095.47	10,053,744.52	10,598,827.06	9,721,746.42	MS	MS ANSP	0															

Seringi 2,0 ml	108,01 9.40	132,48 5.34	113,55 8.86	113,558 .86	103,6 98.63	MS	MS ANS P	0		
Seringi 5,0 ml	360,06 4.68	302,82 3.63	302,82 3.63	302,823 .63	259,2 46.57	MS	MS ANS P	0		
Cutii de siguranță	210,49 9.35	221,29 4.19	193,63 2.42	193,632 .42	165,7 68.24	MS	MS ANS P	0		
Cost total vaccinuri și consumabile	55,078,55 7.58	59,029,53 7.52	60,384,87 1.22	59,278,66 1.83	55,523,9 63.63	0	0	0		
2.3. Mentenanța echipamentului „lanțului frig” și monitorizarea neîntreruptă a condițiilor de temperatură în toate etapele de transportare și de păstrare a vaccinurilor până la beneficiar	44,460 .00	44,460 .00	44,460 .00	44,460. 00	499,6 19.07	MS	MS ANS P	UN IC EF	202 3 202 4 202 5 202 6 202 7	Ponderea asigurării echipamentelor frigorifice și indicatorilor de monitorizare PQS la nivel național (100%)
2.4. Stabilirea mecanismelor inovative de invitare a copiilor sau adultilor la vaccinare cu efectuarea invitării repetate în cazul neprezentării la programare	0.00	118,00 0.00	118,00 0.00	50,000. 00	50,00 0.00	MS	MS ANS P	O MS UN IC EF	202 4 202 5 202 6 202 7	Proporția persoanelor invitate la vaccinare activ (>80%) dezagregate inclusiv prin prisma dimensiunii de gen
2.5. Identificarea soluțiilor și oportunităților pentru implementarea vaccinurilor noi cu scopul de a extinde programul de imunizări și a diminua povara bolilor infecțioase	12,000 .00	12,000 .00	12,000 .00	12,000. 00	12,00 0.00	MS	MS ANS P	O MS UN IC EF	202 3 202 4 202 5 202 6 202 7	Numărul de vaccinuri noi implementate
Subtotal	55,135,01 7.58	59,203,99 7.52	60,658 ,691.2 2	59,484,48 1.83	56,085,5 82.70					
Obiectivul specific 3. Asigurarea cu resurse umane instruite în domeniul imunizării în scopul creșterii siguranței și calității serviciilor de imunizare										
3.1. Asigurarea cu cadre medicale instruite prin campanii de motivare a angajării și sustenabilității activării acestora în cadru Programului	0.00	63,112 .50	63,112 .50	63,112. 50	63,11 2.50	MS	MS MEC ANS P	US MF Col egii le de me dici nă O MS UN IC EF	2024 2025 2026 2027	Rata de acoperire cu instruiri a medicilor de familie/asisten ților medicali responsabili de imunizare (>80%) inclusiv prin prisma dimensiunii de gen
3.2. Consolidarea capacităților lucrătorilor medicali privind planificarea, gestionarea, implementarea și monitorizarea performanței programelor de imunizare la	5,553. 00	5,553. 00	5,553. 00	5,553,0 0	5,553. 00	MS	MS ANS P AMD M IMS	US MF Col egii le de me dici nă O MS UN	2023 2024 2025 2026 2027	Ponderea personalului instruit din totalul angajaților din cadru AMP și ANS implicați în implementarea PNI (>80%) inclusiv prin prisma

Vaccin împotriva hepatitei B adulți	268,484 .00	272,000 .00	272,000 .00	272,000 .00	272,00 0.00	FAOAM	MS ANS P	0		
Vaccin împotriva rabiei	1,507,1 88.00	1,512,0 00.00	1,512,0 00.00	1,512,00 0.00	1,512, 000.00	FAOAM	MS ANS P	0		
Vaccin inactivat împotriva poliomielitei (VPI)	3,729,1 80.00	3,673,6 00.00	3,444,0 00.00	3,214,40 0.00	2,948, 400.00	GAVI	MS ANS P	0		
Vaccin contra infecției meningococice	0.00	0.00	4,987,400, 00	4,987,40 0.00	4,987, 400.00	FAOAM	MS, ANS P	0		
Seringi BCG 0,05 ml	45,700. 52	48,044. 13	46,442. 66	42,438,9 8	35,646 .40	MS	MS ANS P	0		
Seringi BCG 0,1 ml	3,046,7 0	3,202,9 4	3,202,9 4	1,601,47 03	2,742. 03	MS	MS ANS P	0		
Seringi 0,5 ml AD	8,150,3 13.36	8,496,0 95.47	0.00	0.00	9,721, 746.42	MS	MS ANS P	0		
Seringi 2,0 ml	108,019 .40	132,485 .34	113,558 .86	113,558. 86	103,69 8.63	MS	MS ANS P	0		
Seringi 5,0 ml	360,064 .68	302,823 .63	302,823 .63	302,823. 63	259,24 6.57	MS	MS ANS P	0		
Cutii de siguranță	210,499 .35	221,294 .19	0.00	0.00	0.00	MS	MS ANS P	0		
Cost total vaccinuri și consumabile	55,078, 557.58	54,055,33 2.52	43,991, 704.84	56,692,6 04.80	64,536,33 7.85	0	0	0		
2.3. Mentenanța echipamentului „lanțului frig” și monitorizarea neîntreruptă a condițiilor de temperatură în toate etapele de transportare și de păstrare a vaccinurilor până la beneficiar	44,460. 00	44,460. 00	44,460. 00	44,460,0 0	499,61 9.07	MS	MS ANS P	UNI CEF	202 3 202 4 202 5 202 6 202 7	Ponderea asigurării echipamentelor frigorifice și indicatorilor de monitorizare PQS la nivel național (100%)
2.4. Stabilirea mecanismelor inovative de invitare a copiilor sau adultilor la vaccinare cu efectuarea invitării repetate în cazul neprezentării la programare	0.00	118,000 .00	118,000 .00	50,000,0 0	50,000 .00	MS	MS ANS P	OM S UNI CEF	202 4 202 5 202 6 202 7	Proporția persoanelor invitate la vaccinare activ (>80%) dezagregate inclusiv prin prisma dimensiunii de gen
2.5. Identificarea soluțiilor și oportunităților pentru implementarea vaccinurilor noi cu scopul de a extinde programul de imunizări și a diminua povara bolilor infecțioase	12,000. 00	12,000. 00	12,000. 00	12,000,0 0	12,000 .00	MS	MS ANS P	OM S UNI CEF	202 3 202 4 202 5 202 6 202 7	Numărul de vaccinuri noi implementate
Subtotal	55,135,01 7.58	54,229,79 2.52	44,265,524 .84	56,898,424. 80	65,097,95 6.92					
Obiectivul specific 3. Asigurarea cu resurse umane instruite în domeniul imunizării în scopul creșterii siguranței și calității serviciilor de imunizare										

toate nivelurile și în toate instituțiile implicate în Program								IC EF		dimensiunii de gen
Subtotal	5,553.00	68,665.50	68,665.50	68,665.50	68,665.50					
Obiectivul specific 4. Consolidarea sistemului național de supraveghere a bolilor prevenibile prin vaccinare cu fortificarea capacităților de cercetare și inovare în domeniul imunizărilor										
4.1. Instruirea lucrătorilor medicali în prevenirea, controlul și răspunsul prompt la izbucniri prin maladii infecțioase prevenibile prin vaccinare	24,690.00	24,690.00	24,690.00	24,690.00	24,690.00	MS, ANSP	MS MEC ANSP	US MF O MS Col egiile de medici nă UN IC EF	2023 2024 2025 2026 2027	Lucrători medicali instruiți (>80%) inclusiv prin prisma dimensiunii de gen
4.2. Elaborarea proiectelor de cercetare privind noile abordări în introducerea vaccinurilor, optimizarea programelor de imunizare, măsurarea impactului vaccinurilor, monitorizarea controlului, eliminării și eradicării bolilor	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	MS	ANS P	US MF O MS	2024 2025 2026	Proiecte de cercetare desfășurate (≥1 per an)
4.3. Realizarea analizelor epidemiologice în suportul implementării Programului	6,690.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	MS, ANSP	ANS P	US MF O MS	2023 2024 2025 2026 2027	Efectuarea studiilor epidemiologice (≥1 per an)
4.4. Ajustarea și implementarea mecanismelor inovative la nivel național și subnațional în răspunsul la izbucniri prin boli prevenibile prin vaccinare	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	MS	MS ANSP AMD M IMS	OMS US MF Col egiile de medici nă UN IC EF	2023 2024 2025 2026 2027	Prezentarea impactului abordărilor inovative (≥1 per an)
4.5. Organizarea și efectuarea studiilor de serosupraveghere pentru determinarea pături imune și impactului vaccinării	0.00	53,882.50	0.00	53,882.50	0.00	MS	MS ANSP AMD M IMS	OMS US MF Col egiile de medici nă UN IC EF	2024 2026	Organizarea și efectuarea studiilor de serosupraveghere în domeniul imunizărilor (≥2 per durata programului)
Subtotal	43,380.00	197,262.50	143,380.00	197,262.50	43,380.00					

3.1. Asigurarea cu cadre medicale instruite prin campanii de motivare a angajării și sustenabilității activării acestora în cadrul Programului	0.00	63,112.50	63,112.50	63,112.50	63,112.50	MS	MS MEC ANSP	US MF Col egiile de medicină OM S UNICEF	2024 2025 2026 2027	Rata de acoperire cu instruire a medicilor de familie/asistenți lor medicali responsabili de imunizare (>80%) inclusiv prin prisma dimensiunii de gen
3.2. Consolidarea capacităților lucrătorilor medicali privind planificarea, gestionarea, implementarea și monitorizarea performanței programelor de imunizare la toate nivelurile și în toate instituțiile implicate în Program	5,553.00	5,553.00	5,553.00	5,553.00	5,553.00	MS	MS ANSP AMD M IMS	US MF Col egiile de medicină OM S UNICEF	2023 2024 2025 2026 2027	Pondere personalului instruit din totalul angajaților din cadrul AMP și ANSP implicați în implementarea PNI (>80%) inclusiv prin prisma dimensiunii de gen
Subtotal	5,553.00	68,665.50	68,665.50	68,665.50	68,665.50					
Obiectivul specific 4. Consolidarea sistemului național de supraveghere a bolilor prevenibile prin vaccinare cu fortificarea capacităților de cercetare și inovare în domeniul imunizărilor										
4.1. Instruirea lucrătorilor medicali în prevenirea, controlul și răspunsul prompt la izbucniri prin maladii infecțioase prevenibile prin vaccinare	24,690.00	24,690.00	24,690.00	24,690.00	24,690.00	MS, ANSP	MS MEC ANSP	US MF OM S Col egiile de medicină UNICEF	2023 2024 2025 2026 2027	Lucrători medicali instruiți (>80%) inclusiv prin prisma dimensiunii de gen
4.2. Elaborarea proiectelor de cercetare privind noile abordări în introducerea vaccinurilor, optimizarea programelor de imunizare, măsurarea impactului vaccinurilor, monitorizarea controlului, eliminării și eradicării bolilor	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	MS	ANSP	US MF OM S	2024 2025 2026	Proiecte de cercetare desfășurate (≥1 per an)
4.3. Realizarea analizelor epidemiologice în suportul implementării Programului	6,690.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	MS, ANSP	ANSP	US MF OM S	2023 2024 2025 2026 2027	Efectuarea studiilor epidemiologice (≥1 per an)
4.4. Ajustarea și implementarea mecanismelor inovative la nivel național și subnațional în răspunsul la izbucniri prin boli prevenibile prin vaccinare	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	MS	MS ANSP AMD M IMS	OMS US MF Col egiile de medicină UNICEF	2023 2024 2025 2026 2027	Prezentarea impactului abordărilor inovative (≥1 per an)

3.1. Asigurarea cu cadre medicale instruite prin campanii de motivare a angajării și sustenabilității activării acestora în cadrul Programului	0.00	63,112.50	63,112.50	63,112.50	63,112.50	MS	MS MEC ANSP	US MF Col egiile de medici nă OM S UNI CEF	2024 2025 2026 2027	Rata de acoperire cu instruire a medicilor de familie/asistenți lor medicali responsabili de imunizare (>80%) inclusiv prin prisma dimensiunii de gen
3.2. Consolidarea capacităților lucrătorilor medicali privind planificarea, gestionarea, implementarea și monitorizarea performanței programelor de imunizare la toate nivelurile și în toate instituțiile implicate în Program	5,553.00	5,553.00	5,553.00	5,553.00	5,553.00	MS	MS ANSP AMD M IMS	US MF Col egiile de medici nă OM S UNI CEF	2023 2024 2025 2026 2027	Pondere personalului instruit din totalul angajaților din cadrul AMP și implicați în implementarea PNI (>80%) inclusiv prin prisma dimensiunii de gen
Subtotal	5,553.00	68,665.50	68,665.50	68,665.50	68,665.50					
Obiectivul specific 4. Consolidarea sistemului național de supraveghere a bolilor prevenibile prin vaccinare cu fortificarea capacităților de cercetare și inovare în domeniul imunizărilor										
4.1. Instruirea lucrătorilor medicali în prevenirea, controlul și răspunsul prompt la izbucniri prin maladii infecțioase prevenibile prin vaccinare	24,690.00	24,690.00	24,690.00	24,690.00	24,690.00	MS, ANSP	MS MEC ANSP	US MF OM S Col egiile de medici nă UNI CEF	2023 2024 2025 2026 2027	Lucrători medicali instruiți (>80%) inclusiv prin prisma dimensiunii de gen
4.2. Elaborarea proiectelor de cercetare privind noile abordări în introducerea vaccinurilor, optimizarea programelor de imunizare, măsurarea impactului vaccinurilor, monitorizarea controlului, eliminării și eradicării bolilor	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	MS	ANS P	US MF OM S	2024 2025 2026	Proiecte de cercetare desfășurate (≥1 per an)
4.3. Realizarea analizelor epidemiologice în suportul implementării Programului	6,690.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	MS, ANSP	ANS P	US MF OM S	2023 2024 2025 2026 2027	Efectuarea studiilor epidemiologice (≥1 per an)
4.4. Ajustarea și implementarea mecanismelor inovative la nivel național și subnațional în răspunsul la izbucniri prin boli prevenibile prin vaccinare	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	MS	MS ANSP AMD M IMS	OM S US MF Col egiile de medici nă UN IC EF	2023 2024 2025 2026 2027	Prezentarea impactului abordărilor inovative (≥1 per an)

Obiectivul specific 5. Fortificarea capacităților de monitorizare și coordonare a procesului de imunizare în timp real și util la toate nivelurile											
5.1. Creșterea capacităților de management, coordonare și administrare pentru gestionarea eficientă a Programului	0.00	15,862.50	15,862.50	15,862.50	15,862.50	MS	MS ANSP	OMS CN AM STI SC UNICEF	2024 2025 2026 2027	Realizarea evaluării managementului eficient al vaccinurilor (≥1 per durata programului)	
5.2. Dezvoltarea și implementarea sistemelor informaționale electronice în domeniul imunizării cu asigurarea mentenanței și integrarea acestuia în sistemele informaționale existente	57,890.00	57,890.00	57,890.00	57,890.00	57,890.00	MS, ANSP	MS ANSP	OMS UNICEF CN AM STI SC	2023 2024 2025 2026 2027	Proporția IM care utilizează Sistemul informațional în imunizări (100% până în 2025)	
5.3. Elaborarea și implementarea programelor de supervizare și suport în domeniul imunizărilor pentru eficientizarea și optimizarea acțiunilor din cadrul Programului	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	MS	MS ANSP	OMS UNICEF CN AM STI SC	2023 2024 2025 2026 2027	Program de supervizare și suport în domeniul imunizărilor aprobat (≥20% din teritorii supervizate per an)	
Subtotal	99,290.00	115,152.50	115,152.50	115,152.50	115,152.50						
Total	56,147,245.58	60,222,183.02	61,622,994.22	60,502,667.33	56,949,885.70	295,444,975.86					

Anexa 4
la Hotărârea Guvernului nr. 211/2023

Calendarul național de vaccinare al Republicii Moldova¹

Vârsta	Imunizările profilactice sistematice ²	Imunizări recomandate	Note

3. Anexa 4, va avea următorul cuprins:

4.5. Organizarea și efectuarea studiilor de serosupraveghere pentru determinarea păturii imune și impactului vaccinării	0.00	53,882.50	0.00	53,882.50	0.00	MS	MS ANSP AMD M IMS	OMS, US MF Col egiile de medicină UNICEF	2024 2026	Organizarea și efectuarea studiilor de serosupraveghere în domeniul imunizărilor (≥2 per durata programului)
Subtotal	43,380.00	197,262.50	143,380.00	197,262.50	43,380.00					
Obiectivul specific 5. Fortificarea capacităților de monitorizare și coordonare a procesului de imunizare în timp real și util la toate nivelurile										
5.1. Creșterea capacităților de management, coordonare și administrare pentru gestionarea eficientă a Programului	0.00	15,862.50	15,862.50	15,862.50	15,862.50	MS	MS ANSP	OMS CN AM STI SC UNICEF	2024 2025 2026 2027	Realizarea evaluării managementului eficient al vaccinurilor (≥1 per durata programului)
5.2. Dezvoltarea și implementarea sistemelor informaționale electronice în domeniul imunizării cu asigurarea mentenanței și integrarea acestuia în sistemele informaționale existente	57,890.00	57,890.00	57,890.00	57,890.00	57,890.00	MS, ANSP	MS ANSP	OMS UNICEF CN AM STI SC	2023 2024 2025 2026 2027	Proporția IM care utilizează Sistemul informațional în imunizări (100% până în 2025)
5.3. Elaborarea și implementarea programelor de supervizare și suport în domeniul imunizărilor pentru eficientizarea și optimizarea acțiunilor din cadrul Programului	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	MS	MS ANSP	OMS UNICEF CN AM STI SC	2023 2024 2025 2026 2027	Program de supervizare și suport în domeniul imunizărilor aprobat (≥20% din teritorii supervizate per an)
Subtotal	99,290.00	115,152.50	115,152.50	115,152.50	115,152.50					
Total	56,147,245.58	60,222,183.02	61,622,994.22	60,502,667.33	56,949,885.70	295,444,975.86				

Anexa 4
la Hotărârea Guvernului nr. 211/2023

Calendarul de vaccinare în Republicii Moldova¹

Vârsta	Imunizările profilactice sistematice ³	Imunizări recomandate	Note

¹ Vaccinurile care nu sunt parte a Calendarului de vaccinare pot fi efectuate în mod individual și nu sunt acoperite de sistemul public de sănătate.

² Admiterea copiilor în colectivități și instituții educaționale și de recreere este condiționată de faptul vaccinării lor profilactice sistematice (excepție HPV)

³ Admiterea copiilor în colectivități și instituții educaționale și de recreere este condiționată de faptul vaccinării lor profilactice sistematice (excepție HPV)

efec tuar ii vacc inării	he pa tit a vi ra lă B H ep B	t u b e r - c u l o z a B C G	po lio - mi eli ta VPO VP	infe c t i o r a v i r a le R V	infe c t i o r a v i r a le H i b	infe c t i o r a v i r a le P C	dif t e r i e teta nos DT P	dif t e r i e teta nos DT T	ru je ol ă ore n rube lă RO R	pa pill om a - vir usu l um an HP V	CO VID -19	gri pă sez oni eră	r a b i e	
24 de ore	He pB -0													În maternitate primele 24 de ore după naștere
2-5 zile		B C G 1												În maternitate din ziua a doua după naștere
2 luni	He pB -1		V P O- 1	R V- 1	H i b- 1	P C- 1	DT P-1							Concomitent în aceeași zi: Injectabil intramuscular HepB+DTP+Hib în componența vaccinului pentavalent, PC și VPI separat cu diferite seringi și în diferite locuri anatomice; VPO și RV sub formă de picături perorale
4 luni	He pB -2		V P O- 2	R V- 2	H i b- 2	P C- 2	DT P-2							
6 luni	He pB -3		V P O- 3 V PI- 1		H i b- 3		DT P-3							
12 luni						P C- 3			R O R- 1					
22- 24 de luni			V P O- 4 V PI- 2				DT P-4							Concomitent, peste 16-18 luni după vaccinare
6-7 ani			V P O- 5					D T	R O R- 2					VPO-5 și DT-concomitent primăvara, până la admiterea copiilor la școală; ROR-2 toamna (clasa I)
9 – 14 ani										HP V-1 HP V-2				Injectabil intramuscular cu un interval între doza 1 și doza 2 de minimum 6 luni
15 – 16 ani								Td	R O R- 3					Concomitent (clasa IX), separat cu diferite seringi și în diferite locuri anatomice
La 20, 30, 40, 50 și 60 de ani								Td						Imunizarea este efectuată la atingerea vârstei indicate

efect uării vacci nării	he pa tit a vi ra lă B He pB	t u b e r - c u l o z a B C G	po lio - mi eli ta VPO PI	infe c t i o r a v i r a le R V	infe c t i o r a v i r a le H i b	infe c t i o r a v i r a le P C	dif t e r i e teta nos DT P	dif t e r i e teta nos DT /T d	ru je ol ă ore n rube lă RO R	pa pill om a - vir usu l um an HP V	CO VID -19	gri pă sez oni eră	r a b i e	
24 de ore	He pB -0													În maternitate primele 24 de ore după naștere
2-5 zile		B C G 1												În maternitate din ziua a doua după naștere
2 luni	He pB -1		VP O- 1/ VP I- 1 ³	R V- 1	H i b- 1	P C- 1	DT P-1							Concomitent în aceeași zi: Injectabil intramuscular HepB+DTP+Hib în componența vaccinului pentavalent, PC și VPI separat cu diferite seringi și în diferite locuri anatomice; VPO și RV sub formă de picături perorale Vaccinul Men-1 va fi administrat concomitent cu HepB+DTP+Hib și VPI sau Men-1 va fi administrat peste 30 zile de la acestea. Men-2 va fi administrat la un interval de cel puțin 6 luni de la Men-1
4 luni	He pB -2		VP O- 2/ VP I-2	R V- 2	H i b- 2	P C- 2	DT P-2							
6 luni	He pB -3		VP O- 3/ VP I- 3 ⁴		H i b- 3		DT P-3							
12 luni						P C- 3			R O R- 1					
22-24 de luni			VP O- 4 VP I-2				DT P-4							Concomitent, peste 16-18 luni după vaccinare
6-7 ani			VP O- 5					DT	R O R- 2					VPO-5 și DT-concomitent primăvara, până la admiterea copiilor la școală; ROR-2 toamna (clasa I)
9 – 14 ani										HP V				Injectabil intramuscular cu 1 singură doză, atât fetelor cât și băieților
15 – 16 ani								Td	R O R- 3					Concomitent (clasa IX), separat cu diferite seringi și în diferite locuri anatomice
15 – 16 ani										HP V-1 HP V-2				Vaccinul se va administra fetelor/femeilor. Injectabil intramuscular cu 2 doze la un interval de minim 6 luni între doza 1 și doza 2.
La 20, 30, 40, 50 și 60 de ani								Td						Imunizarea este efectuată la atingerea vârstei indicate

[illegible]