TABEL DE CONCORDANȚĂ

la proiectul de Ordin privind programul de control multianual pentru 2027, 2028 și 2029 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală

1.	**Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse** **Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/748** al Comisiei din 31 martie 2026 privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2027, 2028 și 2029 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/854, (CELEX: 32026R0748), publicat Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L, 2026/748 din 01 aprilie 2026
2.	***Titlul proiectului de act normativ național*** *Ordin privind* programul de control multianual pentru 2027, 2028 și 2029 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală
3.	**Gradul general de compatibilitate** *Parțial compatibil*
4	**Autoritatea/persoana responsabilă** Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor: Marina Dintiu, șefă, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală, telefon: 022-29-26-16, e-mail: marina.dintiu@ansa.gov.md; Mihail Porcescu, șef, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală, telefon: 022-29-47-12, e-mail: mihail.porcescu@ansa.gov.md;
5	**Data întocmirii/actualizării:**

Actul Uniunii Europene	**Proiectul de act normativ național**	**Gradul de compatibilitate**	**Observațiile**
6	**7**	**8**	**9**
Articolul 1 (1) Pe parcursul anilor 2027, 2028 și 2029, statele membre prelevează și analizează eșantioane pentru combinațiile de pesticide/produse menționate în anexa I. (2) Statele membre prelevează eșantioane în conformitate cu partea A din anexa II și analizează toate eșantioanele, inclusiv cele de alimente destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și	1. Pe parcursul anilor 2027, 2028 și 2029, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare - Agenția) prelevează și analizează eșantioane pentru combinațiile de pesticide/produse menționate în anexa I, în cadrul Programului Național de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și calității produselor de uz fitosanitar, hranei pentru animale și medicamentelor de uz veterinar.	**compatibil**	

produsele provenite din agricultura ecologică, în conformitate cu cerințele de analiză stabilite în partea B din anexa II. (3) Statele membre determină lotul din care se prelevă eșantioane în mod aleatoriu. (4) Procedura de eșantionare, inclusiv numărul de unități, trebuie să fie în conformitate cu Directiva 2002/63/CE.	2. Agenția determină lotul din care se prelevă eșantioane în mod aleatoriu. 3. Procedura de eșantionare, inclusiv numărul de unități, trebuie să fie în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1004/2010 cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din plante și produse de origine vegetală și animală.		
Articolul 2 (1) În urma analizării eșantioanelor menționate la articolul 1, statele membre transmit autorității rezultatele analizei reziduurilor de pesticide utilizând *Standard Sample Description* (Descrierea standard a eșantioanelor) versiunea 2 și cea mai recentă versiune actualizată a *Chemical Monitoring Reporting Guidance* (Orientarea privind raportarea monitorizării substanțelor chimice). (2) Statele membre transmit rezultatele menționate la alineatul (1) în formatul de raportare electronic stabilit de autoritate. (3) Acestea transmit rezultatele analizelor eșantioanelor prelevate în 2027, 2028 și 2029 până la 31 august 2028, 2029 și, respectiv, 2030. (4) În cazurile în care definiția unui reziduu de pesticid include mai mult de un compus (substanță activă și/sau metabolit sau produs de degradare sau de reacție), rezultatele analizelor se raportează în conformitate cu definiția completă a reziduului. Rezultatele pentru toți analiții care fac parte din definiția reziduului se transmit separat, în măsura în care au fost măsurați în mod individual.	4. În urma analizării eșantioanelor menționate la secțiunea 1, Agenția transmite, la solicitare, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară rezultatele analizei reziduurilor de pesticide în formatul de raportare electronic solicitat. 5. Agenția transmite rezultatele analizelor eșantioanelor prelevate în 2027, 2028 și 2029 până la 31 august 2028, 2029 și, respectiv, 2030. 6. În cazurile în care definiția unui reziduu de pesticid include mai mult de un compus (substanță activă și/sau metabolit sau produs de degradare sau de reacție), rezultatele analizelor se raportează în conformitate cu definiția completă a reziduului. Rezultatele pentru toți analiții care fac parte din definiția reziduului se transmit separat, în măsura în care au fost măsurați în mod individual.	**compatibil**	
Articolul 3 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/854 se abrogă.	-	**prevederi UE neaplicabile**	

<table>
<tr>
<td>Cu toate acestea, regulamentul continuă să se aplice până la 1 septembrie 2027 în ceea ce privește eșantioanele prelevate în 2026.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Articolul 4
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 ianuarie 2027.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 31 martie 2026.</td>
<td>7. Prezentul ordin intră în vigoare la 01 ianuarie 2027</td>
<td>compatibil</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ANEXA I
PARTEA A
Produse(1) de origine vegetală(2) din care urmează a fi prelevate eșantioane în 2027, 2028 și 2029
<table>
<tr><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr>
<tr><td>(b)</td><td>(c)</td><td>(a)</td></tr>
<tr><td>(0151000) Struguri de masă(3)</td><td>(0130010) Mere(3)</td><td>(0110020) Portocale(3)</td></tr>
<tr><td>(0163020) Banane(3)</td><td>(0152000) Căpșuni(3)</td><td>(0130020) Pere(3)</td></tr>
<tr><td>(0110010) Grepfruturi(3)</td><td>(0140030) Piersici, inclusiv nectarine și hibrizi similari(3)</td><td>(0162010) Fructe de kiwi(3)</td></tr>
<tr><td>(0231030) Vinete(3)</td><td>Vin (roșu sau alb) produs din (0151020) struguri de vin (în cazul în care nu sunt disponibili factori specifici de</td><td>(0241020) Conopidă(3)</td></tr>
</table>
</td>
<td>ANEXA I
PARTEA A
Produse(1) de origine vegetală(2) din care urmează a fi prelevate eșantioane în 2027, 2028 și 2029
<table>
<tr><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr>
<tr><td>(b)</td><td>(c)</td><td>(a)</td></tr>
<tr><td>(0151000) Struguri de masă(3)</td><td>(0130010) Mere(3)</td><td>(0110020) Portocale(3)</td></tr>
<tr><td>(0163020) Banane(3)</td><td>(0152000) Căpșuni(3)</td><td>(0130020) Pere(3)</td></tr>
<tr><td>(0110010) Grepfruturi(3)</td><td>(0140030) Piersici, inclusiv nectarine și hibrizi similari(3)</td><td>(0162010) Fructe de kiwi(3)</td></tr>
<tr><td>(0231030) Vinete(3)</td><td>Vin (roșu sau alb) produs din (0151020) struguri de vin (în cazul în care nu sunt disponibili factori specifici de</td><td>(0241020) Conopidă(3)</td></tr>
</table>
</td>
<td>compatibil</td>
<td></td>
</tr>
</table>

	prelucrare a vinului, statele membre raportează factorii de prelucrare a vinului utilizați).	
(0241010) Broccoli[3]	(0251020) Lăptuci[3]	(0220020) Ceapă[3]
(0233010) Pepeni galbeni[3]	(0242020) Varză cu căpățână[3]	(0213020) Morcovi[3]
(0280010) Ciuperci de cultură[3]	(0231010) Tomate[3]	(0211000) Cartofi[3]
(0231020) Ardei dulci/gogoșari[3]	(0252010) Spanac[3]	(0300010) Fasole (uscată)[3]
(0500090) Boabe de grâu[1]	(0500050) Boabe de ovăz[1] [5]	(0500070) Boabe de secară[1]
Ulei de măsline virgin din (0402010) măsline pentru producția de ulei (în cazul în care nu este disponibil un factor specific de prelucrare a uleiului, statele membre trebuie să raporteze factorii de prelucrare utilizați).	(0500010) Boabe de orz[1] [6]	(0500060) Orez brun (orez decorticat), definit ca orez după îndepărtarea învelișului de pe boabele de orez brut[7]

[1]Codurile produselor în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

[2]Părțile din produse în stare brută cărora li se aplică LMR-uri se analizează din perspectiva produsului principal al grupei sau al

	prelucrare a vinului, statele membre raportează factorii de prelucrare a vinului utilizați).	
(0241010) Broccoli[3]	(0251020) Lăptuci[3]	(0220020) Ceapă[3]
(0233010) Pepeni galbeni[3]	(0242020) Varză cu căpățână[3]	(0213020) Morcovi[3]
(0280010) Ciuperci de cultură[3]	(0231010) Tomate[3]	(0211000) Cartofi[3]
(0231020) Ardei dulci/gogoșari[3]	(0252010) Spanac[3]	(0300010) Fasole (uscată)[3]
(0500090) Boabe de grâu[1]	(0500050) Boabe de ovăz[1] [5]	(0500070) Boabe de secară[1]
Ulei de măsline virgin din (0402010) măsline pentru producția de ulei (în cazul în care nu este disponibil un factor specific de prelucrare a uleiului, statele membre trebuie să raporteze factorii de prelucrare utilizați).	(0500010) Boabe de orz[1] [6]	(0500060) Orez brun (orez decorticat), definit ca orez după îndepărtarea învelișului de pe boabele de orez brut[7]

[1]Codurile produselor în conformitate cu Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 20/2024 privind aprobarea listei produselor alimentare, substanțelor active și limitelor maxime de reziduuri de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale;

<table>
<tr>
<td>subgrupei astfel cum figurează în partea A din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, cu excepția cazului în care se menționează altfel.
(3)Se analizează produsele neprelucrate. În cazul produselor eșantionate în stare congelată, trebuie raportat factorul de prelucrare, dacă este cazul.
(4)Dacă nu există suficiente eșantioane de boabe de secară, de grâu, de ovăz sau de orz, se poate analiza și făină integrală din boabe de secară, de grâu, de ovăz sau de orz și se raportează un factor de prelucrare.
(5)Dacă nu există suficiente eșantioane de boabe de ovăz, partea din numărul de eșantioane necesare pentru boabele de ovăz care nu a putut fi prelevată poate fi adăugată la numărul de eșantioane de boabe de orz, având ca rezultat reducerea numărului de eșantioane de boabe de ovăz și creșterea proporțională a numărului de eșantioane de boabe de orz.
(6)Dacă nu există suficiente eșantioane de boabe de orz, partea din numărul de eșantioane necesare pentru boabele de orz care nu a putut fi prelevată poate fi adăugată la numărul de eșantioane de boabe de ovăz, având ca rezultat reducerea numărului de eșantioane de boabe de orz și creșterea proporțională a numărului de eșantioane de boabe de ovăz.
(7)Dacă este cazul, pot fi analizate și boabele de orez șlefuite. Se raportează dacă s-a analizat orez decorticat sau orez șlefuit. Dacă s-a analizat orez șlefuit, se raportează factorul de prelucrare.
(8)Codurile produselor în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.</td>
<td>(2)Părțile din produse în stare brută cărora li se aplică LMR-uri se analizează din perspectiva produsului principal al grupei sau al subgrupei astfel cum figurează în Tabelul nr.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 20/2024 privind aprobarea listei produselor alimentare, substanțelor active și limitelor maxime de reziduuri de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale, cu excepția cazului în care se menționează altfel.
(3)Se analizează produsele neprelucrate. În cazul produselor eșantionate în stare congelată, trebuie raportat factorul de prelucrare, dacă este cazul.
(4)Dacă nu există suficiente eșantioane de boabe de secară, de grâu, de ovăz sau de orz, se poate analiza și făină integrală din boabe de secară, de grâu, de ovăz sau de orz și se raportează un factor de prelucrare.
(5)Dacă nu există suficiente eșantioane de boabe de ovăz, partea din numărul de eșantioane necesare pentru boabele de ovăz care nu a putut fi prelevată poate fi adăugată la numărul de eșantioane de boabe de orz, având ca rezultat reducerea numărului de eșantioane de boabe de ovăz și creșterea proporțională a numărului de eșantioane de boabe de orz.
(6)Dacă nu există suficiente eșantioane de boabe de orz, partea din numărul de eșantioane necesare pentru boabele de orz care nu a putut fi prelevată poate fi adăugată la numărul de eșantioane de boabe de ovăz, având ca rezultat reducerea numărului de eșantioane de boabe de orz și creșterea proporțională a numărului de eșantioane de boabe de ovăz.
(7)Dacă este cazul, pot fi analizate și boabele de orez șlefuite. Se raportează dacă s-a analizat orez decorticat sau orez șlefuit. Dacă s-a analizat orez șlefuit, se raportează factorul de prelucrare.
(8)Codurile produselor în conformitate cu Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 20/2024 privind aprobarea listei produselor alimentare, substanțelor active și limitelor maxime de reziduuri de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PARTEA B
Produse(8) de origine animală(9) din care urmează a fi prelevate eșantioane în 2027, 2028 și 2029
<table>
<tr><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
</table>
</td>
<td>PARTEA B
Produse(8) de origine animală(9) din care urmează a fi prelevate eșantioane în 2027, 2028 și 2029
<table>
<tr><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
</table>
</td>
<td>compatibil</td>
<td></td>
</tr>
</table>

<table><tr><th>(d)</th><th>(e)</th><th>(f)</th></tr><tr><td>(1012020) Grăsime de bovine[10] [11]</td><td>(1020010) Lapte de vacă[12]</td><td>(1016020) Grăsime de păsări de curte[10] [11]</td></tr><tr><td>(1030010) Ouă de găină[10] [13]</td><td>(1011020) Grăsime de suine[10] [11]</td><td>(1012030) Ficat de bovine[10]</td></tr></table> [8]Codurile produselor în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. [9]Părțile din produse în stare brută cărora li se aplică LMR-uri se analizează din perspectiva produsului principal al grupei sau al subgrupei astfel cum figurează în partea A din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, cu excepția cazului în care se menționează altfel. [10]Se analizează produsele neprelucrate. În cazul produselor eșantionate în stare congelată, trebuie raportat factorul de prelucrare, dacă este cazul. [11]Carnea poate fi eșantionată, de asemenea, în conformitate cu tabelul 3 din anexa la Directiva 2002/63/CE a Comisiei. [12]Se analizează laptele proaspăt (neprelucrat), precum și laptele congelat, pasteurizat, încălzit, sterilizat sau filtrat. [13]Se analizează ouă întregi, fără coajă.	<table><tr><th>(d)</th><th>(e)</th><th>(f)</th></tr><tr><td>(1012020) Grăsime de bovine[10] [11]</td><td>(1020010) Lapte de vacă[12]</td><td>(1016020) Grăsime de păsări de curte[10] [11]</td></tr><tr><td>(1030010) Ouă de găină[10] [13]</td><td>(1011020) Grăsime de suine[10] [11]</td><td>(1012030) Ficat de bovine[10]</td></tr></table> [8]Codurile produselor în conformitate cu Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 20/2024 privind aprobarea listei produselor alimentare, substanțelor active și limitelor maxime de reziduuri de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale. [9]Părțile din produse în stare brută cărora li se aplică LMR-uri se analizează din perspectiva produsului principal al grupei sau al subgrupei astfel cum figurează în Tabelul nr.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 20/2024 privind aprobarea listei produselor alimentare, substanțelor active și limitelor maxime de reziduuri de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale, cu excepția cazului în care se menționează altfel. [10]Se analizează produsele neprelucrate. În cazul produselor eșantionate în stare congelată, trebuie raportat factorul de prelucrare, dacă este cazul. [11]Carnea poate fi eșantionată, de asemenea, în conformitate cu tabelul nr.4 din Hotărârea Guvernului nr.1004/2010 cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din plante și produse de origine vegetală și animală . [12]Se analizează laptele proaspăt (neprelucrat), precum și laptele congelat, pasteurizat, încălzit, sterilizat sau filtrat. [13]Se analizează ouă întregi, fără coajă.		
PARTEA C **Combinații de reziduuri de pesticide/produse care trebuie analizate în/pe produsele de origine vegetală** <table><tr><th></th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>Observații</th></tr><tr><td>2,4-D</td><td>(b)</td><td>(c)</td><td>(a)</td><td>Se analizează numai în și pe grepfruturi, struguri de masă, vinete și broccoli în</td></tr></table>	**PARTEA C** **Combinații de reziduuri de pesticide/produse care trebuie analizate în/pe produsele de origine vegetală** <table><tr><th></th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>Observații</th></tr><tr><td>2,4-D</td><td>(b)</td><td>(c)</td><td>(a)</td><td>Se analizează în laboratoare externe numai în și pe grepfruturi, struguri de masă,</td></tr></table>	**parțial compatibil**	

				2027; în și pe piersici, lăptuci și tomate în 2028; în și pe portocale, kiwi, pere, conopidă, orez brun și fasole uscată în 2029.
2-Fenilfenol	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe grepfruturi și banane în 2027; în și pe căpșuni în 2028; în și pe portocale, morcovi, pere, secară și orez brun în 2029.
4-CPA	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe vinete, pepeni galbeni, ardei dulci/gogoșari și ciuperci de cultură în 2027; în și pe căpșuni în 2028; în și pe pere în 2029.
Abamectin	(b)	(c)	(a)	
Acefat	(b)	(c)	(a)	
Acetamiprid	(b)	(c)	(a)	
Aclonifen			(a)	Se analizează numai în și pe morcovi în 2029.
Acrinatrin	(b)	(c)	(a)	
Aldicarb	(b)	(c)	(a)	
Aldrin și dieldrin	(b)	(c)	(a)	
Ametoctradin	(b)	(c)	(a)	
Azadiractină	(b)	(c)	(a)	
Azinfos-metil	(b)	(c)	(a)	
Azoxistrobin	(b)	(c)	(a)	

				vinete și broccoli în 2027; în și pe piersici, lăptuci și tomate în 2028; în și pe portocale, kiwi, pere, conopidă, orez brun și fasole uscată în 2029, pe baza unei evaluări documentate a riscului.
2-Fenilfenol	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe grepfruturi și banane în 2027; în și pe căpșuni în 2028; în și pe portocale, morcovi, pere, secară și orez brun în 2029.
4-CPA	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe vinete, pepeni galbeni, ardei dulci/gogoșari și ciuperci de cultură în 2027; în și pe căpșuni în 2028; în și pe pere în 2029 pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Abamectin	(b)	(c)	(a)	
Acefat	(b)	(c)	(a)	
Acetamiprid	(b)	(c)	(a)	
Aclonifen			(a)	Se analizează numai în și pe morcovi în 2029.
Acrinatrin	(b)	(c)	(a)	
Aldicarb	(b)	(c)	(a)	
Aldrin și dieldrin	(b)	(c)	(a)	
Ametoctradin	(b)	(c)	(a)	

Clorură de benzalconiu	(b)	(c)	(a)	
Bifentrin	(b)	(c)	(a)	
Bifenil	(b)	(c)	(a)	
Bitertanol	(b)	(c)	(a)	
Boscalid	(b)	(c)	(a)	
Ion bromură			(a)	Se analizează numai în și pe orez brun și fasole uscată în 2029.
Bromopropilat	(b)	(c)	(a)	
Bupirimat	(b)	(c)	(a)	
Buprofezin	(b)	(c)	(a)	
Captan	(b)	(c)	(a)	
Carbaril	(b)	(c)	(a)	
Carbendazim și benomil	(b)	(c)	(a)	
Carbofuran	(b)	(c)	(a)	
Clorantraniliprol	(b)	(c)	(a)	
Clorați	(b)	(c)	(a)	
Clorfenapir	(b)	(c)	(a)	
Clormequat	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe struguri de masă, ciuperci de cultură și grâu în 2027; în și pe căpșuni, varză cu căpățână, ovăz și orz în 2028; în și pe cartofi, conopidă, morcovi, pere, secară, orez brun și fasole uscată în 2029.

Azadiractină	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Azinfos-metil	(b)	(c)	(a)	
Azoxistrobin	(b)	(c)	(a)	
Clorură de benzalconiu	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Bifentrin	(b)	(c)	(a)	
Bifenil	(b)	(c)	(a)	
Bitertanol	(b)	(c)	(a)	
Boscalid	(b)	(c)	(a)	
Ion bromură			(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe orez brun și fasole uscată în 2029 pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Bromopropilat	(b)	(c)	(a)	
Bupirimat	(b)	(c)	(a)	
Buprofezin	(b)	(c)	(a)	
Captan	(b)	(c)	(a)	
Carbaril	(b)	(c)	(a)	
Carbendazim și benomil	(b)	(c)	(a)	
Carbofuran	(b)	(c)	(a)	
Clorantraniliprol	(b)	(c)	(a)	
Clorați	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Clorfenapir	(b)	(c)	(a)	

Clorotalonil	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe pepeni galbeni, struguri de masă, banane și vinete în 2027; în și pe piersici, căpșuni, tomate și lăptuci în 2028; în și pe pere, fructe de kiwi, cartofi și fasole uscată în 2029.
Clorprofam	(b)	(c)	(a)	
Clorpirifos	(b)	(c)	(a)	
Clorpirifos-metil	(b)	(c)	(a)	
Clofentezin	(b)	(c)	(a)	
Clopiralid	(b)	(c)		Se analizează numai în și pe struguri de masă, broccoli și ciuperci de cultură în 2027; în și pe piersici, varză cu căpățână, spanac și ovăz în 2028.
Clotianidin	(b)	(c)	(a)	
Compuși ai cuprului	(b)	(c)	(a)	
Ciantraniliprol	(b)	(c)	(a)	
Ciazofamid	(b)	(c)	(a)	
Ciflufenamid	(b)	(c)	(a)	
Ciflumetofen	(b)	(c)	(a)	
Ciflutrin	(b)	(c)	(a)	
Cimoxanil	(b)	(c)	(a)	
Cipermetrin	(b)	(c)	(a)	
Ciproconazol	(b)	(c)	(a)	
Ciprodinil	(b)	(c)	(a)	

Clormequat	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe struguri de masă, ciuperci de cultură și grâu în 2027; în și pe căpșuni, varză cu căpățână, ovăz și orz în 2028; în și pe cartofi, conopidă, morcovi, pere, secară, orez brun și fasole uscată în 2029 pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Clorotalonil	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe pepeni galbeni, struguri de masă, banane și vinete în 2027; în și pe piersici, căpșuni, tomate și lăptuci în 2028; în și pe pere, fructe de kiwi, cartofi și fasole uscată în 2029.
Clorprofam	(b)	(c)	(a)	
Clorpirifos	(b)	(c)	(a)	
Clorpirifos-metil	(b)	(c)	(a)	
Clofentezin	(b)	(c)	(a)	
Clopiralid	(b)	(c)		Se analizează în laboratoare externe numai în și pe struguri de masă, broccoli și ciuperci de cultură în 2027; în și pe piersici, varză cu căpățână, spanac și ovăz în

Ciromazină	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe vinete, ardei dulci/gogoșari, pepeni galbeni și ciuperci de cultură în 2027; în și pe salată și tomate în 2028; în și pe cartofi, ceapă, morcovi și fasole uscată în 2029.
Deltametrin	(b)	(c)	(a)	
Diazinon	(b)	(c)	(a)	
Diclorvos	(b)	(c)	(a)	
Dicloran	(b)	(c)	(a)	
Dicofol	(b)	(c)	(a)	
Clorură de didecildimetilamoniu	(b)	(c)	(a)	
Dietofencarb	(b)	(c)	(a)	
Difenoconazol	(b)	(c)	(a)	
Diflubenzuron	(b)	(c)	(a)	
Dimetoat	(b)	(c)	(a)	
Dimetomorf	(b)	(c)	(a)	
Diniconazol	(b)	(c)	(a)	
Difenilamină	(b)	(c)	(a)	
Ditianon	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe struguri de masă în 2027; în și pe mere, piersici și căpșuni în 2028; în și pe pere în 2029.
Ditiocarbamați	(b)	(c)	(a)	Se analizează în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția următoarelor produse:
				2028 pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Clotianidin	(b)	(c)	(a)	
Compuși ai cuprului	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Ciantraniliprol	(b)	(c)	(a)	
Ciazofamid	(b)	(c)	(a)	
Ciflufenamid	(b)	(c)	(a)	
Ciflumetofen	(b)	(c)	(a)	
Ciflutrin	(b)	(c)	(a)	
Cimoxanil	(b)	(c)	(a)	
Cipermetrin	(b)	(c)	(a)	
Ciproconazol	(b)	(c)	(a)	
Ciprodinil	(b)	(c)	(a)	
Ciromazină	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe vinete, ardei dulci/gogoșari, pepeni galbeni și ciuperci de cultură în 2027; în și pe salată și tomate în 2028; în și pe cartofi, ceapă, morcovi și fasole uscată în 2029.
Deltametrin	(b)	(c)	(a)	
Diazinon	(b)	(c)	(a)	
Diclorvos	(b)	(c)	(a)	
Dicloran	(b)	(c)	(a)	
Dicofol	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe pe baza unei evaluări documentate a riscului.

				broccoli, conopidă, varză cu căpățână, ulei de măsline, vin și ceapă.
Dodină	(b)	(c)	(a)	
Benzoat de emamectin B1a, exprimat ca emamectin	(b)	(c)	(a)	
Endosulfan	(b)	(c)	(a)	
Epoxiconazol	(b)	(c)	(a)	
Etefon	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe grepfruturi, pepeni galbeni, ardei dulce/gogoșari, grâu și struguri de masă în 2027; în și pe mere, piersici, tomate, orz și vin în 2028; în și pe portocale și pere în 2029.
Etion	(b)	(c)	(a)	
Etirimol	(b)	(c)	(a)	
Etofenprox	(b)	(c)	(a)	
Etoxazol	(b)	(c)	(a)	
Oxid de etilenă			(a)	Se analizează în și pe fasole uscată și orez brun în 2029.
Famoxadon	(b)	(c)	(a)	
Fenamidon	(b)	(c)	(a)	
Fenamifos	(b)	(c)	(a)	
Fenarimol	(b)	(c)	(a)	
Fenazaquin	(b)	(c)	(a)	
Fenbuconazol	(b)	(c)	(a)	
Oxid de fenbutatin	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe grepfruturi și struguri de
Clorură de didecildimetilamoniu	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Dietofencarb	(b)	(c)	(a)	
Difenoconazol	(b)	(c)	(a)	
Diflubenzuron	(b)	(c)	(a)	
Dimetoat	(b)	(c)	(a)	
Dimetomorf	(b)	(c)	(a)	
Diniconazol	(b)	(c)	(a)	
Difenilamină	(b)	(c)	(a)	
Ditianon	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe struguri de masă în 2027; în și pe mere, piersici și căpșuni în 2028; în și pe pere în 2029 pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Ditiocarbamați	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția următoarelor produse: broccoli, conopidă, varză cu căpățână, ulei de măsline, vin și ceapă pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Dodină	(b)	(c)	(a)	
Benzoat de emamectin B1a,	(b)	(c)	(a)	

				masă în 2027; în și pe mere, căpșuni și piersici în 2028; în și pe portocale și pere în 2029.
Fenhexamid	(b)	(c)	(a)	
Fenitrotion	(b)	(c)	(a)	
Fenoxicarb	(b)	(c)	(a)	
Fenpropatrin	(b)	(c)	(a)	
Fenpropidin	(b)	(c)	(a)	
Fenpropimorf	(b)	(c)	(a)	
Fenpirazamină	(b)	(c)	(a)	
Fenpiroximat	(b)	(c)	(a)	
Fention	(b)	(c)	(a)	
Fenvalerat	(b)	(c)	(a)	
Fipronil	(b)	(c)	(a)	
Flonicamid	(b)	(c)	(a)	
Fluazifop-P	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe vinete, broccoli și ardei dulci/gogoșari în 2027; în și pe căpșuni, varză cu căpățână și spanac în 2028; în și pe pere, conopidă, fasole uscată, cartofi, morcovi și ceapă în 2029.
Flubendiamidă	(b)	(c)	(a)	
Fludioxonil	(b)	(c)	(a)	
Flufenoxuron	(b)	(c)	(a)	
Fluopicolid	(b)	(c)	(a)	
Fluopiram	(b)	(c)	(a)	
Flupiradifuron	(b)	(c)	(a)	

exprimat ca emamectin				
Endosulfan	(b)	(c)	(a)	
Epoxiconazol	(b)	(c)	(a)	
Etefon	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe grepfruturi, pepeni galbeni, ardei dulce/gogoșari, grâu și struguri de masă în 2027; în și pe mere, piersici, tomate, orz și vin în 2028; în și pe portocale și pere în 2029 pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Etion	(b)	(c)	(a)	
Etirimol	(b)	(c)	(a)	
Etofenprox	(b)	(c)	(a)	
Etoxazol	(b)	(c)	(a)	
Oxid de etilenă			(a)	Se analizează în laboratoare externe în și pe fasole uscată și orez brun în 2029 pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Famoxadon	(b)	(c)	(a)	
Fenamidon	(b)	(c)	(a)	
Fenamifos	(b)	(c)	(a)	
Fenarimol	(b)	(c)	(a)	
Fenazaquin	(b)	(c)	(a)	
Fenbuconazol	(b)	(c)	(a)	
Oxid de fenbutatin	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe

Fluquinconazol	(b)	(c)	(a)	
Flusilazol	(b)	(c)	(a)	
Flutriafol	(b)	(c)	(a)	
Fluxapiroxad	(b)	(c)	(a)	
Folpet	(b)	(c)	(a)	
Formetanat	(b)	(c)	(a)	
Fosetil-Al	(b)	(c)	(a)	În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/2619 al Comisiei[14], definiția reziduurilor în scopul asigurării respectării legii a fost modificată pentru cele trei substanțe active din „Fosetil-Al (sumă de fosetil, acid fosfonic și sărurile lor, exprimată ca fosetil)” în „acid fosfonic și sărurile sale, exprimată ca acid fosfonic”. Prin urmare, constatările referitoare la fosetil nu trebuie luate în considerare și se aplică LMR pentru metabolitul său acid fosfonic.
Fostiazat	(b)	(c)	(a)	
Glufosinat de amoniu	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe struguri de masă, banane și ciuperci de cultură în 2027; în și pe piersici, căpșuni, varză cu căpățână, mere și grepfruturi și struguri de masă în 2027; în și pe mere, căpșuni și piersici în 2028; în și pe portocale și pere în 2029 pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Fenhexamid	(b)	(c)	(a)	
Fenitrotion	(b)	(c)	(a)	
Fenoxicarb	(b)	(c)	(a)	
Fenpropatrin	(b)	(c)	(a)	
Fenpropidin	(b)	(c)	(a)	
Fenpropimorf	(b)	(c)	(a)	
Fenpirazamină	(b)	(c)	(a)	
Fenpiroximat	(b)	(c)	(a)	
Fention	(b)	(c)	(a)	
Fenvalerat	(b)	(c)	(a)	
Fipronil	(b)	(c)	(a)	
Flonicamid	(b)	(c)	(a)	
Fluazifop-P	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe vinete, broccoli și ardei dulci/gogoșari în 2027; în și pe căpșuni, varză cu căpățână și spanac în 2028; în și pe pere, conopidă, fasole uscată, cartofi, morcovi și ceapă în 2029.
Flubendiamidă	(b)	(c)	(a)	
Fludioxonil	(b)	(c)	(a)	
Flufenoxuron	(b)	(c)	(a)	
Fluopicolid	(b)	(c)	(a)	
Fluopiram	(b)	(c)	(a)	

				lăptuci în 2028; în și pe pere, cartofi, fructe de kiwi, orez brun și fasole uscată în 2029.
Glifosat	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe ciuperci de cultură, struguri de masă, grepfruturi, vinete și grâu în 2027; în și pe mere, piersici, căpșuni, varză cu căpățână, lăptuci, vin, spanac, ovăz și orz în 2028; în și pe pere, fructe de kiwi, fasole uscată, orez brun, secară, morcovi și portocale în 2029.
Haloxifop, inclusiv haloxifop-P	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe broccoli și grâu în 2027; în și pe căpșuni și varză cu căpățână în 2028; în și pe pere, cartofi, morcovi, conopidă, ceapă și fasole uscată în 2029.
Hexaconazol	(b)	(c)	(a)	
Hexitiazox	(b)	(c)	(a)	
Imazalil	(b)	(c)	(a)	
Imidacloprid	(b)	(c)	(a)	
Indoxacarb	(b)	(c)	(a)	
Iprodion	(b)	(c)	(a)	
Iprovalicarb	(b)	(c)	(a)	
Izocarbofos	(b)	(c)	(a)	
Izofetamid	(b)	(c)	(a)	
Flupiradifuron	(b)	(c)	(a)	
Fluquinconazol	(b)	(c)	(a)	
Flusilazol	(b)	(c)	(a)	
Flutriafol	(b)	(c)	(a)	
Fluxapiroxad	(b)	(c)	(a)	
Folpet	(b)	(c)	(a)	
Formetanat	(b)	(c)	(a)	
Fosetil-Al	(b)	(c)	(a)	În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.867/2023, definiția reziduurilor în scopul asigurării respectării legii a fost modificată pentru cele trei substanțe active din „Fosetil-Al (sumă de fosetil, acid fosfonic și sărurile lor, exprimată ca fosetil)” în „acid fosfonic și sărurile sale, exprimată ca acid fosfonic”. Prin urmare, constatările referitoare la fosetil nu trebuie luate în considerare și se aplică LMR pentru metabolitul său acid fosfonic. Se analizează în laboratoare externe pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Fostiazat	(b)	(c)	(a)	
Glufosinat de amoniu	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe struguri de masă, banane și ciuperci de cultură în 2027;

Izoprotiolan			(a)	Se analizează numai în și pe orez brun în 2029.
Krezoxim-metil	(b)	(c)	(a)	
Lambda-cihalotrin	(b)	(c)	(a)	
Linuron	(b)	(c)	(a)	
Lufenuron	(b)	(c)	(a)	
Malation	(b)	(c)	(a)	
Hidrazidă maleică			(a)	Se analizează numai în și pe ceapă și cartofi în 2029.
Mandipropamid	(b)	(c)	(a)	
Mefentriflconazol	(b)	(c)	(a)	
Mepanipirim	(b)	(c)	(a)	
Mepiquat	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe struguri de masă, ardei dulci/gogoșari, ciuperci de cultură și grâu în 2027; în și pe mere, vin, căpșuni, orz și ovăz în 2028; în și pe pere, conopidă, cartofi, fasole uscată, secară și orez brun în 2029.
Metaflumizonă	(b)	(c)	(a)	
Metalaxil și metalaxil-M	(b)	(c)	(a)	
Metamitron	(b)	(c)	(a)	
Metamidofos	(b)	(c)	(a)	
Metidation	(b)	(c)	(a)	

				în și pe piersici, căpșuni, varză cu căpățână, mere și lăptuci în 2028; în și pe pere, cartofi, fructe de kiwi, orez brun și fasole uscată în 2029 pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Glifosat	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe ciuperci de cultură, struguri de masă, grepfruturi, vinete și grâu în 2027; în și pe mere, piersici, căpșuni, varză cu căpățână, lăptuci, vin, spanac, ovăz și orz în 2028; în și pe pere, fructe de kiwi, fasole uscată, orez brun, secară, morcovi și portocale în 2029 pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Haloxifop, inclusiv haloxifop-P	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe broccoli și grâu în 2027; în și pe căpșuni și varză cu căpățână în 2028; în și pe pere, cartofi, morcovi, conopidă, ceapă și fasole uscată în 2029.
Hexaconazol	(b)	(c)	(a)	
Hexitiazox	(b)	(c)	(a)	
Imazalil	(b)	(c)	(a)	
Imidacloprid	(b)	(c)	(a)	

Metiocarb	(b)	(c)	(a)	
Metomil	(b)	(c)	(a)	
Metoxifenozid	(b)	(c)	(a)	
Metrafenonă	(b)	(c)	(a)	
Monocrotofos	(b)	(c)	(a)	
Miclobutanil	(b)	(c)	(a)	
Nicotină	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe struguri de masă, ciuperci de cultură și ardei dulce/gogoșari în 2027; în și pe mere, piersici, căpșuni, lăptuci, spanac și tomate în 2028; în și pe pere, ceapă, cartofi și fasole uscată în 2029.
Ometoat	(b)	(c)	(a)	
Oxadixil	(b)	(c)	(a)	
Oxamil	(b)	(c)	(a)	
Oxatiapiprolin	(b)	(c)	(a)	
Oxidemeton metil	(b)	(c)	(a)	
Paclobutrazol	(b)	(c)	(a)	
Metil-paration	(b)	(c)	(a)	
Penconazol	(b)	(c)	(a)	
Pencicuron	(b)	(c)	(a)	
Pendimetalin	(b)	(c)	(a)	
Permetrin	(b)	(c)	(a)	
Fosmet	(b)	(c)	(a)	
Pirimicarb	(b)	(c)	(a)	
Pirimifos-metil	(b)	(c)	(a)	

Indoxacarb	(b)	(c)	(a)	
Iprodion	(b)	(c)	(a)	
Iprovalicarb	(b)	(c)	(a)	
Izocarbofos	(b)	(c)	(a)	
Izofetamid	(b)	(c)	(a)	
Izoprotiolan			(a)	Se analizează numai în și pe orez brun în 2029.
Krezoxim-metil	(b)	(c)	(a)	
Lambda-cihalotrin	(b)	(c)	(a)	
Linuron	(b)	(c)	(a)	
Lufenuron	(b)	(c)	(a)	
Malation	(b)	(c)	(a)	
Hidrazidă maleică			(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe ceapă și cartofi în 2029 pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Mandipropamid	(b)	(c)	(a)	
Mefentrifluconazol	(b)	(c)	(a)	
Mepanipirim	(b)	(c)	(a)	
Mepiquat	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe struguri de masă, ardei dulci/gogoșari, ciuperci de cultură și grâu în 2027; în și pe mere, vin, căpșuni, orz și ovăz în 2028; în și pe pere, conopidă, cartofi, fasole uscată, secară și orez brun în

Procloraz	(b)	(c)	(a)	
Procimidon	(b)	(c)	(a)	
Profenofos	(b)	(c)	(a)	
Propamocarb	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe struguri de masă, pepeni galbeni, banane, vinete, broccoli, ardei dulce/gogoșari și grâu în 2027; în și pe căpșuni, varză cu căpățână, spanac, lăptuci, tomate și orz în 2028; în și pe pere, morcovi, conopidă, ceapă, cartofi și fasole uscată în 2029.
Propargit	(b)	(c)	(a)	
Propiconazol	(b)	(c)	(a)	
Propizamid	(b)	(c)	(a)	
Proquinazid	(b)	(c)	(a)	
Prosulfocarb	(b)	(c)	(a)	
Protioconazol	(b)	(c)	(a)	
Pimetrozin	(b)	(c)		Se analizează numai în și pe vinete, pepeni galbeni și ardei dulci/gogoșari în 2027; în și pe lăptuci, căpșuni, spanac și tomate în 2028. Nu se analizează în sau pe niciun produs în 2029.
Piraclostrobin	(b)	(c)	(a)	
Piretrine	(b)	(c)	(a)	

				2029 pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Metaflumizonă	(b)	(c)	(a)	
Metalaxil și metalaxil-M	(b)	(c)	(a)	
Metamitron	(b)	(c)	(a)	
Metamidofos	(b)	(c)	(a)	
Metidation	(b)	(c)	(a)	
Metiocarb	(b)	(c)	(a)	
Metomil	(b)	(c)	(a)	
Metoxifenozid	(b)	(c)	(a)	
Metrafenonă	(b)	(c)	(a)	
Monocrotofos	(b)	(c)	(a)	
Miclobutanil	(b)	(c)	(a)	
Nicotină	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe struguri de masă, ciuperci de cultură și ardei dulce/gogoșari în 2027; în și pe mere, piersici, căpșuni, lăptuci, spanac și tomate în 2028; în și pe pere, ceapă, cartofi și fasole uscată în 2029 pe baza unei evaluări documentate a riscului.
Ometoat	(b)	(c)	(a)	
Oxadixil	(b)	(c)	(a)	
Oxamil	(b)	(c)	(a)	
Oxatiapiprolin	(b)	(c)	(a)	
Oxidemeton metil	(b)	(c)	(a)	

Piridaben	(b)	(c)	(a)	
Piridalil	(b)	(c)	(a)	
Pirimetanil	(b)	(c)	(a)	
Piriproxifen	(b)	(c)	(a)	
Quinoxifen	(b)	(c)	(a)	
Spinetoram	(b)	(c)	(a)	
Spinosad	(b)	(c)	(a)	
Spirodiclofen	(b)	(c)	(a)	
Spiromesifen	(b)	(c)	(a)	
Spiroxamină	(b)	(c)	(a)	
Spirotetramat	(b)	(c)	(a)	
Sulfoxaflor	(b)	(c)	(a)	
Taufluvalinat	(b)	(c)	(a)	
Tebuconazol	(b)	(c)	(a)	
Tebufenozid	(b)	(c)	(a)	
Tebufenpirad	(b)	(c)	(a)	
Teflubenzuron	(b)	(c)	(a)	
Teflutrin	(b)	(c)	(a)	
Terbutilazin	(b)	(c)	(a)	
Tetraconazol	(b)	(c)	(a)	
Tetradifon	(b)	(c)	(a)	
Tiabendazol	(b)	(c)	(a)	
Tiacloprid	(b)	(c)	(a)	
Tiametoxam	(b)	(c)	(a)	
Tiodicarb	(b)	(c)	(a)	
Tiofanat-metil	(b)	(c)	(a)	
Tolclofos-metil	(b)	(c)	(a)	
Triadimefon	(b)	(c)	(a)	
Triadimenol	(b)	(c)	(a)	
Triazofos	(b)	(c)	(a)	

Paclobutrazol	(b)	(c)	(a)	
Metil-paration	(b)	(c)	(a)	
Penconazol	(b)	(c)	(a)	
Pencicuron	(b)	(c)	(a)	
Pendimetalin	(b)	(c)	(a)	
Permetrin	(b)	(c)	(a)	
Fosmet	(b)	(c)	(a)	
Pirimicarb	(b)	(c)	(a)	
Pirimifos-metil	(b)	(c)	(a)	
Procloraz	(b)	(c)	(a)	
Procimidon	(b)	(c)	(a)	
Profenofos	(b)	(c)	(a)	
Propamocarb	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe struguri de masă, pepeni galbeni, banane, vinete, broccoli, ardei dulce/gogoșari și grâu în 2027; în și pe căpșuni, varză cu căpățână, spanac, lăptuci, tomate și orz în 2028; în și pe pere, morcovi, conopidă, ceapă, cartofi și fasole uscată în 2029.
Propargit	(b)	(c)	(a)	
Propiconazol	(b)	(c)	(a)	
Propizamid	(b)	(c)	(a)	
Proquinazid	(b)	(c)	(a)	
Prosulfocarb	(b)	(c)	(a)	
Protioconazol	(b)	(c)	(a)	
Pimetrozin	(b)	(c)		Se analizează numai în și pe vinete, pepeni galbeni și

Triciclazol			(a)	Se analizează numai în și pe orez brun în 2029.
Trifloxistrobin	(b)	(c)	(a)	
Triflumizol	(b)	(c)	(a)	
Triflumuron	(b)	(c)	(a)	
Cation trimetilsulfoniu	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe grepfructuri, struguri de masă, banane, vinete, ardei dulci/gogoșari și ciuperci de cultură în 2027; în și pe mere, piersici, căpșuni, varză cu căpățână și ovăz în 2028; în și pe portocale, pere, conopidă, ceapă, orez brun și fasole uscată în 2029.
Trinexapac	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe grâu și ciuperci de cultură în 2027; în și pe mere, căpșuni, orz și ovăz în 2028; în și pe portocale și secară în 2029.
Vinclozolin	(b)	(c)	(a)	
Zoxamid	(b)	(c)	(a)	

[(14)] Regulamentul (UE) 2024/2619 al Comisiei din 8 octombrie 2024 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de fosetil, de fosfonați de potasiu și de fosfonat disodic din sau de pe anumite produse (JO L, 2024/2619, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2619/oj).

				ardei dulci/gogoșari în 2027; în și pe lăptuci, căpșuni, spanac și tomate în 2028. Nu se analizează în sau pe niciun produs în 2029.
Piraclostrobin	(b)	(c)	(a)	
Piretrine	(b)	(c)	(a)	
Piridaben	(b)	(c)	(a)	
Piridalil	(b)	(c)	(a)	
Pirimetanil	(b)	(c)	(a)	
Piriproxifen	(b)	(c)	(a)	
Quinoxifen	(b)	(c)	(a)	
Spinetoram	(b)	(c)	(a)	
Spinosad	(b)	(c)	(a)	
Spirodiclofen	(b)	(c)	(a)	
Spiromesifen	(b)	(c)	(a)	
Spiroxamină	(b)	(c)	(a)	
Spirotetramat	(b)	(c)	(a)	
Sulfoxaflor	(b)	(c)	(a)	
Taufluvalinat	(b)	(c)	(a)	
Tebuconazol	(b)	(c)	(a)	
Tebufenozid	(b)	(c)	(a)	
Tebufenpirad	(b)	(c)	(a)	
Teflubenzuron	(b)	(c)	(a)	
Teflutrin	(b)	(c)	(a)	
Terbutilazin	(b)	(c)	(a)	
Tetraconazol	(b)	(c)	(a)	
Tetradifon	(b)	(c)	(a)	
Tiabendazol	(b)	(c)	(a)	
Tiacloprid	(b)	(c)	(a)	

	Tiametoxam	(b)	(c)	(a)			
	Tiodicarb	(b)	(c)	(a)			
	Tiofanat-metil	(b)	(c)	(a)			
	Tolclofos-metil	(b)	(c)	(a)			
	Triadimefon	(b)	(c)	(a)			
	Triadimenol	(b)	(c)	(a)			
	Triazofos	(b)	(c)	(a)			
	Triciclazol			(a)	Se analizează numai în și pe orez brun în 2029.		
	Trifloxistrobin	(b)	(c)	(a)			
	Triflumizol	(b)	(c)	(a)			
	Triflumuron	(b)	(c)	(a)			
	Cation trimetilsulfoniu	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe grepfruturi, struguri de masă, banane, vinete, ardei dulci/gogoșari și ciuperci de cultură în 2027; în și pe mere, piersici, căpșuni, varză cu căpățână și ovăz în 2028; în și pe portocale, pere, conopidă, ceapă, orez brun și fasole uscată în 2029 pe baza unei evaluări documentate a riscului.		
	Trinexapac	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe grâu și ciuperci de cultură în 2027; în și pe mere, căpșuni, orz și ovăz în 2028; în și pe portocale și secară în 2029.		
	Vinclozolin	(b)	(c)	(a)			

					Zoxamid	(b)	(c)	(a)			
PARTEA D **Combinații de reziduuri de pesticide/produse care trebuie analizate în/pe produsele de origine animală**					**PARTEA D** **Combinații de reziduuri de pesticide/produse care trebuie analizate în/pe produsele de origine animală**					**compatibil**	
	2027	**2028**	**2029**	**Observații**	**Denumire substanță activă**	**2027**	**2028**	**2029**	**Observații**		
Aldrin și dieldrin	(d)	(e)	(f)		Aldrin și dieldrin	(d)	(e)	(f)			
Clorură de benzalconiu	(d)	(e)	(f)		Clorură de benzalconiu	(d)	(e)	(f)			
Bifentrin	(d)	(e)	(f)		Bifentrin	(d)	(e)	(f)			
Clorați	(d)	(e)	(f)		Clorați	(d)	(e)	(f)			
Clordan	(d)	(e)	(f)		Clordan	(d)	(e)	(f)			
Clormequat	(d)	(e)	(f)		Clormequat	(d)	(e)	(f)			
Clorpirifos	(d)	(e)	(f)		Clorpirifos	(d)	(e)	(f)			
Clorpirifos-metil	(d)	(e)	(f)		Clorpirifos-metil	(d)	(e)	(f)			
Compuși ai cuprului	(d)	(e)	(f)		Compuși ai cuprului	(d)	(e)	(f)			
Cipermetrin	(d)	(e)	(f)		Cipermetrin	(d)	(e)	(f)			
DDT	(d)	(e)	(f)		DDT	(d)	(e)	(f)			
Deltametrin	(d)	(e)	(f)		Deltametrin	(d)	(e)	(f)			
Diazinon	(d)	(e)	(f)		Diazinon	(d)	(e)	(f)			
Clorură de didecildimetilamoniu	(d)	(e)	(f)		Clorură de didecildimetilamoniu	(d)	(e)	(f)			
Endosulfan	(d)	(e)	(f)		Endosulfan	(d)	(e)	(f)			
Famoxadon	(d)	(e)	(f)		Famoxadon	(d)	(e)	(f)			
Fenvalerat	(d)	(e)	(f)		Fenvalerat	(d)	(e)	(f)			
Fipronil	(d)	(e)	(f)		Fipronil	(d)	(e)	(f)			
Fluopiram			(f)	Se analizează numai în și pe ficat în 2029.	Fluopiram			(f)	Se analizează numai în și pe ficat în 2029.		

Glufosinat de amoniu	(d)	(e)	(f)		Glufosinat de amoniu	(d)	(e)	(f)			
Glifosat	(d)	(e)	(f)		Glifosat	(d)	(e)	(f)			
Heptaclor	(d)	(e)	(f)		Heptaclor	(d)	(e)	(f)			
Hexaclorbenzen	(d)	(e)	(f)		Hexaclorbenzen	(d)	(e)	(f)			
Hexaclorciclohexan (HCH, izomer alfa)	(d)	(e)	(f)		Hexaclorciclohexan (HCH, izomer alfa)	(d)	(e)	(f)			
Hexaclorciclohexan (HCH, izomer beta)	(d)	(e)	(f)		Hexaclorciclohexan (HCH, izomer beta)	(d)	(e)	(f)			
Indoxacarb		(e)		Se analizează numai în și pe lapte de vacă în 2028.	Indoxacarb		(e)		Se analizează numai în și pe lapte de vacă în 2028.		
Lindan	(d)	(e)	(f)		Lindan	(d)	(e)	(f)			
Mepiquat	(d)	(e)	(f)		Mepiquat	(d)	(e)	(f)			
Mefentrifluconazol	(d)	(e)	(f)		Mefentrifluconazol	(d)	(e)	(f)			
Metoxiclor	(d)	(e)	(f)		Metoxiclor	(d)	(e)	(f)			
Paration	(d)	(e)	(f)		Paration	(d)	(e)	(f)			
Pendimetalin	(d)	(e)	(f)		Pendimetalin	(d)	(e)	(f)			
Permetrin	(d)	(e)	(f)		Permetrin	(d)	(e)	(f)			
Pirimifos-metil	(d)	(e)	(f)		Pirimifos-metil	(d)	(e)	(f)			

ANEXA II **PARTEA A** **Numărul de eșantioane și de prelevări de eșantioane de produse provenite din agricultura ecologică și de alimente destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică** **1.** Numărul minim de eșantioane care trebuie prelevate pentru fiecare produs și analizate din perspectiva pesticidelor listate în anexa I (per an per produs) este următorul:					**ANEXA II** **PARTEA A** **Numărul de eșantioane și de prelevări de eșantioane de produse provenite din agricultura ecologică și de alimente destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică** **1.** Numărul minim de eșantioane care trebuie prelevate pentru fiecare produs și analizate din perspectiva pesticidelor listate în anexa I (per an per produs) este 12. **2.** Numărul eșantioanelor supuse determinărilor prin metode monoreziduu, în laboratoare externe, poate fi mai mic de 12, fără					**parțial compatibil**	
BE	15	LT	12								

<table>
<tr>
<td>
<table>
<tr><td>BG</td><td>15</td><td>LU</td><td>12</td></tr>
<tr><td>CZ</td><td>15</td><td>HU</td><td>15</td></tr>
<tr><td>DK</td><td>12</td><td>MT</td><td>12</td></tr>
<tr><td>DE</td><td>106</td><td>NL</td><td>20</td></tr>
<tr><td>EE</td><td>12</td><td>AT</td><td>15</td></tr>
<tr><td>IE</td><td>12</td><td>PL</td><td>51</td></tr>
<tr><td>EL</td><td>15</td><td>PT</td><td>15</td></tr>
<tr><td>ES</td><td>55</td><td>RO</td><td>22</td></tr>
<tr><td>FR</td><td>78</td><td>SI</td><td>12</td></tr>
<tr><td>HR</td><td>12</td><td>SK</td><td>12</td></tr>
<tr><td>IT</td><td>75</td><td>FI</td><td>12</td></tr>
<tr><td>CY</td><td>12</td><td>SE</td><td>15</td></tr>
<tr><td>LV</td><td>12</td><td>UK (NI)</td><td>12</td></tr>
</table>
</td>
<td>diminuarea numărului total de eșantioane prelevate pentru produsul respectiv.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. În plus față de punctul 1, fiecare stat membru prelevează și analizează, pentru pesticidele enumerate în anexa I părțile C și D, următoarele:
<table>
<tr><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>10 eșantioane de preparate pe bază de cereale prelucrate pentru copii</td><td>10 eșantioane de alimente pentru sugari și copii de vârstă mică, altele decât formulele de început, formulele de continuare și preparatele pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică</td><td>5 eșantioane de formule de început
și 5 eșantioane de formule de continuare</td></tr>
</table>
3. Eșantioanele de produse provenite din agricultura ecologică se prelevează, în cazul în care sunt disponibile, proporțional cu cota de piață a produselor respective în fiecare stat membru, cu</td>
<td>3. În plus față de punctul 1, Agenția prelevează și analizează, pentru pesticidele enumerate în anexa I părțile C și D, următoarele:
<table>
<tr><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr>
<tr><td>10 eșantioane de preparate pe bază de cereale prelucrate pentru copii</td><td>10 eșantioane de alimente pentru sugari și copii de vârstă mică, altele decât formulele de început, formulele de continuare și preparatele pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică</td><td>5 eșantioane de formule de început
și 5 eșantioane de formule de continuare</td></tr>
</table>
4. Eșantioanele de produse provenite din agricultura ecologică se prelevează, în cazul în care sunt disponibile, proporțional cu cota de piață a produselor respective, cu un minim de 1, și se analizează pentru pesticidele enumerate în anexa I părțile C și D.</td>
<td>compatibil</td>
<td></td>
</tr>
</table>

un minim de 1, și se analizează pentru pesticidele enumerate în anexa I părțile C și D. 4.În ceea ce privește alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, statele membre evaluează limitele maxime de reziduuri prevăzute pentru alimente pentru sugari și copii de vârstă mică la articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2016/127, la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2016/128 și la articolul 7 din Directiva 2006/125/CE, ținându-se cont numai de definițiile reziduurilor astfel cum sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Atunci când se analizează eșantioane de produse propuse gata pentru consum sau reconstituite în conformitate cu instrucțiunile producătorilor, se iau în considerare limitele maxime de reziduuri stabilite în Directiva 2006/125/CE și în Regulamentele delegate (UE) 2016/127 și (UE) 2016/128. În cazul în care astfel de produse alimentare pot fi consumate atât în starea în care sunt comercializate, cât și în starea reconstituită, rezultatele se raportează cu privire la produsul astfel cum este comercializat.	5.În ceea ce privește alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, statele membre evaluează limitele maxime de reziduuri prevăzute pentru alimente pentru sugari și copii de vârstă mică la pct.9-13 la Regulamentul sanitar privind compoziția și informarea pentru formulele de început și formulele de continuare și alimentația sugarilor și a copiilor de vârstă mică, pct. 8-12 la Regulamentul sanitar privind compoziția și informarea referitor la alimentele destinate unor scopuri medicale speciale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.179/2018 cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății, ținându-se cont numai de definițiile reziduurilor astfel cum sunt stabilite în Hotărârea Guvernului nr.867/2023 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime de reziduuri de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale. Atunci când se analizează eșantioane de produse propuse gata pentru consum sau reconstituite în conformitate cu instrucțiunile producătorilor, se iau în considerare limitele maxime de reziduuri stabilite în Hotărârea Guvernului nr.179/2018 cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății. În cazul în care astfel de produse alimentare pot fi consumate atât în starea în care sunt comercializate, cât și în starea reconstituită, rezultatele se raportează cu privire la produsul astfel cum este comercializat.		
PARTEA B **Cerințe privind analiza** 1. Statele membre care folosesc metode de identificare a reziduurilor multiple pot utiliza metode de screening calitativ pentru până la 15 % dintre eșantioanele care se prelevă și se	**PARTEA B** **Cerințe privind analiza** 1. Laboratoarele care folosesc metode de identificare a reziduurilor multiple pot utiliza metode de screening calitativ pentru până la 15 % dintre eșantioanele care se prelevă și se analizează în	**parțial compatibil**	

analizează în conformitate cu punctul 1 din partea A. În cazul în care se utilizează metode de screening calitativ, numărul rămas de eșantioane se analizează prin metode cantitative de identificare a reziduurilor multiple. În cazul în care rezultatele screeningului calitativ sunt pozitive, statele membre utilizează o metodă-țintă obișnuită pentru cuantificarea rezultatelor. 2. În ceea ce privește metodele monoreziduu, statele membre pot transmite eșantioanele care trebuie să fie prelevate și analizate în conformitate cu punctul 1 din partea A la laboratoare oficiale care dispun deja de metodele analitice validate necesare. 3. Orientarea Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed (Procedurile de control analitic vizând calitatea și de validare pentru analiza reziduurilor de pesticide din produsele alimentare și din hrana pentru animale) (1) este publicată pe site-ul de internet al Comisiei. (1) Documentul SANTE/11312/2021 v2.	conformitate cu punctul 1 din partea A. În cazul în care se utilizează metode de screening calitativ, numărul rămas de eșantioane se analizează prin metode cantitative de identificare a reziduurilor multiple.În cazul în care rezultatele screeningului calitativ sunt pozitive, statele membre utilizează o metodă-țintă obișnuită pentru cuantificarea rezultatelor. 2. În ceea ce privește metodele monoreziduu, Agenția transmite eșantioanele care trebuie să fie prelevate și analizate în conformitate cu punctul 1 din partea A la laboratoare oficiale care dispun deja de metodele analitice validate necesare. 3. Pentru determinarea reziduurilor de pesticide se aplică procedurile de control analitic vizând calitatea și de validare pentru analiza reziduurilor de pesticide din produsele alimentare și din hrana pentru animale.		