AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr.63
Republica Moldova
Tel.: +(373) 22 264 644, +(373) 22 264 640

NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY
63 Mihail Kogălniceanu Str., MD-2009, Chișinău
Republic of Moldova
Phone: +(373) 22 264 660, +(373) 22 264 640

UE

O R D I N U L

mun. Chișinău

”_____” _____20___ Nr. _____

privind programul de control multianual pentru anii 2027-2029 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală

În temeiul prevederilor Legii nr. 112/2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 185-199, art. 442),

Prezentul Ordin pune în aplicare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/748 al Comisiei din 31 martie 2026 privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2027, 2028 și 2029 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/854 (Text cu relevanță pentru SEE), CELEX: 32026R0748, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 2026/748 din 1 aprilie 2026,

ORDON:

1. Se aprobă Programul de control multianual pentru anii 2027-2029 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală (în continuare – Program), se anexează.
2. Punerea în executare a Programului menționat la pct.1, se realizează prin intermediul Programului național de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și calității produselor de uz fitosanitar, hranei pentru animale și medicamentelor de uz veterinar, aprobat anual prin ordinul directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare - Agenția).
3. Fundamentarea produselor și a combinațiilor de pesticid supuse determinărilor prin metode monoreziduu, în laboratoare externe, se efectuează de către Direcția

siguranța produselor alimentare de origine nonanimală, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală și Direcția controlul siguranței şi calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic şi producției alcoolice în coordonare cu Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității, conform unei proceduri documentare bazate pe indicatori de risc, aprobată prin ordin al directorului general al Agenției.

4. Numărul minim de eșantioane stabilit în pct.1 din Anexa nr. 2 la Program, pentru fiecare produs este fix și obligatoriu. Orice modificare argumentată a numărului de eșantioane sub pragul minim obligatoriu se aprobă prin ordin al directorului general al Agenției, conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc și în limita alocațiilor bugetare stabilite.

5. Procedura de risc menționată la pct. 3 va asigura realizarea criteriilor de evaluare de la pct. 13 din Regulamentul sanitar privind limitele maxime de reziduuri de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2023, precum și a obiectivului de reducere a riscurilor pentru consumator prin controlul reziduurilor de pesticide fixate la pct. 10 din Planul național de acțiuni privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de uz fitosanitar pentru anii 2023-2027 național aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 333/2023.

6. În baza procedurii de risc menționate la pct.3, Agenția completează anual Programul național de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și calității produselor de uz fitosanitar, hranei pentru animale și medicamentelor de uz veterinar, cu grupuri de produse ce trebuie analizate și combinații de reziduuri de pesticide ce necesită a fi investigate.

7. Toate activitățile de eșantionare, transportare a probelor și investigațiile de laborator realizate în cadrul prezentului Program sunt gratuite pentru operatorii din domeniul alimentar, costurile fiind acoperite integral în limita alocațiilor bugetare aprobate anual în acest scop.

8. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2027.

9. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercit personal.

Director general interimar **Alexandr MANCIU**

UE

Anexă
Aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. _____din_____

Programul de control multianual pentru anii 2027-2029 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală

1. Pe parcursul anilor 2027-2029, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare - Agenția) prelevează și analizează eșantioane pentru combinațiile de pesticide/produse menționate în anexa nr.1.
2. Agenția prelevează eșantioane în conformitate cu secțiunea 1 din anexa nr.2 și analizează toate eșantioanele, inclusiv cele de alimente destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și produsele provenite din agricultura ecologică, în conformitate cu cerințele de analiză stabilite în secțiunea 2 din anexa nr.2.
3. Agenția determină lotul din care se prelevă eșantioane în mod aleatoriu.
4. Procedura de eșantionare, inclusiv numărul de unități, trebuie să fie în conformitate cu Metodele de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din plante și produse de origine vegetală și animală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1004/2010.
5. În urma analizării eșantioanelor menționate la pct.1-4 Agenția transmite, la solicitare, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară rezultatele analizei reziduurilor de pesticide în formatul de raportare electronic solicitat.
6. Agenția transmite rezultatele analizelor eșantioanelor prelevate în 2027, 2028 și 2029 până la 31 august 2028, 2029 și, respectiv, 2030.
7. În cazurile în care definiția unui reziduu de pesticid include mai mult de un compus (substanță activă și/sau metabolit sau produs de degradare sau de reacție), rezultatele analizelor se raportează în conformitate cu definiția completă a reziduului. Rezultatele pentru toți analiții care fac parte din definiția reziduului se transmit separat, în măsura în care au fost măsurați în mod individual.

ANEXA nr. 1
la Programul de control multianual pentru anii 2027-2029 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală

Secțiunea a 1-a

Produse[1] de origine vegetală[2] din care urmează a fi prelevate eșantioane în anii 2027-2029

2027	2028	2029
(b)	(c)	(a)
(0151000) Struguri de masă[3]	(0130010) Mere[3]	(0110020) Portocale[3]
(0163020) Banane[3]	(0152000) Căpșuni[3]	(0130020) Pere[3]
(0110010) Grepfruturi[3]	(0140030) Piersici, inclusiv nectarine și hibrizi similari[3]	(0162010) Fructe de kiwi[3]
(0231030) Vinete[3]	Vin (roșu sau alb) produs din (0151020) struguri de vin (în cazul în care nu sunt disponibili factori specifici de prelucrare a vinului, Agenția raportează factorii de prelucrare a vinului utilizați).	(0241020) Conopidă[3]
(0241010) Broccoli[3]	(0251020) Lăptuci[3]	(0220020) Ceapă[3]
(0233010) Pepeni galbeni[3]	(0242020) Varză cu căpățână[3]	(0213020) Morcovi[3]
(0280010) Ciuperci de cultură[3]	(0231010) Tomate[3]	(0211000) Cartofi[3]
(0231020) Ardei dulci/gogoșari[3]	(0252010) Spanac[3]	(0300010) Fasole (uscată)[3]
(0500090) Boabe de grâu[4]	(0500050) Boabe de ovăz[4] [5]	(0500070) Boabe de secară[4]
(0402010) Ulei de măsline virgin din măsline pentru producția de ulei (în cazul în care nu este disponibil un factor specific de prelucrare a uleiului, Agenția trebuie să raporteze factorii de prelucrare utilizați).	(0500010) Boabe de orz[4] [6]	(0500060) Orez brun (orez decorticat), definit ca orez după îndepărtarea învelișului de pe boabele de orez brut[7]

Secțiunea a 2-a

Produse[1] de origine animală[2] din care urmează a fi prelevate eșantioane în anii 2027-2029

2027	**2028**	**2029**
(d)	**(e)**	**(f)**
(1012020) Grăsime de bovine[3] [8]	(1020010) Lapte de vacă[9]	(1016020) Grăsime de păsări de curte[3] [8]
(1030010) Ouă de găină [3] [10]	(1011020) Grăsime de suine[3] [8]	(1012030) Ficat de bovine[3]

(1)Codurile produselor în conformitate cu Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 20/2024 privind aprobarea listei produselor alimentare, substanțelor active și limitelor maxime de reziduuri de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale.
(2)Părțile din produse în stare brută cărora li se aplică limita maximă de reziduuri (în continuare – LMR) de pesticide se analizează din perspectiva produsului principal al grupei sau al subgrupei astfel cum figurează în Tabelul nr.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 20/2024 privind aprobarea listei produselor alimentare, substanțelor active și limitelor maxime de reziduuri de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale, cu excepția cazului în care se menționează altfel.
(3)Se analizează produsele neprelucrate. În cazul produselor eșantionate în stare congelată, trebuie raportat factorul de prelucrare, dacă este cazul.
(4)Dacă nu există suficiente eșantioane de boabe de secară, de grâu, de ovăz sau de orz, se poate analiza și făină integrală din boabe de secară, de grâu, de ovăz sau de orz și se raportează un factor de prelucrare.
(5)Dacă nu există suficiente eșantioane de boabe de ovăz, partea din numărul de eșantioane necesare pentru boabele de ovăz care nu a putut fi prelevată poate fi adăugată la numărul de eșantioane de boabe de orz, având ca rezultat reducerea numărului de eșantioane de boabe de ovăz și creșterea proporțională a numărului de eșantioane de boabe de orz.
(6)Dacă nu există suficiente eșantioane de boabe de orz, partea din numărul de eșantioane necesare pentru boabele de orz care nu a putut fi prelevată poate fi adăugată la numărul de eșantioane de boabe de ovăz, având ca rezultat reducerea numărului de eșantioane de boabe de orz și creșterea proporțională a numărului de eșantioane de boabe de ovăz.
(7)Dacă este cazul, pot fi analizate și boabele de orez șlefuite. Se raportează dacă s-a analizat orez decorticat sau orez șlefuit. Dacă s-a analizat orez șlefuit, se raportează factorul de prelucrare.
(8)Carnea poate fi eșantionată, de asemenea, în conformitate cu tabelul nr.4 din Metodele de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din plante și produse de origine vegetală și animală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1004/2010.
(9)Se analizează laptele proaspăt (neprelucrat), precum și laptele congelat, pasteurizat, încălzit, sterilizat sau filtrat.
(10)Se analizează ouă întregi, fără coajă.

Secțiunea a 3-a

Combinații de reziduuri de pesticide/produse care trebuie analizate în/pe produsele de origine vegetală

Denumire substanță activă	**2027**	**2028**	**2029**	**Observații**
2,4-D	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe grepfruturi, struguri de masă, vinete și broccoli în 2027; în și pe piersici, lăptuci și tomate în 2028; în și pe portocale, kiwi, pere, conopidă, orez brun și fasole uscată în 2029, conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc
2-Fenilfenol	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe grepfruturi și banane în 2027; în și pe căpșuni în 2028; în și pe portocale, morcovi, pere, secară și orez brun în 2029.
4-CPA	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe vinete, pepeni galbeni, ardei dulci/gogoșari și ciuperci de cultură în 2027; în și pe căpșuni în 2028; în și pe pere în 2029

Denumire substanță activă	2027	2028	2029	Observații
				conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc
Abamectin	(b)	(c)	(a)	
Acefat	(b)	(c)	(a)	
Acetamiprid	(b)	(c)	(a)	
Aclonifen			(a)	Se analizează numai în și pe morcovi în 2029.
Acrinatrin	(b)	(c)	(a)	
Aldicarb	(b)	(c)	(a)	
Aldrin și dieldrin	(b)	(c)	(a)	
Ametoctradin	(b)	(c)	(a)	
Azadiractină	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Azinfos-metil	(b)	(c)	(a)	
Azoxistrobin	(b)	(c)	(a)	
Clorură de benzalconiu	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Bifentrin	(b)	(c)	(a)	
Bifenil	(b)	(c)	(a)	
Bitertanol	(b)	(c)	(a)	
Boscalid	(b)	(c)	(a)	
Ion bromură			(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe orez brun și fasole uscată în 2029 conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Bromopropilat	(b)	(c)	(a)	
Bupirimat	(b)	(c)	(a)	
Buprofezin	(b)	(c)	(a)	
Captan	(b)	(c)	(a)	
Carbaril	(b)	(c)	(a)	
Carbendazim și benomil	(b)	(c)	(a)	
Carbofuran	(b)	(c)	(a)	
Clorantraniliprol	(b)	(c)	(a)	
Clorați	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Clorfenapir	(b)	(c)	(a)	
Clormequat	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe struguri de masă, ciuperci de cultură și grâu în 2027; în și pe căpșuni, varză cu căpățână, ovăz și orz în 2028; în și pe cartofi, conopidă, morcovi, pere, secară, orez brun și fasole uscată în 2029 conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Clorotalonil	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe pepeni galbeni, struguri de masă, banane și vinete în 2027; în și pe piersici, căpșuni, tomate și lăptuci în 2028; în și pe pere, fructe de kiwi, cartofi și fasole uscată în 2029.

Denumire substanță activă	2027	2028	2029	Observații
Clorprofam	(b)	(c)	(a)	
Clorpirifos	(b)	(c)	(a)	
Clorpirifos-metil	(b)	(c)	(a)	
Clofentezin	(b)	(c)	(a)	
Clopiralid	(b)	(c)		Se analizează în laboratoare externe numai în și pe struguri de masă, broccoli și ciuperci de cultură în 2027; în și pe piersici, varză cu căpățână, spanac și ovăz în 2028 conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Clotianidin	(b)	(c)	(a)	
Compuși ai cuprului	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Ciantraniliprol	(b)	(c)	(a)	
Ciazofamid	(b)	(c)	(a)	
Ciflufenamid	(b)	(c)	(a)	
Ciflumetofen	(b)	(c)	(a)	
Ciflutrin	(b)	(c)	(a)	
Cimoxanil	(b)	(c)	(a)	
Cipermetrin	(b)	(c)	(a)	
Ciproconazol	(b)	(c)	(a)	
Ciprodinil	(b)	(c)	(a)	
Ciromazină	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe vinete, ardei dulci/gogoșari, pepeni galbeni și ciuperci de cultură în 2027; în și pe salată și tomate în 2028; în și pe cartofi, ceapă, morcovi și fasole uscată în 2029.
Deltametrin	(b)	(c)	(a)	
Diazinon	(b)	(c)	(a)	
Diclorvos	(b)	(c)	(a)	
Dicloran	(b)	(c)	(a)	
Dicofol	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc
Clorură de didecildimetilamoniu	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc
Dietofencarb	(b)	(c)	(a)	
Difenoconazol	(b)	(c)	(a)	
Diflubenzuron	(b)	(c)	(a)	
Dimetoat	(b)	(c)	(a)	
Dimetomorf	(b)	(c)	(a)	
Diniconazol	(b)	(c)	(a)	
Difenilamină	(b)	(c)	(a)	
Ditianon	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe struguri de masă în 2027; în și pe mere, piersici și căpșuni în 2028; în și pe pere în 2029 conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.

Denumire substanță activă	2027	2028	2029	Observații
Ditiocarbamați	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe în și pe toate produsele de bază incluse în listă, cu excepția următoarelor produse: broccoli, conopidă, varză cu căpățână, ulei de măsline, vin și ceapă conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Dodină	(b)	(c)	(a)	
Benzoat de emamectin B1a, exprimat ca emamectin	(b)	(c)	(a)	
Endosulfan	(b)	(c)	(a)	
Epoxiconazol	(b)	(c)	(a)	
Etefon	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe grepfruturi, pepeni galbeni, ardei dulce/gogoșari, grâu și struguri de masă în 2027; în și pe mere, piersici, tomate, orz și vin în 2028; în și pe portocale și pere în 2029 conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Etion	(b)	(c)	(a)	
Etirimol	(b)	(c)	(a)	
Etofenprox	(b)	(c)	(a)	
Etoxazol	(b)	(c)	(a)	
Oxid de etilenă			(a)	Se analizează în laboratoare externe în și pe fasole uscată și orez brun în 2029 conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Famoxadon	(b)	(c)	(a)	
Fenamidon	(b)	(c)	(a)	
Fenamifos	(b)	(c)	(a)	
Fenarimol	(b)	(c)	(a)	
Fenazaquin	(b)	(c)	(a)	
Fenbuconazol	(b)	(c)	(a)	
Oxid de fenbutatin	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe grepfruturi și struguri de masă în 2027; în și pe mere, căpșuni și piersici în 2028; în și pe portocale și pere în 2029 conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Fenhexamid	(b)	(c)	(a)	
Fenitrotion	(b)	(c)	(a)	
Fenoxicarb	(b)	(c)	(a)	
Fenpropatrin	(b)	(c)	(a)	
Fenpropidin	(b)	(c)	(a)	
Fenpropimorf	(b)	(c)	(a)	
Fenpirazamină	(b)	(c)	(a)	
Fenpiroximat	(b)	(c)	(a)	
Fention	(b)	(c)	(a)	
Fenvalerat	(b)	(c)	(a)	
Fipronil	(b)	(c)	(a)	
Flonicamid	(b)	(c)	(a)	

Denumire substanță activă	2027	2028	2029	Observații
Fluazifop-P	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe vinete, broccoli și ardei dulci/gogoșari în 2027; în și pe căpșuni, varză cu căpățână și spanac în 2028; în și pe pere, conopidă, fasole uscată, cartofi, morcovi și ceapă în 2029.
Flubendiamidă	(b)	(c)	(a)	
Fludioxonil	(b)	(c)	(a)	
Flufenoxuron	(b)	(c)	(a)	
Fluopicolid	(b)	(c)	(a)	
Fluopiram	(b)	(c)	(a)	
Flupiradifuron	(b)	(c)	(a)	
Fluquinconazol	(b)	(c)	(a)	
Flusilazol	(b)	(c)	(a)	
Flutriafol	(b)	(c)	(a)	
Fluxapiroxad	(b)	(c)	(a)	
Folpet	(b)	(c)	(a)	
Formetanat	(b)	(c)	(a)	
Fosetil-Al	(b)	(c)	(a)	Se determină LMR pentru metabolitul său „acid fosfonic și sărurile sale, exprimate ca acid fosfonic” Se analizează în laboratoare externe conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Fostiazat	(b)	(c)	(a)	
Glufosinat de amoniu	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe struguri de masă, banane și ciuperci de cultură în 2027; în și pe piersici, căpșuni, varză cu căpățână, mere și lăptuci în 2028; în și pe pere, cartofi, fructe de kiwi, orez brun și fasole uscată în 2029 conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Glifosat	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe ciuperci de cultură, struguri de masă, grepfruturi, vinete și grâu în 2027; în și pe mere, piersici, căpșuni, varză cu căpățână, lăptuci, vin, spanac, ovăz și orz în 2028; în și pe pere, fructe de kiwi, fasole uscată, orez brun, secară, morcovi și portocale în 2029 conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Haloxifop, inclusiv haloxifop-P	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe broccoli și grâu în 2027; în și pe căpșuni și varză cu căpățână în 2028; în și pe pere, cartofi, morcovi, conopidă, ceapă și fasole uscată în 2029.
Hexaconazol	(b)	(c)	(a)	
Hexitiazox	(b)	(c)	(a)	
Imazalil	(b)	(c)	(a)	
Imidacloprid	(b)	(c)	(a)	
Indoxacarb	(b)	(c)	(a)	
Iprodion	(b)	(c)	(a)	
Iprovalicarb	(b)	(c)	(a)	

Denumire substanță activă	2027	2028	2029	Observații
Izocarbofos	(b)	(c)	(a)	
Izofetamid	(b)	(c)	(a)	
Izoprotiolan			(a)	Se analizează numai în și pe orez brun în 2029.
Krezoxim-metil	(b)	(c)	(a)	
Lambda-cihalotrin	(b)	(c)	(a)	
Linuron	(b)	(c)	(a)	
Lufenuron	(b)	(c)	(a)	
Malation	(b)	(c)	(a)	
Hidrazidă maleică			(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe ceapă și cartofi în 2029 conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Mandipropamid	(b)	(c)	(a)	
Mefentrifluconazol	(b)	(c)	(a)	
Mepanipirim	(b)	(c)	(a)	
Mepiquat	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe struguri de masă, ardei dulci/gogoșari, ciuperci de cultură și grâu în 2027; în și pe mere, vin, căpșuni, orz și ovăz în 2028; în și pe pere, conopidă, cartofi, fasole uscată, secară și orez brun în 2029 conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Metaflumizonă	(b)	(c)	(a)	
Metalaxil și metalaxil-M	(b)	(c)	(a)	
Metamitron	(b)	(c)	(a)	
Metamidofos	(b)	(c)	(a)	
Metidation	(b)	(c)	(a)	
Metiocarb	(b)	(c)	(a)	
Metomil	(b)	(c)	(a)	
Metoxifenozid	(b)	(c)	(a)	
Metrafenonă	(b)	(c)	(a)	
Monocrotofos	(b)	(c)	(a)	
Miclobutanil	(b)	(c)	(a)	
Nicotină	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe struguri de masă, ciuperci de cultură și ardei dulce/gogoșari în 2027; în și pe mere, piersici, căpșuni, lăptuci, spanac și tomate în 2028; în și pe pere, ceapă, cartofi și fasole uscată în 2029 conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Ometoat	(b)	(c)	(a)	
Oxadixil	(b)	(c)	(a)	
Oxamil	(b)	(c)	(a)	
Oxatiapiprolin	(b)	(c)	(a)	
Oxidemeton metil	(b)	(c)	(a)	
Paclobutrazol	(b)	(c)	(a)	
Metil-paration	(b)	(c)	(a)	
Penconazol	(b)	(c)	(a)	
Pencicuron	(b)	(c)	(a)	
Pendimetalin	(b)	(c)	(a)	

Denumire substanță activă	2027	2028	2029	Observații
Permetrin	(b)	(c)	(a)	
Fosmet	(b)	(c)	(a)	
Pirimicarb	(b)	(c)	(a)	
Pirimifos-metil	(b)	(c)	(a)	
Procloraz	(b)	(c)	(a)	
Procimidon	(b)	(c)	(a)	
Profenofos	(b)	(c)	(a)	
Propamocarb	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe struguri de masă, pepeni galbeni, banane, vinete, broccoli, ardei dulce/gogoșari și grâu în 2027; în și pe căpșuni, varză cu căpățână, spanac, lăptuci, tomate și orz în 2028; în și pe pere, morcovi, conopidă, ceapă, cartofi și fasole uscată în 2029.
Propargit	(b)	(c)	(a)	
Propiconazol	(b)	(c)	(a)	
Propizamid	(b)	(c)	(a)	
Proquinazid	(b)	(c)	(a)	
Prosulfocarb	(b)	(c)	(a)	
Protioconazol	(b)	(c)	(a)	
Pimetrozin	(b)	(c)		Se analizează numai în și pe vinete, pepeni galbeni și ardei dulci/gogoșari în 2027; în și pe lăptuci, căpșuni, spanac și tomate în 2028. Nu se analizează în sau pe niciun produs în 2029.
Piraclostrobin	(b)	(c)	(a)	
Piretrine	(b)	(c)	(a)	
Piridaben	(b)	(c)	(a)	
Piridalil	(b)	(c)	(a)	
Pirimetanil	(b)	(c)	(a)	
Piriproxifen	(b)	(c)	(a)	
Quinoxifen	(b)	(c)	(a)	
Spinetoram	(b)	(c)	(a)	
Spinosad	(b)	(c)	(a)	
Spirodiclofen	(b)	(c)	(a)	
Spiromesifen	(b)	(c)	(a)	
Spiroxamină	(b)	(c)	(a)	
Spirotetramat	(b)	(c)	(a)	
Sulfoxaflor	(b)	(c)	(a)	
Taufluvalinat	(b)	(c)	(a)	
Tebuconazol	(b)	(c)	(a)	
Tebufenozid	(b)	(c)	(a)	
Tebufenpirad	(b)	(c)	(a)	
Teflubenzuron	(b)	(c)	(a)	
Teflutrin	(b)	(c)	(a)	
Terbutilazin	(b)	(c)	(a)	
Tetraconazol	(b)	(c)	(a)	
Tetradifon	(b)	(c)	(a)	
Tiabendazol	(b)	(c)	(a)	
Tiacloprid	(b)	(c)	(a)	
Tiametoxam	(b)	(c)	(a)	

Denumire substanță activă	2027	2028	2029	Observații
Tiodicarb	(b)	(c)	(a)	
Tiofanat-metil	(b)	(c)	(a)	
Tolclofos-metil	(b)	(c)	(a)	
Triadimefon	(b)	(c)	(a)	
Triadimenol	(b)	(c)	(a)	
Triazofos	(b)	(c)	(a)	
Triciclazol			(a)	Se analizează numai în și pe orez brun în 2029.
Trifloxistrobin	(b)	(c)	(a)	
Triflumizol	(b)	(c)	(a)	
Triflumuron	(b)	(c)	(a)	
Cation trimetilsulfoniu	(b)	(c)	(a)	Se analizează în laboratoare externe numai în și pe grepfruturi, struguri de masă, banane, vinete, ardei dulci/gogoșari și ciuperci de cultură în 2027; în și pe mere, piersici, căpșuni, varză cu căpățână și ovăz în 2028; în și pe portocale, pere, conopidă, ceapă, orez brun și fasole uscată în 2029 conform procedurii documentare bazate pe indicatori de risc.
Trinexapac	(b)	(c)	(a)	Se analizează numai în și pe grâu și ciuperci de cultură în 2027; în și pe mere, căpșuni, orz și ovăz în 2028; în și pe portocale și secară în 2029.
Vinclozolin	(b)	(c)	(a)	
Zoxamid	(b)	(c)	(a)	

Secțiunea a 4-a

Combinații de reziduuri de pesticide/produse care trebuie analizate în/pe produsele de origine animală

Denumire substanță activă	2027	2028	2029	Observații
Aldrin și dieldrin	(d)	(e)	(f)	
Clorură de benzalconiu	(d)	(e)	(f)	
Bifentrin	(d)	(e)	(f)	
Clorați	(d)	(e)	(f)	
Clordan	(d)	(e)	(f)	
Clormequat	(d)	(e)	(f)	
Clorpirifos	(d)	(e)	(f)	
Clorpirifos-metil	(d)	(e)	(f)	
Compuși ai cuprului	(d)	(e)	(f)	
Cipermetrin	(d)	(e)	(f)	
DDT	(d)	(e)	(f)	
Deltametrin	(d)	(e)	(f)	
Diazinon	(d)	(e)	(f)	
Clorură de didecildimetilamoniu	(d)	(e)	(f)	
Endosulfan	(d)	(e)	(f)	
Famoxadon	(d)	(e)	(f)	
Fenvalerat	(d)	(e)	(f)	
Fipronil	(d)	(e)	(f)	

Denumire substanță activă	2027	2028	2029	Observații
Fluopiram			(f)	Se analizează numai în și pe ficat în 2029.
Glufosinat de amoniu	(d)	(e)	(f)	
Glifosat	(d)	(e)	(f)	
Heptaclor	(d)	(e)	(f)	
Hexaclorbenzen	(d)	(e)	(f)	
Hexaclorciclohexan (HCH, izomer alfa)	(d)	(e)	(f)	
Hexaclorciclohexan (HCH, izomer beta)	(d)	(e)	(f)	
Indoxacarb		(e)		Se analizează numai în și pe lapte de vacă în 2028.
Lindan	(d)	(e)	(f)	
Mepiquat	(d)	(e)	(f)	
Mefentrifluconazol	(d)	(e)	(f)	
Metoxiclor	(d)	(e)	(f)	
Paration	(d)	(e)	(f)	
Pendimetalin	(d)	(e)	(f)	
Permetrin	(d)	(e)	(f)	
Pirimifos-metil	(d)	(e)	(f)	

ANEXA nr. 2
la Programul de control multianual pentru anii 2027-2029 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală

Secțiunea a 1-a

Numărul de eșantioane și de prelevări de eșantioane de produse provenite din agricultura ecologică și de alimente destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică

1. Numărul minim de eșantioane care trebuie prelevate pentru fiecare produs și analizate din perspectiva pesticidelor listate în anexa nr.1 (per an per produs) este 12.

2. Numărul eșantioanelor supuse determinărilor prin metode monoreziduu, în laboratoare externe, poate fi mai mic de 12, fără diminuarea numărului total de eșantioane prelevate pentru produsul respectiv.

3. În plus față de pct. 1, Agenția prelevează și analizează, pentru pesticidele enumerate în anexa nr.1 secțiunile 3 și 4, următoarele:

2027	2028	2029
10 eșantioane de preparate pe bază de cereale prelucrate pentru copii	10 eșantioane de alimente pentru sugari și copii de vârstă mică, altele decât formulele de început, formulele de continuare și preparatele pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică	5 eșantioane de formule de început și 5 eșantioane de formule de continuare

4. Eșantioanele de produse provenite din agricultura ecologică se prelevează, în cazul în care sunt disponibile, proporțional cu cota de piață a produselor respective, cu un minim de 1, și se analizează pentru pesticidele enumerate în anexa nr.1 secțiunile 3 și 4.

5. În ceea ce privește alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, Agenția evaluează limitele maxime de reziduuri prevăzute pentru alimente pentru sugari și copii de vârstă mică la pct.9-13 la Regulamentul sanitar privind compoziția și informarea pentru formulele de început și formulele de continuare și alimentația sugarilor și a copiilor de vârstă mică, pct. 8-12 la Regulamentul sanitar privind compoziția și informarea referitor la alimentele destinate unor scopuri medicale speciale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.179/2018, ținându-se cont numai de definițiile reziduurilor astfel cum sunt stabilite în Regulamentul sanitar privind limitele maxime de reziduuri de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2023. Atunci când se analizează preparate pe bază de cereale prelucrate pentru copii, Agenția evaluează limitele maxime de reziduuri stabilite în pct.7 subpct.2) din Regulamentul sanitar privind limitele maxime de reziduuri de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2023. Atunci când se analizează eșantioane de produse propuse gata pentru consum sau reconstituite în conformitate cu instrucțiunile producătorilor, se iau în considerare limitele maxime de reziduuri stabilite în Regulamentul sanitar privind compoziția și informarea pentru formulele de început și formulele de continuare și alimentația sugarilor și a copiilor de vârstă mică și în Regulamentul sanitar privind compoziția și informarea referitor la alimentele destinate unor scopuri medicale speciale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.179/2018 cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății. În cazul în care astfel de produse alimentare pot fi consumate atât în starea în care sunt comercializate, cât și în starea reconstituită, rezultatele se raportează cu privire la produsul astfel cum este comercializat.

Secțiunea a 2-a

Cerințe privind analiza

6. Laboratoarele care folosesc metode de identificare a reziduurilor multiple pot utiliza metode de screening calitativ pentru până la 15 % dintre eșantioanele care se prelevă și se analizează în conformitate cu pct. 1 din Secțiunea a 1-a. În cazul în care se utilizează metode de screening calitativ, numărul rămas de eșantioane se analizează prin metode cantitative de identificare a reziduurilor multiple. În cazul în care rezultatele screeningului calitativ sunt pozitive, Agenția utilizează o metodă-țintă obișnuită pentru cuantificarea rezultatelor.

7. În ceea ce privește metodele monoreziduu care nu pot fi investigate la nivel național, Agenția transmite eșantioanele care trebuie să fie prelevate și analizate în conformitate cu pct. 2 din Secțiunea a 1-a la laboratoare oficiale care dispun deja de metodele analitice validate necesare din străinătate.

8. Pentru determinarea reziduurilor de pesticide se aplică procedurile analitice de control al calității și de validare pentru analiza reziduurilor de pesticide din alimente și din hrana pentru animale.