

## TABEL DE CONCORDANȚĂ

<b>1</b>	<b>Titlul actului Uniunii Europene</b> DIRECTIVA 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.182/1 din 16 iulie 1999 <b>Astfel cum a fost modificată ulterior prin:</b> DIRECTIVA 2011/97/UE A CONSILIULUI din 5 decembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/31/CE în ceea ce privește criteriile specifice de depozitare a mercurului metalic considerat deșeu, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 328/49 din 10 decembrie 2011					
<b>2</b>	<b>Titlul proiectului de act normativ național</b> Regulamentul privind gestionarea ecologică a deșeurilor de mercur					
<b>3</b>	<b>Gradul general de compatibilitate</b> Parțial Compatibil					
<b>Actul Uniunii Europene</b>		<b>Proiectul de act normativ național</b>	<b>Gradul de compatibilitate</b>	<b>Diferențele</b>	<b>Observațiile</b>	<b>Autoritatea/ persoana responsabilă</b>
<b>4</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Articolul 1 Obiectiv general</b> <b>▼M4</b> (1) Pentru a sprijini tranziția Uniunii către o economie circulară și pentru a îndeplini cerințele stabilite în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special la articolele 4 și 12 din aceasta, prezenta directivă urmărește să asigure o reducere progresivă a eliminării prin depozitare a deșeurilor, în special în special în cazul deșeurilor care pot fi reciclate sau valorificate în alt mod, și, prin intermediul unor cerințe tehnice și de exploatare stricte privind deșeurile și depozitele de deșeuri, să prevadă măsuri, proceduri și linii directoare pentru a preveni sau a reduce, pe cât posibil, efectele negative asupra mediului, mai ales poluarea apelor de suprafață, a apelor subterane, a solului, a aerului și a mediului în general, inclusiv efectul de seră, precum și orice alte riscuri pentru sănătatea umană provocate de		-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițiat procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului

depozitele de deșuri pe durata întregului lor ciclu de viață.					
<p><b>▼B</b></p> <p>(2) În ceea ce privește caracteristicile tehnice ale depozitelor de deșuri, prezenta directivă conține, pentru acele depozite de deșuri în cazul cărora se aplică Directiva 96/61/CE, cerințele tehnice relevante pentru elaborarea concretă a cerințelor generale ale respectivei directive. Se consideră că cerințele relevante ale Directivei 96/61/CE sunt îndeplinite dacă se respectă cerințele prezentei directive.</p>	-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițiat procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului
<p><b>Articolul 2 Definiții</b></p> <p>În sensul prezentei directive:</p> <p><b>▼M4</b></p> <p>(a) se aplică definițiile termenilor „deșuri”, „deșuri periculoase”, „deșuri nepericuloase”, „deșuri municipale”, „producător de deșuri”, „deținător de deșuri”, „gestionarea deșeurilor”, „colectare separată”, „valorificare”, „pregătire pentru reutilizare”, „reciclare” și „eliminare”, prevăzute la articolul 3 din Directiva 2008/98/CE;</p> <p><b>▼B</b></p> <p>(e) <i>deșuri inerte</i> înseamnă deșeurile care nu sunt supuse unor transformări fizice, chimice sau biologice semnificative. Deșeurile inerte nu se dizolvă, nu ard și nu reacționează chimic în nici un alt mod, nu sunt biodegradabile și nu au efecte negative asupra altor materiale cu care vin în contact astfel încât să polueze mediul sau să dăuneze sănătății umane. Conținutul total în levigat și agenți poluanți al deșeurilor și ecotoxicitatea levigatului trebuie</p>	-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițiat procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului

<p>să aibă valori ne semnificative și, în mod special, să nu pună în pericol calitatea apei de suprafață și/sau a apelor subterane;</p> <p>(f) <i>depozitare subterană</i> înseamnă un amplasament permanent pentru depozitarea deșeurilor, situat într-o cavitate geologică adâncă, de exemplu, o mină de sare sau de potasiu;</p> <p>(g) <i>depozit de deșuri</i> înseamnă un amplasament de evacuare a deșeurilor pentru depozitarea deșeurilor pe sau în pământ (adică în subsol), care include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spații interne pentru evacuarea deșeurilor (un producător de deșuri își construiește propriul depozit pentru evacuarea deșeurilor la locul de producție) și</li> <li>- amplasamente permanente (adică pentru o perioadă mai lungă de un an) care sunt utilizate pentru depozitarea temporară a deșeurilor, dar care nu includ:</li> <li>- locuri în care deșeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea acestora pentru transportul ulterior în scopul recuperării, tratării sau evacuării în altă parte și</li> <li>- depozitarea deșeurilor înainte de recuperarea pentru tratare pentru o perioadă de maximum trei ani în general, sau</li> <li>- depozitarea deșeurilor înainte de evacuare pentru o perioadă de maximum un an;</li> </ul> <p>(h) <i>tratare</i> înseamnă procesele fizice, termice, chimice sau biologice, inclusiv sortarea, care schimbă caracteristicile deșeurilor pentru a reduce volumul sau natura periculoasă a</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>acestora, pentru a facilita manevrarea lor sau pentru a crește gradul de recuperare;</p> <p>(i) <i>levigat</i> înseamnă orice lichid care se scurge din deșeurile depozitate și care provine din sau este conținut într-un depozit de deșeuri;</p> <p>(j) <i>gaz generat de depozitul de deșeuri</i> înseamnă toate gazele generate de deșeurile din depozitul de deșeuri;</p> <p>(k) <i>eluat</i> înseamnă soluția obținută într-un test de levigare în laborator;</p> <p>(l) <i>operator</i> înseamnă persoanele fizice sau juridice care sunt răspunzătoare pentru un depozit de deșeuri în conformitate cu legislația internă a statului membru în care este amplasat respectivul depozit de deșeuri; aceste persoane pot varia de la etapa de pregătire până la perioada posttratare;</p> <p>(m) <i>deșeuri biodegradabile</i> înseamnă orice deșeuri care pot suferi o descompunere aerobă sau anaerobă, cum ar fi produsele alimentare, deșeurile de grădină, hârtia sau cartonul;</p> <p><b>▼B</b></p> <p>(o) <i>solicitant</i> înseamnă orice persoană care solicită o autorizație pentru un depozit de deșeuri în temeiul prezentei directive;</p> <p>(p) <i>autorități competente</i> înseamnă autoritățile pe care statele membre le desemnează ca responsabile pentru îndeplinirea sarcinilor care decurg din prezenta directivă;</p> <p>(q) <i>deșeuri lichide</i> înseamnă orice deșeuri sub formă lichidă, inclusiv apele reziduale, dar care nu includ și nămolurile;</p> <p>(r) <i>așezare izolată</i> înseamnă o așezare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— cu maximum 500 de locuitori per localitate sau așezare și cu maximum cinci locuitori pe km<sup>2</sup> și</li> <li>— în care distanța până la cea mai apropiată aglomerație urbană cu minimum 250 de locuitori pe km<sup>2</sup> este de minimum 50 km sau</li> </ul>					
--	--	--	--	--	--

<p>pentru care accesul rutier la cea mai apropiată aglomerare este dificil datorită unor condiții meteorologice dure în cea mai mare parte a anului.</p>					
<p><b>▼M4</b> În regiunile ultraperiferice în sensul articolului 349 din tratat, statele membre pot decide să aplice următoarea definiție: „așezare izolată” înseamnă o așezare: — cu maximum 2 000 de locuitori per așezare și cu maximum cinci locuitori pe kilometru pătrat, sau cu peste 2 000, dar mai puțin de 5 000 de locuitori per așezare, cu maximum cinci locuitori pe kilometru pătrat și cu o producție de deșeuri care nu depășește 3 000 de tone pe an; și — în cazul căreia distanța până la cea mai apropiată aglomerație urbană cu minimum 250 de locuitori pe kilometru pătrat nu este mai mică de 100 km și nu există un acces rutier la aceasta.</p>	-	Incompatibil	-	<p>Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițiat procesul de elaborare a Regulamentului</p>	Ministerul Mediului
<p><b>▼B</b> <b>Articolul 3 Domeniul de aplicare</b> (1) Statele membre aplică prezenta directivă în cazul oricărui depozit de deșeuri, astfel cum este definit la articolul 2 litera (g).</p>	-	Incompatibil	-	<p>Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițiat procesul de elaborare a Regulamentului</p>	Ministerul Mediului
<p>(2) Fără a aduce atingere legislației comunitare actuale, din domeniul de aplicare al prezentei directive se exclud următoarele: — împrăștierea nămolurilor, inclusiv a nămolurilor de canalizare și a nămolurilor care</p>	-	Incompatibil	-	<p>Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind</p>	Ministerul Mediului

<p>rezultă din operațiile de dragare, precum și a materialelor similare pe sol în scopul fertilizării sau îmbunătățirii acestuia;</p> <p>— utilizarea deșeurilor inerte care sunt adecvate pentru activitățile de reamenajare/restaurare și umplere sau pentru activitățile din construcții, în depozitele de deșeuri;</p> <p>— depozitarea nămolurilor de dragare nepericuloase de-a lungul cursurilor mici de apă din care au fost dragate și depozitarea nămolurilor nepericuloase în apele de suprafață, inclusiv în albia și subsolul acestora.</p>				depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițial procesul de elaborare a Regulamentului	
<p><b>▼ M4</b></p> <p>(3) Gestionarea deșeurilor din industriile extractive provenite din activități desfășurate pe uscat, și anume a deșeurilor rezultate din activități de prospecțiune, extracție, inclusiv perioada de dezvoltare anterioară producției, tratare și stocare a resurselor minerale, precum și din exploatarea carierelor, este exclusă din domeniul de aplicare al prezentei directive atunci când intră în domeniul de aplicare al altor acte legislative ale Uniunii.</p>	-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițial procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului
<p><b>▼ B</b></p> <p>(4) Fără a aduce atingere Directivei 75/442/CEE, statele membre pot stabili că o parte sau toate dispozițiile articolului 6 litera (d), ale articolului 7 litera (i), ale articolului 8 litera (a) punctul (iv), ale articolului 10, ale articolului 11 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), ale articolului 12 literele (a) și (c), ale anexei I punctele 3 și 4, ale anexei II (cu excepția punctului 3 nivelul 3 și a punctului 4) și ale anexei III punctele 3, 4 și 5 din prezenta directivă nu se aplică în cazul:</p> <p>(a) depozitelor de deșeuri pentru deșeurile nepericuloase sau inerte cu o capacitate totală de</p>	-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițial procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului

<p>maximum 15 000 de tone sau cu un rulaj anual de maximum 1 000 de tone care deservește insule, dacă aceasta este unicul depozit de deșeuri, destinat exclusiv evacuării deșeurilor generate pe insula respectivă. Odată ce capacitatea totală a respectivelor depozite de deșeuri a fost utilizată, orice alt depozit de deșeuri stabilit pe teritoriul insulei respective trebuie să îndeplinească cerințele stabilite în prezenta directivă;</p> <p>(b) depozitelor pentru deșeurile nepericuloase sau inerte din așezările izolate, dacă depozitul de deșeuri este destinat evacuării deșeurilor generate numai de respectiva așezare izolată. În termen de maximum doi ani de la data stabilită la articolul 18 alineatul (1), statele membre informează Comisia cu privire la lista de insule și așezăminte izolate care sunt exceptate de aplicarea dispozițiilor menționate mai sus. Comisia publică lista insulelor și a așezărilor izolate.</p>					
<p>(5) Fără a aduce atingere Directivei 75/442/CEE, statele membre pot stabili că depozitățile subterane definite la articolul 2 litera (f) din prezenta directivă pot fi exceptate de la aplicarea prevederilor menționate la articolul 13 litera (d) și în anexa I punctul 2, cu excepția primei liniuțe, punctele 3, 4 și 5 și în anexa III punctele 2, 3 și 5 din prezenta directivă.</p>	-	Incompatibil	-	Acele prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițiat procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului
<p><b>Articolul 4 Clasificarea depozitelor de deșeuri</b> Fiecare depozit de deșeuri este clasificat în una dintre următoarele categorii: — depozite de deșeuri pentru deșeuri periculoase;</p>	<p><b>Legea nr.209/2016 privind deșeurile</b> <b>Articolul 16.</b> Depozitarea deșeurilor (4) În funcție de natura deșeurilor, depozitele de deșeuri se clasifică în următoarele categorii: a) depozite de deșeuri periculoase;</p>	Compatibil	-	-	Ministerul Mediului

<p>— depozite de deșeuri pentru deșeuri nepericuloase; — depozite de deșeuri pentru deșeuri inerte.</p>	<p>b) depozite de deșeuri nepericuloase; c) depozite de deșeuri inerte.</p>				
<p><b>▼B</b> <b>Articolul 5 Deșeuri și tratări neacceptate în depozitele de deșeuri</b> (1) Statele membre stabilesc o strategie națională pentru a pune în aplicare reducerea deșeurilor biodegradabile destinate depozitelor de deșeuri în termen de cel mult doi ani de la data stabilită la articolul 18 alineatul (1) și informează Comisia cu privire la această strategie. Această strategie trebuie să includă măsurile pentru realizarea obiectivelor stabilite la alineatul (2), în special prin reciclare, compostare, producerea de biogaz sau prin recuperarea de materiale/energie. În termen de maximum 30 de luni de la data stabilită la articolul 18 alineatul (1), Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport în care sunt înglobate aceste strategii naționale.</p>	<p><b>Legea nr.209/2016 privind deșeurile</b> <b>Articolul 16.</b> Depozitarea deșeurilor (5) Nu sînt acceptate pentru depozitare următoarele deșeuri: a) deșeuri lichide; b) deșeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, astfel cum sînt definite în anexa nr. 3; c) deșeuri periculoase medicale sau alte deșeuri clinice periculoase de la unități medicale sau veterinare cu proprietatea HP9, astfel cum sînt definite în anexa nr. 3; d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, cu excepția anvelopelor folosite ca materiale de construcții; e) orice alt tip de deșeu care nu satisface cerințele Regulamentului privind depozitarea deșeurilor.</p>	Compatibil	-	-	Ministerul Mediului
<p>(2) Strategia garantează faptul că: (a) în termen de maximum cinci ani de la data stabilită la articolul 18 alineatul (1), ►C1 deșeurile biodegradabile municipale destinate depozitelor de deșeuri trebuie reduse la 75 % din totalul ◀ (în greutate) al deșeurilor biodegradabile municipale produse în anul 1995 sau în ultimul an înainte de 1995, pentru care sunt disponibile date Eurostat standardizate; (b) în termen de maximum opt ani de la data stabilită la articolul 18 alineatul (1), ►C1 deșeurile biodegradabile municipale destinate depozitelor de deșeuri trebuie reduse la 50 % din totalul ◀ (în greutate) al deșeurilor biodegradabile municipale produse în anul 1995</p>	-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițial procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului



<p>sau în ultimul an înainte de 1995, pentru care sunt disponibile date Eurostat standardizate;  (c) în termen de maximum 15 ani de la data stabilită la articolul 18 alineatul (1), ►C1 deșeurile biodegradabile municipale destinate depozitelor de deșeuri trebuie reduse la 35 % din totalul ◀ (în greutate) al deșeurilor biodegradabile municipale produse în anul 1995 sau în ultimul an înainte de 1995, pentru care sunt disponibile date Eurostat standardizate.</p> <p>▼B</p> <p>Statele membre care, în anul 1995 sau în ultimul an înainte de anul 1995, pentru care sunt disponibile date Eurostat standardizate, evacuează mai mult de 80 % din totalul deșeurilor lor municipale în depozitele de deșeuri, pot amâna realizarea obiectivelor stabilite la litera (a), (b) sau (c) pentru o perioadă de maximum patru ani. Statele membre care intenționează acest lucru informează Comisia în avans cu privire la decizia lor. Comisia informează restul statelor membre și Parlamentul European cu privire la aceste decizii.</p> <p>Punerea în aplicare a prevederilor stabilite la alineatul anterior nu trebuie să determine, în nici un caz, realizarea obiectivului stabilit la litera (c) mai târziu de patru ani de la data stabilită la litera (c).</p>					
<p>(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru ca următoarele deșeuri să nu fie acceptate în depozitele de deșeuri:  (a) deșeuri lichide;  (b) deșeuri care, în condițiile existente în depozitul de deșeuri, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile, astfel cum sunt definite în anexa III la Directiva 91/689/CEE;</p>	<p><b>Legea nr.209/2016 privind deșeurile Art.16, alin. (5)</b> Nu sînt acceptate pentru depozitare următoarele deșeuri:  a) deșeuri lichide;  b) deșeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, astfel cum sînt definite în anexa nr. 3;  c) deșeuri periculoase medicale sau alte deșeuri clinice periculoase de la unități medicale</p>	Compatibil	-	-	Ministerul Mediului

<p>(c) deșeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt infecțioase, astfel cum sunt definite în (proprietatea H9 din anexa III) de Directiva 91/689/CEE și deșeurile care intră în categoria 14 (anexa I.A) din aceeași directivă;</p> <p>(d) anvelope uzate întregi, începând cu doi ani după data stabilită la articolul 18 alineatul (1), cu excepția anvelopelor utilizate ca material în industrie, și anvelopele uzate măcinate, începând cu cinci ani după data stabilită la articolul 18 alineatul (1) (în ambele cazuri excluzându-se anvelopele de bicicletă și anvelopele cu un diametru exterior de peste 1 400 mm);</p> <p>(e) orice alt tip de deșeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în conformitate cu anexa II;</p> <p>▼M4</p> <p>(f) deșeurile care au fost colectate separat în vederea pregătirii pentru reutilizare și a reciclării în temeiul articolului 11 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE și al articolului 22 din respectiva directivă, cu excepția deșeurilor care provin din operațiuni ulterioare de tratare a deșeurilor colectate separat, pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun rezultat în privința mediului, în conformitate cu articolul 4 din respectiva directivă.</p>	<p>sau veterinare cu proprietatea HP9, astfel cum sînt definite în anexa nr. 3;</p> <p>d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, cu excepția anvelopelor folosite ca materiale de construcții;</p> <p>e) orice alt tip de deșeu care nu satisface cerințele Regulamentului privind depozitarea deșeurilor.</p>				
<p>(3a) Statele membre depun eforturi pentru a garanta că, începând din 2030, nu se acceptă în depozite de deșeuri niciun deșeu care poate fi reciclat sau valorificat în alt fel, în special atunci când este vorba de deșeuri municipale, cu excepția deșeurilor pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun rezultat în privința mediului, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2008/98/CE.</p>	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului

Statele membre includ informații privind măsurile luate în conformitate cu prezentul alineat în planurile de gestionare a deșeurilor prevăzute la articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, sau în alte documente strategice care se referă la întregul teritoriu al statului membru în cauză.					
▼B (4) Se interzice diluarea amestecului de deșeuri cu singurul scop de a îndeplini criteriile de acceptare.	-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițial procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului
▼M4 (5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, până în 2035, totalul deșeurilor municipale eliminate prin depozitare este redus la 10 % sau mai puțin din totalul deșeurilor municipale generate (în greutate).	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului
(6) Un stat membru poate să amâne cu până la cinci ani termenul stabilit pentru îndeplinirea obiectivului menționat la alineatul (5) dacă respectivul stat membru: (a) a eliminat prin depozitare peste 60 % din deșeurile sale municipale generate în 2013, potrivit datelor indicate în chestionarul comun al OCDE și Eurostat; și (b) cel târziu cu 24 de luni înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (5) de la prezentul articol, informează Comisia cu privire	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului

la intenția sa de a amâna termenul respectiv și prezintă un plan de punere în aplicare în conformitate cu anexa IV la prezenta directivă. Acest plan poate fi completat cu un plan de punere în aplicare prezentat în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2008/98/CE.					
(7) În termen de trei luni de la primirea planului de punere în aplicare prezentat în temeiul alineatului (6) litera (b), Comisia poate solicita unui stat membru să revizuiască respectivul plan dacă consideră că planul nu respectă cerințele din anexa IV. Statul membru în cauză prezintă un plan revizuit în termen de trei luni de la primirea solicitării Comisiei.	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului
(8) În cazul amânării termenului stabilit, în conformitate cu alineatul (6), statul membru ia măsurile necesare pentru ca, până în 2035, totalul deșeurilor municipale eliminate prin depozitare să fie redus la 25 % sau mai puțin din totalul deșeurilor municipale generate (în greutate).	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului
(9) Până la 31 decembrie 2024, Comisia revizuieste obiectivul prevăzut la alineatul (5) în vederea menținerii sau, dacă este cazul, a reducerii acestuia, a analizării unui obiectiv privind cantitatea de deșeuri eliminată prin depozitare per cap de locuitor și a introducerii de restricții privind eliminarea prin depozitare a deșeurilor nepericuloase, altele decât deșeurile municipale. În acest scop, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului
<b>Articolul 5a Reguli pentru calcularea îndeplinirii obiectivelor</b>	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului

<p>(1) Pentru a calcula dacă s-au îndeplinit obiectivele prevăzute la articolul 5 alineatele (5) și (6):</p> <p>(a) greutatea deșeurilor municipale generate și destinate eliminării în depozite de deșeuri se calculează într-un an calendaristic dat;</p> <p>(b) greutatea deșeurilor rezultate din operațiuni de tratare înainte de reciclare sau alte forme de valorificare a deșeurilor municipale, cum ar fi sortarea sau tratarea mecano-biologică, care sunt apoi eliminate în depozite de deșeuri, se include în greutatea deșeurilor municipale declarate ca fiind eliminate în depozite de deșeuri;</p> <p>(c) greutatea deșeurilor municipale care fac obiectul operațiunilor de eliminare prin incinerare și greutatea deșeurilor produse în cadrul operațiunilor de stabilizare a fracțiunii biodegradabile a deșeurilor municipale pentru a fi ulterior eliminate în depozite de deșeuri se raportează în cadrul categoriei deșeurilor eliminate în depozite de deșeuri;</p> <p>(d) greutatea deșeurilor produse în cadrul reciclării sau al altor operațiuni de valorificare a deșeurilor municipale care sunt ulterior eliminate prin depozitare nu este inclusă în greutatea deșeurilor municipale declarate ca fiind eliminate prin depozitare.</p>					
<p>(2) Statele membre instituie un sistem eficace de control al calității și de trasabilitate a deșeurilor municipale eliminate prin depozitare pentru a asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol. În acest scop, pot utiliza sistemul instituit în conformitate cu articolul 11a alineatul (3) din Directiva 2008/98/CE.</p>	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului
<p>(3) Atunci când deșeurile municipale sunt transferate într-un alt stat membru sau sunt</p>	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului

exportate din Uniune în scopul eliminării lor în depozite de deșeuri, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (1), aceste deșeuri sunt incluse în calculul cantității de deșeuri eliminate în depozite de deșeuri, în conformitate cu alineatul (1), de către statul membru în care au fost colectate deșeurile respective.					
(4) Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului articol, Comisia adoptă până la 31 martie 2019 acte de punere în aplicare prin care stabilește norme pentru calculul, verificarea și raportarea datelor. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului
<b>Articolul 5b Raport de alertă timpurie</b> (1) Comisia, în cooperare cu Agenția Europeană de Mediu, întocmește un raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 5 alineatele (5) și (6) cel târziu cu trei ani înainte de expirarea fiecărui termen prevăzut în dispozițiile respective.	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului
(2) Rapoartele menționate la alineatul (1) includ următoarele: (a) o estimare a gradului de îndeplinire a obiectivelor de către fiecare stat membru; (b) o listă a statelor membre expuse riscului de a nu îndeplini obiectivele în termenele respective, însoțită de recomandări corespunzătoare pentru statele membre vizate; (c) exemple de bune practici utilizate în Uniune și care ar putea servi drept orientări pentru a se avansa spre îndeplinirea obiectivelor.	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului

<p><b>Articolul 5c Schimbul de informații și de bune practici</b> Comisia organizează un schimb periodic de informații și de bune practici între statele membre, inclusiv, atunci când este cazul, cu autoritățile locale și regionale, cu privire la punerea în aplicare practică a cerințelor din prezenta directivă.</p>	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului
<p><b>▼B</b> <b>Articolul 6 Deșeuri acceptate în diferite categorii de depozite de deșeuri</b> Statele membre iau măsuri pentru ca: a) numai deșeurile care au fost tratate să fie evacuate în depozitele de deșeuri. Această prevedere nu se poate aplica în cazul deșeurilor inerte pentru care tratarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic și nici oricăror altor deșeuri pentru care tratarea nu contribuie la îndeplinirea obiectivelor prezentei directive, după cum este stabilit la articolul 1, prin reducerea cantității de deșeuri sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu. <b>▼M4</b> Statele membre se asigură că măsurile luate în conformitate cu prezenta literă nu compromit realizarea obiectivelor prevăzute de Directiva 2008/98/CE, în special în ceea ce privește ierarhia deșeurilor și intensificarea pregătirii pentru reutilizare și a reciclării prevăzute la articolul 11 din directiva respectivă; <b>▼B</b> (b) numai deșeurile periculoase care îndeplinesc criteriile stabilite în conformitate cu anexa II sunt destinate unui depozit pentru deșeuri periculoase; (c) depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru: (i) deșeuri municipale;</p>	-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițiat procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului

<p>(ii) deșeurile nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitul pentru deșeurile nepericuloase stabilite în conformitate cu anexa II;</p> <p>(iii) deșeurile periculoase stabile, nereactive (de exemplu, solidificate, vitrificate) care se comportă în ceea ce privește levigatul în mod similar cu deșeurile nepericuloase menționate la punctul (ii) și care îndeplinesc condițiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu anexa II. Aceste deșeurile periculoase nu se depozitează în spații destinate deșeurilor nepericuloase biodegradabile;</p> <p>(d) depozitele de deșeurile pentru deșeurile inerte sunt utilizate numai pentru deșeurile inerte.</p>					
<p><b>Articolul 7 Solicitarea unei autorizații</b></p> <p>Statele membre iau măsurile necesare pentru ca cererile de autorizare a unor depozite de deșeurile să conțină cel puțin date referitoare la următoarele aspecte:</p> <p>(a) identitatea solicitantului și a operatorului, atunci când sunt două entități diferite;</p> <p>(b) descrierea tipurilor și a cantității totale de deșeurile care urmează a fi depozitate;</p> <p>(c) capacitatea propusă pentru amplasamentul de evacuare a deșeurilor;</p> <p>(d) descrierea amplasamentului, inclusiv a caracteristicilor sale hidrologice și geologice;</p> <p>(e) metodele propuse pentru prevenirea și reducerea poluării;</p> <p>(f) activitățile de exploatare, monitorizare și planul de control propus;</p> <p>(g) planul propus pentru închidere și procedurile posttratate;</p> <p>(h) atunci când, pe baza Directivei 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private</p>	-	Incompatibil	-	<p>Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La momentul Ministerului Mediului a inițial procesul de elaborare a Regulamentului</p>	Ministerul Mediului



<p>asupra mediului ( 1 ), este necesară o evaluare a impactului, sunt necesare informații oferite de întreprinzător în conformitate cu articolul 5 din respectiva directivă;</p> <p>(i) depunerea unei garanții financiare sau echivalente de către solicitant, în conformitate cu articolul 8 litera (a) punctul (iv) din prezenta directivă.</p> <p>În urma acordării autorizației, aceste informații sunt puse la dispoziția autorităților statistice comunitare și naționale competente, atunci când acestea le solicită în scopuri statistice.</p>					
<p><b>Articolul 8 Condițiile eliberării de autorizații</b></p> <p>Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că:</p> <p>(a) autoritățile competente nu eliberează permisele pentru depozite de deșeuri decât dacă se asigură următoarele:</p> <p>(i) fără a aduce atingere articolului 3 alineatele (4) și (5), proiectul pentru depozitul de deșeuri satisface toate cerințele relevante stabilite în prezenta directivă, inclusiv în anexe;</p> <p>(ii) administrarea depozitului de deșeuri este efectuată de persoana fizică competentă din punct de vedere tehnic să facă acest lucru; se asigură dezvoltarea profesională și tehnică și formarea operatorilor depozitului de deșeuri și a personalului;</p> <p>(iii) depozitul de deșeuri este exploatat astfel încât să existe măsurile necesare prevenirii accidentelor și limitării consecințelor acestora;</p> <p>(iv) înainte de începerea operațiilor de evacuare, solicitantul a luat sau va lua măsuri adecvate, prin intermediul unor garanții financiare sau echivalente, pe baza modalităților care urmează a fi decise de statele membre, pentru a se asigura că obligațiile (inclusiv perioada posttratare) care</p>	-	Incompatibil	-	Acele prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițiat procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului

<p>decurg din autorizația eliberată pe baza prezentei directive sunt îndeplinite și că procedurile de închidere stabilite la articolul 13 sunt respectate. Garanția financiară sau echivalentă se păstrează atât cât este necesar pentru operațiile de întreținere și posttratare din amplasament în conformitate cu articolul 13 litera (d). Statele membre pot stabili că acest punct nu se aplică depozitelor de deșeuri pentru deșeuri inerte;</p> <p>(b) proiectul pentru depozitul de deșeuri corespunde planului sau planurilor relevante de management al deșeurilor menționate la articolul 7 din Directiva 75/442/CEE;</p> <p>(c) înainte de începerea operațiilor de evacuare, autoritățile competente inspectează amplasamentul pentru a se asigura de conformitatea cu condițiile relevante ale autorizației. Acest lucru nu va diminua în nici un fel responsabilitatea care îi revine operatorului pe baza autorizației respective.</p>					
<p><b>Articolul 9 Conținutul autorizației</b>          Explicitând și completând prevederile stabilite la articolul 9 din Directiva 75/442/CEE și la articolul 9 din Directiva 96/61/CE, autorizația pentru depozitul de deșeuri trebuie să indice cel puțin următoarele:</p> <p>(a) categoria de depozit de deșeuri;</p> <p>(b) lista tipurilor definite și cantitatea totală de deșeuri autorizată spre depunere în depozitul de deșeuri;</p> <p>(c) cerințele pentru pregătirea depozitului de deșeuri, pentru operațiile de evacuare a deșeurilor și pentru procedurile de supraveghere și control, inclusiv planurile pentru situații neprevăzute (anexa III punctul 4.B), precum și cerințele temporare pentru închidere și operațiile posttratare;</p>	-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițiat procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului

<p>(d) obligația solicitantului de a raporta cel puțin o dată pe an către autoritățile competente cu privire la tipurile și cantitățile de deșeuri evacuate și la rezultatele programului de monitorizare, conform cerințelor formulate la articolele 12 și 13 și în anexa III.</p>					
<p><b>Articolul 10 Costul evacuării deșeurilor în depozitele de deșeuri</b>          Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura de faptul că toate costurile determinate de instalarea și de exploatarea unui depozit de deșeuri, inclusiv, pe cât posibil, costul garanției financiare sau al echivalentului acesteia menționat la articolul 8 litera (a) punctul (iv), precum și costurile estimative pentru închidere și operațiile posttratate pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de prețul stabilit de operator pentru evacuarea oricărui tip de deșeu în depozitul respectiv. În funcție de cerințele formulate de Directiva 90/313/CEE a Consiliului din 7 iunie 1990 privind accesul liber la informații referitoare la mediu ( 1 ), statele membre asigură transparența activității de culegere a datelor și de utilizare a oricărei informații necesare referitoare la cost.</p>	-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițiat procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului

<p><b>Articolul 11 Proceduri de acceptare a deșeurilor</b></p> <p>(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru ca, înainte de a accepta deșeurile la depozitul de deșeuri:</p> <p>(a) înainte de sau în orice moment al livrării sau al primeia dintr-o serie de livrări, cu condiția ca tipul de deșeuri să rămână neschimbat, proprietarul sau operatorul să poată demonstra, pe baza documentelor adecvate, că deșeurile respective pot fi acceptate în depozit în conformitate cu condițiile stabilite în autorizație și că deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în anexa II;</p> <p>(b) următoarele proceduri de recepționare sunt respectate de către operator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— verificarea documentelor care însoțesc deșeurile, inclusiv a documentelor solicitate la articolul 5 alineatul (3) din Directiva 91/689/CEE și, după caz, a documentelor solicitate în Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, în și în afara Comunității Europene ( 1 );</li> <li>— inspecția vizuală a deșeurilor la intrare și la punctul de depozitare și, după caz, verificarea respectării descrierii prevăzute în documentele prezentate de proprietar. Dacă este necesară prelevarea de eșantioane reprezentative pentru punerea în aplicare a anexei II punctul 3 nivelul 3, rezultatele analizelor se păstrează, iar eșantionarea se efectuează în conformitate cu anexa II punctul 5. Aceste eșantioane se păstrează pentru minimum o lună;</li> <li>— menținerea unui registru cu cantitățile și caracteristicile deșeurilor depozitate, indicând originea, data livrării, identitatea producătorului sau a colectorului, în cazul deșeurilor municipale, și, în cazul deșeurilor periculoase, amplasarea</li> </ul>	-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițial procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului
--	---	--------------	---	--	---------------------

<p>exactă în depozit. Aceste informații sunt puse la dispoziția autorităților statistice comunitare și naționale competente, atunci când acestea le solicită în scopuri statistice;</p> <p>(c) operatorul depozitului de deșuri furnizează întotdeauna o confirmare scrisă de primire pentru fiecare livrare acceptată în depozit;</p> <p>(d) fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 259/93, atunci când deșeurile nu sunt acceptate în depozitul de deșuri, operatorul informează de îndată autoritățile competente cu privire la refuzul de a accepta deșeurile.</p>					
<p>(2) Pentru depozitele de deșuri care au fost exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei directive în temeiul articolului 3 alineatele (4) și (5), statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura:</p> <p>— inspecții vizuale regulate ale deșeurilor la punctul de depozitare, pentru a se asigura de faptul că, în respectivul depozit de deșuri, sunt acceptate numai deșuri care nu sunt periculoase pentru insulă sau pentru așezarea izolată respectivă și</p> <p>— menținerea unui registru pentru cantitățile de deșuri care sunt depozitate în depozitul de deșuri respectiv.</p>	-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițiat procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului
<p><b>Articolul 12 Procedurile de supraveghere și control în faza de exploatare</b></p> <p>Statele membre iau măsurile necesare pentru ca procedurile de supraveghere și control din faza de exploatare să îndeplinească cel puțin următoarele cerințe:</p> <p>(a) pe durata fazei de exploatare, operatorul unui depozit de deșuri desfășoară un program de supraveghere în conformitate cu anexa III;</p>	-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a	Ministerul Mediului

<p>(b) operatorul informează autoritățile competente cu privire la orice efecte dăunătoare importante asupra mediului care sunt descoperite în urma procedurilor de supraveghere și control și respectă decizia autorităților competente cu privire la natura și la calendarul măsurilor de remediere. Costurile acestor măsuri sunt suportate de operator.</p> <p>Cu o frecvență care urmează a fi stabilită de autoritățile competente și, în orice caz, cel puțin o dată pe an, operatorul înaintează un raport către autoritățile competente, în care, pe baza datelor însumate, include toate rezultatele procedurilor de supraveghere, cu scopul de a demonstra respectarea condițiilor autorizației și de a spori cunoștințele referitoare la comportamentul deșeurilor în depozitele de deșeuri;</p> <p>(c) controlul de calitate al operațiilor analitice ale procedurilor de supraveghere și control și/sau al analizelor menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (b) este efectuat în laboratoarele de specialitate.</p>				inițial procesul de elaborare a Regulamentului	
<p><b>Articolul 13 Procedurile de închidere și posttratare</b></p> <p>Statele membre iau măsurile necesare pentru ca, după caz, în conformitate cu autorizația:</p> <p>(a) un depozit de deșeuri sau o parte a acestuia să inițieze procedura de închidere:</p> <p>(i) la îndeplinirea condițiilor relevante stabilite în autorizație sau</p> <p>(ii) pe baza unei autorizații eliberate de autoritățile competente, la cererea operatorului, sau</p> <p>(iii) pe baza deciziei justificate a autorităților competente;</p> <p>(b) un depozit de deșeuri sau o parte a acestuia poate fi considerată definitiv închisă numai după ce autoritățile competente au efectuat o inspecție finală la fața locului, au evaluat toate rapoartele</p>	-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițial procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului

<p>înaintate de operator și au comunicat operatorului acceptarea închiderii. Acest lucru nu diminuează în nici un fel responsabilitățile care îi revin operatorului pe baza autorizației;</p> <p>(c) după închiderea definitivă a unui depozit de deșeuri, operatorul acesteia este răspunzător de întreținerea, supravegherea și controlul pe durata fazei posttratate pe o perioadă a cărei durată este stabilită de autoritățile competente, luând în considerare perioada de timp în care depozitul de deșeuri ar putea prezenta un pericol.</p> <p>Operatorul informează autoritățile competente cu privire la orice efecte dăunătoare semnificative care sunt descoperite în urma procedurilor de control și respectă decizia autorităților competente cu privire la natura și la calendarul măsurilor de remediere;</p> <p>(d) atât timp cât autoritățile competente consideră că un depozit de deșeuri poate constitui o sursă de pericole pentru mediu și fără a aduce atingere legislației comunitare sau interne cu privire la obligațiile deținătorului deșeurilor, operatorul depozitului de deșeuri este răspunzător de supravegherea și analiza gazului generat de depozitul de deșeuri și a levigatului care provine din depozit, precum și de supravegherea regimului apelor subterane din vecinătatea amplasamentului depozitului de deșeuri, în conformitate cu anexa III.</p>					
<p><b>Articolul 14 Depozitele de deșeuri existente</b>          Statele membre iau măsurile necesare pentru ca depozitele de deșeuri autorizate sau care funcționau deja la data punerii în aplicare a prezentei directive să nu poată continua să își desfășoare activitatea fără a trece prin etapele enumerate mai jos în cel mai scurt timp posibil și în termen de maximum opt ani de la data stabilită la articolul 18 alineatul (1):</p>	-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul	Ministerul Mediului

<p>(a) într-o perioadă de un an de la data stabilită la articolul 18 alineatul (1), operatorul unui depozit de deșeuri elaborează și prezintă autorităților competente spre aprobare un plan de amenajare a spațiului care să includă detaliile enumerate la articolul 8 și măsurile de remediere pe care operatorul le consideră necesare pentru a îndeplini condițiile stabilite de prezenta directivă, cu excepția condițiilor stabilite în anexa I punctul 1;</p> <p>(b) în urma prezentării planului de amenajare a spațiului, autoritățile competente iau o decizie definitivă prin care stabilesc dacă operațiile de exploatare mai pot continua pe baza respectivului plan de amenajare și a prezentei directive. Statele membre iau măsurile necesare pentru a închide cât mai repede posibil, în conformitate cu articolul 7 litera (g) și articolul 13, acele depozite de deșeuri care, în conformitate cu articolul 8, nu au primit o autorizație care să le permită să funcționeze în continuare;</p> <p>(c) pe baza planului de amenajare aprobat, autoritățile competente autorizează lucrările necesare și stabilesc o perioadă temporară pentru finalizarea planului. Toate depozitele de deșeuri existente trebuie să îndeplinească cerințele stabilite în prezenta directivă, cu excepția cerințelor stabilite în anexa I punctul 1, în termen de maximum opt ani de la data stabilită la articolul 18 alineatul (1);</p> <p>(d) (i) în termen de un an de la data stabilită la articolul 8 alineatul (1), în cazul depozitelor pentru deșeuri periculoase se aplică articolele 4, 5 și 11 și anexa II;</p> <p>(ii) în termen de trei ani de la data stabilită la articolul 8 alineatul (1), în cazul depozitelor pentru deșeuri periculoase se aplică articolul 6.</p>				<p>Mediului a inițial procesul de elaborare a Regulamentului</p>	
--	--	--	--	--	--



<p><b>Articolul 15 Raportare</b>  (1) Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în aplicare a articolului 5 alineatele (2), (5) și (6).</p> <p>Aceste date sunt raportate pe cale electronică în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Datele se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (5) de la prezentul articol.</p> <p>Prima perioadă de raportare privind punerea în aplicare a articolului 5 alineatele (5) și (6) începe în primul an calendaristic complet după adoptarea actului de punere în aplicare care stabilește formatul de raportare, în conformitate cu alineatul (5) de la prezentul articol, și acoperă datele aferente perioadei de raportare respective.</p>	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului
(2) Statele membre raportează datele referitoare la punerea în aplicare a articolului 5 alineatul (2) până la 1 ianuarie 2025.	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului
(3) Datele raportate de statele membre în conformitate cu prezentul articol sunt însoțite de un raport privind verificarea calității.	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului
(4) Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport cu privire la rezultatele analizei respective. Raportul evaluează modul de organizare a colectării datelor, sursele datelor și metodologia utilizată în statele membre, precum și caracterul complet, fiabilitatea, actualitatea și consecvența datelor respective. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se elaborează după prima raportare a datelor de	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului

către statele membre și, ulterior, o dată la patru ani.					
(5) Până la 31 martie 2019, Comisia adoptă acte de punere în aplicare de stabilire a formatului pentru raportarea datelor menționate la alineatul (1) de la prezentul articol. Respectivetele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului
<b>Articolul 15a Instrumente de promovare a tranziției către o economie mai circulară</b> Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre utilizează instrumente economice și alte măsuri pentru a oferi stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor. Aceste instrumente și măsuri le pot include pe cele indicate în anexa IVa la Directiva 2008/98/CE, sau alte instrumente și măsuri adecvate.	-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițiat procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului
<b>Articolul 15b Stabilirea coeficientului de permeabilitate pentru depozitele de deșuri</b> Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili metoda care trebuie folosită pentru a stabili coeficientul de permeabilitate pentru depozitele de deșuri, la fața locului și pentru întreaga suprafață a acestora. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).	-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițiat procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului

<p><b>Articolul 15c Standardul Uniunii de eșantionare a deșeurilor</b> Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a elabora un standard de eșantionare a deșeurilor. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2). Până la adoptarea respectivelor acte de punere în aplicare, statele membre pot aplica standardele și procedurile naționale.</p>	-	Incompatibil	-	Aceste prevederi vor fi transpuse în Regulamentul privind depozitarea deșeurilor. La moment Ministerul Mediului a inițiat procesul de elaborare a Regulamentului	Ministerul Mediului
<p><b>Articolul 16 Revizuirea anexelor</b> Comisia realizează o revizuire a anexelor și, atunci când este cazul, prezintă propuneri legislative corespunzătoare.</p>	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului
<p><b>Articolul 17 Procedura comitetului</b> (1) Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolului 39 din Directiva 2008/98/CE. Comitetul respectiv reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ).</p>	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului
<p>(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.</p> <p>În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.</p>	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului
<p><b>Articolul 18 Transpunere</b> (1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de maximum doi ani</p>	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului

de la data intrării în vigoare a acesteia. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.  Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.					
(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului
<b>Articolul 19 Intrarea în vigoare</b> Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.	-	Norme UE neaplicabile			Ministerul Mediului
<b>Articolul 20 Destinatari</b> Prezenta directivă se adresează statelor membre.	-	Norme UE neaplicabile	-	-	Ministerul Mediului
<b>ANEXA I CERINȚE GENERALE PENTRU TOATE CATEGORIILE DE DEPOZITE DE DEȘEURI</b> ▼M3 8. Depozitarea temporară a mercurului metalic În scopul depozitării temporare a mercurului metalic pentru perioade de peste un an, se aplică următoarele cerințe: — mercurul metalic se depozitează separat de alte deșeuri; — containerele se depozitează în bazine de colectare îmbrăcate în mod corespunzător, astfel încât să nu prezinte crăpături sau deschizături și să fie impermeabile la mercurul metalic, având un volum adecvat pentru cantitatea de mercur depozitată; ▼M4 — amplasamentul de depozitare trebuie prevăzut cu bariere naturale sau construite care să protejeze în mod adecvat	<b>Regulementul privind gestionarea deșeurilor din mercur</b> <b>Anexa nr.6</b> Cerințe pentru depozitarea temporară a mercurului metalic pentru perioade de peste un an - mercurul metalic se depozitează separat de alte deșeuri; - containerele se depozitează în bazine de colectare îmbrăcate în mod corespunzător, astfel încât să nu prezinte crăpături sau deschizături și să fie impermeabile la mercurul metalic, având un volum adecvat pentru cantitatea de mercur depozitată; - amplasamentul de depozitare trebuie prevăzut cu bariere naturale sau construite care să	Compatibil	-	-	Ministerul Mediului

<p>mediul împotriva emisiilor de mercur și să aibă un volum adecvat pentru cantitatea de mercur depozitată; — podelele amplasamentelor de depozitare trebuie să fie acoperite cu materiale izolante rezistente la mercur. Trebuie prevăzută o pantă dotată cu un bazin de colectare; — amplasamentul de depozitare trebuie echipat cu un sistem de protecție împotriva incendiilor; — depozitarea containerelor se efectuează astfel încât accesul la toate containerele să fie ușor de realizat.</p>	<p>protejeze în mod adecvat mediul împotriva emisiilor de mercur și să aibă un volum adecvat pentru cantitatea de mercur depozitată;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podelele amplasamentelor de depozitare trebuie să fie acoperite cu materiale izolante rezistente la mercur. Trebuie prevăzută o pantă dotată cu un bazin de colectare;</li> <li>- amplasamentul de depozitare trebuie echipat cu un sistem de protecție împotriva incendiilor;</li> <li>- depozitarea containerelor se efectuează astfel încât accesul la toate containerele să fie ușor de realizat.</li> </ul>				
<p><b>ANEXA II CRITERII ȘI PROCEDURI DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR</b></p> <p>M3 6. Cerințe specifice referitoare la mercurul metalic În scopul depozitării temporare a mercurului metalic pentru perioade de peste un an, se aplică următoarele cerințe:</p> <p>A. Compoziția mercurului Mercurul metalic trebuie să respecte următoarele caracteristici: — conținut de mercur mai mare de 99,9 % din greutate; — absența oricăror impurități care ar putea coroda oțelul carbon sau oțelul inoxidabil (de exemplu, soluția de acid azotic, soluțiile de cloruri de sodiu).</p> <p>B. Depozitarea în containere Containerele utilizate pentru depozitarea mercurului metalic trebuie să fie rezistente la coroziune și la șocuri. Prin urmare, trebuie evitate sudurile. Containerele trebuie să respecte în special următoarele caracteristici: — materialul din care este realizat containerul: oțel carbon (minimum ASTM A36) sau oțel inoxidabil (AISI 304, 316L);</p>	<p><b>Regulementul privind gestionarea deșeurilor din mercur</b></p> <p><b>Anexa nr.7</b> Cerințe specifice referitoare la mercurul metalic</p> <p><b>A. Compoziția mercurului</b> Mercurul metalic trebuie să respecte următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conținut de mercur mai mare de 99,9 % din greutate;</li> <li>- absența oricăror impurități care ar putea coroda oțelul carbon sau oțelul inoxidabil (de exemplu, soluția de acid azotic, soluțiile de cloruri de sodiu).</li> </ul> <p><b>B. Depozitarea în containere</b> Containerele utilizate pentru depozitarea mercurului metalic trebuie să fie rezistente la coroziune și la șocuri. Prin urmare, trebuie evitate sudurile. Containerele trebuie să respecte în special următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materialul din care este realizat containerul: oțel carbon (minimum</li> </ul>	Compatibil	-	-	Ministerul Mediului

<p>— containerele trebuie să fie etanșe la gaze sau lichide; — partea exterioară a containerului trebuie să fie rezistentă la condițiile de depozitare; — modelul de container trebuie să treacă testul de cădere și testul de etanșeitate, conform capitolelor 6.1.5.3 și 6.1.5.4 din Recomandările ONU privind transportul mărfurilor periculoase, Manualul de teste și criterii. Procentul maxim de umplere a rezervorului trebuie să fie de 80 % în volum, pentru a garanta că există suficient ulaj și pentru a se asigura că nu pot apărea nici scurgeri, nici deformări permanente ale containerului rezultate în urma unei expansiuni a lichidului cauzate de temperaturi ridicate.</p> <p>C. Proceduri de acceptare Sunt acceptate doar containerele însoțite de un certificat care respectă cerințele prevăzute de prezenta secțiune. Procedurile de acceptare trebuie să respecte următoarele: — este acceptat doar mercurul metalic care îndeplinește criteriile minime de acceptare stabilite mai sus; — containerele trebuie inspectate vizual înainte de depozitare. Containerele deteriorate, corodate sau cele care prezintă scurgeri nu sunt acceptate; — containerele trebuie să poarte o ștampilă indelebilă (realizată prin ștanțare), care să menționeze numărul de identificare al containerului, materialul de construcție, greutatea la gol, datele de identificare ale producătorului și data construcției; — containerele trebuie să poarte o placă, fixată permanent, care să indice numărul de identificare al certificatului.</p> <p>D. Certificat Certificatul menționat în subsecțiunea C include următoarele elemente: — denumirea și adresa producătorului de deșuri; —</p>	<p>ASTM A36) sau oțel inoxidabil (AISI 304, 316L);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- containerele trebuie să fie etanșe la gaze sau lichide;</li> <li>- partea exterioară a containerului trebuie să fie rezistentă la condițiile de depozitare;</li> <li>- modelul de container trebuie să treacă testul de cădere și testul de etanșeitate, conform capitolelor 6.1.5.3 și 6.1.5.4 din Recomandările ONU privind transportul mărfurilor periculoase, Manualul de teste și criterii. Procentul maxim de umplere a rezervorului trebuie să fie de 80 % în volum, pentru a garanta că există suficient ulaj și pentru a se asigura că nu pot apărea nici scurgeri, nici deformări permanente ale containerului rezultate în urma unei expansiuni a lichidului cauzate de temperaturi ridicate.</li> </ul> <p>C. <b>Proceduri de acceptare</b> Sunt acceptate doar containerele însoțite de un certificat care respectă cerințele prevăzute de prezenta secțiune. Procedurile de acceptare trebuie să respecte următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- este acceptat doar mercurul metalic care îndeplinește criteriile minime de acceptare stabilite mai sus;</li> <li>- containerele trebuie inspectate vizual înainte de depozitare. Containerele deteriorate, corodate sau cele care prezintă scurgeri nu sunt acceptate;</li> <li>- containerele trebuie să poarte o ștampilă indelebilă (realizată prin ștanțare), care să menționeze numărul de identificare al containerului,</li> </ul>				
---	---	--	--	--	--

<p>denumirea și adresa responsabilului cu umplerea; — locul și data umplerii; — cantitatea de mercur; — puritatea mercurului și, după caz, o descriere a impurităților, inclusiv raportul analitic; — confirmarea faptului că containerele au fost utilizate exclusiv pentru transportul/depozitarea mercurului; — numerele de identificare ale containerelor; — orice observație specifică. Certificatele sunt emise de producătorul de deșuri sau, în lipsa acestuia, de persoana responsabilă cu gestionarea deșeurilor.</p>	<p>materialul de construcție, greutatea la gol, datele de identificare ale producătorului și data construcției;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- containerele trebuie să poarte o placă, fixată permanent, care să indice numărul de identificare al certificatului.</li> </ul> <p><b>D. Certificat emis de producătorul de deșuri sau, în lipsa acestuia, de persoana responsabilă cu gestionarea deșeurilor.</b></p> <p>Certificatul menționat în subsecțiunea C include următoarele elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- denumirea și adresa producătorului de deșuri;</li> <li>- denumirea și adresa responsabilului cu umplerea;</li> <li>- locul și data umplerii;</li> <li>- cantitatea de mercur;</li> <li>- puritatea mercurului și, după caz, o descriere a impurităților, inclusiv raportul analitic;</li> <li>- confirmarea faptului că containerele au fost utilizate exclusiv pentru transportul/depozitarea mercurului;</li> <li>- numerele de identificare ale containerelor;</li> <li>- orice observație specifică.</li> </ul>				
---	---	--	--	--	--

<p><b>ANEXA III PROCEDURI DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL ÎN FAZELE DE EXPLOATARE ȘI POSTTRATARE</b></p> <p>▼M3 6. Cerințe specifice referitoare la mercurul metalic În scopul depozitării temporare a mercurului metalic pentru perioade de peste un an, se aplică următoarele cerințe:</p> <p>A. Cerințe în materie de monitorizare, inspectare și situații de urgență În amplasamentul de depozitare se instalează un sistem de monitorizare continuă a vaporilor de mercur, cu o sensibilitate de cel puțin 0,02 mg de mercur/m<sup>3</sup>. Senzorii trebuie poziționați la nivelul solului și la nivelul capului. Acest sistem include un sistem de alarmă vizuală și acustică. Întreținerea sistemului se face anual. Amplasamentul de depozitare și containerele trebuie inspectate vizual de o persoană autorizată, cel puțin o dată pe lună. În cazul în care sunt detectate scurgeri, operatorul trebuie să ia imediat toate măsurile necesare pentru a evita orice emisie de mercur în mediu și a restabili siguranța condițiilor de depozitare a mercurului. Orice scurgere de mercur se consideră a avea efecte negative semnificative asupra mediului, în conformitate cu articolul 12 litera (b). La amplasamentul de depozitare sunt disponibile planuri pentru situațiile de urgență și echipamente de protecție adecvate pentru manipularea mercurului metalic.</p> <p>B. Evidența datelor Toate documentele care conțin informațiile menționate în secțiunea 6 din anexa II și la punctul A din prezenta secțiune, inclusiv certificatul care însoțește containerul, precum și documentele care conțin evidențele referitoare la destocarea și expedierea mercurului</p>	<p><b>Regulementul privind gestionarea ecologică a deșeurilor din mercur</b>  <b>Anexa nr.8</b> Cerințe în materie de monitorizare, inspectare și situații de urgență</p> <p>În amplasamentul de depozitare se instalează un sistem de monitorizare continuă a vaporilor de mercur, cu o sensibilitate de cel puțin 0,02 mg de mercur/m<sup>3</sup>. Senzorii trebuie poziționați la nivelul solului și la nivelul capului. Acest sistem include un sistem de alarmă vizuală și acustică. Întreținerea sistemului se face anual.</p> <p>Amplasamentul de depozitare și containerele trebuie inspectate vizual de o persoană autorizată, cel puțin o dată pe lună. În cazul în care sunt detectate scurgeri, operatorul trebuie să ia imediat toate măsurile necesare pentru a evita orice emisie de mercur în mediu și a restabili siguranța condițiilor de depozitare a mercurului.</p> <p>La amplasamentul de depozitare sunt disponibile Planuri de intervenție pentru situații de accident și echipamente de protecție adecvate pentru manipularea mercurului metalic.</p> <p><b>Regulementul privind gestionarea ecologică a deșeurilor din mercur</b>  <b>Capitolul VIII. EVIDENȚĂ, RAPORTARE ȘI MONITORIZARE</b>  <b>Pct. 42</b> Producătorii deșeurilor de mercur, asigură ținerea evidenței cronologice a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, în conformitate cu prevederile <i>H.G. 501/2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea</i></p>	Compatibil	-	-	Ministerul Mediului
---	--	------------	---	---	---------------------



<p>metalic după depozitarea temporară a acestuia, precum și destinația și tratamentul prevăzut, se păstrează timp de cel puțin trei ani după încetarea depozitării</p>	<p><i>datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Informația privind deșeurile de mercur se păstrează cel puțin 3 ani, cu excepția unităților și întreprinderilor de transport de deșeuri periculoase, care trebuie să o păstreze timp de cel puțin 12 luni, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (4) din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.</li> <li>2) Datele generale privind deșeurile de mercur sînt utilizate pentru estimarea necesităților, inclusiv de containere, spații pentru depozitare temporară, transportare, tratare și eliminare.</li> </ol> <p><b>Pct.43</b> Informația despre deșeurile de mercur și gestionarea ecologică a acestor deșeuri se transmite anual Agenției de Mediu, prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (SIAMD), în conformitate cu art.33 din Legea nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.</p>				
<p>ANEXA IV PLAN DE PUNERE ÎN APLICARE CARE TREBUIE PREZENTAT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 5 ALINEATUL (6)</p>	<p>-</p>	<p>Norme UE neaplicabile</p>			<p>Ministerul Mediului</p>