

**GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA**  
**HOTĂRÂRE**

nr. \_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_

**Chișinău**

**Cu privire la aprobarea Regulamentului de înregistrare, sigilare și desigilare a  
utilajului tehnologic principal utilizat la fabricarea alcoolului etilic și a  
băuturilor spirtoase cu concentrația alcoolică de minimum 25 % în volum**

În temeiul art. 18 alin. (7) al Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și  
circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (republicată în Monitorul Oficial  
al Republicii Moldova, 2023, nr. 126, art. 197), cu modificările ulterioare,

**Guvernul HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă Regulamentul de înregistrare, sigilare și desigilare a utilajului  
tehnologic principal utilizat la fabricarea alcoolului etilic și a băuturilor spirtoase cu  
concentrația alcoolică de minimum 25 % în volum (se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Agenției  
Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

**PRIM-MINISTRU:**

**Dorin RECEAN**

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și  
industriei alimentare

Ludmila Catlabuga

## **REGULAMENT**

**de înregistrare, sigilare și desigilare a utilajului tehnologic principal utilizat la fabricarea alcoolului etilic și a băuturilor spirtoase cu concentrația alcoolică de minimum 25 % în volum**

### **Capitolul I**

#### **DISPOZIȚII GENERALE**

1. Prezentul Regulament stabilește modul de înregistrare, sigilare și desigilare a utilajului tehnologic principal utilizat la fabricarea alcoolului etilic și a băuturilor spirtoase cu concentrația alcoolică de minimum 25 % în volum.

2. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în art. 1 din Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice și art. 3 din Legea metrologiei nr. 19/2016, precum și noțiunea:

*utilaj tehnologic principal* – totalitatea aparatelor, dispozitivelor, mașinilor și altor echipamente necesare pentru producerea alcoolului etilic și îmbutelierea băuturilor spirtoase cu concentrația alcoolică de minimum 25 % în volum.

3. Se supune înregistrării următorul utilaj tehnologic principal:

3.1. instalațiile pentru producerea alcoolului etilic, dispozitivele de control și evidență;

3.2. utilajul tehnologic folosit la îmbutelierea băuturilor spirtoase cu concentrația alcoolică de minimum 25 % în volum.

4. Sigiliile aplicate utilajului tehnologic principal trebuie să asigure integritatea utilajului și să excludă posibilitatea de sustragere ilicită a alcoolului etilic și a băuturilor spirtoase cu concentrația alcoolică de minimum 25 % în volum.

### **Capitolul II**

#### **ÎNREGISTRAREA UTILAJULUI TEHNOLOGIC PRINCIPAL**

##### **Secțiunea 1**

##### **Cererea de înregistrare**

5. Cererea de înregistrare a utilajului tehnologic principal se completează în conformitate cu formularul stabilit în anexa nr. 1 și se depune online prin intermediul Sistemului informațional integrat „e-ANSA”.

6. La cererea de înregistrare a utilajului tehnologic principal se anexează următoarele documente:

6.1. Copia documentului tehnic al utilajului tehnologic;

6.2. Actele ce confirmă întrunirea cerințelor metrologice pentru vasele tehnologice, mijloacele de măsurare a volumului și sistemele de măsurare dinamică a cantităților de lichide, contorul de evidență cu memorie fiscală;

6.3. Schema de amplasare a utilajului tehnologic ce urmează a fi sigilat. Schema de amplasare a utilajului tehnologic descrisă de agentul economic trebuie să indice flanșele pe tot parcursul conductei, locul de conexiune a conductei cu linia de îmbuteliere, locurile de acces către nodurile și elementele de reglare, blocare, înregistrare și transmitere a datelor și alte instalații care pot influența indicii de măsurare.

7. Cererea de înregistrare a utilajului tehnologic principal, examinată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor poate fi respinsă în cazul în care:

7.1. agentul economic refuză accesul reprezentanților organelor de control menționați la pct. 8 la locul de amplasare a utilajului tehnologic principal pentru instalarea sigiliilor;

7.2. construcția (asamblarea) utilajului tehnologic principal nu permite sigilarea pe tot fluxul tehnologic;

7.3. în termenul acordat de reprezentanții organelor de control menționați la pct. 8, agentul economic nu aduce în corespundere schema de amplasare a utilajului tehnologic principal cu situația la fața locului.

## **Secțiunea a 2-a**

### **Sigilarea și înregistrarea utilajului tehnologic principal**

8. Sigilarea utilajului tehnologic principal se efectuează de către un grup de lucru (echipă) formată din reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare – ANSA), Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – SFS) și Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (în continuare – ISSPNPC).

9. Sigilarea utilajului tehnologic principal se efectuează pe întreg fluxul tehnologic, inclusiv la contorul de evidență cu memorie fiscală. La producerea băuturilor spirtoase cu concentrația alcoolică de minimum 25 % în volum sigilarea se efectuează până la linia aparatului de îmbuteliere.

10. Sigiliile, cu marcajul „SFS”, sunt aplicate de către reprezentantul SFS și indicate pe schema de amplasare a utilajului tehnologic.

11. Procesul-verbal de sigilare se întocmește în patru exemplare, în conformitate cu formularul stabilit în anexa nr. 2 și se semnează de către reprezentanții organelor de control menționați la pct. 8 și reprezentantul agentului economic, fiind înmănat câte un exemplar fiecăruia. La procesul-verbal se atașează schema de amplasare a utilajului tehnologic în care se menționează locul și numărul sigiliilor aplicate.

12. În cazul necoresponderii schemei de amplasare a utilajului tehnologic cu situația la fața locului, se fac mențiuni pe schema prezentată, cu întocmirea procesului-verbal și indicarea recomandărilor. Sigiliile se vor aplica doar după îndeplinirea de către agentul economic a recomandărilor stabilite în procesul-verbal.

13. În cazul în care reprezentanții organelor de control menționați la pct. 8 nu au acces la locul de amplasare a utilajului tehnologic principal, fie stabilesc neexecutarea recomandărilor specificate la pct. 12, fie construcția (asamblarea) utilajului tehnologic principal nu permite sigilarea pe tot fluxul tehnologic, se întocmește proces-verbal privind imposibilitatea sigilării utilajului tehnologic principal.

14. În cazul retragerii/neprelungirii licenței, sistării/suspendării activității licențiate a agentului economic, reprezentanții organelor de control menționate la pct. 8, în prezența agentului economic, sigilează utilajul tehnologic principal cu întocmirea și semnarea procesului-verbal de sigilare pentru stoparea activității.

15. În baza procesului-verbal de sigilare, ANSA înregistrează și ține evidența utilajului tehnologic principal în Registrul utilajului tehnologic principal.

### **Secțiunea a 3-a**

#### **Desigilarea utilajului tehnologic principal**

16. Cererea de desigilare a utilajului tehnologic principal se completează în conformitate cu formularul stabilit în anexa nr. 3 și se depune online prin intermediul Sistemului informațional integrat „e-ANSA”.

17. Cererea de desigilare a utilajului tehnologic principal, examinată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor poate fi respinsă în cazul în care nu încadrează motivele specificate la pct. 18.

18. Operațiunea de desigilare a utilajului tehnologic din motivul reparării/schimbării sigiliilor deteriorate sau în cazul reutilării și modificării schemei de sigilare se efectuează de către reprezentanții organelor de control menționate la pct. 8, în prezența agentului economic, cu întocmirea procesului-verbal de desigilare.

19. Procesul-verbal de desigilare se întocmește în patru exemplare în conformitate cu formularul expus în anexa nr. 4 și se semnează de către reprezentanții organelor de control și reprezentantul agentului economic, fiind înmânat câte un exemplar fiecăruia.

20. Operațiunea de sigilare ulterioară, după finalizarea lucrărilor, se efectuează în conformitate cu modul și condițiile stabilite pentru sigilarea utilajului tehnologic principal, conform procedurii descrise la Secțiunea a 2-a.

Anexa nr. 1

la Regulamentul de înregistrare,  
sigilare și desigilare a utilajului  
tehnologic principal utilizat la  
fabricarea alcoolului etilic și a  
băuturilor spirtoase cu  
concentrația alcoolică de  
minimum 25 % în volum

**C E R E R E**  
**de înregistrare a utilajului tehnologic principal**

Prin prezenta, \_\_\_\_\_  
(denumirea și forma organizatorică a agentului economic)

Adresa juridică completă: \_\_\_\_\_

Adresa de desfășurare a activității: \_\_\_\_\_

Codul fiscal, nr. telefon/fax, e-mail: \_\_\_\_\_

solicită înregistrarea utilajului tehnologic principal folosit la fabricarea alcoolului etilic/băuturilor spirtoase cu concentrația alcoolică de minimum 25 % în volum.

\_\_\_\_\_  
(Nume, prenume, funcția, semnătura reprezentantului agentului economic)

Data \_\_\_\_\_

Anexa nr. 2

la Regulamentul de înregistrare,  
sigilare și desigilare a utilajului  
tehnologic principal utilizat la  
fabricarea alcoolului etilic și a  
băuturilor spirtoase cu  
concentrația alcoolică de  
minimum 25 % în volum

**PROCES – VERBAL**

de sigilare al utilajului tehnologic

nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

la \_\_\_\_\_

(denumirea agentului economic)

\_\_\_\_\_

(cod fiscal al întreprinderii)

Reprezentanții organelor de control, în componența:

1. \_\_\_\_\_;

(Nume, prenume, funcția reprezentantului Serviciului Fiscal de Stat)

2. \_\_\_\_\_;

(Nume, prenume, funcția reprezentantului Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare  
și Protecția Consumatorilor)

3. \_\_\_\_\_;

(Nume, prenume, funcția reprezentantului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor)

În prezența reprezentantului agentului economic

\_\_\_\_\_

(Numele, prenumele, funcția reprezentantului agentului economic)

Conform Regulamentului de înregistrare, sigilare și desigilare a utilajului tehnologic principal utilizat la fabricarea alcoolului etilic și a băuturilor spirtoase cu concentrația alcoolică de minimum 25 % în volum, aprobat prin HG nr. \_\_\_\_/2025 au efectuat sigilarea următorului utilaj (obiectul supus sigilării, locul aplicării sigiliilor, datele de identificare a acestora și indicii controalelor (dacă există)).

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Total sigilii: \_\_\_\_\_

Recomandări (dacă există): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Semnează:

1. \_\_\_\_\_

(Nume, prenume și semnătura al reprezentantului Serviciului Fiscal de Stat)

2. \_\_\_\_\_

(Nume, prenume și semnătura reprezentantului Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor)

3. \_\_\_\_\_  
(Nume, prenume și semnătura reprezentantului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor)
4. \_\_\_\_\_  
(Nume, prenume și semnătura reprezentantului agentului economic)

Anexa nr. 3

la Regulamentul de înregistrare,  
sigilare și desigilare a utilajului  
tehnologic principal utilizat la  
fabricarea alcoolului etilic și a  
băuturilor spirtoase cu  
concentrația alcoolică de  
minimum 25 % în volum

**C E R E R E**  
**de desigilare a utilajului tehnologic principal**

Prin prezenta, \_\_\_\_\_  
(denumirea și forma organizatorică a agentului economic)

Adresa juridică completă: \_\_\_\_\_

Adresa de desfășurare a activității: \_\_\_\_\_

Codul fiscal, nr. telefon/fax, e-mail: \_\_\_\_\_

solicită desigilarea utilajului tehnologic principal folosit la fabricarea alcoolului  
etilic/băuturilor spirtoase cu concentrația alcoolică de minimum 25 % în volum pe  
motivul \_\_\_\_\_  
(a se indica motivul desigilării)

\_\_\_\_\_  
(Nume, prenume, funcția, semnătura reprezentantului agentului economic)

Data \_\_\_\_\_



Anexa nr. 4

la Regulamentul de înregistrare,  
sigilare și desigilare a utilajului  
tehnologic principal utilizat la  
fabricarea alcoolului etilic și a  
băuturilor spirtoase cu  
concentrația alcoolică de  
minimum 25 % în volum

**PROCES – VERBAL**  
de desigilare al utilajului tehnologic  
nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

la \_\_\_\_\_  
(denumirea agentului economic)

\_\_\_\_\_  
(cod fiscal al întreprinderii)

Reprezentanții organelor de control, în componența:

1. \_\_\_\_\_;  
(Nume, prenume, funcția reprezentantului Serviciului Fiscal de Stat)
2. \_\_\_\_\_;  
(Nume, prenume, funcția reprezentantului Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor)
3. \_\_\_\_\_;  
(Nume, prenume, funcția reprezentantului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor)

În prezența reprezentantului agentului economic

\_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele, funcția reprezentantului agentului economic)

Conform Regulamentului de înregistrare, sigilare și desigilare a utilajului tehnologic principal utilizat la fabricarea alcoolului etilic și a băuturilor spirtoase cu concentrația alcoolică de minimum 25 % în volum, aprobat prin HG nr. \_\_\_\_/2025 au efectuat desigilarea următorului utilaj (obiectul supus sigilării, locul scoaterii sigiliilor, datele de identificare a acestora și indicii controalelor (dacă există)).

\_\_\_\_\_  
Total sigilii: \_\_\_\_\_

Semnează:

1. \_\_\_\_\_  
(Nume, prenume și semnătura al reprezentantului Serviciului Fiscal de Stat)
2. \_\_\_\_\_  
(Nume, prenume și semnătura reprezentantului Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor)
3. \_\_\_\_\_  
(Nume, prenume și semnătura reprezentantului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor)
4. \_\_\_\_\_  
(Nume, prenume și semnătura reprezentantului agentului economic)