

Tabel comparativ

proiectul cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1333/2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (număr unic 574/MIDR/2026)

Conținutul normei în vigoare (HG nr. 1333/2016)	Conținutul modificării propuse	Conținutul normei după modificare
Hotărârea de Guvern nr. 1333/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune		
În Hotărâre		
În temeiul prevederilor art.18 alin.(1) și poziției 22 din anexa nr.3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.46-47,art.136), cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.141), cu modificările și completările ulterioare, și în scopul realizării Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.808 din 7 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.297-309, art.851), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE	1.1.1. clauza de adoptare va avea următorul cuprins: „În temeiul art. 3 alin.(6) și art. 7 lit. b) din Legea nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 92-102, art.125), cu modificările ulterioare, art. 18 alin. (1) din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.46-47, art.136), cu modificările ulterioare,”	În temeiul art. 3 alin.(6) și art. 7 lit. b) din Legea nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 92-102, art.125), cu modificările ulterioare, art. 18 alin. (1) din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.46-47, art.136), cu modificările ulterioare,
2. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri, va elabora și va aproba lista standardelor armonizate la Reglementarea tehnică privind punerea la	1.1.2. la punctul 2 cuvintele „ va elabora și va aproba” se înlocuiește cu cuvintele „va aproba și va publica	2. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri, va aproba și va publica lista standardelor armonizate la Reglementarea tehnică privind punerea la

dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune.		dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune.
4. Până la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană:	1.1.3. la punctul 4 după cuvintele „Uniunea Europeană se introduce cuvintele „se aplică următoarele dispoziții tranzitorii”;	4. Până la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, se aplică următoarele dispoziții tranzitorii:
	1.1.4. la punctul 5 după cuvântul „recunoaște,, se introduc cuvintele „în vederea notificării”.	
	1.1.5. se completează cu un punct nou cu următorul cuprins: „9. La data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană prezenta hotărâre se abrogă.”	9. La data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană prezenta hotărâre se abrogă.
În Reglementarea tehnică:		
Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune transpune Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 189, 27 iunie 2014, p.164.	1.2.1. Clauza de armonizare va avea următorul cuprins: „Prezenta Reglementare tehnică transpune parțial Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, CELEX: 32014L0068, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 189/164 din 27 iunie 2014, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (UE) 2024/2749 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024.”	Prezenta Reglementare tehnică transpune parțial Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, CELEX: 32014L0068, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 189/164 din 27 iunie 2014, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (UE) 2024/2749 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024

	1.2.2. pe tot parcursul textului, cuvintele „agent economic”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „operator economic”;	
	1.2.3. pe parcursul textului, cuvintele „limba de stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „limba română”;	
	1.2.4. pe tot parcursul textului, cuvintele „declarația de conformitate”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „declarația UE de conformitate”.	
Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE 1. Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (în continuare – Reglementare tehnică) stabilește cerințele de securitate pe care trebuie să le satisfacă acestea în vederea punerii lor la dispoziție pe piață și/sau punerii în funcțiune, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, cum ar fi sănătatea și securitatea persoanelor, protecția animalelor domestice și a bunurilor, garantînd o concurență loială pe piață.	1.2.5. la punctul 1: 1.2.5.1. după cuvântul „cerințele” se adaugă cuvântul „esențiale”; 1.2.5.2. cuvintele „pe care trebuie să le satisfacă acestea” se substituie cu cuvintele „aplicabile echipamentelor sub presiune și ansamblurilor”; 1.2.5.3. cuvintele „punerii lor la dispoziție” se substituie cu cuvintele „punerii la dispoziție”	1. Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (în continuare – Reglementare tehnică) stabilește cerințele esențiale de securitate aplicabile echipamentelor sub presiune și ansamblurilor în vederea punerii la dispoziție pe piață și/sau punerii în funcțiune, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, cum ar fi sănătatea și securitatea persoanelor, protecția animalelor domestice și a bunurilor, garantînd o concurență loială pe piață.
2. Prezenta Reglementare tehnică se aplică echipamentelor sub presiune și ansamblurilor care sînt noi pe piața națională cînd sînt introduse pe piață; și anume fie echipamente sub presiune sau ansambluri noi produse de un producător stabilit în Uniune, fie echipamente sub presiune sau ansambluri noi sau la mîna a doua, importate dintr-o țară terță.	1.2.6. punctul 2 va avea următorul cuprins: „2. Prezenta Reglementare tehnică se aplică echipamentelor sub presiune și ansamblurilor introduse pe piața națională, indiferent dacă sunt: 2.1. produse noi fabricate de un producător stabilit în Republica Moldova sau în Uniunea Europeană;	2. Prezenta Reglementare tehnică se aplică echipamentelor sub presiune și ansamblurilor introduse pe piața națională, indiferent dacă sunt: 2.1. produse noi fabricate de un producător stabilit în Republica Moldova sau în Uniunea Europeană; 2.2. echipamente noi sau la mîna a doua importate din țări terțe.

	2.2. echipamente noi sau la mâna a doua importate din țări terțe.”	
3. Prezenta Reglementare tehnică se aplică în cazul tuturor formelor de aprovizionare, inclusiv vânzării la distanță.	1.2.7. la punctul 3 cuvântul „aprovizionare” se substituie cu cuvintele „punere la dispoziție pe piață”	3. Prezenta Reglementare tehnică se aplică în cazul tuturor formelor de punere la dispoziție pe piață, inclusiv vânzării la distanță.
	1.2.8. se completează cu punctul 3 ¹ cu următorul cuprins: „3 ¹ . Echipamentele sub presiune și ansamblurile care respectă prevederile prezentei Reglementări tehnice nu pot fi supuse restricțiilor privind punerea la dispoziție pe piață din motive legate de riscurile reglementate de aceasta.”	3 ¹ . Echipamentele sub presiune și ansamblurile care respectă prevederile prezentei Reglementări tehnice nu pot fi supuse restricțiilor privind punerea la dispoziție pe piață din motive legate de riscurile reglementate de aceasta
4. Agenții economici care intervin în participă la lanțul de aprovizionare și de distribuție iau măsuri pentru a se asigura că pun la dispoziție pe piață numai echipamente sub presiune și ansambluri care sînt în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică.	1.2.9. punctul 4 va avea următorul cuprins: „Operatorii economici din lanțul de aprovizionare și distribuție asigură că echipamentele sub presiune și ansamblurile puse la dispoziție pe piață sunt conforme cu cerințele prezentei Reglementări tehnice”	4. Operatorii economici din lanțul de aprovizionare și distribuție asigură că echipamentele sub presiune și ansamblurile puse la dispoziție pe piață sunt conforme cu cerințele prezentei Reglementări tehnice
Capitolul II DOMENIUL DE APLICARE 8. Prevederile prezentei Reglementări tehnice se aplică proiectării, fabricării și evaluării conformității echipamentelor sub presiune și a ansamblurilor a căror presiune maximă admisibilă (PS) este mai mare de 0,5 bari.	1.2.10. la punctul 8: 1.2.10.1. cuvintele „și a ansamblurilor” se substituie cu cuvintele „și ansamblurilor”; 1.2.10.2. după cuvântul „admisibilă” se adaugă sintagma „(PS)”;	Capitolul II DOMENIUL DE APLICARE 8. Prevederile prezentei Reglementări tehnice se aplică proiectării, fabricării și evaluării conformității echipamentelor sub presiune și ansamblurilor a căror presiune maximă admisibilă (PS) este mai mare de 0,5 bari.
9. Prevederile prezentei Reglementări tehnice nu se aplică:	1.2.11. la punctul 9 1.2.11.1. după cuvântul „aplică” se introduc cuvintele „următoarelor categorii de echipamente”;	9. Prevederile prezentei Reglementări tehnice nu se aplică următoarelor categorii de echipamente:
4) dispersoarelor de aerosoli;	1.2.11.2. subpct. 4) se completează cu cuvintele: „ aprobate prin cu Hotărârea Guvernului nr. 299/2025 privind condițiile de	4) dispersoarelor de aerosoli aprobate prin cu Hotărârea Guvernului nr. 299/2025 privind

	introducere pe piață a generatoarelor de aerosoli;”	condițiile de introducere pe piață a generatoarelor de aerosoli;
6) echipamentelor clasificate nu mai sus de categoria I în conformitate cu pct.64-66 din prezenta Reglementare tehnică și care intră sub incidența uneia dintre următoarele: d) dispozitivelor medicale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.410 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de plasare pe piață a dispozitivelor medicale implantabile active, Hotărârea Guvernului nr.418 din 5 iunie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de plasare pe piață a dispozitivelor medicale, Hotărârea Guvernului nr.435 din 10 iunie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de plasare pe piață a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro;	1.2.11.3. la subpct. 6) lit. d): 1.2.11.3.1. referința la Hotărârea Guvernului nr. 410/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de plasare pe piață a dispozitivelor medicale implantabile active se substituie cu referința la Hotărârea Guvernului nr. 704/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale implantabil active; 1.2.11.3.2. referința la Hotărârea Guvernului nr. 418/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de plasare pe piață a dispozitivelor medicale se substituie cu referința la Hotărârea Guvernului nr. 702/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale; 1.2.11.3.3. referința la Hotărârea Guvernului nr. 435/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de plasare pe piață a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro se substituie cu referința la Hotărârea Guvernului nr. 703/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro;	6) echipamentelor clasificate nu mai sus de categoria I în conformitate cu pct.64-66 din prezenta Reglementare tehnică și care intră sub incidența uneia dintre următoarele: d) dispozitivelor medicale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale implantabil active, Hotărârea Guvernului nr. 702/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale, Hotărârea Guvernului nr. 703/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro;
6) echipamentelor clasificate nu mai sus de categoria I în conformitate cu pct.64-66 din prezenta Reglementare tehnică și care intră sub incidența uneia dintre următoarele:	1.2.11.4. la subpct. 6) lit. e), referința la Hotărârea Guvernului nr. 1089/2014 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Aparate consumatoare de combustibili	e) aparatelor consumatoare de combustibili gazoși aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 109/2022 pentru aprobarea Reglementării

e) aparatelor consumatoare de combustibili gazeși aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1089 din 26 septembrie 2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Aparate consumatoare de combustibili gazeși”;	gazoși” se substituie cu referința la Hotărârea Guvernului nr. 109/2022 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele consumatoare de combustibili gazeși;	tehnice privind aparatele consumatoare de combustibili gazeși.
6) echipamentelor clasificate nu mai sus de categoria I în conformitate cu pct.64-66 din prezenta Reglementare tehnică și care intră sub incidența uneia dintre următoarele: f) echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.138 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice;	1.2.11.5. la subpct. (6) lit. f), referința la Hotărârea Guvernului nr. 138/2009 cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice se substituie cu referința la Hotărârea Guvernului nr. 1236/2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind instituirea unui sistem de identificare și trasabilitate a explozibililor de uz civil;	f) echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1236/2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind instituirea unui sistem de identificare și trasabilitate a explozibililor de uz civil;
	1.2.12. la punctul 10 după definiția „fluide” se completează cu definiția „inspectoratul utilizatorului” cu următorul cuprins: „inspectoratul utilizatorului - subdiviziune a organizației utilizatorului, desemnată pentru efectuarea anumitor module de evaluare a conformității în locul unui organism notificat, care își desfășoară activitatea în mod imparțial și dispune de personal competent”	inspectoratul utilizatorului - subdiviziune a organizației utilizatorului, desemnată pentru efectuarea anumitor module de evaluare a conformității în locul unui organism notificat, care își desfășoară activitatea în mod imparțial și dispune de personal competent.
Capitolul VII OBLIGAȚIILE AGENȚILOR ECONOMICI	1.2.13. Capitolul VIII CONFORMITATEA ȘI CLASIFICAREA ECHIPAMENTELOR SUB PRESIUNE ȘI ANSAMBLURILOR se completează cu Secțiunea a 4 ¹ -a cu următorul cuprins Capitolul VIII se completează cu Secțiunea 4 ¹ cu următorul cuprins: „Secțiunea a 4 ¹ -a Inspectoratele utilizatorilor 80 ¹ . Prin derogare de la dispozițiile referitoare la activitatea organismelor notificate, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării	Secțiunea a 4 ¹ -a Inspectoratele utilizatorilor 80 ¹ . Prin derogare de la dispozițiile referitoare la activitatea organismelor notificate, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale poate autoriza introducerea pe piață și punerea în funcțiune de către utilizatori a unor echipamente sub presiune sau ansamble a căror conformitate cu cerințele esențiale de securitate a fost evaluată de către un inspectorat al

	Regionale poate autoriza introducerea pe piață și punerea în funcțiune de către utilizatori a unor echipamente sub presiune sau ansamble a căror conformitate cu cerințele esențiale de securitate a fost evaluată de către un inspectorat al utilizatorilor recunoscut în vederea notificării în conformitate cu pct. 80⁸. 80². Echipamentele sub presiune și ansamblele a căror conformitate a fost evaluată de către un inspectorat al utilizatorilor nu pot avea aplicat marcajul de conformitate SM. 80³. Echipamentele sub presiune sau ansamblele menționate la pct. 80¹ nu pot fi utilizate decât în întreprinderile exploatate de grupul din care face parte inspectoratul. Grupul aplică o politică comună de securitate în ceea ce privește specificațiile tehnice de proiectare, de producție, de control, de întreținere și utilizare a echipamentelor sub presiune și a ansamblelor. 80⁴. Inspectoratele utilizatorilor își desfășoară activitatea exclusiv pentru întreprinderile din cadrul grupului din care fac parte. 80⁵. Procedurile aplicabile evaluării conformității efectuate de inspectoratele utilizatorilor sunt în modulele A2, C2, F și G stabilite în anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică. 80⁶. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică celorlalte state membre și Comisiei inspectoratele utilizatorilor pe care le-au recunoscut în vederea notificării, misiunile pentru care au fost desemnate acestea, precum și, pentru fiecare dintre ele, lista	utilizatorilor recunoscut în vederea notificării în conformitate cu pct. 80⁸. 80². Echipamentele sub presiune și ansamblele a căror conformitate a fost evaluată de către un inspectorat al utilizatorilor nu pot avea aplicat marcajul de conformitate SM. 80³. Echipamentele sub presiune sau ansamblele menționate la pct. 80¹ nu pot fi utilizate decât în întreprinderile exploatate de grupul din care face parte inspectoratul. Grupul aplică o politică comună de securitate în ceea ce privește specificațiile tehnice de proiectare, de producție, de control, de întreținere și utilizare a echipamentelor sub presiune și a ansamblelor. 80⁴. Inspectoratele utilizatorilor își desfășoară activitatea exclusiv pentru întreprinderile din cadrul grupului din care fac parte. 80⁵. Procedurile aplicabile evaluării conformității efectuate de inspectoratele utilizatorilor sunt în modulele A2, C2, F și G stabilite în anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică. 80⁶. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică celorlalte state membre și Comisiei inspectoratele utilizatorilor pe care le-au recunoscut în vederea notificării, misiunile pentru care au fost desemnate acestea, precum și, pentru fiecare dintre ele, lista întreprinderilor care
--	--	--

	întreprinderilor care întrunesc criteriile dispozițiilor de la pct. 80³. 80⁷. Lista inspectoratelor utilizatorilor recunoscute în vederea notificării și informațiile privind domeniul recunoașterii este gestionată de către organismul național de acreditare MOLDAC și se publică pe pagina web oficială a acestuia. Organismul național de acreditare MOLDAC asigură actualizarea listei. 80⁸. Recunoașterea în vederea notificării inspectoratelor utilizatorilor se efectuează cu respectarea cerințelor secțiunii a 4¹-a „Cerințe cu privire la inspectoratele utilizatorilor” și cu verificarea dacă grupul din care face parte inspectoratul pune în aplicare criteriile prevăzute la pct. 80³ a doua teză.”;	întreunesc criteriile dispozițiilor de la pct. 80³. 80⁷. Lista inspectoratelor utilizatorilor recunoscute în vederea notificării și informațiile privind domeniul recunoașterii este gestionată de către organismul național de acreditare MOLDAC și se publică pe pagina web oficială a acestuia. Organismul național de acreditare MOLDAC asigură actualizarea listei. 80⁸. Recunoașterea în vederea notificării inspectoratelor utilizatorilor se efectuează cu respectarea cerințelor secțiunii a 4¹-a „Cerințe cu privire la inspectoratele utilizatorilor” și cu verificarea dacă grupul din care face parte inspectoratul pune în aplicare criteriile prevăzute la pct. 80³ a doua teză.
94. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisiei Europene organismele notificate care efectuează sarcinile de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentei Reglementări tehnice.	1.2.14. la punctul 94 după cuvintele „părți terțe” se includ cuvintele „și inspectoratele utilizatorilor autorizate pentru efectuarea sarcinilor de evaluare a conformității în”	94. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisiei Europene organismele notificate în vederea notificării care efectuează sarcinile de evaluare a conformității ca părți terțe și inspectoratele utilizatorilor autorizate pentru efectuarea sarcinilor de evaluare a conformității în temeiul prezentei Reglementări tehnice.
98. Lista organismelor notificate și numărul alocat acestora, precum și sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică și se actualizează în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.	1.2.15. punctul 98 se modifică după cum urmează: ” 98. Lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformității recunoscute în vederea notificării, sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute și numerele	98. Lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformității recunoscute în vederea notificării, sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute și numerele lor de identificate, după caz, se gestionează de Centrul Național de Acreditare

	lor de identificate, după caz, se gestionează de Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) și se publică pe pagina web oficială a acestuia.”	(MOLDAC) și se publică pe pagina web oficială a acestuia.
Capitolul IX NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII	1.2.16. Capitolul IX NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII se completează cu Secțiunea a 4¹-a cu următorul cuprins: „Secțiunea a 4¹-a Cerințe cu privire la inspectoratele utilizatorilor 121¹. Pentru a fi recunoscut în scopul notificării, un inspectorat al utilizatorilor îndeplinește cerințele prevăzute la punctele 121²-121¹¹. 121². Inspectoratul utilizatorilor trebuie să fie organizat ca subdiviziune distinctă în cadrul unei persoane juridice constituite în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 121³. Inspectoratul utilizatorilor este identificabil din punct de vedere organizațional și dispune de metode de raportare în cadrul grupului din care face parte care garantează și demonstrează imparțialitatea acestuia. 121⁴. Inspectoratul utilizatorilor, personalul său cu funcții superioare de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a echipamentelor	Secțiunea a 4¹-a Cerințe cu privire la inspectoratele utilizatorilor 121¹. Pentru a fi recunoscut în scopul notificării, un inspectorat al utilizatorilor îndeplinește cerințele prevăzute la punctele 121²-121¹¹. 121². Inspectoratul utilizatorilor trebuie să fie organizat ca subdiviziune distinctă în cadrul unei persoane juridice constituite în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 121³. Inspectoratul utilizatorilor este identificabil din punct de vedere organizațional și dispune de metode de raportare în cadrul grupului din care face parte care garantează și demonstrează imparțialitatea acestuia. 121⁴. Inspectoratul utilizatorilor, personalul său cu funcții superioare de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a echipamentelor sub presiune sau a ansamblelor pe care le evaluează și nici ca

	sub presiune sau a ansamblor pe care le evaluează și nici ca reprezentant autorizat al vreuneia dintre acele părți. 121⁴.1. Acest lucru nu împiedică utilizarea echipamentelor sub presiune sau a ansamblor evaluate care sunt necesare pentru operațiunile inspectoratului utilizatorilor sau utilizarea unor astfel de echipamente în scopuri personale. 121⁴.2. Inspectoratul utilizatorilor, personalul său cu funcții superioare de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea echipamentului sub presiune sau a ansamblului respectiv și nu reprezintă părțile angajate în activitățile respective. 121⁴.3. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt recunoscute în vederea notificării. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță. 121⁵. Inspectoratele utilizatorilor și personalul acestora realizează activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie libere de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar	reprezentant autorizat al vreuneia dintre acele părți. 121⁴.1. Acest lucru nu împiedică utilizarea echipamentelor sub presiune sau a ansamblor evaluate care sunt necesare pentru operațiunile inspectoratului utilizatorilor sau utilizarea unor astfel de echipamente în scopuri personale. 121⁴.2. Inspectoratul utilizatorilor, personalul său cu funcții superioare de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea echipamentului sub presiune sau a ansamblului respectiv și nu reprezintă părțile angajate în activitățile respective. 121⁴.3. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt recunoscute în vederea notificării. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță. 121⁵. Inspectoratele utilizatorilor și personalul acestora realizează activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie libere de orice presiuni și
--	--	--

	putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități. 121⁶. Inspectoratul utilizatorilor este capabil să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin Secțiunea a 4¹-a „Inspectoratele utilizatorilor” și pentru care a fost recunoscut în vederea notificării, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite de către inspectoratul utilizatorilor sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. 121⁶.1.De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de echipament sub presiune pentru care este recunoscut în vederea notificării, inspectoratul utilizatorilor are la dispoziție: 121⁶.1.1. personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității; 121⁶.1.2. descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între sarcinile	stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități. 121⁶. Inspectoratul utilizatorilor este capabil să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin Secțiunea a 4¹-a „Inspectoratele utilizatorilor” și pentru care a fost recunoscut în vederea notificării, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite de către inspectoratul utilizatorilor sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. 121⁶.1.De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de echipament sub presiune pentru care este recunoscut în vederea notificării, inspectoratul utilizatorilor are la dispoziție: 121⁶.1.1. personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității; 121⁶.1.2. descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între sarcinile
--	--	---

	îndeplinite ca inspectorat al utilizatorilor și alte activități; 121⁶.1.3. procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. 121⁶.2. Inspectoratele utilizatorilor dispun de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și au acces la toate echipamentele sau bazele materiale necesare. 121⁷. Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității posedă următoarele: 121⁷.1. o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost recunoscut în vederea notificării; 121⁷.2. cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; 121⁷.3. cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale de securitate prevăzute în anexa nr.1, a	îndeplinite ca inspectorat al utilizatorilor și alte activități; 121⁶.1.3. procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. 121⁶.2. Inspectoratele utilizatorilor dispun de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și au acces la toate echipamentele sau bazele materiale necesare. 121⁷. Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității posedă următoarele: 121⁷.1. o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost recunoscut în vederea notificării; 121⁷.2. cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; 121⁷.3. cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale de
--	--	--

	standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația națională; 121⁷.4. abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite. 121⁸. Imparțialitatea inspectoratelor utilizatorilor, a personalului cu funcții superioare de conducere al acestora și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată. 121⁸.1. Inspectoratele utilizatorilor nu trebuie să se implice în niciun fel de activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de inspecție. 121⁸.2. Remunerația personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul inspectoratului utilizatorilor nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări. 121⁹. Inspectoratele utilizatorilor încheie o asigurare de răspundere civilă, cu excepția cazului în care această răspundere este asumată de grupul din care fac parte. 121¹⁰. Personalul inspectoratelor utilizatorilor păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul secțiunii a 4¹-a „Inspectoratele utilizatorilor”	securitate prevăzute în anexa nr.1, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația națională; 121⁷.4. abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite. 121⁸. Imparțialitatea inspectoratelor utilizatorilor, a personalului cu funcții superioare de conducere al acestora și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată. 121⁸.1. Inspectoratele utilizatorilor nu trebuie să se implice în niciun fel de activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de inspecție. 121⁸.2. Remunerația personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul inspectoratului utilizatorilor nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări. 121⁹. Inspectoratele utilizatorilor încheie o asigurare de răspundere civilă, cu excepția cazului în care această răspundere este asumată de grupul din care fac parte. 121¹⁰. Personalul inspectoratelor utilizatorilor păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în
--	---	---

	sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale Republicii Moldova în care își îndeplinesc activitățile. 121¹⁰.1. Drepturile de autor sunt protejate. 121¹¹. Inspectoratele utilizatorilor participă la activitățile de standardizare relevante. 121¹¹.1. Inspectoratele utilizatorilor participă la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației de armonizare relevante a Uniunii sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.”;	îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul secțiunii a 4¹-a „Inspectoratele utilizatorilor” sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale Republicii Moldova în care își îndeplinesc activitățile. 121¹⁰.1. Drepturile de autor sunt protejate. 121¹¹. Inspectoratele utilizatorilor participă la activitățile de standardizare relevante. 121¹¹.1. Inspectoratele utilizatorilor participă la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației de armonizare relevante a Uniunii sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.”;
127. În scopul notificării pentru activitate în domeniul reglementat, organismul de evaluare a conformității se adresează cu o cerere la sediul organismului național de acreditare.	1.2.17. punctul 127 se modifică după cum urmează: „Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de recunoașterea în vederea notificării către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării regionale.”	127. Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de recunoașterea în vederea notificării către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării regionale.
129. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică numai organismele de evaluare a conformității care au îndeplinit toate	1.2.18. la punctul 129 cuvântul „notifică” se substituie cu cuvintele „recunoaște în vederea notificării ”	129. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale recunoaște în vederea notificării numai organismele de evaluare a

cerințele aplicabile acestora, stabilite în prezenta Reglementare tehnică.		conformității care au îndeplinit toate cerințele aplicabile acestora, stabilite în prezenta Reglementare tehnică.
132. În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de acreditare menționat la pct.128 din prezenta Reglementare tehnică, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prezintă Comisiei Europene și celorlalte state membre documentele justificative care atestă competența organismului de evaluare a conformității și măsurile adoptate pentru a se asigura că organismul este monitorizat periodic și că va îndeplini în continuare cerințele prevăzute la pct.106-121 din prezenta Reglementare tehnică.	1.2.19. punctul 132 se abrogă	
133. Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia Europeană și celelalte state membre nu au ridicat obiecții în termen de două săptămâni de la notificare.	1.2.20. punctul 133 se expune în redacție nouă: „133. Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat sau ale unui inspectorat al utilizatorilor numai dacă Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene nu au formulat obiecții în termen de două săptămâni de la data notificării.”	133. Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat sau ale unui inspectorat al utilizatorilor numai dacă Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene nu au formulat obiecții în termen de două săptămâni de la data notificării.
134. Numai un astfel de organism se consideră a fi un organism notificat în sensul prezentei Reglementări tehnice.	1.2.21. la punctul 134 după cuvântul „notificat” se completează cu cuvintele „sau un inspectorat al utilizatorilor;”	134. Numai un astfel de organism se consideră a fi un organism notificat, sau un inspectorat al utilizatorilor în sensul prezentei Reglementări tehnice.
136. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisiei Europene și celorlalte state membre organismele notificate. Comisia Europeană atribuie un număr de identificare organismului notificat.	1.2.22. la punctul 136 după cuvântul „notificat” se completează cu cuvintele „Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în baza mai multor acte ale Uniunii.”	136. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisiei Europene și celorlalte state membre organismele notificate. Comisia Europeană atribuie un număr de identificare organismului notificat.

		Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în baza mai multor acte ale Uniunii.
	1.2.23. după punctul 136 se introduce un punct nou: „136 ¹ . Organismul național de acreditare MOLDAC atribuie organismului recunoscut în vederea notificării un număr unic de identificare. Același număr de identificare se utilizează chiar dacă organismul este recunoscut în vederea notificării în temeiul mai multor reglementări tehnice.”	136 ¹ . Organismul național de acreditare MOLDAC atribuie organismului recunoscut în vederea notificării un număr unic de identificare. Același număr de identificare se utilizează chiar dacă organismul este recunoscut în vederea notificării în temeiul mai multor reglementări tehnice.
	1.2.24. Capitolul IX se completează cu Secțiunea a 9 ¹ -a cu următorul cuprins: „Secțiunea a 9 ¹ -a Lista organizațiilor terțe recunoscute și a inspectoratelor utilizatorilor 137 ¹ . Comisia pune la dispoziția publicului lista organizațiilor terțe recunoscute și a inspectoratelor utilizatorilor și sarcinile pentru care au fost recunoscute. Comisia asigură actualizarea listei.	Secțiunea a 9 ¹ -a Lista organizațiilor terțe recunoscute și a inspectoratelor utilizatorilor 137 ¹ . Comisia pune la dispoziția publicului lista organizațiilor terțe recunoscute și a inspectoratelor utilizatorilor și sarcinile pentru care au fost recunoscute. Comisia asigură actualizarea listei.
138. În cazul în care Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai respectă cerințele prevăzute la pct.106-121 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale restricționează, suspendă sau retrage notificarea, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor.	1.2.25. punctul 138 se completează cu cuvintele: „Aceasta informează de îndată Comisia și celelalte state membre în consecință.”	138. În cazul în care Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai respectă cerințele prevăzute la pct.106-121 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale restricționează, suspendă sau retrage notificarea, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Aceasta informează de îndată Comisia și celelalte state membre în consecință.

	1.2.26. după punctul 138 se completează cu punctul 138 ¹ , cu următorul cuprins: „138 ¹ . În cazul în care Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a constatat sau a fost informată că un inspectorat al utilizatorilor nu mai satisface cerințele prevăzute în prezenta Reglementare tehnică, sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, Ministerul, după caz, restricționează, suspendă sau retrage notificarea, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Aceasta informează de îndată Comisia și celelalte state membre în consecință.”	138 ¹ . În cazul în care Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a constatat sau a fost informată că un inspectorat al utilizatorilor nu mai satisface cerințele prevăzute în prezenta Reglementare tehnică, sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, Ministerul, după caz, restricționează, suspendă sau retrage notificarea, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Aceasta informează de îndată Comisia și celelalte state membre în consecință.
Secțiunea a 11-a Contestarea competenței organismelor notificate	1.2.27. la Capitolul IX, denumirea Secțiunii a 11-a se modifică și va avea următorul cuprins: „Secțiunea a 11-a Contestarea competenței organismelor notificate și inspectoratelor utilizatorilor”.	Secțiunea a 11-a Contestarea competenței organismelor notificate și inspectoratelor utilizatorilor
141. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale examinează toate cazurile cu privire la care are îndoieli sau cu privire la care i se atrage atenția asupra unor îndoieli privind competența unui organism notificat sau privind îndeplinirea cerințelor și responsabilităților care îi revin.	1.2.28. în punctul 141 după cuvântul „notificat” se completează cu cuvintele „sau a unui inspectorat al utilizatorilor”	141. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale examinează toate cazurile cu privire la care are îndoieli sau cu privire la care i se atrage atenția asupra unor îndoieli privind competența unui organism notificat sau a unui inspectorat al utilizatorilor, sau privind îndeplinirea cerințelor și responsabilităților care îi revin.
144. În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu respectă cerințele pentru a fi notificat, aceasta adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să ia măsurile corective necesare în	1.2.29. În punctul 144: 1.2.29.1 după cuvântul „notificat” se completează cu cuvintele „sau un inspectorat al utilizatorilor”; 1.2.29.2. cuvintele „a fi notificat” se substituie cu cuvintele „a fi notificat(ă)”.	144. În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat, sau un inspectorat al utilizatorilor nu respectă cerințele pentru a fi notificat(ă), aceasta adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită Ministerului Infrastructurii și

conformitate cu Legea nr.235 din 1 decembrie 2016 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.		Dezvoltării Regionale să ia măsurile corective necesare în conformitate cu Legea nr.235 din 1 decembrie 2016 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.
Secțiunea a 12-a Obligații operaționale în sarcina organismelor notificate	1.2.30. la Capitolul IX, denumirea Secțiunii a 12-a se modifică și va avea următorul cuprins: „Secțiunea a 12-a Obligații operaționale în sarcina organismelor notificate și a inspectoratelor utilizatorilor”.	Secțiunea a 12-a Obligații operaționale în sarcina organismelor notificate și a inspectoratelor utilizatorilor.
145. Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității în concordanță cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.	1.2.31. în punctul 145 după cuvântul „notificate” se completează cu cuvintele „și inspectoratele utilizatorilor”;	145. Organismele notificate și inspectoratele utilizatorilor efectuează evaluări ale conformității în concordanță cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
	1.2.32. Capitolul IX se completează cu Secțiunea a 12 ¹ -a cu următorul cuprins: „Secțiunea a 12 ¹ -a Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate și a inspectoratelor utilizatorilor. 149 ¹ . Organismele notificate și inspectoratele utilizatorilor se asigură că beneficiarii serviciilor de evaluare a conformității cunosc și în mod necondiționat pot face uz de modalitățile de contestare a deciziilor emise de organismele în cauză, în limitele și modul stabilit de lege.	Secțiunea a 12 ¹ -a Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate și a inspectoratelor utilizatorilor. 149 ¹ . Organismele notificate și inspectoratele utilizatorilor se asigură că beneficiarii serviciilor de evaluare a conformității cunosc și în mod necondiționat pot face uz de modalitățile de contestare a deciziilor emise de organismele în cauză, în limitele și modul stabilit de lege.
Secțiunea a 13-a Obligațiile de informare în sarcina organismelor notificate	1.2.33. la Capitolul IX, denumirea Secțiunii a 13-a se modifică și va avea următorul cuprins: „Secțiunea a 13-a	Secțiunea a 13-a Obligații de informare în sarcina organismelor notificate și a inspectoratelor utilizatorilor

	Obligații de informare în sarcina organismelor notificate și a inspectoratelor utilizatorilor”.	
150. Organismele notificate informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în legătură cu:	1.2.34. în punctul 150 după cuvântul „notificate” se completează cu cuvintele „și inspectoratele utilizatorilor”;	150. Organismele notificate și inspectoratele utilizatorilor informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în legătură cu:
151. Organismele notificate în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică oferă celorlalte organisme notificate care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității vizînd aceleași echipamente sub presiune, informații relevante cu privire la aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.	1.2.35. în punctul 151 după cuvântul „notificate” se completează cu cuvintele „și inspectoratele utilizatorilor”;	151. Organismele notificate și inspectoratele utilizatorilor în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică oferă celorlalte organisme notificate care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității vizînd aceleași echipamente sub presiune, informații relevante cu privire la aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.
	1.2.36. se completează cu Secțiunile 13 ¹ și 13 ² cu următorul cuprins: „Secțiunea a 13 ¹ -a Schimbul de experiență 151 ¹ . Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale participă, după caz, la activitățile de cooperare și schimb de experiență organizate de Comisia Europeană și de alte structuri internaționale relevante în domeniul notificării și evaluării conformității, în vederea armonizării practicilor naționale cu cerințele și bunele practici europene. 151 ² . În scopul consolidării cadrului național de evaluare a conformității și notificare, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cooperează cu autoritățile competente, organismele de evaluare a	Secțiunea a 13 ¹ -a Schimbul de experiență 151 ¹ . Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale participă, după caz, la activitățile de cooperare și schimb de experiență organizate de Comisia Europeană și de alte structuri internaționale relevante în domeniul notificării și evaluării conformității, în vederea armonizării practicilor naționale cu cerințele și bunele practici europene. 151 ² . În scopul consolidării cadrului național de evaluare a conformității și notificare, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cooperează cu autoritățile competente, organismele de evaluare a

	conformității și instituțiile relevante naționale și internaționale; Secțiunea a 13²-a Coordonarea organismelor notificate și a inspectoratelor utilizatorilor 151³. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cooperare cu autoritățile publice competente, contribuie, după caz, la asigurarea coordonării și cooperării dintre organisme de evaluare a conformității desemnate/notificate în temeiul prezentei Reglementări tehnice, inclusiv prin participarea la platforme și grupuri sectoriale relevante organizate la nivel european și internațional. 151⁴. Organismele de evaluare a conformității desemnate/notificate în temeiul prezentei Reglementări tehnice participă, direct sau prin intermediul reprezentanților desemnați, la activitatea grupurilor sectoriale și a altor mecanisme de cooperare profesională ale organismelor de evaluare a conformității organizate la nivel european, în condițiile stabilite de legislația aplicabilă și regulile structurilor respective.”	conformității și instituțiile relevante naționale și internaționale. Secțiunea a 13²-a Coordonarea organismelor notificate și a inspectoratelor utilizatorilor 151³. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cooperare cu autoritățile publice competente, contribuie, după caz, la asigurarea coordonării și cooperării dintre organisme de evaluare a conformității desemnate/notificate în temeiul prezentei Reglementări tehnice, inclusiv prin participarea la platforme și grupuri sectoriale relevante organizate la nivel european și internațional. 151⁴. Organismele de evaluare a conformității desemnate/notificate în temeiul prezentei Reglementări tehnice participă, direct sau prin intermediul reprezentanților desemnați, la activitatea grupurilor sectoriale și a altor mecanisme de cooperare profesională ale organismelor de evaluare a conformității organizate la nivel european, în condițiile stabilite de legislația aplicabilă și regulile structurilor respective.
	1.2.37. se completează cu Capitol XI cu următorul cuprins: „Capitolul XI Proceduri de Urgență 1.2.37.1. Secțiunea a 1-a Aplicarea procedurilor de urgență 174. Prevederile prezentei secțiuni se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii	Capitolul XI Proceduri de Urgență 1.2.33.1. Secțiunea a 1-a Aplicarea procedurilor de urgență 174. Prevederile prezentei secțiuni se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii

	Moldova, în temeiul actului normativ național care transpune un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește echipamentele sub presiune și ansamblurile reglementa-te de prezenta Reglementare tehnică. 175. Măsurile prevăzute în prezenta secțiune se aplică exclusiv echipamentelor sub presiune și ansamblurilor desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, în conformitate cu actele normative naționale. 176. Prevederile prezentei secțiuni se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă, în conformitate cu actele normative naționale. Cu toate acestea, pct. 189 din prezenta Reglementare tehnică se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă și după expirarea sau dezactivarea acestuia. 177. Autoritățile competente privind gestionarea regimului de urgență În cazul instituirii regimului de urgență pot adopta acte de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la echipamentele sub presiune și ansamblele introduse pe piață sau utilizate de producător în scopuri proprii în conformitate cu secțiunea a 3-a și secțiunea a 4-a din Capitolul XI.	Moldova, în temeiul actului normativ național care transpune un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește echipamentele sub presiune și ansamblurile reglementa-te de prezenta Reglementare tehnică. 175. Măsurile prevăzute în prezenta secțiune se aplică exclusiv echipamentelor sub presiune și ansamblurilor desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, în conformitate cu actele normative naționale. 176. Prevederile prezentei secțiuni se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă, în conformitate cu actele normative naționale. Cu toate acestea, pct. 189 din prezenta Reglementare tehnică se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă și după expirarea sau dezactivarea acestuia. 177. Autoritățile competente privind gestionarea regimului de urgență În cazul instituirii regimului de urgență pot adopta acte de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la echipamentele sub presiune și ansamblele introduse pe piață sau utilizate de producător în scopuri proprii în conformitate cu secțiunea a 3-a și secțiunea a 4-a din Capitolul XI.
--	---	---

	1.2.37.2. „Secțiunea a 2-a Evaluarea cu prioritate a conformității echipamentelor sub presiune și ansamblurilor desemnate drept bunuri relevante în situații de criză 178. Prezenta secțiune se aplică echipamentelor sub presiune și ansamblurilor de semnate drept bunuri relevante în situații de criză, prevăzut la pct. 174, pentru care procedurile de evaluare a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică implică participarea obligatorie a unui organism notificat. 179. Organismele notificate depun toate eforturile necesare pentru a trata cu prioritate toate cererile de evaluare a conformității echipamentelor sub presiune și ansamblurilor menționate în pct.178 de la prezenta secțiune, indiferent dacă cererile respective au fost depuse înainte sau după activarea procedurilor de urgență în te-me-iul secțiunii a 1-a, din prezentul capitol. 180. Tratarea cu prioritate a cererilor de evaluare a conformității echipamentelor sub presiune și ansamblurilor în temeiul pct. 179 nu trebuie să determine costuri suplimentare disproporționate pentru producătorii care au depus cererile respective. 181. Organismele notificate depun eforturi rezonabile pentru a-și adapta și, după caz, extinde capacitățile tehnice și operaționale necesare evaluării conformității	Secțiunea a 2-a Evaluarea cu prioritate a conformității echipamentelor sub presiune și ansamblurilor desemnate drept bunuri relevante în situații de criză 178. Prezenta secțiune se aplică echipamentelor sub presiune și ansamblurilor de semnate drept bunuri relevante în situații de criză, prevăzut la pct. 174, pentru care procedurile de evaluare a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică implică participarea obligatorie a unui organism notificat. 179. Organismele notificate depun toate eforturile necesare pentru a trata cu prioritate toate cererile de evaluare a conformității echipamentelor sub presiune și ansamblurilor menționate în pct.178 de la prezenta secțiune, indiferent dacă cererile respective au fost depuse înainte sau după activarea procedurilor de urgență în te-me-iul secțiunii a 1-a, din prezentul capitol. 180. Tratarea cu prioritate a cererilor de evaluare a conformității echipamentelor sub presiune și ansamblurilor în temeiul pct. 179 nu trebuie să determine costuri suplimentare disproporționate pentru producătorii care au depus cererile respective. 181. Organismele notificate depun eforturi rezonabile pentru a-și adapta și, după caz, extinde capacitățile tehnice și operaționale
--	--	--

	echipamentelor sub presiune și ansamblurilor prevăzute la pct. 178 care le-au fost notificate.” 1.2.37.3. „Secțiunea a 3-a Derogare de la procedurile de evaluare a conformității care presupun implica-rea obligatorie a unui organism notificat 182. Prin derogare de la procedurile de evaluare a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică poate fi autorizată, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață sau utilizarea de către producător în scopuri proprii pe teritoriul Republicii Moldova a unui echipament sub presiune sau ansamblu specific care este inclus în actul de punere în aplicare menționat în pct. 174 și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu proceduri-le menționate în autorizația respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.. 183. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică de îndată Comisia Europeană și autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la autorizațiile emise în condițiile pct. 182. 184. Producătorii echipamentelor sub presiune sau ale ansamblelor care fac	necesare evaluării conformității echipamentelor sub presiune și ansamblurilor prevăzute la pct. 178 care le-au fost notificate. Secțiunea a 3-a Derogare de la procedurile de evaluare a conformității care presupun implica-rea obligatorie a unui organism notificat 182. Prin derogare de la procedurile de evaluare a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică poate fi autorizată, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață sau utilizarea de către producător în scopuri proprii pe teritoriul Republicii Moldova a unui echipament sub presiune sau ansamblu specific care este inclus în actul de punere în aplicare menționat în pct. 174 și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu proceduri-le menționate în autorizația respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.. 183. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică de îndată Co-misia Europeană și autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la autorizațiile emise în condițiile pct. 182.
--	--	---

	obiectul procedurii de autorizare menționate la pct. 182 declară pe proprie răspundere că echipamentul sub presiune sau ansamblul în cauză respectă toate cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică și sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor procedurilor de evaluare a conformității indicate de autoritatea competentă. 185. Orice autorizație emisă în temeiul pct. 182 stabilește condițiile și cerințele-le conform cărora echipamentul sub presiune sau ansamblul poate fi introdus pe piață sau utilizat de producător în scopuri proprii. Autorizațiile respective stabilesc cel puțin următoarele: 185.1. descrierea procedurilor prin care s-a demonstrat respectarea cerințelor esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică; 185.2. cerințele specifice privind trasabilitatea echipamentului sub presiune sau ansamblului în cauză; 185.3. perioada de valabilitate a autorizației, care nu poate depăși durata regimului de urgență pe piața internă; 185.4. cerințele privind necesitatea de a asigura evaluarea continuă a conformității în ceea ce privește echipamentul sub presiune sau ansamblul în cauză; 185.5. măsurile aplicabile după încetarea regimului de urgență regimului de	184. Producătorii echipamentelor sub presiune sau ale ansamblelor care fac obiectul procedurii de autorizare menționate la pct. 182 declară pe proprie răspundere că echipamentul sub presiune sau ansamblul în cauză respectă toate cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică și sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor procedurilor de evaluare a conformității indicate de autoritatea competentă. 185. Orice autorizație emisă în temeiul pct. 182 stabilește condițiile și cerințele-le conform cărora echipamentul sub presiune sau ansamblul poate fi introdus pe piață sau utilizat de producător în scopuri proprii. Autorizațiile respective stabilesc cel puțin următoarele: 185.1. descrierea procedurilor prin care s-a demonstrat respectarea cerințelor esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică; 185.2. cerințele specifice privind trasabilitatea echipamentului sub presiune sau ansamblului în cauză; 185.3. perioada de valabilitate a autorizației, care nu poate depăși durata regimului de urgență pe piața internă; 185.4. cerințele privind necesitatea de a asigura evaluarea continuă a conformității în ceea ce privește echipamentul sub presiune sau ansamblul în cauză;
--	--	--

	urgență pe piața internă în ceea ce privește echipamentul sub presiune sau ansamblul în cauză care a fost introdus pe piață sau utilizat de producător în scopuri pro-prii. 186. Prin derogare de la pct. 22-24 și pct. 85-93, echipamentele sub presiune sau ansamblele pentru care a fost acordată o autorizație în temeiul pct. 182 nu poartă marcajul CE și nu cad sub incidența pct. 22-24. 187. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică exercită supravegherea pieței în ceea ce privește echipamentele sub presiune și ansamblurile autorizate în temeiul prezentei secțiuni și poate dispune măsurile corective și restrictive prevăzute de legislația privind supravegherea pieței, informând, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, după caz. 188. Aplicarea procedurii de autorizare prevăzute de prezenta secțiune nu exonerează producătorul de obligația de a asigura efectuarea procedurilor de evalua-re a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică, atunci când acestea devin aplicabile.” 1.2.37.4. „Secțiunea a 4-a Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune 189. În cazul în care există echipamente sub presiune și ansamble care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este împuternicit să	185.5. măsurile aplicabile după încetarea regimului de urgență regimului de urgență pe piața internă în ceea ce privește echipamentul sub presiune sau ansamblul în cauză care a fost introdus pe piață sau utilizat de producător în scopuri pro-prii. 186. Prin derogare de la pct. 22-24 și pct. 85-93, echipamentele sub presiune sau ansamblele pentru care a fost acordată o autorizație în temeiul pct. 182 nu poartă marcajul CE și nu cad sub incidența pct. 22-24. 187. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică exercită supravegherea pieței în ceea ce privește echipamentele sub presiune și ansamblurile autorizate în temeiul prezentei secțiuni și poate dispune măsurile corective și restrictive prevăzute de legislația privind supravegherea pieței, informând, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, după caz. 188. Aplicarea procedurii de autorizare prevăzute de prezenta secțiune nu exonerează producătorul de obligația de a asigura efectuarea procedurilor de evalua-re a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică, atunci când acestea devin aplicabile. Secțiunea a 4-a Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune 189. În cazul în care există echipamente sub presiune și ansamble care au
--	--	---

	adopte acte de punere în aplicare în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații pentru astfel de echipamente sub presiune și ansamble, vizând cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri: 189.1. în cazul în care în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu a fost publicată nicio referință la standardele armonizate, adoptate ca standarde moldovenești, care vizează cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau 189.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne ca-re au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele armonizate care vizează cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică și ale căror referințe au fost publicate deja în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și adoptate ca standarde moldovenești. 190. Actele de punere în aplicare menționate la pct. 189 prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate cu pct. 22-24. În acest scop, în respectivele acte de punere în aplicare pot fi publicate referințe-le	fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este împuternicit să adopte acte de punere în aplicare în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații pentru astfel de echipamente sub presiune și ansamble, vizând cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri: 189.1. în cazul în care în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu a fost publicată nicio referință la standardele armonizate, adoptate ca standarde moldovenești, care vizează cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau 189.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne ca-re au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele armonizate care vizează cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică și ale căror referințe au fost publicate deja în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și adoptate ca standarde moldovenești.
--	---	--

	standardelor europene sau referințele standardelor moldovenești sau internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații comune. 191. Actele de punere în aplicare menționate în prezenta secțiune se aplică până la expirarea regimul de urgență pe piața internă, cu excepția cazului în care respective-le acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu prevederile din prezenta secțiune. 192. Fără a aduce atingere pct. 62-63, echipamentele sub presiune sau ansamblele care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la în prezenta secțiune sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. După expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate în prezenta secțiune..	190. Actele de punere în aplicare menționate la pct. 189 prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate cu pct. 22-24. În acest scop, în respectivele acte de punere în aplicare pot fi publicate referințele standardelor europene sau referințele standardelor moldovenești sau internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații comune. 191. Actele de punere în aplicare menționate în prezenta secțiune se aplică până la expirarea regimul de urgență pe piața internă, cu excepția cazului în care respective-le acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu prevederile din prezenta secțiune. 192. Fără a aduce atingere pct. 62-63, echipamentele sub presiune sau ansamblele care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la în prezenta secțiune sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. După expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă,
--	--	--

	193. Prin derogare de la pct. 176, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că echipamentele sub presiune sau ansamblele vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate în prezenta secțiune prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, echipamentele sub presiune sau ansamblele care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sau utilizate de producător în scopuri pro-prii sunt considerate conforme cu cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea unui act de punere în aplicare din prezenta secțiune și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă. 194. Atunci când un stat membru Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale consideră că un standard sau o specificație comună menționată la pct. 189 nu satisface în totalitate cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta reglementare tehnică, acesta informează Comisia în acest sens, prezentând o explicație detaliată.” 1.2.37.5. „Secțiunea a 5-a Supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități	producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate în prezenta secțiune.. 193. Prin derogare de la pct. 176, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că echipamentele sub presiune sau ansamblele vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate în prezenta secțiune prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, echipamentele sub presiune sau ansamblele care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sau utilizate de producător în scopuri pro-prii sunt considerate conforme cu cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea unui act de punere în aplicare din prezenta secțiune și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă. 194. Atunci când un stat membru Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale consideră că un standard sau o specificație comună menționată la pct. 189 nu satisface în totalitate cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta reglementare tehnică, acesta informează Comisia în acest sens, prezentând o explicație detaliată.
--	--	--

	195. În perioada aplicării regimului de urgență pe piața internă, autoritatea de supraveghere a pieței acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței privind echipamentele sub presiune și ansamblurile desemnate drept bunuri relevante în situații de criză. 196. În condițiile acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte, autoritatea de supraveghere a pieței poate acorda asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a echipamentele sub presiune și ansamblelor în perioada regimului de urgență 197. Cooperarea prevăzută la pct. 195 și 196 se realizează în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, cu angajamentele asumate în procesul de integrare europeană și cu legislația națională în domeniul supravegherii pieței.”	Secțiunea a 5-a Supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități 195. În perioada aplicării regimului de urgență pe piața internă, autoritatea de supraveghere a pieței acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței privind echipamentele sub presiune și ansamblurile desemnate drept bunuri relevante în situații de criză. 196. În condițiile acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte, autoritatea de supraveghere a pieței poate acorda asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a echipamentele sub presiune și ansamblelor în perioada regimului de urgență 197. Cooperarea prevăzută la pct. 195 și 196 se realizează în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, cu angajamentele asumate în procesul de integrare europeană și cu legislația națională în domeniul supravegherii pieței.
--	--	---

Capitolul X SUPRAVEGHEREA PIEȚEI	1.2.38. se completează cu Capitol XII Dispoziții finale cu următorul cuprins: „ Capitol XII Dispoziții finale 198. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este autoritatea competentă responsabilă de coordonarea aplicării dispozițiilor din prezenta Reglementare. 199. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică aplică măsurile restrictive privind introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață, retragerea sau rechemarea produselor neconforme, în condițiile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat . 200. Orice decizie privind restricționarea sau interzicerea introducerii pe piață a produselor trebuie să fie motivată și adusă la cunoștința persoanelor interesate, cu indicarea căilor și termenelor de contestare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat și ale Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.”	Capitol XII Dispoziții finale 198. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este autoritatea competentă responsabilă de coordonarea aplicării dispozițiilor din prezenta Reglementare. 199. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică aplică măsurile restrictive privind introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață, retragerea sau rechemarea produselor neconforme, în condițiile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat . 200. Orice decizie privind restricționarea sau interzicerea introducerii pe piață a produselor trebuie să fie motivată și adusă la cunoștința persoanelor interesate, cu indicarea căilor și termenelor de contestare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat și ale Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.”
---	--	--