

TABEL DE CONCORDANȚĂ
la proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea
Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de
canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale

1	Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Directiva (UE) 2024/3019 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2024 privind epurarea apelor uzate urbane (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial L 3019 12.12.2024, p. 1, rectificată prin JO L 90038, 16.1.2025, p. 1 (2024/3019).			
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale			
3	Gradul general de compatibilitate Parțial compatibil.			
4.	Autoritatea/persoana responsabilă			
5.	Data întocmirii/actualizării 27.10.2025			
Actul Uniunii Europene		Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Observațiile
6.	7.		8.	9.
Articolul 1 Obiect Prezenta directivă stabilește norme privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane cu scopul de a proteja mediul și sănătatea umană, în concordanță cu abordarea „O singură sănătate”, în același timp reducând treptat emisiile de gaze cu efect de seră (GES), până la atingerea unor niveluri durabile, îmbunătățind bilanțul energetic al activităților de colectare și epurare a apelor uzate urbane și contribuind la tranziția către o economie circulară. De asemenea, aceasta stabilește norme cu privire la sanitația pentru toți, transparența sectorului apelor uzate urbane, supravegherea cu regularitate a parametrilor de sănătate publică relevanți în apele uzate urbane și punerea în aplicare a principiului „poluatorul plătește”.		2. Prezentul Regulament stabilește norme privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane cu scopul de a proteja mediul și sănătatea umană, în concordanță cu abordarea „o singură sănătate”, în același timp reducând treptat emisiile de gaze cu efect de seră (GES), până la atingerea unor niveluri durabile, îmbunătățind bilanțul energetic al activităților de colectare și epurare a apelor uzate urbane și contribuind la tranziția către o economie circulară, inclusiv prin: 1) stabilirea cerințelor cu privire la sanitația pentru toți, transparența sectorului apelor uzate urbane, supravegherea cu regularitate a parametrilor de sănătate publică relevanți în apele uzate urbane și punerea în aplicare a principiului „poluatorul plătește”; 2) stabilirea cerințelor pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate și pentru exploatarea stațiilor de epurare, care trebuie să conțină prevederi referitor la:		
		Compatibil		

	a) metoda și gradul de epurare care trebuie asigurate în funcție de numărul de locuitori/de mărimea localității deservite sau care urmează să fie deservită de un sistem de colectare și de o stație de epurare și/sau de calitatea emisarelor în care se deversează apele uzate epurate; b) identificarea și clasificarea unor astfel de emisare, desemnate ca zone sensibile sau mai puțin sensibile; c) obligativitatea deversării tuturor apelor industriale uzate într-un sistem de colectare în localitățile urbane, care trebuie să aibă loc în baza unui contract și/sau aviz eliberat de operator; d) condițiile privind gestionarea nămolurilor ce rezultă din procesul de epurare și reutilizarea lor în conformitate cu principiile economiei circulare; e) măsurile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea bilanțului energetic în procesele de colectare și epurare; f) cerințele de transparență în sectorul apelor uzate urbane, inclusiv raportarea publică a datelor operaționale; g) supravegherea regulată a parametrilor de sănătate publică în apele uzate, inclusiv monitorizarea patogenilor și a altor indicatori relevanți; h) asigurarea sanitației pentru toți, prin acces universal la sisteme de colectare și epurare. 3) stabilirea cerințelor de epurare a apelor uzate în localitățile rurale privind colectarea, depozitarea, epurarea și deversarea apelor uzate casnice în localitățile rurale, inclusiv a cerințelor de exploatare a sistemelor de colectare locale, a stațiilor și a proceselor de epurare alternative, a tehnologiilor și a proceselor adecvate. 4) protejarea calității resurselor de apă și în general a protecției mediului și sănătății umane. 5) stabilirea metodologiei de calcul a plăților suplimentare pentru evacuarea apelor uzate		
--	---	--	--

	industriale în sistemul public de canalizare cu depășirea CMA a poluanților stabilite, în aplicarea principiului „poluatorul plătește”.		
Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 1. „ape uzate urbane” înseamnă oricare dintre următoarele: (a) ape uzate menajere; (b) amestecul de ape uzate menajere și de ape uzate nemenajere; (c) amestecul de ape uzate menajere și de scurgeri de apă urbane; (d) amestecul de ape uzate menajere, de ape uzate nemenajere și de scurgeri de apă urbane;	ape uzate urbane - oricare dintre următoarele: 1) ape uzate menajere; 2) amestecul de ape uzate menajere și de ape uzate nemenajere; 3) amestecul de ape uzate menajere și de scurgeri de apă urbane; 4) amestecul de ape uzate menajere, de ape uzate nemenajere și de scurgeri de apă urbane.	Compatibil	
2. „ape uzate menajere” înseamnă apele uzate care provin din zone rezidențiale, servicii și instituții și care sunt generate predominant de metabolismul uman sau de activitățile menajere sau de ambele;	„Ape menajere uzate – apele uzate care provin de la așezări rezidențiale, instituții și servicii și care sunt generate, în special de metabolismul uman sau de activitățile menajere sau de ambele”	Compatibil	Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, art. 4. - ape menajere uzate – ape de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituții publice și servicii, care provin din metabolismul uman, din activități menajere și igienico-sanitare și care sînt deversate în sistemul de canalizare;
3. „ape uzate nemenajere” înseamnă apele uzate, altele decât apele uzate menajere și scurgerile de apă urbane, care sunt evacuate din spațiile utilizate pentru exercitarea unor activități comerciale, industriale sau economice;	„Ape industriale uzate –apele uzate care provin din spațiile utilizate în scopuri economice, comerciale sau industriale, altele decât apele menajere uzate și scurgerile de apă urbane.		Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, art. 4. - ape industriale uzate – toate apele uzate care provin din spațiile utilizate în scopuri comerciale sau industriale, altele decât apele menajere uzate sau apele pluviale;

4. „aglomerare” înseamnă o zonă în care populația exprimată în EL, combinată sau nu cu activități economice, este suficient de concentrată încât să fie posibile colectarea și transportul apelor uzate urbane către una sau mai multe stații de epurare a apelor uzate urbane sau către unul sau mai multe puncte finale de evacuare;	„aglomerarea – zonă în care populația exprimată în echivalenți locuitor combinată sau nu cu activitățile economice este suficient de concentrată pentru a face posibilă colectarea și transportul apelor uzate urbane către una sau mai multe stații de epurare a apelor uzate urbane sau către unul sau mai multe puncte finale de evacuare;”	Compatibil	Legea apelor nr. 272/2011, art. 2. - aglomerări – zone în care populația și/sau activitățile economice sînt suficient de concentrate pentru a face posibilă colectarea apelor uzate din localitățile urbane și rurale și direcționarea acestora spre o stație de epurare sau spre un punct final de deversare;
5. „scurgeri de apă urbane” înseamnă precipitațiile din aglomerări, colectate prin sisteme de canalizare combinate sau separate;	„scurgeri de apă urbane” - precipitațiile din aglomerări, colectate prin sisteme de canalizare combinate sau separate;	Compatibil	
6. „supraîncărcare cu apă ca urmare a furtunilor” înseamnă evacuarea de ape uzate urbane neepurate, din sisteme de canalizare combinată în apele receptoare, cauzată de precipitații sau defecțiuni ale sistemelor;	„supraîncărcare cu apă ca urmare a furtunilor” - evacuarea de ape uzate urbane neepurate, din sisteme de canalizare combinată în apele receptoare, cauzată de precipitații sau defecțiuni ale sistemelor;	Compatibil	
7. „sistem de colectare” înseamnă un sistem de conducte care colectează și transportă apele uzate urbane;	„sistem de colectare” - un sistem de conducte care colectează și transportă apele uzate urbane;	Compatibil	
8. „sistem de canalizare combinată” înseamnă un singur sistem de canalizare care colectează și transportă apele uzate urbane, inclusiv scurgerile de apă urbane;	„sistem de canalizare combinată” - un singur sistem de canalizare care colectează și transportă apele uzate urbane, inclusiv scurgerile de apă urbane;	Compatibil	Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, art. 4. - sistem public de canalizare – ansamblu de instalații tehnologice, echipamente funcționale și dotări specifice prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, în special, următoarele componente: rețele publice de canalizare, stații de pompare, stații de epurare, colectoare de evacuare spre emisar;

9. „sistem de canalizare separată” înseamnă un sistem de canalizare care adună și transportă în mod separat una dintre următoarele: (a) ape uzate menajere; (b) ape uzate nemenajere; (c) un amestec de ape uzate menajere și nemenajere; (d) scurgeri de apă urbane;	„sistem de canalizare separată” înseamnă un sistem de canalizare care adună și transportă în mod separat una dintre următoarele: 1) ape uzate menajere; 2) ape uzate nemenajere; 3) un amestec de ape uzate menajere și nemenajere; 4) scurgeri de apă urbane.	Compatibil	Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, art. 4. - sistem public de canalizare – ansamblu de instalații tehnologice, echipamente funcționale și dotări specifice prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, în special, următoarele componente: rețele publice de canalizare, stații de pompare, stații de epurare, colectoare de evacuare spre emisar;
10. „1 locuitor echivalent” sau „(1 l.e.)” înseamnă încărcarea organică biodegradabilă zilnică cu un consum biochimic de oxigen în cinci zile (CBO_5) de 60 de grame de oxigen pe zi;	<i>echivalent-locuitor (EL)</i> – reprezintă unitatea de măsură pentru poluarea biodegradabilă și stabilește dimensiunea poluării provenită de la o aglomerație umană. Modul de calcul al EL pentru o aglomerație umană este dat de raportul dintre încărcarea totală în CBO_5 a apelor uzate și valoarea de 60g CBO_5/zi corespunzătoare unui EL;	Compatibil	
11. „epurare primară” înseamnă epurarea apelor uzate urbane printr-un procedeu fizic sau chimic sau fizico-chimic care cuprinde decantarea materiilor în suspensie sau alte procedee prin care CBO_5 se reduce în influent cu cel puțin 20 %, înaintea evacuării, iar materiile totale în suspensie din influent se reduc cu cel puțin 50 %;	<i>epurare primară</i> – epurarea apelor uzate printr-un proces fizic și/sau chimic care implică decantarea materiilor în suspensie sau prin alte procedee în care CBO_5 al apelor uzate influente este redus cu cel puțin 20%, iar materiile totale în suspensie din influent – cu cel puțin 50%;	Compatibil	
12. „epurare secundară” înseamnă epurarea apelor uzate urbane printr-un procedeu care conține în general o epurare biologică cu o decantare secundară sau alt procedeu care reduce materiile organice biodegradabile din apele uzate urbane;	<i>epurare secundară</i> – epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundară sau printr-un alt procedeu care reduce materiile organice biodegradabile din apele uzate și permite respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr.2 și anexa nr.3 la prezentul Regulament;	Compatibil	
13. „epurare terțiară” înseamnă epurarea apelor uzate urbane printr-un procedeu care reduce azotul sau fosforul sau ambele din apele uzate urbane;	„epurare terțiară” - epurarea apelor uzate urbane printr-un procedeu care reduce azotul sau fosforul sau ambele din apele uzate urbane;	Compatibil	

14. „epurare cuaternară” înseamnă epurarea apelor uzate urbane printr-un procedeu care reduce un spectru larg de micropoluanți din apele uzate urbane;	„epurare cuaternară” - epurarea apelor uzate urbane printr-un procedeu care reduce un spectru larg de micropoluanți din apele uzate urbane;	Compatibil	
15. „nămoluri” înseamnă reziduuri organice și anorganice rezultate din epurarea apelor uzate urbane într-o stație de epurare a apelor uzate urbane, excluzând nisipul, grăsimile, alte reziduuri și orice alte resturi de cernere și reziduuri din etapa de preepurare;	nămoluri- reziduuri organice și anorganice rezultate din epurarea apelor uzate urbane într-o stație de epurare a apelor uzate urbane, excluzând nisipul, grăsimile, alte reziduuri și orice alte resturi de cernere și reziduuri din etapa de preepurare;	Compatibil	
16. „eutrofizare” înseamnă îmbogățirea apei cu nutrienți, în special cu compuși ai azotului și/sau ai fosforului, provocând o dezvoltare accelerată a algelor și a vegetalelor din specii superioare, care produce o perturbare nedorită a echilibrului organismelor prezente în apă și la o degradare a calității apei respective;	<i>eutrofizare</i> – îmbogățirea apei cu nutrienți, în special cu compuși cu azot și/sau fosfor, determinând o creștere accelerată a algelor și a altor forme vegetale superioare, care conduc la o perturbare nedorită a echilibrului organismelor prezente în apă și asupra calității apei;	Compatibil	
17. „micropoluant” înseamnă o substanță, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (¹), inclusiv producții de degradare ai acesteia, care este prezentă de obicei în mediul acvatic, în apele uzate urbane sau în nămoluri și care poate fi considerată periculoasă pentru mediu sau pentru sănătatea umană pe baza criteriilor relevante stabilite în părțile 3 și 4 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, chiar și în concentrații mici;	„micropoluant” - o substanță, astfel cum este definită la articolul 4 subpunctul 27 din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, inclusiv producții de degradare ai acesteia, care este prezentă de obicei în mediul acvatic, în apele uzate urbane sau în nămoluri și care poate fi considerată periculoasă pentru mediu sau pentru sănătatea umană pe baza criteriilor de clasificare a substanțelor chimice în clasele de pericol și în diferențierile acestora și cerințele referitoare la modalitatea de îndeplinire a criteriilor.	Compatibil	
18. „diluție” înseamnă raportul dintre volumul mediu din ultimii cinci ani al debitului anual al apelor receptoare la punctul de evacuare și volumul mediu din ultimii cinci ani al evacuării anuale de ape uzate urbane în apele de suprafață;	„diluție” - raportul dintre volumul mediu din ultimii cinci ani al debitului anual al apelor receptoare la punctul de evacuare și volumul mediu din ultimii cinci ani al evacuării anuale de ape uzate urbane în apele de suprafață;	Compatibil	
19. „producător” înseamnă orice fabricant, importator sau distribuitor care, cu titlu profesional, introduce produse pe piața unui stat membru, inclusiv prin intermediul unor contracte la distanță, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (7) din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului (²);	„producător” - orice fabricant, importator sau distribuitor care, cu titlu profesional, introduce produse pe piața unui stat membru, inclusiv prin intermediul unor contracte la distanță prevăzute în Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.	Compatibil	

20. „organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor” înseamnă o organizație recunoscută la nivel național înființată pentru a le permite producătorilor să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul articolelor 9 și 10;	„organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor” - o organizație recunoscută la nivel național înființată pentru a le permite producătorilor să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul prevederilor capitolului XII;	Compatibil	
21. „sanitație” înseamnă instalații și servicii pentru gestionarea și eliminarea în condiții de siguranță, de igienă și de securitate și în condiții acceptabile din punct de vedere social și cultural ale urinei și fecalelor umane, precum și pentru schimbarea și eliminarea produselor menstruale, cu respectarea vieții private și cu asigurarea demnității;	„sanitație” - instalații și servicii pentru gestionarea și eliminarea în condiții de siguranță, de igienă și de securitate și în condiții acceptabile din punct de vedere social și cultural ale urinei și fecalelor umane, precum și pentru schimbarea și eliminarea produselor menstruale, cu respectarea vieții private și cu asigurarea demnității;	Compatibil	HG nr.199/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014 – 2030) <i>sanitație</i> – o serie de servicii publice și acțiuni de siguranță din punct de vedere sanitaro-epidemiologic, igienic și de mediu: (a) colectarea, transportarea și epurarea apelor menajere, fecaloide (care conțin excreții umane) și a apelor meteorice; precum și (b) evacuarea și tratarea nămolului din toalete, rezervoarele septice și stațiile comunale de epurare a apelor uzate, în scopul reducerii poluării chimice, și al răspândirii microbilor și al menținerii unui mediu sănătos și durabil.
22. „rezistența la antimicrobiene” înseamnă capacitatea microorganismelor de a supraviețui sau de a crește în prezența unei concentrații de agent antimicrobian care, de obicei, este suficientă pentru a inhiba sau a distruge microorganisme din aceeași specie;	„rezistența la antimicrobiene” - capacitatea microorganismelor de a supraviețui sau de a crește în prezența unei concentrații de agent antimicrobian care, de obicei, este suficientă pentru a inhiba sau a distruge microorganisme din aceeași specie;	Compatibil	HG nr. 697/2023 cu privire la aprobarea Programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pe anii 2023-2027 Rezistența la antimicrobiene – procesul prin care unele

			microorganisme dezvoltă rezistență la medicamente care erau anterior în măsură să le combată – constituie o amenințare din ce în ce mai mare pentru sănătate la nivel mondial, care generează provocări majore sociale și economice. În 2019, Organizația Mondială a Sănătății (în continuare – OMS) a declarat rezistența la antimicrobiene drept una dintre principalele 10 amenințări la adresa sănătății publice la nivel mondial cu care se confruntă umanitatea. În iulie 2022, Comisia Europeană, împreună cu statele membre, a identificat rezistența la antimicrobiene ca fiind una dintre cele trei amenințări prioritare la adresa sănătății în Uniunea Europeană (în continuare – UE).
23. „O singură sănătate” înseamnă O singură sănătate, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2022/2371 al Parlamentului European și al Consiliului (³);	Hotărârea Guvernului nr. 741/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul de supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile și amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate. O singură sănătate – abordare multisectorială care recunoaște că sănătatea oamenilor este dependentă de sănătatea animalelor și a mediului și că acțiunile de combatere a amenințărilor pentru sănătate trebuie să țină cont de aceste 3 dimensiuni;	Compatibil	
24. „public interesat” înseamnă publicul afectat sau care ar putea fi afectat ori care este interesat de adoptarea deciziilor pentru punerea în aplicare a obligațiilor prevăzute la articolul 6, 7 sau 8 din prezenta directivă; în sensul prezentei definiții, se consideră că organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului sau a sănătății umane și care îndeplinesc condițiile prevăzute în dreptul intern au un interes;	„public interesat” -publicul afectat sau care ar putea fi afectat ori care este interesat de adoptarea deciziilor pentru punerea în aplicare a obligațiilor prevăzute la capitolul IV¹ cerințe privind epurarea apelor uzate urbane. În sensul prezentei definiții, se consideră că organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului sau a sănătății umane și care îndeplinesc condițiile prevăzute în dreptul intern au un interes;	Compatibil	

25. „biomediu” înseamnă orice suport, de obicei din plastic, utilizat pentru dezvoltarea bacteriilor necesare pentru epurarea apelor uzate urbane;	„biomediu” - orice suport, de obicei din plastic, utilizat pentru dezvoltarea bacteriilor necesare pentru epurarea apelor uzate urbane;	Compatibil	
26. „introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție a unui produs pe piața unui stat membru;			
27. „încărcare” înseamnă cantitatea de materie organică biodegradabilă măsurată ca CBO ₅ în apele uzate urbane, exprimată în l.e., sau de orice poluant sau nutrient, exprimată în unități de masă pe timp;	„încărcare” - cantitatea de materie organică biodegradabilă măsurată ca CBO ₅ în apele uzate urbane, exprimată în l.e., sau de orice poluant sau nutrient, exprimată în unități de masă pe timp;	Compatibil	
28. „sistem individual” înseamnă o instalație de sanitație care colectează, stochează, epurează sau elimină apele uzate menajere din clădiri sau părți ale clădirilor care nu sunt conectate la un sistem de colectare.	Legea nr.303/2013 <i>sisteme individuale de colectare și epurare a apelor uzate</i> – sisteme de colectare și epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecție a mediului similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare și epurare și care îndeplinesc condițiile tehnice, de mediu și de reglementare prevăzute de standardele și actele normative în domeniul epurării apelor uzate și protecției resurselor de apă;	Compatibil	
Articolul 3 Sisteme de colectare și calcularea încărcării unei aglomerări (1) Statele membre se asigură că toate aglomerările cu cel puțin 2 000 l.e. respectă următoarele cerințe: (a) sunt echipate cu sisteme de colectare; (b) toate sursele de ape uzate menajere ale acestora sunt conectate la sistemul de colectare.	51 ¹ . Autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale asigură că toate aglomerările cu cel puțin 2 000 l.e. respectă următoarele cerințe până la data de 31 decembrie 2044: 1) sunt echipate cu sisteme de colectare a apelor uzate menajere. 2) toate sursele de ape uzate menajere ale acestora sunt conectate la sistemul de colectare.	Compatibil	Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) aprobată prin HG nr. 199/2014: Cap. V, pct.1. Investițiile pe termen mediu incluse în această Strategie se axează atât pe zonele urbane, cât și pe cele rurale. În zonele rurale, comunele și satele vor fi grupate după mărime, deoarece necesitățile lor sînt foarte diferite. Comunele care au o populație de peste 7.000 de locuitori sînt asimilate orașelor de mărime medie, iar cele cu peste 5.000 de locuitori – orașelor de mărime mică. Prin urmare, acolo unde nu există sisteme de alimentare

			cu apă și canalizare, investițiile pentru construirea unor sisteme noi centralizate de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv stațiile de epurare a apei uzate, se vor calcula pe baza celor mai ieftine și sigure soluții.
(2) Statele membre se asigură că aglomerările cu cel puțin 1 000 și sub 2 000 l.e. respectă cerințele de la alineatul (1) până la 31 decembrie 2035. Statele membre pot deroga de la termenul menționat la primul paragraf pentru o perioadă maximă de: (a) 8 ani atunci când, la 1 ianuarie 2025: (i) mai puțin de 50 % din aglomerările menționate la primul paragraf sunt dotate cu sisteme de colectare; sau (ii) mai puțin de 50 % din încărcarea apelor uzate urbane a aglomerărilor menționate la primul paragraf este colectată în sisteme de colectare; (b) 10 ani atunci când, la 1 ianuarie 2025: (i) mai puțin de 25 % din aglomerările menționate la primul paragraf sunt dotate cu sisteme de colectare; sau (ii) mai puțin de 25 % din încărcarea de ape uzate urbane a aglomerărilor menționate la primul paragraf este colectată în sisteme de colectare. Bulgaria, Croația și România pot deroga de la termenul menționat la primul paragraf pentru o perioadă maximă de: (a) 12 ani atunci când, la 1 ianuarie 2025: (i) mai puțin de 50 % din aglomerările menționate la primul paragraf sunt dotate cu sisteme de colectare; sau (ii) mai puțin de 50 % din încărcarea de ape uzate urbane a aglomerărilor menționate la primul paragraf este colectată în sisteme de colectare; (b) 14 ani atunci când, la 1 ianuarie 2025: (i) mai puțin de 25 % din aglomerările menționate la primul paragraf sunt dotate cu sisteme de colectare; sau	51². Aglomerările cu cel puțin 1 000 și sub 2 000 l.e. asigură respectarea cerințelor prevăzute la pct. 51¹ , etapizat, până la 31 decembrie 2055, în conformitate cu programul național de aplicare prevăzut la pct.99.	Compatibil	

(c) motivele tehnice sau economice care justifică prelungirea termenelor menționate la primul paragraf. Prelungirea termenului menționat la primul paragraf se aplică numai dacă sunt îndeplinite condițiile de la al doilea sau al treilea paragraf și de la al patrulea paragraf. Comisia notifică statelor membre dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite până la 31 iulie 2028.	c) motivele tehnice sau economice care justifică aplicarea termenelor prevăzute la pct. 40² și la pct. 51². 6) informații privind aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e.: a) numărul de aglomerări cu cel puțin 10 000 l.e. care nu dispun de epurare terțiară și nu îndeplinesc cerințele prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare și desemnare a zonelor sensibile la nutrienți, inclusiv în tabelul nr. 2 din anexa respectivă. b) un plan care să detalieze investițiile necesare pentru a atinge conformitatea deplină pentru respectivele aglomerări în termenele prevăzute la pct. 40⁵; c) motivele tehnice sau economice care justifică prelungirea termenului menționat la subpct. 4) pct. 40⁵.		
(3) Încărcarea unei aglomerări exprimate în l.e. se calculează pe baza încărcării medii maxime săptămânale generate în aglomerarea respectivă în cursul anului, cu excepția situațiilor meteorologice neobișnuite, cum ar fi cele produse de ploi extrem de intense.	2. Pentru stațiile de epurare încărcarea cu poluanți a apelor uzate se exprimă în locuitori echivalenți (EL) și se calculează în baza încărcării medii maxime săptămânale în consum biochimic de oxigen (CBO₅) intrat în stația de epurare în cursul unui an, exceptând situațiile de fenomene hidrometeorologice neobișnuite, excepționale, cum sînt precipitațiile abundente. 51³ Încărcarea unei aglomerări exprimate în l.e. se calculează în conformitate cu pct.5.	Compatibil	
(4) Sistemele de colectare îndeplinesc cerințele din anexa I partea A.	51⁴ Sistemele de colectare prevăzute la pct. 51¹, îndeplinesc cerințele din anexa nr. 2¹ partea A.	Compatibil	
Articolul 4 Sisteme individuale (1) Statele membre pot deroga de la articolul 3 doar dacă instalarea unui sistem de colectare sau conectarea la un sistem de colectare nu se justifică pentru că nu ar aduce beneficii pentru mediu sau pentru sănătatea umană, pentru că nu este fezabilă	52. Atunci cînd instalarea unui sistem de colectare, stocare și, după caz, epurare a apelor uzate nu se justifică, fie pentru că nu produce beneficii pentru mediu, fie pentru că necesită costuri excesive, se utilizează sisteme individuale sau alte sisteme adecvate care să asigure același nivel de protecție a mediului.	Compatibil	

din punct de vedere tehnic sau pentru că ar presupune un cost excesiv. Dacă derogă de la articolul 3, statele membre se asigură că, în aglomerările cu cel puțin 1 000 l.e. sau în părți ale respectivelor aglomerări, sunt utilizate sisteme individuale de colectare, stocare și, după caz, epurare a apelor uzate urbane.	Această prevedere va fi respectată la elaborarea planurilor de urbanism și a altor planuri, care trebuie să țină seama de cerințele privind colectarea, stocarea și epurarea apelor uzate în localitățile rurale. 53. Există două abordări posibile pentru conformarea cu cerințele referitoare la dotarea cu sisteme individuale de epurare a apelor uzate corespunzătoare pentru aglomerări cu cel puțin 1 000 l.e. sau în părți ale respectivelor aglomerări, unde, pe lângă sisteme centralizate, se acceptă și sisteme individuale de colectare, stocare și, după caz, epurare a apelor uzate, acolo unde condițiile tehnico-economice și geografice nu permit colectarea centralizată a apelor uzate.		
(2) Statele membre se asigură că sistemele individuale menționate la alineatul (1) sunt proiectate, exploatate și întreținute într-un mod care atinge același nivel de protecție a mediului și a sănătății umane ca epurările secundare și terțiare menționate la articolele 6 și 7.	53¹. Sistemele individuale menționate la pct. 52 sunt proiectate, exploatate și întreținute într-un mod care atinge același nivel de protecție a mediului și a sănătății umane ca epurările secundare și terțiare.	Compatibil	
(3) Statele membre se asigură că sistemele individuale care sunt utilizate în aglomerările cu cel puțin 1 000 l.e. sunt înscrise într-un registru. Statele membre se asigură că autoritatea competentă sau orice alt organism autorizat la nivel național, regional sau local efectuează inspecții periodice ale respectivelor sisteme sau verificări sau controale periodice ale respectivelor sisteme prin alte mijloace, pe baza unei abordări bazate pe riscuri.	53². Autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi înființează și țin registrul de evidență a sistemelor individuale care sunt utilizate în aglomerările cu cel puțin 1 000 l.e. 53³. Autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale în colaborare cu autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului asigură efectuarea controlului periodic ale sistemelor individuale de către autoritățile de resort, pe baza unei abordări bazate pe riscuri.	Compatibil	
(4) Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru specificarea cerințelor minime pentru: (a) proiectarea, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale menționate la alineatele (1) și (2); și (b) inspecțiile periodice menționate la alineatul (3), inclusiv stabilirea unei frecvențe minime a unor astfel de inspecții în funcție de tipul de sistem individuale și pe baza unei abordări bazate pe riscuri.	53⁴. Autorizarea, construcția, înregistrarea, controlul și exploatarea sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea, construcția, înregistrarea, controlul și exploatarea sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 508/2024.	Compatibil	

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă până la 2 ianuarie 2028 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2). Cerințele referitoare la proiectare menționate la alineatul (2) și la prezentul alineat nu se aplică sistemelor individuale menționate la alineatul (1) care au fost instituite înainte de 1 ianuarie 2025.	53⁵. Cerințele referitoare la proiectare menționate la pct. 53⁴ nu se aplică sistemelor individuale menționate la pct. 52 care au fost instituite înainte de 1 ianuarie 2025.		
(5) Statele membre care utilizează sisteme individuale pentru colectarea și/sau epurarea a peste 2 % din încărcarea de ape uzate urbane la nivel național din aglomerările cu cel puțin 2 000 l.e. prezintă Comisiei o justificare a utilizării sistemelor individuale. Această justificare: (a) demonstrează că se îndeplinesc condițiile pentru utilizarea sistemelor individuale prevăzute la alineatul (1); (b) descrie măsurile luate în conformitate cu alineatele (2) și (3); (c) demonstrează conformitatea cu cerințele minime menționate la alineatul (4), în cazul în care Comisia și-a exercitat competențele de executare în temeiul alineatului respectiv; (d) demonstrează că utilizarea sistemelor individuale nu împiedică statele membre să respecte obiectivele de mediu stabilite la articolul 4 din Directiva 2000/60/CE.	53⁶. Utilizarea sistemelor individuale pentru colectarea și/sau epurarea a peste 2 % din încărcarea de ape uzate urbane la nivel național din aglomerările cu cel puțin 2 000 l.e., se admite de către autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale doar în cazuri justificate. Această justificare: 1) demonstrează că se îndeplinesc condițiile pentru utilizarea sistemelor individuale prevăzute la pct. 52; 2) descrie măsurile luate în conformitate cu prevederile pct. 53¹, 53² și 53³; 3) demonstrează conformitatea cu cerințele minime menționate la pct. 53⁴; 4) demonstrează că utilizarea sistemelor individuale respectă obiectivele de mediu prevăzute la art. 37 al Legii apelor nr. 272/2011 și pct. 4¹ al Hotărârii de Guvern nr. 890/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață. 53⁷. Autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale prezintă Comisiei Europene informațiile prevăzute la subpct. 1)-4) la pct. 53⁶ pentru a justifica utilizarea sistemelor individuale.	Compatibil	
(6) Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare de stabilire a formatului pentru transmiterea informațiilor menționate la alineatul (5). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2).		Norme UE neaplicabile pentru RM, vizează Comisia	

<i>Articolul 5</i> Planuri de management integrat al apelor uzate urbane (1) Până la 31 decembrie 2033, statele membre asigură elaborarea unui plan de management integrat al apelor uzate urbane pentru zonele de drenare ale aglomerărilor cu cel puțin 100 000 l.e..	59. Până la 31 decembrie 2045, autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale în colaborare cu autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului asigură elaborarea unui plan de management integrat al apelor uzate urbane pentru zonele de drenare ale aglomerărilor cu cel puțin 100 000 l.e..	Compatibil	
(2) În termen de cel mult șase luni de la prima actualizare a planului de management al bazinelor hidrografice elaborat în temeiul articolului 13 alineatul (7) din Directiva 2000/60/CE după 1 ianuarie 2025, dar nu mai târziu de 22 iunie 2028, statele membre stabilesc o listă a aglomerărilor cu între 10 000 și 100 000 l.e. în cazul cărora, având în vedere datele istorice, modelarea și proiecțiile climatice de ultimă generație, inclusiv variațiile sezoniere, precum și presiunile antropice și evaluarea impactului efectuată în cadrul planului de management al bazinelor hidrografice, se aplică una sau mai multe dintre următoarele condiții: (a) supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor reprezintă un risc pentru mediu sau pentru sănătatea umană; (b) supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor reprezintă peste 2 % din încărcarea anuală de ape uzate urbane colectate a parametrilor menționați în tabelul 1 și, după caz, în tabelul 2 din anexa I, calculată în debitul pe timp uscat; (c) supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor împiedică îndeplinirea oricăroră dintre următoarele: (i) cerințele stabilite la articolul 5 din Directiva (UE) 2020/2184; (ii) cerințele stabilite la articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2006/7/CE; (iii) cerințele stabilite la articolul 3 din Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului (⁴); (iv) obiectivele de mediu prevăzute la articolul 4 din Directiva 2000/60/CE; (v) cerințele stabilite la articolul 1 din Directiva 2008/56/CE;	60. În termen de cel mult 6 luni de la prima actualizare a planului de management al bazinelor hidrografice elaborat în temeiul art. 19 al Legii apelor nr. 272/2001 după 1 ianuarie 2037, dar nu mai târziu de 22 iunie 2040, autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale stabilește o listă a aglomerărilor cu între 10 000 și 100 000 l.e. în cazul cărora, având în vedere datele istorice, modelarea și proiecțiile climatice de ultimă generație, inclusiv variațiile sezoniere, precum și presiunile antropice și evaluarea impactului efectuată în cadrul planului de management al bazinelor hidrografice, se aplică una sau mai multe dintre următoarele condiții: 1) supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor reprezintă un risc pentru mediu sau pentru sănătatea umană; 2) supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor reprezintă peste 2 % din încărcarea anuală de ape uzate urbane colectate a parametrilor menționați în anexa nr. 3 și, după caz, în anexa nr. 5, calculată în debitul pe timp uscat; 3) supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor împiedică îndeplinirea oricăroră dintre următoarele: a) cerințele stabilite la art. 5 din Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile; b) cerințele privind starea calității apelor pentru scăldat, aprobate de Guvern; c) cerințele stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 890/2013 pentru aprobarea	Compatibil	

(vi) cerințele stabilite în temeiul articolului 3 din Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului (⁵); (d) au fost identificate puncte relevante în sisteme de canalizare separate în care se preconizează că scurgerile de apă urbane vor fi poluate într-o asemenea măsură încât evacuarea lor în apele receptoare poate fi considerată un risc pentru mediu sau pentru sănătatea umană sau împiedică respectarea oricăreia dintre cerințele sau obiectivele de mediu menționate la litera (c). Statele membre revizuiesc lista menționată la primul paragraf la fiecare șase ani de la întocmirea acesteia și o actualizează atunci când este necesar.	Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață; d) obiectivele de mediu prevăzute la art. 37 al Legii apelor nr. 272/2011 și pct. 4¹ al Hotărârii de Guvern nr. 890/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață; e) cerințele stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 227/2025 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare și de clasificare a stării corpurilor de apă subterană. f) au fost identificate puncte relevante în sisteme de canalizare separate în care se preconizează că scurgerile de apă urbane vor fi poluate într-o asemenea măsură încât evacuarea lor în apele receptoare poate fi considerată un risc pentru mediu sau pentru sănătatea umană sau împiedică respectarea oricăreia dintre cerințele sau obiectivele de mediu menționate la subpct. 3). 61. Lista a aglomerărilor între 10 000 și 100 000 l.e. se revizuiește la fiecare 6 ani de la întocmirea acesteia și se actualizează atunci când este necesar.		
(3) Până la 31 decembrie 2039, statele membre se asigură că se întocmește un plan de management integrat al apelor uzate urbane pentru zonele de drenare ale aglomerărilor menționate la alineatul (2).	62. Până la 31 decembrie 2051, autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale în colaborare cu autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului asigură elaborarea unui plan de management integrat al apelor uzate urbane pentru zonele de drenare ale aglomerărilor cu între 10 000 și 100 000 l.e..	Compatibil	
(4) Planurile de management integrat al apelor uzate urbane se pun la dispoziția Comisiei, la cerere.	63. Planurile de management integrat al apelor uzate urbane se pun la dispoziția Comisiei UE, la cerere.	Compatibil	
(5) Planurile de management integrat al apelor uzate urbane cuprind cel puțin elementele prevăzute în anexa V și acordă prioritate soluțiilor de infrastructură verde și albastră ori de câte ori este posibil.	64. Planurile de management integrat al apelor uzate urbane cuprind cel puțin elementele prevăzute în anexa nr.11 și acordă prioritate soluțiilor de infrastructură verde și albastră ori de câte ori este posibil.	Compatibil	
(6) Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru a specifica:		Norme UE neaplicabile pentru	

(a) metodologiile de identificare a măsurilor menționate la punctul 3 din anexa V; (b) metodologiile de stabilire a indicatorilor alternativi pentru a verifica îndeplinirea obiectivului orientativ de reducere a poluării menționat în punctul 2 litera (a) din anexa V; (c) formatul în care planurile de management integrat al apelor uzate urbane trebuie să fie puse la dispoziția Comisiei, la cerere, în conformitate cu alineatul (4). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă până la 2 ianuarie 2028 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2).		RM, Comisia vizează	
(7) Statele membre se asigură că planurile de management integrat al apelor uzate urbane se revizuiesc cel puțin la fiecare șase ani de la introducerea lor și, dacă este necesar, se actualizează. În urma actualizării listei menționate la alineatul (2), statele membre se asigură că se elaborează planuri de management integrat pentru aglomerări în termen de șase ani de la includerea lor în lista respectivă.	65. Planurile de management integrat al apelor uzate urbane se revizuiesc cel puțin la fiecare 6 ani de la introducerea lor și, dacă este necesar, se actualizează. 66. În urma actualizării listei aglomerărilor între 10 000 și 100 000 l.e., autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale elaborează planuri de management integrat pentru aglomerări în termen de 6 ani de la includerea lor în lista respectivă.	Compatibil	
<i>Articolul 6</i> Epurarea secundară (1) Statele membre se asigură că evacuările din stațiile de epurare a apelor uzate urbane care epurează ape uzate urbane din aglomerările cu cel puțin 2 000 l.e. îndeplinesc, înainte de evacuarea în apele receptoare, cerințele relevante pentru epurarea secundară stabilite în partea B și tabelul 1 din anexa I în conformitate cu metodele de monitorizare și evaluare a rezultatelor prevăzute în partea C din anexa I. Fără a se aduce atingere posibilității de a se utiliza metode alternative, astfel cum sunt menționate în anexa I partea C punctul 1, numărul maxim permis de probe care nu respectă valorile parametrilor din partea B și tabelul 1 din anexa I este stabilit în partea C și tabelul 4 din anexa I.	40¹. Până la 31 decembrie 2044, evacuările din stațiile de epurare a apelor uzate urbane care epurează ape uzate urbane din aglomerările cu cel puțin 2 000 l.e. îndeplinesc, înainte de evacuarea în apele receptoare, cerințele relevante pentru epurarea secundară stabilite în anexa nr. 2¹ partea B și anexa nr. 3 în conformitate cu metodele de monitorizare și evaluare a rezultatelor prevăzute în partea C din anexa nr. 2¹. Fără a se aduce atingere posibilității de a se utiliza metode alternative, astfel cum sunt menționate în anexa nr. 2¹ partea C punctul 1, numărul maxim permis de probe care nu respectă valorile parametrilor din anexa nr. 2¹ partea B și anexa nr.3 este stabilit în anexa nr. 2¹ partea C și anexa nr. 4.	Compatibil	RM nu are ape de coastă. Alineatul 2 nu este aplicabil.

Pentru aglomerările cu cel puțin 2 000 și sub 10 000 l.e. care evacuează în apele de coastă, astfel cum sunt definite în Directiva 2000/60/CE, și care aplică o epurare adecvată în conformitate cu articolul 7 din Directiva 91/271/CEE la 1 ianuarie 2025, obligația prevăzută la primul paragraf nu se aplică până la 31 decembrie 2037.			
(2) Pentru aglomerările care evacuează în zone mai puțin sensibile, astfel cum sunt menționate la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 91/271/CEE, la 1 ianuarie 2025, obligațiile prevăzute la alineatul (1) primul paragraf se aplică la 31 decembrie 2037.		Incompatibil	Republica Moldova nu are ieșire la mare și deci nu poate avea „zone mai puțin sensibile” de tip maritim sau costier , așa cum sunt definite în Directiva 91/271/CEE.
(3) Până la 31 decembrie 2035, statele membre se asigură că evacuările din stațiile de epurare a apelor uzate urbane care epurează ape uzate urbane din aglomerări cu cel puțin 1 000 și sub 2 000 l.e. îndeplinesc, înainte de evacuarea în apele receptoare, cerințele relevante pentru epurarea secundară stabilite în partea B și tabelul 1 din anexa I în conformitate cu metodele de monitorizare și evaluare a rezultatelor prevăzute în anexa I partea C. Fără a se aduce atingere posibilității de a se utiliza metode alternative, astfel cum sunt menționate în anexa I partea C punctul 1, numărul maxim permis de probe care nu respectă valorile parametrilor din partea B și tabelul 1 din anexa I este stabilit în partea C și tabelul 4 din anexa I. Statele membre pot deroga de la termenul menționat la primul paragraf pentru o perioadă maximă de: (a) 8 ani atunci când, la 1 ianuarie 2025: (i) în mai puțin de 50 % din aglomerările menționate la primul paragraf, evacuările lor de ape uzate urbane fac obiectul epurării secundare pe teritoriul lor, în conformitate cu partea B și cu tabelul 1 din anexa I; sau (ii) mai puțin de 50 % din încărcarea de ape uzate urbane a aglomerărilor menționate la primul paragraf face obiectul epurării secundare pe teritoriul lor, în conformitate cu partea B și cu tabelul 1 din anexa I; (b) 10 ani atunci când, la 1 ianuarie 2025:	40². Până la 31 decembrie 2055, autoritățile competente se asigură că evacuările din stațiile de epurare a apelor uzate urbane care epurează ape uzate urbane din aglomerări cu cel puțin 1 000 și sub 2 000 l.e. îndeplinesc, înainte de evacuarea în apele receptoare, cerințele relevante pentru epurarea secundară stabilite în anexa nr. 2¹ partea B și anexa nr.3 în conformitate cu metodele de monitorizare și evaluare a rezultatelor prevăzute în anexa nr. 2¹ partea C. Fără a se aduce atingere posibilității de a se utiliza metode alternative, astfel cum sunt menționate în anexa nr. 2¹ partea C punctul 1, numărul maxim permis de probe care nu respectă valorile parametrilor din anexa nr. 2¹ partea B și anexa nr.3 este stabilit în anexa nr. 2¹ partea C și anexa nr.4.	Compatibil	

(i) în mai puțin de 25 % din aglomerările menționate la primul paragraf, evacuările lor de ape uzate urbane fac obiectul epurării secundare pe teritoriul lor, în conformitate cu partea B și cu tabelul 1 anexa I; sau (ii) mai puțin de 25 % din încărcarea de ape uzate urbane a aglomerărilor menționate la primul paragraf face obiectul epurării secundare pe teritoriul lor, în conformitate cu partea B și cu tabelul 1 anexa I. Bulgaria, Croația și România pot deroga de la termenul menționat la primul paragraf pentru o perioadă maximă de: (a) 12 ani atunci când, la 1 ianuarie 2025, (i) în mai puțin de 50 % din aglomerările menționate la primul paragraf, evacuările lor de ape uzate urbane fac obiectul epurării secundare pe teritoriul lor, în conformitate cu partea B și cu tabelul 1 din anexa I; sau (ii) mai puțin de 50 % din încărcarea de ape uzate urbane a aglomerărilor menționate la primul paragraf face obiectul epurării secundare pe teritoriul lor, în conformitate cu partea B și cu tabelul 1 din anexa I; (b) 14 ani atunci când, la 1 ianuarie 2025, (i) în mai puțin de 25 % din aglomerările menționate la primul paragraf, evacuările lor de ape uzate urbane fac obiectul epurării secundare pe teritoriul lor, în conformitate cu partea B și cu tabelul 1 din anexa I; sau (ii) mai puțin de 25 % din încărcarea de ape uzate urbane a aglomerărilor menționate la primul paragraf face obiectul epurării secundare pe teritoriul lor, în conformitate cu partea B și cu tabelul 1 din anexa I. Atunci când derogă de la termenul menționat la primul paragraf, statele membre se asigură că primul lor program național de punere în aplicare menționat la articolul 23 include: (a) numărul de aglomerări cu cel puțin 1 000 și sub 2 000 l.e. care nu dispun de epurare secundară la 1 ianuarie 2025;	99. Programul cuprinde următoarele: 1) o evaluare a nivelului de punere în aplicare a prevederilor Capitolului IV¹ și Capitolului VII din prezentul regulament; 2) identificarea și planificarea investițiilor necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pentru fiecare aglomerare, inclusiv		
---	---	--	--

(b) un plan care să detalieze investițiile necesare pentru a atinge conformitatea deplină pentru respectivele aglomerări în termenele prelungite; și (c) motivele tehnice sau economice care justifică prelungirea termenului menționat la primul paragraf. Prelungirea termenului menționat la primul paragraf se aplică numai dacă sunt îndeplinite condițiile de la al doilea sau al treilea paragraf și de la al patrulea paragraf. Comisia notifică statelor membre dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite până la 31 iulie 2028.	o estimare financiară orientativă și, dacă este disponibilă, o estimare a contribuției financiare din partea organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului instituite în conformitate cu cerințele Capitolului XII, și o prioritizare a investițiilor legate de dimensiunea aglomerației, de nivelul impactului asupra mediului al evacuărilor apelor uzate urbane neepurate și de riscurile aferente pentru mediu sau sănătatea umană; 3) o estimare a investițiilor necesare pentru reînnoirea, modernizarea sau înlocuirea infrastructurii existente de epurare a apelor uzate urbane, inclusiv a sistemelor de colectare, în funcție de ratele de amortizare și de starea tehnică și operațională, cu scopul de a preveni eventualele scurgeri, infiltrări și erori de conectare a fluxului către sistemele de colectare și utilizând, după caz, instrumente digitale; 4) identificarea sau cel puțin indicarea surselor potențiale de finanțare publică, atunci când aceasta este necesară pentru a completa taxele de utilizare; 5) informații privind aglomerațiile cu cel puțin 1 000 și sub 2 000 l.e: a) numărul de aglomerări cu cel puțin 1 000 și sub 2 000 l.e. care nu dispun de un sistem complet de colectare; b) un plan care să detalieze investițiile necesare pentru a atinge conformitatea deplină pentru respectivele aglomerări în termenele prevăzute la pct. 40² și la pct. 51²; c) motivele tehnice sau economice care justifică aplicarea termenelor prevăzute la pct. 40² și la pct.51². 6) informații privind aglomerațiile cu cel puțin 10 000 l.e.: a) numărul de aglomerări cu cel puțin 10 000 l.e. care nu dispun de epurare terțiară și nu îndeplinesc cerințele prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind		
---	--	--	--

	aprobarea Metodologiei de identificare și desemnare a zonelor sensibile la nutrienți, inclusiv în tabelul nr. 2 din anexa respectivă. b) un plan care să detalieze investițiile necesare pentru a atinge conformitatea deplină pentru respectivele aglomerări în termenele prevăzute la pct. 40⁵; c) motivele tehnice sau economice care justifică prelungirea termenului menționat la subpct. 4) pct. 40⁵.		
(4) Evacuările de ape uzate urbane pot face obiectul unei epurări mai puțin stricte decât cea prevăzută la alineatele (1) și (3) până la 31 decembrie 2045 în cazul în care sunt evacuate în: (a) apele situate în regiuni montane înalte, și anume la o altitudine mai mare de 1 500 m, în care este dificil să se aplice o epurare biologică eficientă din cauza temperaturilor scăzute; (b) apele marine adânci, în cazurile în care astfel de evacuări de ape uzate urbane provin din aglomerări cu mai puțin de 150 000 l.e. din regiunile ultraperiferice mai puțin populate, în sensul articolului 349 din TFUE, în zone în care topografia și geografia teritoriului îngreunează aplicarea unei epurări biologice eficiente; sau (c) apele uzate urbane care provin din aglomerări mici cu cel puțin 1 000 și sub 2 000 l.e., situate în regiuni cu o climă rece în care este dificil să se aplice o epurare biologică eficientă din cauza temperaturilor scăzute, în cazul în care temperatura medie trimestrială în influent este sub 6 °C. Condițiile de aplicare a primului paragraf sunt ca statele membre în cauză să furnizeze Comisiei studii detaliate care să demonstreze că astfel de evacuări nu afectează în mod negativ mediul și sănătatea umană și nu împiedică apele receptoare să îndeplinească obiectivele de calitate relevante și alte dispoziții relevante din dreptul Uniunii.	----	Nu este relevant pentru Republica Moldova, deoarece nu îndeplinește condițiile geografice și climaterice stabilite la alin. (4).	
(5) Încărcarea exprimată în l.e. se calculează pe baza încărcării medii maxime săptămânale care	5. Pentru stațiile de epurare încărcarea cu poluanți a apelor uzate se exprimă în locuitori echivalenți	Compatibil	

intră în instalația de epurare a apelor uzate urbane în cursul anului, cu excepția situațiilor meteorologice neobișnuite, cum ar fi cele produse de ploi extrem de intense.	(EL) și se calculează în baza încărcării medii maxime săptămânale în consum biochimic de oxigen (CBO5) intrat în stația de epurare în cursul unui an, exceptând situațiile de fenomene hidrometeorologice neobișnuite, excepționale, cum sînt precipitațiile abundente.		
Articolul 7 Epurarea terțiară (1) Statele membre se asigură că evacuările provenite din stațiile de epurare a apelor uzate urbane care epurează ape uzate urbane cu o încărcare de cel puțin 150 000 l.e. și care nu aplică epurarea terțiară la 1 ianuarie 2025 îndeplinesc, înainte de evacuarea în apele receptoare, cerințele relevante pentru epurarea terțiară în conformitate cu partea B și tabelul 2 din anexa I până la: (a) 31 decembrie 2033 pentru evacuările provenite de la 30 % din respectivele stații de epurare a apelor uzate urbane; (b) 31 decembrie 2036 pentru evacuările provenite de la 70 % din respectivele stații de epurare a apelor uzate urbane. Până la 31 decembrie 2039, statele membre se asigură că toate evacuările provenite din stațiile de epurare a apelor uzate urbane care epurează ape uzate urbane cu o încărcare de la cel puțin 150 000 l.e. îndeplinesc, înainte de evacuarea în apele receptoare, cerințele relevante pentru epurarea terțiară din partea B și tabelul 2 din anexa I.	40³. Evacuările provenite din stațiile de epurare a apelor uzate urbane care epurează ape uzate urbane cu o încărcare de cel puțin 150 000 l.e. și care nu aplică epurarea terțiară la 1 ianuarie 2035 , îndeplinesc, înainte de evacuarea în apele receptoare, cerințele relevante pentru epurarea terțiară în conformitate cu anexa nr. 2¹ partea B și anexa nr.5 până la: 1) 31 decembrie 2043 pentru evacuările provenite de la 30 % din respectivele stații de epurare a apelor uzate urbane; 2) 31 decembrie 2049 pentru evacuările provenite de la 70 % din respectivele stații de epurare a apelor uzate urbane. 40⁴. Până la 31 decembrie 2051, toate evacuările provenite din stațiile de epurare a apelor uzate urbane care epurează ape uzate urbane cu o încărcare de la cel puțin 150 000 l.e. îndeplinesc, înainte de evacuarea în apele receptoare, cerințele relevante pentru epurarea terțiară din anexa nr. 2¹ partea B și anexa nr.5.	Compatibil	
(2) Până la 31 decembrie 2027, statele membre întocmesc și publică o listă a zonelor de pe teritoriul lor care sunt sensibile la eutrofizare. Acestea includ împreună cu lista respectivă informații din care să reiasă dacă sunt zone sensibile la fosfor sau la azot sau la ambele. Acestea actualizează lista respectivă la fiecare șase ani începând cu 31 decembrie 2033. Lista menționată la primul paragraf include zonele identificate în anexa II.	44. Un emisar poate fi identificat ca zonă sensibilă dacă aparține uneia dintre grupele de mai jos: 1) zonele situate în bazinele hidrografice ale Mării Negre identificate ca fiind sensibile la eutrofizare în temeiul Legii apelor nr. 272/2011. 2) lacuri naturale cu apă dulce, alte corpuri de apă dulce despre care s-a stabilit că sunt eutrofe sau ar putea deveni în curând eutrofe, dacă nu se iau măsuri de protecție.	Compatibil	

Cerința prevăzută la primul paragraf nu se aplică în cazul în care un stat membru pune în aplicare epurarea terțiară în conformitate cu alineatul (5) pe întregul său teritoriu.	La stabilirea nutrientului care trebuie redus printr-o epurare complementară se pot lua în considerare lacurile și cursurile de apă care se varsă în lacuri/bazine de acumulare unde s-a constatat că schimbul de apă este slab, ceea ce poate genera un fenomen de acumulare. Este necesar să se prevadă o îndepărtare a fosforului din respectivele zone, cu excepția cazului în care se poate demonstra că îndepărtarea nu va avea efecte asupra eutrofizării. Se poate, de asemenea, preconiza îndepărtarea azotului în cazul evacuărilor care provin de la aglomerările mari. 3) ape dulci de suprafață destinate captării apei potabile și care ar putea conține o concentrație de nitrați superioară celei prevăzute de dispozițiile corespunzătoare ale Legii nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, dacă nu se iau măsuri de protecție în acest sens. 4) zone pentru care este necesară o epurare complementară celei terțiare prevăzute în secțiunea a 2-a, Capitolul IV¹ pentru a respecta alte acte legislative din domeniul mediului, incluzând în special corpurile de apă reglementate de Legea apelor nr. 272/2011 care sunt expuse riscului de a nu își menține sau de a nu atinge o stare ecologică bună sau un potențial ecologic bun. 5) orice alte zone identificate de autoritățile competente ca fiind sensibile la eutrofizare, în conformitate cu Metodologia de identificare și desemnare a zonelor sensibile la nutrienți aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2020. 44¹. Până la 31 decembrie 2035, autoritățile competente în domeniul protecției mediului întocmesc și publică o listă a zonelor care sunt sensibile la eutrofizare. Acestea includ împreună cu lista respectivă informații din care să reiasă dacă sunt zone sensibile la fosfor sau la azot sau la ambele. Acestea actualizează lista respectivă la fiecare 6 ani începând cu 31 decembrie 2036. Lista include zonele identificate în conformitate cu pct. 44.		
---	---	--	--

(3) Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre se asigură că evacuările provenite din stațiile de epurare a apelor uzate urbane care epurează ape uzate urbane care provin de la aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e. îndeplinesc, înainte de a fi evacuate în zonele incluse în lista menționată la alineatul (2), cerințele relevante privind epurarea terțiară stabilite în partea B și tabelul 2 din anexa I până la: (a) 31 decembrie 2033 pentru 20 % din respectivele aglomerări; (b) 31 decembrie 2036 pentru 40 % din respectivele aglomerări; (c) 31 decembrie 2039 pentru 60 % din respectivele aglomerări; (d) 31 decembrie 2045 pentru toate respectivele aglomerări.	40⁵. Evacuările provenite din stațiile de epurare a apelor uzate urbane care epurează ape uzate urbane care provin de la aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e. îndeplinesc, înainte de a fi evacuate în zonele sensibile la eutrofizare, cerințele relevante privind epurarea terțiară stabilite în anexa nr. 2¹ partea B și anexa nr. 5 până la: 1) 31 decembrie 2043 pentru 20 % din respectivele aglomerări; 2) 31 decembrie 2049 pentru 40 % din respectivele aglomerări; 3) 31 decembrie 2054 pentru 60 % din respectivele aglomerări; 4) 31 decembrie 2060 pentru toate respectivele aglomerări, 5) prin derogare de la subpct. 4), până la 31 decembrie 2068 cu condiția ca cel puțin 50 % din aglomerările în cauză, la 1 ianuarie 2035, încă să nu aplice epurarea terțiară sau să nu îndeplinească cerințele din tabelul nr. 2 al anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare și desemnare a zonelor sensibile și primul program național de punere în aplicare să fie elaborat conform pct. 99.	Compatibil	
	40⁵. Evacuările provenite din stațiile de epurare a apelor uzate urbane care epurează ape uzate urbane care provin de la aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e. îndeplinesc, înainte de a fi evacuate în zonele sensibile la eutrofizare, cerințele relevante privind epurarea terțiară stabilite în anexa nr. 2¹ partea B și anexa nr. 5 până la: 1) 31 decembrie 2043 pentru 20 % din respectivele aglomerări; 2) 31 decembrie 2049 pentru 40 % din respectivele aglomerări; 3) 31 decembrie 2054 pentru 60 % din respectivele aglomerări;	Compatibil	

(4) Statele membre pot deroga de la termenul menționat la alineatul (3) litera (d) pentru o perioadă maximă de opt ani, cu condiția ca: (a) cel puțin 50 % din aglomerările în cauză să nu aplice epurarea terțiară în conformitate cu cerințele prevăzute în Directiva 91/271/CEE sau să nu îndeplinească cerințele din partea B și tabelul 2 din anexa I la directiva menționată la 1 ianuarie 2025; și (b) primul program național de punere în aplicare prezentat în temeiul articolului 23 alineatul (2) să includă:	4) 31 decembrie 2060 pentru toate respectivele aglomerări, 5) prin derogare de la subpct. 4), până la 31 decembrie 2068 cu condiția ca cel puțin 50 % din aglomerările în cauză, la 1 ianuarie 2035, încă să nu aplice epurarea terțiară sau să nu îndeplinească cerințele din tabelul nr. 2 al anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare și desemnare a zonelor sensibile și primul program național de punere în aplicare să fie elaborat conform pct. 99. 99. Programul cuprinde următoarele: 1) o evaluare a nivelului de punere în aplicare a prevederilor Capitolului IV¹ și Capitolului VII din prezentul regulament; 2) identificarea și planificarea investițiilor necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pentru fiecare aglomerare, inclusiv o estimare financiară orientativă și, dacă este disponibilă, o estimare a contribuției financiare din partea organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului instituite în conformitate cu cerințele Capitolului XII, și o prioritizare a investițiilor legate de dimensiunea aglomerării, de nivelul impactului asupra mediului al evacuărilor apelor uzate urbane neepurate și de riscurile aferente pentru mediu sau sănătatea umană; 3) o estimare a investițiilor necesare pentru reînnoirea, modernizarea sau înlocuirea infrastructurii existente de epurare a apelor uzate urbane, inclusiv a sistemelor de colectare, în funcție de ratele de amortizare și de starea tehnică și operațională, cu scopul de a preveni eventualele scurgeri, infiltrări și erori de conectare a fluxului către sistemele de colectare și utilizând, după caz, instrumente digitale; 4) identificarea sau cel puțin indicarea surselor potențiale de finanțare publică, atunci		
--	--	--	--

(i) numărul de aglomerări menționate la alineatul (3) care nu dispun de epurare terțiară în conformitate cu cerințele prevăzute în Directiva 91/271/CEE sau nu îndeplinesc cerințele din partea B și tabelul 2 din anexa I la directiva menționată la 1 ianuarie 2025; (ii) un plan care să detalieze investițiile necesare pentru a atinge conformitatea deplină pentru respectivele aglomerări în termenul prelungit; și (iii) motivele tehnice sau economice care justifică prelungirea termenului menționat la alineatul (3) litera (d). Prelungirea termenului menționat la prezentul alineat produce efecte numai dacă sunt îndeplinite condițiile de la primul paragraf. Comisia notifică statelor membre dacă respectivele condiții nu sunt îndeplinite până la 31 iulie 2028. Cu toate acestea, stațiilor de epurare a apelor uzate urbane care epurează o încărcare de cel puțin 150 000 l.e. li se aplică termenele stabilite la alineatul (1).	când aceasta este necesară pentru a completa taxele de utilizare; 5) informații privind aglomerările cu cel puțin 1 000 și sub 2 000 l.e: a) numărul de aglomerări cu cel puțin 1 000 și sub 2 000 l.e. care nu dispun de un sistem complet de colectare; b) un plan care să detalieze investițiile necesare pentru a atinge conformitatea deplină pentru respectivele aglomerări în termenele prevăzute la pct. 40² și la pct. 51²; c) motivele tehnice sau economice care justifică aplicarea termenelor prevăzute la pct. 40² și la pct.51². 6) informații privind aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e.: a) numărul de aglomerări cu cel puțin 10 000 l.e. care nu dispun de epurare terțiară și nu îndeplinesc cerințele prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare și desemnare a zonelor sensibile la nutrienți, inclusiv în tabelul nr. 2 din anexa respectivă. b) un plan care să detalieze investițiile necesare pentru a atinge conformitatea deplină pentru respectivele aglomerări în termenele prevăzute la pct. 40⁵; c) motivele tehnice sau economice care justifică prelungirea termenului menționat la subpct. 4) pct. 40⁵.		
(5) Evacuările de ape uzate urbane menționate la alineatele (1) și (3) îndeplinesc cerințele relevante din partea B și tabelul 2 din anexa I în conformitate cu metodele de monitorizare și evaluare a rezultatelor prevăzute în anexa I partea C. Media anuală a probelor pentru fiecare parametru menționat în tabelul 2 din anexa I este conformă cu valorile relevante ale parametrilor stabilite în tabelul respectiv.	40⁶. Evacuările de ape uzate urbane menționate la pct. 40³ , 40⁴ și 40⁵ îndeplinesc cerințele relevante din anexa nr. 2¹ partea B și anexa nr.5 în conformitate cu metodele de monitorizare și evaluare a rezultatelor prevăzute în anexa nr. 2¹ partea C. Media anuală a probelor pentru fiecare parametru menționat în anexa nr.5 este conformă cu valorile relevante ale parametrilor stabilite în tabelul respectiv.	Compatibil	

(6) Pentru stațiile de epurare a apelor uzate urbane aflate în construcție, care fac obiectul unei reabilitări substanțiale în ceea ce privește epurarea lor terțiară sau care au fost comandate după 31 decembrie 2020 și înainte de 1 ianuarie 2025, cerințele legate de parametrul aferent azotului menționate la prezentul articol se aplică în cel mult cinci ani de la termenele stabilite la alineatele (1) și (3).	40⁷. Pentru stațiile de epurare a apelor uzate urbane aflate în construcție, care fac obiectul unei reabilitări substanțiale în ceea ce privește epurarea lor terțiară sau care au fost comandate după 31 decembrie 2020 și înainte de 1 ianuarie 2025, cerințele legate de parametrul aferent azotului se aplică în cel mult 5 ani de la termenele stabilite la pct. 40³, 40⁴ și 40⁵.	Compatibil	
(7) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 pentru a modifica anexa I partea C în vederea adaptării metodelor de monitorizare și evaluare a rezultatelor în ceea ce privește epurarea terțiară la progresele științifice și tehnologice.	-	Nu este relevant, vizează Comisia UE	
(8) Prin derogare de la alineatele (3) și (5), statele membre pot decide că stațiile de epurare a apelor uzate urbane situate într-o zonă inclusă pe lista menționată la alineatul (2) nu fac obiectul cerințelor prevăzute la alineatele (3) și (5) dacă se poate dovedi că procentul minim de reducere a încărcării totale care intră în toate stațiile de epurare a apelor uzate urbane din această zonă atinge: (a) cel puțin 75 % pentru fosfor total și cel puțin 75 % pentru azot total de la 1 ianuarie 2025; (b) 82,5 % pentru fosfor total și 80 % pentru azot total până la 31 decembrie 2039; (c) 87,5 % pentru fosfor total și 82,5 % pentru azot total până la 31 decembrie 2045.	40⁸. Stațiile de epurare a apelor uzate urbane situate într-o zonă sensibilă la eutrofizare nu fac obiectul cerințelor prevăzute la pct. 40⁵ și 40⁶ dacă se certifică că procentul minim de reducere a încărcării totale care intră în toate stațiile de epurare a apelor uzate urbane din această zonă atinge: 1) cel puțin 75 % pentru fosfor total și cel puțin 75 % pentru azot total de la 1 ianuarie 2049; 2) 82,5 % pentru fosfor total și 80 % pentru azot total până la 31 decembrie 2054; 3) 87,5 % pentru fosfor total și 82,5 % pentru azot total până la 31 decembrie 2060.	Compatibil	
(9) Pentru evacuările de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane cu cel puțin 10 000 l.e. din bazinul hidrografic corespunzător unei zone sensibile la eutrofizare incluse pe lista menționată la alineatul (2) se aplică, de asemenea, alineatele (3), (5) și (8).	40⁹. Pentru evacuările de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane cu cel puțin 10 000 l.e. din bazinul hidrografic corespunzător unei zone sensibile la eutrofizare incluse pe lista se aplică, de asemenea, pct. 40⁵, 40⁶ și 40⁸.	Compatibil	
(10) Statele membre se asigură că evacuările care provin de la stații de epurare a apelor uzate urbane situate într-o zonă inclusă pe lista menționată la alineatul (2), în urma uneia dintre actualizările periodice ale listei, prevăzute la alineatul respectiv, îndeplinesc cerințele stabilite la alineatele (3) și (5)	40¹⁰. Evacuările care provin de la stații de epurare a apelor uzate urbane situate într-o zonă sensibilă la eutrofizare, în urma uneia dintre actualizările periodice ale listei, prevăzute la pct. 44¹, îndeplinesc cerințele stabilite la pct. 40⁵ și 40⁶ în termen de 7 ani de la includerea în lista respectivă.	Compatibil	

în termen de șapte ani de la includerea în lista respectivă.			
(11) În cazul în care numărul stațiilor de epurare a apelor uzate urbane care trebuie modernizate pentru a îndeplini obiectivele menționate la alineatele (1) și (3) la nivel național nu este un număr întreg, numărul stațiilor de epurare a apelor uzate urbane se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. În cazul echidistanței dintre două numere întregi, numărul se rotunjește în jos.	40 ¹¹ . În cazul în care numărul stațiilor de epurare a apelor uzate urbane care trebuie modernizate pentru a îndeplini obiectivele menționate la pct. 40 ³ , 40 ⁴ , 40 ⁵ la nivel național nu este un număr întreg, numărul stațiilor de epurare a apelor uzate urbane se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. În cazul echidistanței dintre două numere întregi, numărul se rotunjește în jos.	Compatibil	
Articolul 8 Epurarea cuaternară (1) Statele membre se asigură că evacuările care provin de la stații de epurare a apelor uzate urbane care epurează ape uzate urbane cu o încărcare de cel puțin 150 000 l.e. îndeplinesc, înainte de evacuarea în apele receptoare, cerințele relevante pentru epurarea cuaternară stabilite în partea B și tabelul 3 din anexa I în conformitate cu metodele de monitorizare și evaluare a rezultatelor prevăzute în anexa I partea C până la: (a) 31 decembrie 2033 pentru evacuările care provin de la 20 % din respectivele stații de epurare a apelor uzate urbane; (b) 31 decembrie 2039 pentru evacuările care provin de la 60 % din respectivele stații de epurare a apelor uzate urbane; (c) 31 decembrie 2045 pentru toate evacuările provenite de la respectivele stații de epurare a apelor uzate urbane. Numărul maxim permis de probe neconforme cu valorile parametrilor din tabelul 3 din anexa I este stabilit în partea C și tabelul 4 din anexa I.	40¹². Evacuările care provin de la stații de epurare a apelor uzate urbane care epurează ape uzate urbane cu o încărcare de cel puțin 150 000 l.e. îndeplinesc, înainte de evacuarea în apele receptoare, cerințele relevante pentru epurarea cuaternară stabilite în anexa nr. 2¹ partea B și anexa nr. 3¹ în conformitate cu metodele de monitorizare și evaluare a rezultatelor prevăzute în anexa nr. 2¹ partea C până la: 1) 31 decembrie 2043 pentru evacuările care provin de la 20 % din respectivele stații de epurare a apelor uzate urbane; 2) 31 decembrie 2049 pentru evacuările care provin de la 60 % din respectivele stații de epurare a apelor uzate urbane; 3) 31 decembrie 2051 pentru toate evacuările provenite de la respectivele stații de epurare a apelor uzate urbane. 40¹³. Numărul maxim permis de probe neconforme cu valorile parametrilor din anexa nr. 3¹ este stabilit în anexa nr. 2¹ partea C și anexa nr. 4.	Compatibil	
(2) Până la 31 decembrie 2030, statele membre vor fi întocmit o listă a zonelor de pe teritoriul lor național în care concentrația sau acumularea de micropoluanți de la stațiile de epurare a apelor	40 ¹⁴ . Până la 31 decembrie 2035, autoritatea centrală în domeniu protecției mediului în colaborare cu autoritatea centrală în domeniul ocrotirii sănătății și autoritatea centrală în	Compatibil	

uzate urbane reprezintă un risc pentru mediu sau pentru sănătatea umană. Statele membre revizuiesc lista respectivă în 2033 și apoi la fiecare șase ani și o actualizează atunci când este necesar. Lista menționată la primul paragraf include următoarele zone: (a) bazine hidrografice aferente punctelor de captare a apei destinate consumului uman, astfel cum sunt caracterizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (a) din Directiva (UE) 2020/2184, cu excepția cazului în care evaluarea riscurilor în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (b) din directiva respectivă indică faptul că evacuarea de micropoluanti din stațiile de epurare a apelor uzate urbane nu constituie un risc potențial care ar putea duce la deteriorarea calității apei în asemenea măsură încât să constituie un risc pentru sănătatea umană; (b) apa pentru scăldat care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2006/7/CE, cu excepția cazului în care profilul apei pentru scăldat care se menționează la articolul 6 din directiva respectivă și în anexa III la aceasta indică faptul că evacuarea de micropoluanti din apele uzate urbane nu afectează apele pentru scăldat și nici nu este nocivă pentru sănătatea persoanelor care se scaldă; (c) zonele în care au loc activități de acvacultură, în sensul definiției de la articolul 4 punctul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (⁶), cu excepția cazului în care autoritățile naționale competente au certitudinea că evacuarea de micropoluanti din apele uzate urbane nu poate afecta siguranța produsului alimentar în forma sa finală.	domeniul agriculturii și industriei alimentare asigură prin intermediul autorităților publice subordonate acestora întocmirea unei liste a zonelor în care concentrația sau acumularea de micropoluanti de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane reprezintă un risc pentru mediu sau pentru sănătatea umană. Lista se aprobă prin ordin comun al celor trei autorități centrale și se revizuieste la fiecare 6 ani, precum și ori de câte ori este necesar să fie actualizată. 40¹⁵. Lista zonelor în care concentrația sau acumularea de micropoluanti de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane reprezintă un risc pentru mediu sau pentru sănătatea umană include următoarele zone: 1) bazine hidrografice aferente punctelor de captare a apei destinate consumului uman, astfel cum sunt caracterizate în conformitate cu pct. 27 subpct. 1) din Hotărârea Guvernului nr. 651/2023 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, cu excepția cazului în care evaluarea riscurilor în conformitate cu pct. 27, subpct. 2) din Regulamentul respectiv indică faptul că evacuarea de micropoluanti din stațiile de epurare a apelor uzate urbane nu constituie un risc potențial care ar putea duce la deteriorarea calității apei în asemenea măsură încât să constituie un risc pentru sănătatea umană; 2) apa pentru scăldat care intră în domeniul de aplicare al legislației privind gestionarea calității apei pentru scăldat, cu excepția cazului în care profilul apei pentru scăldat indică faptul că evacuarea de micropoluanti din apele uzate urbane nu afectează apele pentru scăldat și nici nu este nocivă pentru sănătatea persoanelor care se scaldă; 3) zonele în care au loc activități de acvacultură, în sensul definiției de la art. 4 alin. 1) al Legii nr. 288/2024 privind politica în sectorul acvaculturii și organizarea pieței produselor		
--	--	--	--

Lista menționată la primul paragraf include și următoarele zone, pe baza unei evaluări a riscurilor pentru mediu sau pentru sănătatea umană reprezentate de evacuarea de micropoluanti în apele uzate urbane: (a) lacurile, în sensul definiției de la articolul 2 punctul 5 din Directiva 2000/60/CE; (b) râurile, în sensul definiției de la articolul 2 punctul 4 din Directiva 2000/60/CE, sau alte cursuri de apă cu o diluție sub 10; (c) zonele în care este necesară o epurare suplimentară în vederea îndeplinirii cerințelor stabilite în Directivele 2000/60/CE, 2006/118/CE și 2008/105/CE; (d) ariile speciale de conservare, în sensul definiției de la articolul 1 litera (l) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului (⁷), și ariile de protecție specială clasificate la articolul 4 alineatul (1) al patrulea paragraf din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului (⁸), care sunt parte din rețeaua ecologică Natura 2000; (e) apele de coastă, în sensul definiției de la articolul 2 punctul 7 din Directiva 2000/60/CE; (f) apele de tranziție, în sensul definiției de la articolul 2 punctul 6 din Directiva 2000/60/CE; (g) apele marine, în sensul definiției de la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2008/56/CE. Evaluarea riscurilor menționată la al treilea paragraf se comunică Comisiei la cerere.	pescărești și de acvacultură cu excepția cazului în care autoritățile naționale competente au certitudinea că evacuarea de micropoluanti din apele uzate urbane nu poate afecta siguranța produsului alimentar în forma sa finală. 40¹⁶. Lista menționată la pct. 40¹⁵ include și următoarele zone, pe baza unei evaluări a riscurilor pentru mediu sau pentru sănătatea umană reprezentate de evacuarea de micropoluanti în apele uzate urbane: 1) lacurile, în sensul definiției de la art. 2 al Legii apelor nr.272/2011; 2) râurile, în sensul definiției de la art. 2 al Legii apelor nr.272/2011, sau alte cursuri de apă cu o diluție sub 10; 3) zonele în care este necesară o epurare suplimentară în vederea îndeplinirii cerințelor stabilite în Legea apelor nr. 272/2011, Hotărârea Guvernului Nr. 227/2025 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare și de clasificare a stării corpurilor de apă subterană și Hotărârea Guvernului nr. 890/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață; 4) ariile speciale de conservare, în temeiul Legii nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat și ariile de protecție specială avifaunistică în temeiul Legii nr. 439/1995, care sunt parte din rețeaua ecologică Emerald. 40¹⁷. Evaluarea riscurilor prevăzute la pct. 40¹⁶ se comunică Comisiei UE la cerere.		
(3) Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare de stabilire a formatului evaluării riscurilor menționate la alineatul (2) al treilea paragraf și a metodei care trebuie utilizată pentru această evaluare a riscurilor. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2).		Nu este relevant, vizează Comisia UE	

(4) Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre se asigură că evacuările de ape uzate urbane provenite de la aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e. îndeplinesc, înainte de a fi evacuate în zonele incluse în lista menționată la alineatul (2), cerințele relevante pentru epurarea cuaternară stabilite în partea B și tabelul 3 din anexa I în conformitate cu metodele de monitorizare și evaluare a rezultatelor prevăzute în anexa I partea C până la: (a) 31 decembrie 2033 pentru 10 % din respectivele aglomerări; (b) 31 decembrie 2036 pentru 30 % din respectivele aglomerări; (c) 31 decembrie 2039 pentru 60 % din respectivele aglomerări; (d) 31 decembrie 2045 pentru 100 % din respectivele aglomerări. Numărul maxim permis de probe neconforme cu valorile parametrilor din tabelul 3 din anexa I este stabilit în partea C și tabelul 4 din anexa I. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 pentru a modifica anexa I partea C în vederea adaptării metodelor de monitorizare și evaluare a rezultatelor în ceea ce privește epurarea cuaternară la progresele științifice și tehnice.	40¹⁸. Fără a aduce atingere prevederilor specificate la pct. 40¹² evacuările de ape uzate urbane provenite de la aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e. îndeplinesc, înainte de a fi evacuate în zonele incluse în lista menționată la pct. 40¹⁴ cerințele relevante pentru epurarea cuaternară stabilite în anexa nr. 2¹ partea B și anexa nr. 3¹ în conformitate cu metodele de monitorizare și evaluare a rezultatelor prevăzute în anexa nr. 2¹ partea C până la: 1) 31 decembrie 2043 pentru 10 % din respectivele aglomerări; 2) 31 decembrie 2049 pentru 30 % din respectivele aglomerări; 3) 31 decembrie 2054 pentru 60 % din respectivele aglomerări; 4) 31 decembrie 2063 pentru 100 % din respectivele aglomerări.	Compatibil	
(5) Statele membre se asigură că evacuările de ape uzate urbane de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane situate într-o zonă inclusă pe lista menționată la alineatul (2), în urma uneia dintre actualizările periodice ale respectivei liste, prevăzute la alineatul respectiv, îndeplinesc cerințele stabilite la alineatul (4) și în partea B și tabelul 3 din anexa I în termen de șapte ani de la includerea în lista respectivă, dar nu mai târziu decât termenele prevăzute la alineatul (4).	40²⁰. Evacuările de ape uzate urbane de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane situate într-o zonă inclusă pe lista menționată la pct. 40¹⁴, în urma uneia dintre actualizările periodice ale respectivei liste, îndeplinesc cerințele stabilite la pct. 40¹⁸ și 40¹⁹ și în anexa nr. 2¹ partea B și anexa nr. 3¹ în termen de 7 ani de la includerea în lista respectivă, dar nu mai târziu decât termenele prevăzute la pct. 40¹⁸.	Compatibil	
(6) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili metodele de monitorizare și de prelevare de probe care urmează să fie utilizate de statele membre pentru a stabili prezența în apele uzate urbane a indicatorilor prevăzuți în tabelul 3 din anexa I și cantitățile	-	Nu este relevant, vizează Comisia UE	

acestora. Respectivetele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2).			
(7) În cazul în care numărul stațiilor de epurare a apelor uzate urbane care trebuie modernizate pentru a îndeplini obiectivele menționate la alineatul (1) primul paragraf literele (a) și (b) la nivel național nu este un număr întreg, numărul stațiilor de epurare a apelor uzate urbane se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. În cazul echidistanței dintre două numere întregi, numărul se rotunjește în jos.	40 ²¹ . În cazul în care numărul stațiilor de epurare a apelor uzate urbane care trebuie modernizate pentru a îndeplini obiectivele menționate la 40 ¹² subpct. 1) și 2) la nivel național nu este un număr întreg, numărul stațiilor de epurare a apelor uzate urbane se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. În cazul echidistanței dintre două numere întregi, numărul se rotunjește în jos.	Compatibil	
(8) Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții de la prezentul articol, pentru a se garanta că reutilizarea apelor uzate urbane epurate este sigură pentru mediu și pentru sănătatea umană, statele membre se asigură că, după caz, apele uzate urbane care sunt reutilizate sau se plănuiește să fie reutilizate sunt epurate în conformitate cu cerințele privind epurarea cuaternară prevăzute în partea B și tabelul 3 din anexa I. Statele membre se asigură că se ține seama de rezultatul evaluărilor riscurilor efectuate în temeiul Regulamentului (UE) 2020/741 atunci când apele uzate urbane epurate sunt reutilizate în scopuri agricole.	40²². Fără a aduce atingere prevederilor 40¹²-40²¹, în vederea asigurării reutilizării apelor uzate urbane epurate în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației, autoritățile competente și operatorii de sisteme de canalizare și epurare sunt obligați să garanteze că apele uzate urbane reutilizate sau destinate reutilizării sunt supuse, după caz, proceselor de epurare conform cerințelor de epurare cuaternară prevăzute în anexa nr. 2¹ partea B și în anexa nr. 5¹ la prezenta lege. 40²³. În cazul reutilizării apelor uzate urbane epurate în scopuri agricole, autoritățile competente asigură luarea în considerare a rezultatelor evaluărilor de risc efectuate în conformitate cu legislația privind cerințele minime pentru reutilizarea apei conform Hotărârii Guvernului nr. 265/2025 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsurile de protecție a solului în cadrul practicilor agricole.”	Compatibil	
<i>Articolul 9</i> Răspunderea extinsă a producătorilor (1) Statele membre iau măsuri pentru a se asigura că, până la 31 decembrie 2028, producătorii care introduc pe piață oricare dintre produsele	85. Până la 31 decembrie 2038, producătorii care introduc pe piață oricare dintre produsele enumerate în anexa nr. 10 își asumă responsabilitățile conform principiilor de răspundere extinsă a producătorilor. 86. Aceste măsuri oferă asigurarea că producătorii respectivi acoperă:	Compatibil	

enumerate în anexa III își asumă răspunderea extinsă a producătorilor. Aceste măsuri oferă asigurarea că producătorii respectivi acoperă: (a) cel puțin 80 % din costurile totale aferente îndeplinirii cerințelor prevăzute la articolul 8, inclusiv investițiile și costurile de funcționare pentru epurarea cuaternară a apelor uzate urbane în vederea îndepărtării micropoluantilor rezultați din produsele pe care le introduc pe piață și din reziduurile produselor respective, și aferente monitorizării micropoluantilor menționați la articolul 21 alineatul (1) litera (a); (b) costurile pentru colectarea și verificarea datelor privind produsele introduse pe piață; și (c) alte costuri necesare pentru exercitarea răspunderii extinse a producătorilor.	1) cel puțin 80 % din costurile totale aferente îndeplinirii cerințelor prevăzute la articolul 8, inclusiv investițiile și costurile de funcționare pentru epurarea cuaternară a apelor uzate urbane în vederea îndepărtării micropoluantilor rezultați din produsele pe care le introduc pe piață și din reziduurile produselor respective, și aferente monitorizării micropoluantilor menționați la pct. 107 subpct. 1); 2) costurile pentru colectarea și verificarea datelor privind produsele introduse pe piață; și 3) alte costuri necesare pentru exercitarea răspunderii extinse a producătorilor.		
(2) Statele membre scutesc producătorii de răspunderea lor extinsă prevăzută la alineatul (1) în cazul în care producătorii pot demonstra oricare dintre următoarele: (a) cantitatea de substanțe conținute de produsele pe care le introduc pe piața Uniunii este de sub 1 tonă pe an; (b) substanțele conținute de produsele pe care le introduc pe piață sunt rapid biodegradabile în apele uzate sau nu generează micropoluanți în apele uzate la sfârșitul ciclului lor de viață.	87. Producătorii sunt exonerati de răspunderea extinsă prevăzută la pct.85 în cazul în care demonstrează oricare dintre următoarele situații: 1) cantitatea de substanțe conținută în produsele introduse pe piața națională este mai mică de o tonă pe an; 2) substanțele conținute în produsele introduse pe piață sunt rapid biodegradabile în apele uzate sau nu generează micropoluanți în apele uzate la sfârșitul ciclului lor de viață.	Compatibil	
(3) Statele membre se asigură că producătorii menționați la alineatul (1) își exercită răspunderea extinsă a producătorilor în mod colectiv, prin intermediul unei organizații care îndeplinește cerințele minime prevăzute la articolul 10. Statele membre se asigură că: (a) producătorii respectivi au obligația de a comunica anual organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor următoarele: (i) cantitățile anuale ale substanțelor conținute de produsele enumerate în anexa III pe care le introduc pe piață în cadrul activității lor profesionale;	88. Producătorii menționați la pct. 85 își exercită răspunderea extinsă în mod colectiv, prin intermediul unei organizații care întrunește cerințele minime prevăzute la pct. 93. 89. Producătorii sunt obligați să comunice anual organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor următoarele informații: 1) cantitățile anuale ale substanțelor conținute în produsele enumerate în anexa nr. 9, introduse pe piața națională în cadrul activității lor profesionale;	Compatibil	

(ii) informații privind gradul de pericolozitate al substanțelor conținute de produsele menționate la punctul (i) în apele uzate urbane și privind gradul lor de biodegradabilitate la sfârșitul ciclului lor de viață; (iii) după caz, o listă a produselor scutite în conformitate cu alineatul (2); (b) producătorii respectivi au obligația de a contribui din punct de vedere financiar la organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor pentru a acoperi costurile generate de răspunderea extinsă a producătorilor care le revine; (c) contribuția fiecărui producător, astfel cum este menționată la litera (b), este stabilită pe baza cantităților și a gradului de pericolozitate, din apele uzate urbane, ale substanțelor conținute de produsele care sunt introduse pe piață; (d) organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor fac obiectul unor audituri anuale independente ale gestiunii lor financiare, care verifică inclusiv capacitatea lor de a acoperi costurile menționate la alineatul (1), calitatea și caracterul adecvat al informațiilor colectate în temeiul literei (a) și caracterul adecvat al contribuțiilor colectate în temeiul literei (b); (e) sunt luate măsurile necesare pentru a informa consumatorii cu privire la măsurile de prevenire a generării de deșeuri, la sistemele de preluare și colectare și la impactul mijloacelor necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor provenite de la produsele enumerate la anexa III, precum și al utilizării greșite sau suprautilizării acestora asupra colectării, epurării și evacuării apelor uzate urbane.	2) date privind gradul de pericolozitate al substanțelor conținute în produsele prevăzute la subpct. 1) în apele uzate urbane și gradul lor de biodegradabilitate la sfârșitul ciclului de viață; 3) după caz, lista produselor scutite în conformitate cu pct. 87. 90. Producătorii contribuie financiar la organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, în vederea acoperirii costurilor generate de obligațiile ce le revin. Contribuția fiecărui producător se stabilește în funcție de cantitățile și gradul de pericolozitate, în apele uzate urbane, ale substanțelor conținute în produsele introduse pe piață. 91. Organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor sunt supuse auditului anual independent al gestiunii lor financiare, audit care verifică inclusiv: 1) capacitatea de a acoperi costurile menționate la pct. 86; 2) calitatea și caracterul adecvat al informațiilor colectate conform pct. 89; 3) caracterul adecvat al contribuțiilor colectate conform pct. 90; 4) se întreprind măsurile necesare pentru a informa consumatorii privind: a) măsurile de prevenire a generării deșeurilor; b) sistemele de preluare și colectare a deșeurilor; c) impactul eliminării necorespunzătoare a deșeurilor provenite din produsele enumerate în anexa nr. 10, precum și al utilizării incorecte sau excesive a acestora asupra colectării, epurării și evacuării apelor uzate urbane.		
(4) Statele membre se asigură că: (a) se definesc în termeni clari rolurile și responsabilitățile tuturor actorilor relevanți implicați, inclusiv ale producătorilor menționați la alineatul (1), ale organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, ale	93. Guvernul aprobă cerințele privind definirea rolurilor și responsabilităților subiecților implicați în implementarea răspunderii extinse a producătorilor, inclusiv ale producătorilor, ale organizațiilor care implementează această	Compatibil	

operatorilor privați sau publici ai stațiilor de epurare a apelor uzate urbane și ale autorităților locale competente; (b) se stabilesc obiective de management al apelor uzate urbane în vederea respectării cerințelor și termenelor stabilite la articolul 8 alineatele (1), (4) și (5), precum și în vederea îndeplinirii oricăror alte obiective cantitative sau calitative considerate relevante pentru implementarea răspunderii extinse a producătorilor; (c) există un sistem de raportare pentru colectarea de date privind produsele menționate la alineatul (1) introduse pe piață de către producători și de date privind epurarea cuaternară a apelor uzate urbane, precum și pentru colectarea altor date relevante în sensul literei (b) de la prezentul alineat; (d) autoritățile competente comunică și fac schimb de date necesare cu alte autorități competente relevante, în mod periodic, pentru a îndeplini cerințele prevăzute la prezentul articol și la articolul 10.	răspundere, ale operatorilor stațiilor de epurare și ale autorităților publice locale, precum și procedura națională de recunoaștere și certificare a respectării de către respectivele organizații a cerințelor minime prevăzute la pct. 92, cerințele de utilizare a mijloacelor financiare ale acestor organizații, împreună cu modalitățile de raportare a datelor fiabile de către toți subiecții cărora le revine răspunderea extinsă a producătorilor către autoritățile competente și, la cerere, către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor.		
(5) Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru a stabili criterii detaliate privind aplicarea uniformă a condiției prevăzute la alineatul (2) litera (b) pentru anumite categorii de produse și gradul lor de biodegradabilitate sau de pericolozitate. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2) cel târziu până la 31 decembrie 2027.	-	Nu este relevant, vizează Comisia UE	
<i>Articolul 10</i> Cerințe minime pentru organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că fiecare organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor înființată în temeiul articolului 9 alineatul (3): (a) are o acoperire geografică clar definită, care este coerentă cu cerințele prevăzute la articolul 8;	92. Organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor îndeplinesc următoarele cerințe minime: 1) are o acoperire geografică clar definită, care este coerentă cu cerințele privind epurarea cuaternară prevăzută la secțiunea a 3-a, capitolul IV¹; 2) dispune de mijloacele financiare și organizatorice necesare pentru îndeplinirea obligațiilor producătorilor în materie de răspundere extinsă a producătorilor, inclusiv garanții financiare pentru a asigura continuitatea epurării cuaternare a apelor uzate urbane în	Compatibil	

(b) dispune de mijloacele financiare și organizatorice necesare pentru îndeplinirea obligațiilor producătorilor în materie de răspundere extinsă a producătorilor, inclusiv garanții financiare pentru a asigura continuitatea epurării cuaternare a apelor uzate urbane în conformitate cu articolul 8 în toate circumstanțele; (c) pune la dispoziția publicului informații cu privire la: (i) structura sa de proprietate și membrii săi; (ii) contribuțiile financiare plătite de producători în concordanță cu cerințele menționate la articolul 9 alineatul (3) al doilea paragraf litera (c); (iii) activitățile pe care le desfășoară în fiecare an, inclusiv informații clare cu privire la modul în care sunt utilizate mijloacele sale financiare. Statele membre se asigură că astfel de măsuri includ o procedură națională de recunoaștere care certifică respectarea de către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor a cerințelor prevăzute la prezentul alineat înainte de înființarea și funcționarea lor efectivă. Punerea la dispoziția publicului a informațiilor în temeiul prezentului articol nu aduce atingere asigurării confidențialității informațiilor comerciale, în conformitate cu dreptul Uniunii relevant și cu dreptul intern relevant.	conformitate cu cerințele privind epurare cuaternară prevăzute la secțiunea a 3-a, capitolul IV¹ în toate circumstanțele; 3) pune la dispoziția publicului, fără a aduce atingere asigurării confidențialității informațiilor comerciale și a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal: a) structura sa de proprietate și membrii săi; b) contribuțiile financiare plătite de producători în concordanță cu cerințele menționate la pct. 91; c) activitățile pe care le desfășoară în fiecare an, inclusiv informații clare cu privire la modul în care sunt utilizate mijloacele sale financiare. 93. Guvernul aprobă cerințele privind definirea rolurilor și responsabilităților subiecților implicați în implementarea răspunderii extinse a producătorilor, inclusiv ale producătorilor, ale organizațiilor care implementează această răspundere, ale operatorilor stațiilor de epurare și ale autorităților publice locale, precum și procedura națională de recunoaștere și certificare a respectării de către respectivele organizații a cerințelor minime prevăzute la pct. 92, cerințele de utilizare a mijloacelor financiare ale acestor organizații, împreună cu modalitățile de raportare a datelor fiabile de către toți subiecții cărora le revine răspunderea extinsă a producătorilor către autoritățile competente și, la cerere, către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor.		
---	---	--	--

(2) Statele membre instituie un cadru adecvat de monitorizare și de asigurare a respectării normelor pentru a se asigura că organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor își îndeplinesc obligațiile în mod transparent, că mijloacele financiare ale organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor sunt utilizate în mod corespunzător și că toți actorii cărora le revine responsabilitatea extinsă a producătorilor raportează date fiabile autorităților competente și, la cerere, organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor.	93. Guvernul aprobă cerințele privind definirea rolurilor și responsabilităților subiecților implicați în implementarea răspunderii extinse a producătorilor, inclusiv ale producătorilor, ale organizațiilor care implementează această răspundere, ale operatorilor stațiilor de epurare și ale autorităților publice locale, precum și procedura națională de recunoaștere și certificare a respectării de către respectivele organizații a cerințelor minime prevăzute la pct. 92, cerințele de utilizare a mijloacelor financiare ale acestor organizații, împreună cu modalitățile de raportare a datelor fiabile de către toți subiecții cărora le revine răspunderea extinsă a producătorilor către autoritățile competente și, la cerere, către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor.	Compatibil	
(3) În cazul în care, pe teritoriul unui stat membru, există mai multe organizații care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, statul membru în cauză desemnează cel puțin un organism independent de interesele private care să supravegheze punerea în aplicare a articolului 9 sau încredințează această sarcină de supraveghere unei autorități publice.	94. În cazul în care, pe teritoriul Republicii Moldova, există mai multe organizații care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, Agenția de Mediu supraveghează punerea în aplicare a prevederilor prezentului capitol.	Compatibil	
(4) Un stat membru se asigură că producătorii stabiliți pe teritoriul unui alt stat membru sau într-o țară terță care introduc produse pe piața respectivului stat membru: (a) desemnează o persoană juridică sau fizică stabilită pe teritoriul său în calitate de reprezentant autorizat în scopul îndeplinirii obligațiilor în materie de răspundere extinsă a producătorilor pe teritoriul său; sau (b) iau măsuri echivalente cu cele de la litera (a).	95. Autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului asigură că producătorii stabiliți pe teritoriul unui alt stat sau într-o țară terță, care introduc produse pe piața Republicii Moldova: 1) desemnează o persoană juridică sau fizică stabilită pe teritoriul Republicii Moldova în calitate de reprezentant autorizat, responsabil pentru îndeplinirea obligațiilor în materie de răspundere extinsă a producătorilor pe teritoriul Republicii Moldova; sau 2) iau măsuri echivalente cu cele de la subpct. 1).	Compatibil	
(5) Pentru a garanta că sistemul de răspundere extinsă a producătorilor este pus în aplicare în cel mai bun mod posibil, în special din perspectiva	96. În scopul asigurării implementării eficiente a sistemului de răspundere extinsă a producătorilor, cu accent pe optimizarea raportului	Compatibil	

raportului costuri-beneficii, statele membre organizează dialoguri periodice cu privire la punerea în aplicare a acestuia. Acest lucru poate include sprijin pentru identificarea măsurilor care trebuie luate de autoritățile competente, între altele, în scopul: (a) reducerii presiunii micropoluantilor la sursă; și (b) determinării celor mai adecvate tehnologii pentru epurarea cuaternară. Statele membre se asigură că respectivele dialoguri implică părțile interesate relevante și, după caz, asociațiile părților interesate implicate în punerea în aplicare a răspunderii extinse a producătorilor, inclusiv producătorii și distribuitorii, organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, operatorii privați sau publici ai stațiilor de epurare a apelor uzate urbane, autoritățile locale și organizațiile societății civile.	cost-beneficii, autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului organizează periodic consultări publice referitoare la aplicarea prevederilor prezentului capitol. Aceste consultări publice vizează stabilirea și promovarea măsurilor necesare adoptării de către autoritățile competente, în vederea: 1) reducerii impactului micropoluantilor la sursă; și 2) identificării tehnologiilor optime pentru epurarea cuaternară a apelor uzate. 97. Consultările publice prevăzute la pct. 96 implică părțile interesate relevante, inclusiv, după caz, a asociațiilor reprezentative ale subiecților implicați în implementarea răspunderii extinse a producătorilor, cum ar fi producătorii, distribuitorii, organizațiile responsabile de implementarea răspunderii extinse a producătorilor, operatorii publici sau privați ai stațiilor de epurare a apelor uzate urbane, autoritățile publice locale și reprezentanții organizațiilor societății civile.		
(6) Până la 1 ianuarie 2025, Comisia prevede organizarea schimbului de informații, de experiență și de bune practici între statele membre cu privire la punerea în aplicare a articolului 9 și a prezentului articol și, în special, cu privire la: (a) măsurile de control al înființării, recunoașterii și funcționării organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor; (b) măsurile de control al respectării de către producători a obligațiilor lor definite în prezenta directivă; (c) punerea în aplicare efectivă a: (i) acoperirii costurilor menționate la articolul 9 alineatul (1); și (ii) controalelor metodelor de calculare a contribuțiilor producătorilor de către organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (3) litera (c); (d) scutirile prevăzute la articolul 9 alineatul (2);	-	Nu este relevant, vizează Comisia UE	

(e) orice alt aspect legat de punerea în aplicare efectivă a articolului 9 și a prezentului articol; (f) impactul posibil al aplicării cerințelor menționate la articolul 9 asupra accesibilității, disponibilității și caracterului abordabil din punctul de vedere al prețului ale medicamentelor introduse pe piața Uniunii. Comisia publică rezultatele schimbului de informații, de experiență și de bune practici cu privire la respectivele aspecte și la alte aspecte relevante și, după caz, oferă recomandări sau orientări sau ambele statelor membre.			
(7) Pe baza informațiilor furnizate de statele membre, Comisia întocmește și actualizează periodic o listă a cererilor de scutire primite de statele membre de la producători în temeiul articolului 9 alineatul (2). Respectiva listă este pusă, la cerere, la dispoziția autorităților competente ale statelor membre.		Nu este relevant, vizează Comisia UE	
<i>Articolul 11</i> Neutralitatea energetică (1) Statele membre se asigură că auditurile energetice, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 32 din Directiva (UE) 2023/1791, ale stațiilor de epurare a apelor uzate urbane și ale sistemelor de colectare în funcțiune se efectuează la fiecare patru ani. Auditurile respective includ o identificare a potențialului măsurilor eficiente din punctul de vedere al costurilor de a reduce utilizarea energiei și de a extinde utilizarea și producerea energiei din surse regenerabile, punând un accent deosebit pe identificarea și utilizarea potențialului de producție de biogaz sau de recuperare și utilizare a căldurii reziduale, fie la fața locului, fie prin intermediul unui punct termic, concomitent cu reducerea emisiilor de GES. Primele audituri energetice se efectuează: (a) până la 31 decembrie 2028 în ceea ce privește stațiile de epurare a apelor uzate urbane care epurează o încărcare de cel puțin 100 000 l.e. și în ceea ce privește sistemele de colectare conectate la aceste stații;	67. Operatorii stațiilor de epurare a apelor uzate urbane care epurează o încărcare de cel puțin 10 000 l.e. asigură efectuarea auditurilor energetice în conformitate cu prevederile Legii nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 676/2020. Primele audituri energetice se realizează până la data de 31 decembrie 2032 pentru stațiile cu o încărcare de cel puțin 10.000 l.e., dar mai mică de 100.000 l.e., respectiv până la data de 31 decembrie 2028 pentru stațiile cu o încărcare de cel puțin 100.000 l.e., iar ulterior se repetă la intervale de cel mult 4 ani. 68. Auditurile energetice prevăzute la pct. 67 se efectuează de auditori energetici calificați și înregistrați în Registrul electronic al auditorilor energetici gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), conform art. 20 și art. 21 din Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența	Compatibil	

(b) până la 31 decembrie 2032 în ceea ce privește stațiile de epurare a apelor uzate urbane care epurează o încărcare cu cel puțin 10 000 și sub 100 000 l.e. și în ceea ce privește sistemele de colectare conectate la aceste stații.	energetică și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente esențiale: a) evaluarea detaliată a consumului actual de energie, inclusiv repartizarea pe procese tehnologice (cum ar fi aerarea, pomparea, tratarea nămolurilor), în concordanță cu principiile de îmbunătățire a eficienței energetice stabilite la art. 3 din Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică; b) identificarea potențialului de implementare a măsurilor eficiente din punct de vedere al costurilor, cum ar fi instalarea de echipamente cu eficiență ridicată, optimizarea proceselor operaționale sau integrarea sistemelor de cogenerare; c) identificarea și analiza potențialului utilizării și producției de energie din surse regenerabile, inclusiv analiza fezabilității producției de biogaz sau instalarea de panouri solare pe amplasamentele stațiilor, promovând principiile de promovare a energiei din surse regenerabile menționate la art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică; d) evaluarea posibilităților de utilizare a căldurii reziduale fie direct la fața locului (pentru încălzirea clădirilor sau proceselor interne), fie prin intermediul unui punct termic conectat la rețele locale de încălzire; e) analiza impactului măsurilor propuse asupra reducerii emisiilor de GES, inclusiv calculul echivalentelor de CO2 evitate și integrarea în planurile naționale de acțiune climatică, contribuind la obiectivele de reducere a emisiilor. 69. Rezultatele auditurilor energetice se documentează în raportul de audit energetic, care include recomandări concrete, estimări de costuri și beneficii, precum și măsurile necesare pentru îmbunătățirea producției de energie din surse regenerabile și se transmit autorităților competente pentru verificare, în conformitate cu art. 20 alin.		
--	---	--	--

	(8)–(11) din Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică și pct. 43–44 din Regulamentul cu privire la auditorii energetici și auditul energetic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 676/2020.		
(2) Statele membre se asigură că, la nivel național, totalul anual al energiei din surse regenerabile, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 1 din Directiva (UE) 2018/2001, generată la fața locului sau în afara amplasamentului de către proprietarii sau operatorii stațiilor de epurare a apelor uzate urbane care epurează o încărcare de cel puțin 10 000 l.e., sau în numele acestora, și indiferent dacă energia respectivă este utilizată la fața locului sau în afara amplasamentului de către proprietarii sau operatorii respectivelor stații, este echivalent cu cel puțin: (a) 20 % din totalul anual al energiei utilizate de aceste stații până la 31 decembrie 2030; (b) 40 % din totalul anual al energiei utilizate de aceste stații până la 31 decembrie 2035; (c) 70 % din totalul anual al energiei utilizate de aceste stații până la 31 decembrie 2040; (d) 100 % din totalul anual al energiei utilizate de aceste stații până la 31 decembrie 2045. Energia din surse regenerabile generată de către proprietarii sau operatorii stației de epurare a apelor uzate urbane sau în numele acestora nu poate să includă energie din surse regenerabile achiziționată.	70. Operatorii stațiilor de epurare a apelor uzate urbane care tratează o încărcare de cel puțin 10.000 l.e. asigură tranziția energetică a stațiilor prin producerea energiei din surse regenerabile la fața locului sau în afara amplasamentului, în nume propriu sau prin terți. Această energie: 1) trebuie să atingă niveluri minime progresive, echivalente cu cel puțin următoarele procente din totalul anual al energiei utilizate de stații, contribuind la neutralitatea energetică și reducerea amprente de carbon: a) 20 % din totalul anual al energiei utilizate de aceste stații până la 31 decembrie 2035; b) 40 % din totalul anual al energiei utilizate de aceste stații până la 31 decembrie 2040; c) 70 % din totalul anual al energiei utilizate de aceste stații până la 31 decembrie 2045; d) 100 % din totalul anual al energiei utilizate de aceste stații până la 31 decembrie 2051. 2) nu poate să includă energie din surse regenerabile achiziționată. 71. Pentru a atinge nivelurile minime progresive a obiectivelor prevăzute la pct. 70, operatorii trebuie să pună în aplicare recomandările auditurilor energetice prevăzute la pct. 69, inclusiv: 1) producția și valorificarea biogazului; 2) instalarea și operarea de panouri solare sau alte tehnologii hibride; 3) integrarea energiei produse în consumul propriu al stației sau în sisteme externe prin contabilizare verificabilă; 4) optimizarea proceselor tehnologice și a echipamentelor pentru creșterea eficienței și maximizarea producției de energie regenerabilă; 5) valorificarea căldurii reziduale, direct sau prin punct termic conectat la rețele locale;	Compatibil	

	7) elaborarea unui plan de implementare a măsurilor rezultate din auditul energetic; 8) integrarea măsurilor de eficiență energetică în programele de investiții și mentenanță; 9) monitorizarea și raportarea către Centrul Național pentru Energie Durabilă și Agenția de Mediu, până la data de 31 martie a anului următor celui în care se efectuează auditul energetic conform pct. 67 (respectiv 31 martie 2029 pentru stațiile cu încărcare de cel puțin 10.000 l.e., dar mai mică de 100.000 l.e. și 31 martie 2033 pentru stațiile cu încărcare ≥ 100.000 l.e.), și ulterior anual, date privind: a) consumul total de energie, defalcat pe surse și procese; b) producția și utilizarea energiei din surse regenerabile, inclusiv volumele generate și procente atinse; c) măsurile de eficiență energetică implementate, în conformitate cu art. 131 alin. (3) lit. e) și alin. (4) din Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică.		
(3) Prin derogare de la alineatul (2), în cazul în care un stat membru nu atinge obiectivul menționat la alineatul (2) litera (d) în pofida faptului că a pus în aplicare toate măsurile de eficiență energetică și toate măsurile necesare pentru îmbunătățirea producției de energie din surse regenerabile, în special cele identificate în auditurile energetice menționate la alineatul (1), statele membre pot permite în mod excepțional achiziționarea de energie din surse de combustibili nefosili. Respectivetele achiziții se limitează la maximum 35 % din energia pe bază de combustibili nefosili în raport cu obiectivul menționat la alineatul (2) litera (d).	72. În cazul în care operatorii stațiilor de epurare a apelor uzate urbane nu ating obiectivele menționate la pct. 70 subpct. 1) lit. c)-d), în pofida faptului că au pus în aplicare toate măsurile de eficiență energetică și toate măsurile necesare pentru îmbunătățirea producției de energie din surse regenerabile, în special cele identificate în auditurile energetice, autoritatea competentă permite în mod excepțional achiziționarea de energie din surse de combustibili nefosili, cu respectarea cerințelor prevăzute în Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.	Compatibil	
(4) Prin derogare de la alineatul (2), în cazul în care un stat membru nu atinge obiectivul menționat la alineatul (2) litera (c) în pofida faptului că a pus în aplicare toate măsurile de eficiență energetică și	72. În cazul în care operatorii stațiilor de epurare a apelor uzate urbane nu ating obiectivele menționate la pct. 70 subpct. 1) lit. c)-d), în pofida	Compatibil	

toate măsurile de îmbunătățire a producției de energie din surse regenerabile, în special cele identificate în auditurile energetice menționate la alineatul (1), statele membre pot permite în mod excepțional achiziționarea de energie din surse de combustibili nefosili. Respectivetele achiziții se limitează la maximum 5 puncte procentuale din obiectivul menționat la alineatul (2) litera (c). Respectiva derogare se acordă numai statelor membre care pot demonstra, până la 31 decembrie 2040, că va trebui achiziționat un procent de 35 % din energia externă din combustibili nefosili, astfel cum se menționează la alineatul (3), pentru a se atinge obiectivul menționat la alineatul (2) litera (d), ținând seama de toate măsurile de eficiență energetică și de toate măsurile necesare pentru îmbunătățirea producției de energie din surse regenerabile, în special cele identificate în auditurile energetice menționate la alineatul (1).	faptului că au pus în aplicare toate măsurile de eficiență energetică și toate măsurile necesare pentru îmbunătățirea producției de energie din surse regenerabile, în special cele identificate în auditurile energetice, autoritatea competentă permite în mod excepțional achiziționarea de energie din surse de combustibili nefosili, cu respectarea cerințelor prevăzute în Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.		
(5) Comisia poate adopta un act de punere în aplicare pentru a stabili metodele de evaluare a îndeplinirii obiectivelor de la alineatul (2). Respectivetele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2).		Nu este relevant, vizează Comisia UE	
<i>Articolul 12</i> Cooperarea transfrontalieră (1) Fără a aduce atingere înțelegerilor sau acordurilor internaționale existente relevante privind aspectele legate de mediu în domeniul apei, în cazul în care apele care țin de jurisdicția unui stat membru sunt alterate de evacuările de ape uzate urbane care provin de la un alt stat membru sau de la o țară terță, statul membru ale cărui ape sunt poluate notifică faptele relevante celui alt stat membru sau țării terțe și Comisiei. Respectiva notificare se transmite imediat în cazul poluării care ar putea afecta într-o măsură importantă corpurile de apă din aval. În cazul oricărei evacuări care afectează sănătatea sau mediul dintr-un alt stat membru, statul membru pe teritoriul căruia s-a produs evacuarea se asigură că	119. Fără a aduce atingere acordurilor internaționale existente relevante pentru protecția mediului în domeniul apei, în cazul în care apele aflate sub jurisdicția Republicii Moldova sunt alterate de evacuările de ape uzate urbane provenite de la un alt stat sau de la o țară terță, autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului, notifică faptele relevante autorităților competente ale statului sau țării terțe implicate. Notificarea se transmite imediat în cazul poluării care ar putea afecta într-o măsură semnificativă corpurile de apă din aval. 120. În cazul oricărei evacuări de ape uzate urbane provenite din Republica Moldova care afectează sănătatea umană sau mediul dintr-un alt stat, autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului se asigură că	Compatibil	

autoritatea competentă a celui alt stat membru și Comisia sunt informate fără întârziere în acest sens.	autoritatea competentă a statului afectat este informată fără întârziere, prin canale diplomatice dacă este necesar. 121. Autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului asigură transmiterea notificării către Comisia Europeană în ambele situații prevăzute la pct. 119 și 120.		
(2) Statele membre își răspund reciproc în timp util, în funcție de tipul de incident, de importanța acestuia și de posibilele sale consecințe, după notificarea primită de la alt stat membru în conformitate cu alineatul (1). Statele membre în cauză cooperează pentru identificarea evacuărilor respective și a măsurilor care trebuie luate la sursă în vederea protejării apelor alterate pentru a asigura conformitatea cu prezenta directivă.	122. În cazul în care un stat terț notifică Republica Moldova în conformitate cu pct. 119, autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului răspunde în mod corespunzător și în timp util, în funcție de tipul și gravitatea incidentului, precum și de posibilele consecințe, respectând termenele stabilite în acordurile internaționale aplicabile, inclusiv cele bilaterale cu statele vecine. 123. Autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului cooperează cu autoritățile competente ale statelor în cauză pentru identificarea evacuărilor respective și a măsurilor care trebuie luate la sursă în vederea protejării apelor alterate, pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament.	Compatibil	
(3) Statele membre în cauză informează Comisia cu privire la orice cooperare menționată la alineatul (1). Comisia participă la această cooperare la cererea statelor membre în cauză.	124. Autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului informează Comisia UE cu privire la orice cooperare menționată la pct. 123. Comisia UE participă la această cooperare la cererea statelor în cauză.	Compatibil	
<i>Articolul 13</i> Condiții climatice locale Statele membre se asigură că stațiile de epurare a apelor uzate urbane construite în conformitate cu cerințele prevăzute la articolele 6, 7 și 8 sunt proiectate, construite, exploatate și întreținute astfel încât să aibă un randament suficient în toate condițiile climatice normale ale locului în care sunt amplasate. Fără a aduce atingere măsurilor luate în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Directiva (UE) 2022/2557, variațiile sezoniere ale încărcării	73. Începând cu anul 2030, autoritățile competente iau măsuri în vederea asigurării faptului că stațiile de epurare a apelor uzate urbane construite în conformitate cu cerințele prevăzute la Capitolul IV¹ sunt proiectate, construite, exploatate și întreținute astfel încât să aibă un randament suficient în toate condițiile climatice normale ale locului în care sunt amplasate. 74. Fără a aduce atingere măsurilor luate în temeiul legislației privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice naționale,	Compatibil	

și vulnerabilitatea la schimbările climatice sunt evaluate și luate în considerare la proiectarea, construirea și exploatarea stațiilor de epurare a apelor uzate urbane și a sistemelor de colectare.	variațiile sezoniere ale încărcării și vulnerabilitatea la schimbările climatice sunt evaluate și luate în considerare la proiectarea, construirea și exploatarea stațiilor de epurare a apelor uzate urbane și a sistemelor de colectare.		
<i>Articolul 14</i> Evacuările de ape uzate nemenajere (1) Statele membre se asigură că evacuarea de ape uzate nemenajere în sistemele de colectare și stațiile de epurare a apelor uzate urbane face obiectul unor reglementări prealabile sau al unor autorizații specifice, sau al ambelor, din partea autorităților competente sau a organismelor corespunzătoare. În cazul unor autorizații specifice pentru evacuările în sistemele de colectare și în stațiile de epurare a apelor uzate urbane, statele membre se asigură că autoritatea competentă: (a) înainte de a acorda respectivele autorizații specifice, consultă și informează operatorii sistemelor de colectare și pe cei ai stațiilor de epurare a apelor uzate urbane în care sunt evacuate apele uzate nemenajere; (b) la cerere, permite operatorilor de sisteme de colectare și de stații de epurare a apelor uzate urbane care primesc evacuări de ape uzate nemenajere să consulte respectivele autorizații specifice în bazinele lor hidrografice, de preferință înainte de a fi acordate; În cazul unor reglementări prealabile pentru evacuările în sistemele de colectare și în stațiile de epurare a apelor uzate urbane, statele membre se asigură că operatorii sistemelor de colectare și ai stațiilor de epurare a apelor uzate urbane în care sunt evacuate apele uzate nemenajere sunt consultați înainte de adoptarea respectivelor reglementări prealabile.	Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător Cap. V, art. 47, Agenții economici, indiferent de forma de proprietate, care folosesc resursele acvatice și care evacuează ape uzate sînt obligați: lit. b). să asigure preepurarea apelor reziduale la nivelul standardelor stabilite înainte de deversarea lor în rețeaua de canalizare a localităților. Acumularea apelor reziduale în orice rezervoare este admisă numai cu acordul comun al autorităților administrației publice locale, al autorităților pentru mediu și al serviciului sanitar epidemiologic; Legea apelor nr. 272/2011. Art. 21 alin.(2) [...] g) să asigure epurarea apelor uzate înainte de a fi deversate în emisar; Articolul 23. Folosința specială a apei (1) Folosința apei care nu cade sub incidența art.22 se consideră folosință specială și poate fi efectuată numai în bază de autorizație de mediu pentru folosința specială a apei, eliberată în condițiile prezentei legi, de autorizație integrată de mediu sau de autorizație de mediu, emise în conformitate cu Legea nr.227/2022 privind emisiile industriale. (2) Sunt considerate folosință specială a apei și următoarele activități: [...] e) deversarea apelor uzate; Capitolul V PROTECȚIA APELOR, art. 39. Cerințele de epurare a apelor uzate în localitățile urbane, Cerințele pentru exploatarea sistemelor de colectare a apelor uzate în localitățile urbane și pentru exploatarea stațiilor de epurare se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern, care trebuie să conțină prevederi referitor la: c) obligativitatea deversării tuturor apelor industriale uzate într-un sistem de colectare în localitățile urbane, care trebuie să aibă loc pe baza	Compatibil	

	unui acord, cu excepția cazurilor argumentate din punct de vedere tehnic, economic și ecologic; Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. art. 22. Evacuarea apelor uzate (5) Evacuarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare se efectuează numai în baza avizelor de racordare și/sau a acordurilor de preluare întocmite în scris, eliberate de operatorii care administrează și exploatează sistemele de canalizare și care exercită controlul calității apelor recepționate și al contractelor de furnizare/prestare a serviciului de canalizare încheiate. O condiție obligatorie pentru eliberarea acordurilor de preluare a apelor uzate agenților economici care dispun de fântini arteziene este deținerea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei conform Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011. HG nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, cu modificările ulterioare, pct. 10. Consumatorii, alții decât cei casnici, au obligația epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condițiilor prevăzute în avizul de branșare/racordare eliberat de operator, în contractul de furnizare a serviciilor, precum și în normativele de evacuare, cu respectarea CMA. pct. 11. În situația în care apele uzate industriale sînt evacuate direct în rețeaua de canalizare, se interzice descărcarea de substanțe periculoase și prioritar periculoase. 11¹. Evacuarea apelor uzate nemenajere în sistemele de colectare și în stațiile de epurare a apelor uzate urbane se efectuează în baza autorizației de mediu pentru folosința specială a apei, eliberată în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 272/2011, ale Legii nr. 227/2022 privind emisiile industriale și ale altor acte		
--	--	--	--

	normative aplicabile. În cazul unor condiții tehnice generale privind deversarea apelor uzate nemenajere, acestea se aplică cu respectarea avizului operatorului sistemului de canalizare. 11². În procesul de emitere a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei prevăzute la pct. 11¹, Agencia de Mediu consultă operatorul sistemului de colectare și al stației de epurare în care urmează a fi realizată evacuarea, înainte de emiterea autorizației. Operatorii pot formula observații privind capacitatea tehnică de preluare și compatibilitatea apelor uzate cu sistemul de epurare. 11³. Operatorii sistemelor de colectare și ai stațiilor de epurare a apelor uzate urbane au dreptul, la cerere, să consulte autorizațiile de mediu pentru folosința specială a apei emise pentru evacuările de ape uzate nemenajere din bazinul hidrografic respectiv. 11⁴. În cazul reglementărilor prelabile care stabilesc condițiile generale de evacuare a apelor uzate nemenajere în sistemele de colectare și în stațiile de epurare a apelor uzate urbane, autoritățile competente vor consulta, în prealabil, operatorii acestor sisteme și stații. Consultarea se efectuează prin transmiterea proiectului de act normativ către operatorii serviciilor publice de canalizare și stațiilor de epurare urbane, în vederea prezentării observațiilor și propunerilor tehnice privind implementarea prevederilor propuse.		
(2) Reglementările prelabile și autorizațiile specifice astfel cum sunt menționate la alineatul (1) asigură că: (a) sunt îndeplinite cerințele de calitate a apei prevăzute în alte dispoziții ale dreptului Uniunii, inclusiv în Directivele 2000/60/CE și 2008/105/CE, și că, după caz, se monitorizează calitatea și cantitatea evacuărilor relevante de ape uzate nemenajere; în special, că încărcarea poluantă din evacuarea de la stația de epurare	11⁵. Reglementările prelabile și autorizațiile de mediu pentru folosința specială a apei, prevăzute la pct. 11¹ și 11⁴ se elaborează și se emit astfel încât să asigure respectarea următoarelor condiții: 1) îndeplinirea cerințelor de calitate a apei stabilite în Legea apelor nr. 272/2011, Hotărârea	Compatibil	

a apelor uzate urbane nu conduce la deteriorarea stării corpului de apă receptor și nu împiedică atingerea acestei stări de către corpul de apă respectiv, în conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 4 din Directiva 2000/60/CE; (b) substanțele poluante emise nu împiedică funcționarea stației de epurare a apelor uzate urbane, nu deteriorează sistemele de colectare, stațiile de epurare a apelor uzate urbane sau echipamentele aferente și nu limitează vreo capacitate de a recupera resursele, inclusiv reutilizarea apei epurate și recuperarea nutrienților sau a altor materiale din apele uzate urbane sau din nămoluri; (c) substanțele poluante emise nu dăunează sănătății personalului angajat la nivelul sistemelor de colectare și al stațiilor de epurare a apelor uzate urbane; (d) stația de epurare a apelor uzate urbane este proiectată și echipată pentru a reduce substanțele poluante emise; (e) în cazul în care o stație de epurare a apelor uzate urbane epurează evacuările unei instalații care deține o autorizație menționată la articolul 4 din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (⁹), încărcarea poluantă rezultată din evacuările stației respective nu depășește încărcarea poluantă care ar fi evacuată dacă evacuările ar fi eliberate direct din instalație și ar fi conforme cu valorile-limită de emisie aplicabile în conformitate cu prezenta directivă. Statele membre se asigură că, pentru evacuarea apelor uzate nemenajere în sistemele de colectare și în stațiile de epurare a apelor uzate urbane care evacuează în bazinele hidrografice aferente punctelor de captare a apei destinate consumului uman, nu se acordă nicio autorizație specifică și nu se emit reglementări prealabile care să permită	Guvernului nr. 890/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață și că după caz, se monitorizează calitatea și cantitatea evacuărilor relevante de ape uzate nemenajere, în special, că încărcarea poluantă din evacuarea de la stația de epurare a apelor uzate urbane nu conduce la deteriorarea stării corpului de apă receptor și nu împiedică atingerea acestei stări de către corpul de apă respectiv, în conformitate cu obiectivele de mediu pentru ape prevăzute în art. 38 al Legii apelor nr.272/2011; 2) asigurarea faptului că substanțele poluante emise nu împiedică funcționarea stației de epurare a apelor uzate urbane, nu deteriorează sistemele de colectare, stațiile de epurare a apelor uzate urbane sau echipamentele aferente și nu limitează vreo capacitate de a recupera resursele, inclusiv reutilizarea apei epurate și recuperarea nutrienților sau a altor materiale din apele uzate urbane sau din nămoluri; 3) prevenirea oricărui risc asupra sănătății personalului implicat în exploatarea sistemelor de colectare și a stațiilor de epurare a apelor uzate urbane; 4) asigurarea faptului că stațiile de epurare a apelor uzate urbane sunt proiectate și echipate corespunzător pentru a reduce încărcarea poluantă provenită din apele uzate nemenajere evacuate; 5) în cazul în care stația de epurare tratează ape uzate provenite de la instalații de producție sau activități supuse regimului de autorizare conform art.12 al Legii nr. 227/2022 privind emisiile industriale, încărcarea poluantă a apelor epurate nu trebuie să depășească nivelurile corespunzătoare valorilor-limită de emisie aplicabile instalației respective în conformitate cu Legea nr.227/2022.		
--	---	--	--

o astfel de evacuare a apelor uzate nemenajere fără a se ține seama de evaluarea riscurilor și de gestionarea riscurilor care vizează bazinele hidrografice aferente punctelor de captare a apei destinate consumului uman, astfel cum sunt menționate la articolul 8 din Directiva (UE) 2020/2184, și de măsurile de gestionare a riscurilor luate în temeiul respectivului articol.	11⁶. Nu se acordă autorizații de mediu pentru folosința specială a apei și nu se emit reglementări prealabile care să permită evacuarea apelor uzate nemenajere în sistemele de colectare sau în stațiile de epurare amplasate în bazinele hidrografice aferente punctelor de captare a apei destinate consumului uman, în absența evaluării și gestionării riscurilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, ale Legii apelor nr. 272/2011 și ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2023 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile.		
(3) Statele membre se asigură că autoritățile competente sau organismele corespunzătoare iau măsuri adecvate, inclusiv o revizuire și, acolo unde este necesar, o revocare a reglementărilor prealabile și a autorizațiilor specifice astfel cum sunt menționate la alineatul (1), pentru a identifica, a preveni și a reduce pe cât posibil sursele de poluare a apelor uzate nemenajere menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, în cazul în care apare oricare dintre următoarele situații: (a) s-au identificat poluanți la intrarea și ieșirea stațiilor de epurare a apelor uzate urbane care fac obiectul monitorizării prevăzute la articolul 21 alineatul (3); (b) nămolurile provenite din epurarea apelor uzate urbane urmează să fie utilizate în conformitate cu Directiva 86/278/CEE a Consiliului (¹⁰); (c) apele uzate urbane epurate urmează să fie reutilizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741 sau să fie reutilizate în alte scopuri decât scopurile agricole; (d) apele receptoare sunt utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 1 din Directiva (UE) 2020/2184; (e) poluarea apelor uzate nemenajere evacuate în sistemul de colectare sau în stația de epurare	11⁷. Autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului, asigură elaborarea, revizuirea sau abrogarea după caz a reglementărilor prealabile, iar Agenția de Mediu asigură revizuirea și adaptarea condițiilor pentru evacuarea apelor uzate prevăzute în autorizațiile de mediu pentru folosința specială a apei în următoarele situații: 1) sunt identificate substanțe poluante la intrarea sau ieșirea stațiilor de epurare a apelor uzate urbane, conform rezultatelor monitorizării efectuate în temeiul pct.109-112; 2) nămolurile provenite din epurarea apelor uzate urbane urmează să fie utilizate pe terenuri agricole, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 265/2025 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsurile de protecție a solului în cadrul practicilor agricole”; 3) apele uzate urbane epurate urmează să fie reutilizate în conformitate cu cerințele minime pentru reutilizarea apei sau în alte scopuri decât scopuri agricole;	Compatibil	

a apelor uzate urbane prezintă un risc pentru funcționarea acestui sistem sau a acestei stații.	4) apele receptoare sunt utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman în conformitate cu Legea nr.182/2019 privind calitatea apei potabile; 5) poluarea provenită din evacuările de ape uzate nemenajere în sistemele de colectare sau în stațiile de epurare urbane prezintă riscuri pentru funcționarea acestor sisteme sau pentru eficiența procesului de epurare.		
(4) Reglementările prelabile și autorizațiile specifice astfel cum sunt menționate la alineatul (1) îndeplinesc cerințele prevăzute la alineatul (2).	11⁵. Reglementările prelabile și autorizațiile de mediu pentru folosința specială a apei, prevăzute la pct. 11¹ și 11⁴ se elaborează și se emit astfel încât să asigure respectarea următoarelor condiții: 1) îndeplinirea cerințelor de calitate a apei stabilite în Legea apelor nr. 272/2011, Hotărârea Guvernului nr. 890/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață și că după caz, se monitorizează calitatea și cantitatea evacuărilor relevante de ape uzate nemenajere, în special, că încărcarea poluantă din evacuarea de la stația de epurare a apelor uzate urbane nu conduce la deteriorarea stării corpului de apă receptor și nu împiedică atingerea acestei stări de către corpul de apă respectiv, în conformitate cu obiectivele de mediu pentru ape prevăzute în art. 38 al Legii apelor nr.272/2011; 2) asigurarea faptului că substanțele poluante emise nu împiedică funcționarea stației de epurare a apelor uzate urbane, nu deteriorează sistemele de colectare, stațiile de epurare a apelor uzate urbane sau echipamentele aferente și nu limitează vreo capacitate de a recupera resursele, inclusiv reutilizarea apei epurate și recuperarea nutrienților sau a altor materiale din apele uzate urbane sau din nămoluri;	Compatibil	

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 pentru a modifica cerințele menționate la alineatul (2) în vederea adaptării acestora la progresele tehnice și științifice din domeniul protecției mediului.	3) prevenirea oricărui risc asupra sănătății personalului implicat în exploatarea sistemelor de colectare și a stațiilor de epurare a apelor uzate urbane; 4) asigurarea faptului că stațiile de epurare a apelor uzate urbane sunt proiectate și echipate corespunzător pentru a reduce încărcarea poluantă provenită din apele uzate nemanajere evacuate; 5) în cazul în care stația de epurare tratează ape uzate provenite de la instalații de producție sau activități supuse regimului de autorizare conform art.12 al Legii nr. 227/2022 privind emisiile industriale, încărcarea poluantă a apelor epurate nu trebuie să depășească nivelurile corespunzătoare valorilor-limită de emisie aplicabile instalației respective în conformitate cu Legea nr.227/2022.	Norme neaplicabile, vizează Comisia UE	
(5) Autorizațiile specifice menționate la alineatul (1) se reexaminează și, în cazul în care este necesar, se adaptează la fiecare 10 ani. Reglementările prealabile menționate la alineatul (1) se reexaminează la intervale regulate și, dacă este necesar, se adaptează. În cazul în care caracteristicile apelor uzate nemanajere, ale stației de epurare a apelor uzate urbane sau ale corpului de apă receptor înregistrează modificări importante, autorizațiile specifice se reexaminează și se adaptează potrivit modificărilor respective.	Legea apelor nr.272/2011 Articolul 42. Condițiile autorizației de mediu pentru folosința specială a apei care implică deversarea apei uzate (1) Autorizația de mediu pentru folosința specială a apei care implică deversarea apei uzate, pe lângă prevederile art.28, trebuie să conțină: a) valorile-limită de emisie în ceea ce privește fiecare substanță a cărei deversare este autorizată; b) descrierea locului de amplasare a construcțiilor de deversare, descrierea caracteristicilor acestora; c) obligativitatea monitorizării de către titularul autorizației, precum și frecvența cu care informațiile monitorizării urmează să fie furnizate către Agenția de Mediu;	Compatibil	

	d) descrierea procesului tehnologic de epurare a apelor uzate și de deversare în emisar; e) descrierea construcției, exploatarei și întreținerii oricărei structuri care este necesară pentru epurarea sau epurarea prealabilă a apelor uzate ori care controlează modul sau locul lor de deversare; f) aspectele necesare minimalizării sau prevenirii poluării corpurilor de apă, realizării cerințelor de calitate a mediului pentru ape și a obiectivelor de mediu pentru ape, inclusiv variațiile sezoniere sau de altă natură cu privire la cantitatea sau la concentrația de poluanți care poate fi deversată. (2) Autorizația de mediu pentru folosința specială a apei care implică deversarea apei uzate poate preciza termenul-limită de reducere progresivă a cantității și/sau a concentrației de poluanți care poate fi deversată. (3) Condițiile de deversare a apei uzate prevăzute în autorizația de mediu pentru folosința specială a apei se revizuiesc la fiecare 3 ani. (4) Titularul autorizației înaintea Agenției de Mediu cerere de revizuire cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea termenului de 3 ani. La cerere se anexează descrierea procesului de deversare și copia rapoartelor de monitorizare furnizate conform alin. (1) lit.c). (5) În baza cererii menționate la alin. (4), Agenția de Mediu revizuieste condițiile de deversare a apei uzate prevăzute în autorizație, având ca scop îmbunătățirea calității apei, și modifică, atunci când este necesar, aceste condiții pentru a reduce cantitatea, tipul și/sau concentrația de poluanți deversați: a) ca rezultat al introducerii în legislație a unor valori-limită de emisie mai stricte; b) pentru asigurarea conformității cu cerințele de calitate a mediului pentru ape și/sau cu obiectivele de mediu pentru ape; c) în virtutea schimbărilor produse în tehnologie în ceea ce privește cele mai bune tehnici disponibile. 11⁸. Reglementările prealabile și condițiile de deversare a apei uzate prevăzute în		
--	---	--	--

	autorizația de mediu pentru folosința specială a apei se revizuiască la fiecare 3 ani în conformitate cu art. 42 alin. (3) al Legii apelor nr.272/2011. 11⁹. Prin excepție de la prevederile pct.11⁸, în cazul în care caracteristicile apelor uzate nemenajere, ale stației de epurare a apelor uzate urbane sau ale corpului de apă receptor înregistrează modificări importante, titularul autorizației de mediu privind folosința special a apei înaintează Agenției de Mediu în termen de 15 zile, cererea de revizuire a condițiilor de deversare a apei uzate. 11¹⁰. Agenția de Mediu reexaminează și, după caz, adaptează condițiile de deversare a apei uzate prevăzute în autorizația de mediu pentru folosința specială a apei, în conformitate cu art. 42 alin. (5) din Legea apelor nr. 272/2011, asigurând respectarea cerințelor stabilite în anexa nr. 2¹, partea B. 11¹¹. În cazuri excepționale, cum ar fi riscul imediat pentru mediu sau sănătatea publică, Agenția de Mediu poate suspenda temporar autorizația conform art. 30 alin. (2) lit. e) din Legea apelor nr. 272/2011 până la finalizarea adaptării condițiilor de deversare.”		
<i>Articolul 15</i> Reutilizarea apei și evacuările de ape uzate urbane	pct. 22 Preluarea în rețelele de canalizare a localităților și/sau în stațiile de epurare a unor ape uzate ce implică modificarea tehnologiei sau a parametrilor de funcționare a stațiilor de epurare se ia în considerare numai după realizarea în stația de epurare a tuturor lucrărilor necesare asigurării respectării condițiilor de descărcare în emisare, Cap. VI Criterii pentru identificarea zonelor sensibile, pct. 46 În funcție de specificul apelor industriale uzate care se deversează în rețelele de canalizare, de utilizările din aval și de obiectivele de calitate ale emisarului, autoritatea competentă poate stabili și alte condiții de calitate pentru efluenții stațiilor de epurare a apelor uzate urbane, suplimentar celor prevăzute în anexele nr. 1 și nr.2 la prezentul Regulament.	Compatibil	

(1) Statele membre promovează în mod sistematic reutilizarea apelor uzate epurate de la toate stațiile de epurare a apelor uzate urbane, ori de câte ori este cazul, în special în zonele cu stres hidric, și în toate scopurile adecvate. Potențialul de reutilizare a apelor uzate epurate se evaluează într-un mod care ține seama de planurile de management al bazinelor hidrografice stabilite în temeiul Directivei 2000/60/CE (denumite în continuare „planurile de management al bazinelor hidrografice”) și de deciziile statelor membre în temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/741. Statele membre se asigură că, în cazul în care apele uzate urbane epurate sunt reutilizate sau în care este planificată o reutilizare, astfel de situații nu pun în pericol debitul ecologic din apele receptoare și nu există niciun efect negativ asupra mediului sau a sănătății umane. În cazul în care apele uzate epurate sunt reutilizate pentru irigații în agricultură, acestea trebuie să îndeplinească cerințele Regulamentului (UE) 2020/741. Atunci când sunt disponibile strategii privind reziliența apei la nivelul statelor membre, în respectivele strategii se au în vedere măsuri de promovare a reutilizării apelor uzate epurate și de reutilizare efectivă. În cazul în care apele uzate urbane epurate sunt reutilizate pentru irigații în agricultură, statele	48¹. Autoritatea administrației publice centrale în domeniul protecției mediului asigură promovarea în mod sistematic, a reutilizării apelor uzate epurate provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane, ori de câte ori acest lucru este posibil și justificat din punct de vedere tehnic și economic, în special în zonele expuse riscului de deficit hidric și pentru scopuri adecvate de utilizare. 48². Evaluarea potențialului de reutilizare a apelor uzate epurate se efectuează în conformitate cu Planurile de gestionare ale districtelor bazinelor hidrografice, aprobate potrivit Legii apelor nr.272/2011 și ținând cont de strategiile și programele naționale privind gestionarea durabilă a resurselor de apă. 50¹. În situațiile în care apele uzate urbane epurate sunt reutilizate sau se planifică reutilizarea acestora, autoritățile competente se asigură că: 1) debitul ecologic al apelor receptoare nu este afectat negativ; 2) nu apar efecte adverse asupra mediului; 3) nu există riscuri pentru sănătatea populației. 50². În cazul în care apele uzate urbane epurate sunt reutilizate pentru irigații în agricultură, acestea trebuie să corespundă cerințelor privind reutilizarea apei conform Hotărârii Guvernului nr. 265/2025 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsurile de protecție a solului în cadrul practicilor agricole. 50³. În cadrul strategiilor și programelor naționale privind reziliența și securitatea apei, autoritățile competente includ măsuri de promovare a reutilizării apelor uzate epurate și de creștere a utilizării efective a acestora, în special în sectoarele agricol, industrial și municipal. 50⁴. Autoritățile competente pot deroga de la cerințele privind epurarea terțiară din anexa		
---	---	--	--

membre pot deroga de la cerințele privind epurarea terțiară din partea B și tabelul 2 din anexa I, pentru fracțiunea de ape uzate urbane epurate care este destinată exclusiv reutilizării pentru irigații în agricultură, în cazul în care se pot demonstra toate elementele următoare: (a) conținutul de nutrienți din fracțiunea reutilizată nu depășește cererea de nutrienți a culturilor vizate; (b) nu există riscuri pentru mediu, în special în ceea ce privește eutrofizarea apelor din același bazin hidrografic; (c) nu există riscuri pentru sănătatea umană, în special în ceea ce privește organismele patogene; (d) stația de epurare a apelor uzate urbane are o capacitate suficientă pentru a epura sau a stoca apele uzate urbane, astfel încât să se evite evacuările în apele receptoare ale apelor uzate urbane care nu respectă cerințele stabilite în partea B și tabelul 2 din anexa I, în conformitate cu metodele de monitorizare și evaluare a rezultatelor prevăzute în anexa I partea C.	nr. 2¹ partea B și anexa nr. 5, pentru fracțiunea de ape uzate urbane epurate destinată exclusiv reutilizării pentru irigații în agricultură, dacă se demonstrează cumulativ următoarele condiții: 1) conținutul de nutrienți din apa reutilizată nu depășește cererea de nutrienți a culturilor respective; 2) reutilizarea nu prezintă riscuri pentru mediu, în special în ceea ce privește eutrofizarea corpurilor de apă din același bazin hidrografic; 3) nu există riscuri pentru sănătatea umană, inclusiv în ceea ce privește prezența microorganismelor patogene; 4) stația de epurare dispune de capacitate tehnică suficientă pentru epurarea sau stocarea apelor uzate urbane, astfel încât să se evite evacuarea în corpurile de apă a apelor care nu respectă cerințele de calitate stabilite stabilite în anexa nr. 2¹ partea B și anexa nr. 5, în conformitate cu metodele de monitorizare și evaluare a rezultatelor prevăzute în anexa nr. 2¹ partea C.”		
(2) Statele membre se asigură că, cel puțin, toate evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane cu cel puțin 1 000 l.e. fac obiectul unor reglementări prelabile sau al unor autorizații specifice, sau al ambelor. Astfel de reglementări și autorizații specifice oferă asigurarea că sunt îndeplinite cerințele prevăzute în anexa I partea B.	24¹. Evacuările provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane cu capacitatea de cel puțin 1 000 l.e. se efectuează în baza autorizațiilor de mediu pentru folosința specială a apei, eliberate în conformitate cu art. 23 alin. (2) lit. e) din Legea apelor nr. 272/2011, care garantează respectarea cerințelor prevăzute în anexa nr. 2¹, partea B.	Compatibil	
(3) Reglementările prelabile și autorizațiile specifice astfel cum sunt menționate la alineatul (2) se reexaminează cel puțin la fiecare 10 ani și, dacă este necesar, se adaptează. Dispozițiile autorizațiilor specifice se actualizează în cazurile în care caracteristicile apelor uzate urbane care intră sau ale evacuărilor care provin de la stația de epurare a apelor uzate urbane sau ale corpului de apă receptor înregistrează modificări importante, pentru a se garanta că cerințele	. 11⁸. Reglementările prelabile și condițiile de deversare a apei uzate prevăzute în autorizația de mediu pentru folosința specială a apei se revizuiesc la fiecare 3 ani în conformitate cu art. 42 alin. (3) al Legii apelor nr.272/2011. 11⁹. Prin excepție de la prevederile pct.11⁸, în cazul în care caracteristicile apelor uzate nemenajere, ale stației de epurare a apelor uzate	Compatibil	

prevăzute în anexa I partea B continuă să fie îndeplinite.	urbane sau ale corpului de apă receptor înregistrează modificări importante, titularul autorizației de mediu privind folosința special a apei înaintează Agenției de Mediu în termen de 15 zile, cererea de revizuire a condițiilor de deversare a apei uzate. 11¹⁰. Agenția de Mediu reexaminează și, după caz, adaptează condițiile de deversare a apei uzate prevăzute în autorizația de mediu pentru folosința specială a apei, în conformitate cu art. 42 alin. (5) din Legea apelor nr. 272/2011, asigurând respectarea cerințelor stabilite în anexa nr. 2¹, partea B. 11¹¹. În cazuri excepționale, cum ar fi riscul imediat pentru mediu sau sănătatea publică, Agenția de Mediu poate suspenda temporar autorizația conform art. 30 alin. (2) lit. e) din Legea apelor nr. 272/2011 până la finalizarea adaptării condițiilor de deversare.		
(4) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a-și adapta infrastructura de colectare și de epurare a apelor uzate urbane pentru a face față încărcărilor crescute ale apelor uzate menajere, inclusiv construirea de noi infrastructuri, dacă este necesar. Atunci când iau măsurile menționate la primul paragraf, se consideră că statele membre respectă obiectivele de mediu prevăzute la articolul 4 din Directiva 2000/60/CE dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare: (a) construirea sau extinderea unei stații de epurare a apelor uzate urbane pentru epurarea unor încărcări crescute sau neepurate în alt mod ale apelor uzate menajere face obiectul unei autorizări prealabile, în conformitate cu prezenta directivă; (b) din motive de fezabilitate tehnică sau costuri disproporționate, beneficiile stației de epurare a apelor uzate urbane de la litera (a) nu pot fi obținute prin alte mijloace, inclusiv luând în considerare puncte alternative de evacuare a stațiilor de epurare a apelor uzate urbane, care ar	24². Autoritatea centrală în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale ia toate măsurile necesare pentru asigurarea adaptării infrastructurii de colectare și de epurare a apelor uzate urbane în vederea gestionării încărcărilor crescute de ape uzate menajere, inclusiv prin construcția de noi infrastructuri, după caz. 24³. La implementarea măsurilor prevăzute pct. 24², se consideră că sunt respectate obiectivele de mediu pentru ape prevăzute în art. 38 al Legii apelor nr. 272/2011, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 1) construcția sau extinderea unei stații de epurare a apelor uzate urbane, destinată epurării unor încărcări crescute sau anterior neepurate de ape uzate menajere, este supusă autorizării. 2) din motive de fezabilitate tehnică sau costuri disproporționate, beneficiile obținute prin funcționarea stației de epurare prevăzute la subpct. 1) nu pot fi realizate prin alte măsuri alternative, inclusiv prin stabilirea unor puncte alternative de evacuare a apelor uzate epurate, care ar contribui la	Compatibil	

contribui la atingerea obiectivelor de mediu prevăzute la articolul 4 din Directiva 2000/60/CE; (c) sunt luate toate măsurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic pentru a reduce la minimum impactul negativ al stației de epurare a apelor uzate urbane asupra corpurilor de apă afectate, iar măsurile respective sunt prevăzute în autorizațiile specifice menționate la articolul 14 din prezenta directivă și la prezentul articol; măsurile respective includ, atunci când se impune, cerințe de epurare mai stricte decât cele aplicate înainte de creșterea încărcării apelor uzate menajere, pentru a îndeplini cerințele directivelor menționate în partea B punctul 6 din anexa I la prezenta directivă; (d) toate măsurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic sunt puse în aplicare pentru a reduce la minimum impactul negativ al altor activități care generează presiuni similare în aceleași corpuri de apă. În cazul în care incapacitatea de a preveni deteriorarea sau neîndeplinirea obiectivelor de mediu prevăzute la articolul 4 din Directiva 2000/60/CE într-un corp de apă de suprafață este rezultatul unei autorizații prealabile menționate la litera (a), respectiva autorizație se indică în mod specific, iar condițiile menționate la al doilea paragraf sunt explicate în planurile de management al bazinelor hidrografice.	atingerea obiectivelor de mediu pentru ape prevăzute în art. 38 al Legii apelor nr.272/2011; 3) se implementează toate măsurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic pentru reducerea la minimum a impactului negativ al stației de epurare asupra corpurilor de apă afectate. Măsurile respective se stabilesc în autorizațiile de mediu pentru folosința specială a apei și pot include, după caz, cerințe de epurare mai stricte decât cele aplicate anterior creșterii încărcării apelor uzate menajere, pentru a asigura respectarea cerințelor actelor menționate în partea B punctul 6 din anexa nr. 2¹; 4) sunt aplicate toate măsurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic pentru reducerea la minimum a impactului negativ al altor activități care generează presiuni similare asupra acelorași corpuri de apă. 24⁴. În cazul în care incapacitatea de a preveni deteriorarea sau de a atinge obiectivele de mediu într-un corp de apă de suprafață este cauzată de o autorizare emisă conform subpct. 1) această autorizație se indică expres, iar condițiile prevăzute la 24³ se explică și se justifică în Planul de gestionare al districtului bazinului hidrografic corespunzător		
<i>Articolul 16</i> Ape uzate nemenajere biodegradabile (1) Statele membre stabilesc cerințe pentru evacuarea apelor uzate nemenajere biodegradabile, care să fie adecvate naturii sectorului industrial în cauză și care să asigure cel puțin același nivel de protecție a mediului ca cerințele stabilite în anexa I partea B.	28¹.Operatorii instalațiilor industriale care generează ape uzate nemenajere biodegradabile, au obligația de a respecta cerințele specifice de evacuare stabilite de autoritatea competentă, astfel încât să se asigure protecția mediului acvatic la un nivel echivalent cu cerințele prevăzute în anexa nr. 2¹ partea B.	Compatibil	

(2) Cerințele menționate la alineatul (1) se aplică numai atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții: (a) apele uzate provin de la stații care epurează o încărcare de cel puțin 4 000 l.e. care aparțin sectoarelor industriale enumerate în anexa IV și care nu desfășoară niciuna dintre activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2010/75/UE; și (b) apele uzate nu intră într-o stație de epurare a apelor uzate urbane înainte de a fi evacuate în apele receptoare (denumită în continuare „evacuare directă”).	28². Cerințele prevăzute la pct. 28¹ se aplică în următoarele condiții: 1) apele uzate provin de la instalații de epurare care tratează o încărcătură de minimum 4.000 de echivalenți locuitori, aparținând sectoarelor industriale enumerate în anexa nr. 9 și care nu desfășoară niciuna dintre activitățile enumerate în anexa nr. 1 la Legea nr. 227/2018 privind emisiile industriale; 2) apele uzate sunt evacuate direct în corpurile de apă receptoare, fără a fi introduse în prealabil într-un sistem public de canalizare conectat la o stație de epurare a apelor uzate urbane. 28³. Operatorii instalațiilor industriale sunt obligați să implementeze sisteme de monitorizare a parametrilor relevanți pentru calitatea apelor uzate nemenajere biodegradabile, cum ar fi cererea biochimică de oxigen (BOD₅), cererea chimică de oxigen (COD) și materiile totale în suspensie. Datele de monitorizare sunt raportate trimestrial către Agenția de Mediu și sunt supuse verificării de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului.	Compatibil	
<i>Articolul 17</i> Supravegherea apelor uzate urbane (1) Statele membre instituie un sistem național de cooperare și coordonare între autoritățile competente responsabile cu sănătatea publică și autoritățile competente responsabile cu epurarea apelor uzate urbane în ceea ce privește: (a) identificarea unor parametri de sănătate publică relevanți, care trebuie monitorizați cel puțin la intrarea stațiilor de epurare a apelor uzate urbane, ținând seama de recomandările disponibile, printre altele, ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), ale Autorității pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară (HERA) și ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), cum ar fi:	75. Agenția Națională pentru Sănătate Publică în colaborare cu autoritățile competente din domeniul protecției mediului, responsabile cu epurarea apelor uzate, iau măsuri în vederea asigurării supravegherii parametrilor relevanți pentru sănătatea publică, în conformitate cu Legea apelor nr. 272/2011 și Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice. Măsurile includ: 1) identificarea unor parametri de sănătate publică relevanți, care trebuie monitorizați cel puțin la intrarea stațiilor de epurare a apelor uzate urbane, ținând seama de recomandările disponibile, printre altele, ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), ale Autorității pentru Pregătire și Răspuns în caz de	Compatibil	

(i) virusul SARS-CoV-2 și variantele sale; (ii) virusul poliomieltic; (iii) virusul gripei; (iv) agenții patogeni emergenți; (v) orice alți parametri de sănătate publică pe care autoritățile competente îi consideră relevanți pentru monitorizare; (b) distribuirea clară a rolurilor, responsabilităților și costurilor între operatori și autoritățile competente relevante, inclusiv atunci când este vorba de prelevare de probe și analiză; (c) stabilirea locului și a frecvenței prelevării de probe și analizei apelor uzate urbane pentru fiecare parametru de sănătate publică identificat în conformitate cu litera (a), ținându-se seama de datele disponibile privind sănătatea și de necesarul de date privind sănătatea publică și, după caz, de situațiile epidemiologice locale; (d) organizarea unei comunicări adecvate și în timp util a rezultatelor monitorizării către autoritățile competente responsabile cu sănătatea publică și, după caz, către autoritățile competente în domeniul apei potabile, pentru a facilita punerea în aplicare a articolului 8 din Directiva (UE) 2020/2184 și către platformele Uniunii, în cazul în care există astfel de platforme, și în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.	Urgență Sanitară (HERA) și ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), cum ar fi: a) virusul SARS-CoV-2 și variantele sale; b) virusul poliomieltic; c) virusul gripei; d) agenții patogeni emergenți; e) orice alți parametri de sănătate publică pe care autoritățile competente îi consideră relevanți pentru monitorizare; 2) Distribuirea rolurilor, responsabilităților asociate prelevării de probe și analizei apelor uzate urbane, precum și stabilirea locurilor de prelevare și a frecvenței monitorizării pentru fiecare parametru identificat la litera a), se realizează în conformitate cu procedurile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2023 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile și Hotărârea Guvernului nr. 932/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane. Agenția de Mediu, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și operatorii stațiilor de epurare a apelor uzate urbane colaborează pentru implementarea acestor proceduri, pe baza datelor epidemiologice disponibile și a necesităților de sănătate publică. Costurile de prelevare și analiză a probelor de apă potabilă prelevate se suportă de către deținătorul sursei de apă, respectiv, operatorul rețelei de alimentare cu apă, conform listei și tarifelor pentru serviciile contra cost în conformitate cu art.8 al Legii nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile. 3) Rezultatele monitorizării sunt comunicate de către operatorii stațiilor de epurare către ANSP, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 651/2023 privind aprobarea Regulamentului sanitar pentru supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, precum și pentru facilitarea aplicării art. 7 din Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, cu		
---	---	--	--

	respectarea legislației aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.		
(2) Atunci când autoritatea competentă responsabilă cu sănătatea publică dintr-un stat membru declară o urgență de sănătate publică, parametrii de sănătate publică relevanți se monitorizează în apele uzate urbane de la un eșantion reprezentativ din populația națională, în măsura în care parametrii de sănătate publică relevanți se regăsesc în apele uzate urbane. Respectiva monitorizare continuă până când autoritatea competentă declară că urgența de sănătate publică s-a încheiat sau continuă pentru o perioadă mai lungă dacă autoritatea competentă o consideră utilă în alte scopuri. Pentru a stabili dacă există o urgență de sănătate publică, autoritatea competentă ia în considerare deciziile Comisiei adoptate în temeiul articolului 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2022/2371, evaluările ECDC și deciziile OMS adoptate în conformitate cu Regulamentul sanitar internațional.	76. În cazul în care Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, în temeiul Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice declară o urgență de sănătate publică, parametrii de sănătate publică relevanți, se monitorizează în apele uzate urbane provenite de la un eșantion reprezentativ al populației naționale, în măsura în care acești parametri sunt detectabili în apele uzate. Monitorizarea se efectuează utilizând procedurile de prelevare și analiză prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 932/2013 și continuă până când Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică declară încheierea urgenței de sănătate publică sau pentru o perioadă suplimentară, dacă aceasta consideră monitorizarea utilă pentru alte scopuri de sănătate publică. 77. Pentru declararea unei urgențe de sănătate publică, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică ia în considerare deciziile Comisiei adoptate în temeiul Regulamentului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, evaluările Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor și deciziile Organizației Mondiale a Sănătății adoptate în conformitate cu Regulamentul sanitar internațional.	Compatibil	
(3) În ceea ce privește aglomerările cu cel puțin 100 000 l.e., statele membre se asigură, până în ultima zi a celui de al doilea an de la data adoptării actului de punere în aplicare de la al doilea paragraf, că rezistența la antimicrobiene este monitorizată în apele uzate urbane.	78. Pentru aglomerările cu o încărcătură de cel puțin 100.000 echivalenți locuitori (l.e.), Agenția Națională pentru Sănătate Publică, asigură, începând cu data de 1 ianuarie 2029, monitorizarea rezistenței la antimicrobiene în apele uzate urbane, în conformitate cu cerințele privind prelevarea probelor și metodologia de	Compatibil	

Până la 2 iulie 2026, Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili o frecvență minimă de prelevare a probelor și o metodologie armonizată de măsurare a rezistenței la antimicrobiene în apele uzate urbane, ținând seama cel puțin de toate datele disponibile de la autoritățile naționale din domeniul sănătății publice și de la autoritățile naționale responsabile cu monitorizarea rezistenței la antimicrobiene. Respectivetele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2).	măsurare a rezistenței la antimicrobiene în apele uzate urbane, aprobate de Guvern.	Norme UE neaplicabile, vizează Comisia UE	
(4) Rezultatele monitorizării menționate la prezentul articol se raportează în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (h).	79. Agenția Națională pentru Sănătate Publică asigură, până la data de 31 decembrie 2030, configurarea unui set de date care să includă rezultatele monitorizării prevăzute la pct. 115 subpct. 3) lit. c), precum și actualizarea anuală a acestui set de date ulterior acestei date.	Compatibil	
<i>Articolul 18</i> Evaluarea și managementul riscurilor (1) Până la 31 decembrie 2027, statele membre identifică și evaluează riscurile cauzate mediului și sănătății umane de evacuările de ape uzate urbane, ținând seama de fluctuațiile sezoniere și de evenimentele extreme, și cel puțin riscurile legate de următoarele: (a) calitatea unui corp de apă utilizat pentru captarea apei destinate consumului uman, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 1 din Directiva (UE) 2020/2184; (b) calitatea apei pentru scăldat care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2006/7/CE; (c) calitatea unui corp de apă în care au loc activități de acvacultură, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013; (d) starea corpului de apă subterană receptor, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 19 din	80. Până la 31 decembrie 2033, autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului și autoritatea administrației publice centrale în domeniul sănătății identifică și evaluează riscurile cauzate mediului și sănătății umane de evacuările de ape uzate urbane, ținând seama de fluctuațiile sezoniere și de evenimentele extreme, și cel puțin riscurile legate de următoarele: 1) calitatea unui corp de apă utilizat pentru captarea apei destinate consumului uman, astfel cum este definită în Legea nr.182/2019 privind calitatea apei potabile; 2) calitatea apei pentru scăldat care intră în domeniul de aplicare al cerințelor privind gestionarea calității apei pentru scăldat; 3) calitatea unui corp de apă în care au loc activități de acvacultură, astfel cum sunt definite la	Compatibil	Lit. e) nu se transpune, RM nu are apă marină.

Directiva 2000/60/CE, precum și toate celelalte obiective de mediu astfel cum se prevede la articolul 4 din directiva respectivă pentru corpul de apă subterană receptor; (e) starea mediului marin, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 5 din Directiva 2008/56/CE; (f) starea corpului de apă de suprafață receptor, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 17 din Directiva 2000/60/CE, precum și toate celelalte obiective de mediu astfel cum sunt prevăzute la articolul 4 din directiva respectivă pentru corpul de apă de suprafață receptor.	art. 4 alin. 1) al Legii nr. 288/2024 privind politica în sectorul acvaculturii și organizarea pieței produselor pescărești și de acvacultură; 4) starea corpului de apă subterană receptor, astfel cum este definit în Legea apelor nr. 272/2011, precum și toate celelalte obiective de mediu prevăzute la art. 38 al Legii nr. 272/2011 pentru corpul de apă subterană receptor; 5) starea corpului de apă de suprafață receptor, astfel cum este definit în Legea apelor nr. 272/2011, precum și toate celelalte obiective de mediu astfel cum sunt prevăzute la art. 38 al Legii nr. 272/2011 pentru corpul de apă de suprafață receptor.		
(2) În cazul în care s-au identificat riscuri în conformitate cu alineatul (1), statele membre adoptă măsuri adecvate pentru a le aborda, inclusiv, după caz, următoarele măsuri: (a) luarea de măsuri suplimentare pentru prevenirea și reducerea poluării de la apele uzate urbane la sursă, unde acest lucru se impune pentru a asigura calitatea corpului de apă receptor, în completarea măsurilor menționate la articolul 14 alineatul (3); (b) construirea de sisteme de colectare în conformitate cu articolul 3 pentru aglomerările cu mai puțin de 1 000 l.e.; (c) aplicarea unei epurări secundare în conformitate cu articolul 6 evacuărilor de ape uzate urbane din aglomerări cu mai puțin de 1 000 l.e.; (d) aplicarea unei epurări terțiare în conformitate cu articolul 7 evacuărilor de ape uzate urbane din aglomerări cu mai puțin de 10 000 l.e.; (e) aplicarea unei epurări cuaternare în conformitate cu articolul 8 evacuărilor de ape uzate urbane din aglomerări cu mai puțin de 10 000 l.e., în special în cazul în care apele uzate urbane sunt evacuate în corpurile de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman, în apele pentru scăldat, în corpurile de apă în care au loc activități de acvacultură și atunci când apele uzate urbane epurate sunt reutilizate în scopuri agricole; (f) elaborarea unor planuri de management integrat al apelor uzate urbane în conformitate cu	81. În cazul în care au fost identificate riscuri în conformitate cu pct. 80, autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului, în colaborare cu autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale, autoritățile administrației publice locale și operatorii economici responsabili de gestionarea apelor uzate, asigură adoptarea etapizată a măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea acestora, inclusiv, după caz, următoarele măsuri: 1) luarea de măsuri suplimentare pentru prevenirea și reducerea poluării de la apele uzate urbane la sursă, unde acest lucru se impune pentru a asigura calitatea corpului de apă receptor, în completarea măsurilor menționate la pct. 11⁷; 2) construirea de sisteme de colectare în conformitate cu pct. 51¹-51⁴ pentru aglomerările cu mai puțin de 1 000 l.e.; 3) aplicarea unei epurări secundare în conformitate cu pct. 40¹-40² evacuărilor de ape uzate urbane din aglomerări cu mai puțin de 1 000 l.e.; 4) aplicarea unei epurări terțiare în conformitate cu pct. 40⁴-40¹¹ evacuărilor de ape	Compatibil	

articolul 5 pentru aglomerările cu mai puțin de 10 000 l.e. și adoptarea măsurilor menționate în anexa V; (g) aplicarea unor cerințe pentru epurarea apelor uzate urbane colectate mai stricte decât cerințele stabilite în anexa I partea B.	uzate urbane din aglomerări cu mai puțin de 10 000 l.e.; 5) aplicarea unei epurări cuaternare în conformitate cu pct. 40¹²-40²³ evacuărilor de ape uzate urbane din aglomerări cu mai puțin de 10 000 l.e., în special în cazul în care apele uzate urbane sunt evacuate în corpurile de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman, în apele pentru scăldat, în corpurile de apă în care au loc activități de acvacultură și atunci când apele uzate urbane epurate sunt reutilizate în scopuri agricole; 6) elaborarea unor planuri de management integrat al apelor uzate urbane în conformitate cu pct. 59-66 pentru aglomerările cu mai puțin de 10 000 l.e. și adoptarea măsurilor menționate în anexa nr. 11; 7) aplicarea unor cerințe pentru epurarea apelor uzate urbane colectate mai stricte decât cerințele stabilite în anexa nr. 2¹ partea B.		
(3) Identificarea riscurilor efectuată în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol se revizuieste la fiecare șase ani, în conformitate cu calendarul actualizării planurilor de management al bazinelor hidrografice și începând cu 31 decembrie 2033. Un rezumat al riscurilor identificate, însoțit de o descriere a măsurilor adoptate în conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol, se include în planurile de management al bazinelor hidrografice adecvate și în programele naționale de punere în aplicare menționate la articolul 23 și se transmite Comisiei, la cerere. Acest rezumat este pus la dispoziția publicului.	82. Identificarea riscurilor efectuată în conformitate cu pct.80 se revizuieste la fiecare șase ani, în conformitate cu calendarul actualizării planurilor de management al bazinelor hidrografice, începând cu 31 decembrie 2038. Revizuirea se realizează de către autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului, în colaborare cu Administrația Națională „Apele Moldovei”, Agenția de Mediu, autoritățile publice locale și operatorii economici responsabili de gestionarea apelor uzate. 83. Rezumatul riscurilor și al măsurilor adoptate este inclus în programele naționale de punere în aplicare menționate la capitolul XIII, elaborate sub coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, în colaborare cu autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale și cu implicarea operatorilor economici, cum ar fi întreprinderile de gestionare a serviciilor de apă și canalizare.	Compatibil	

	84. Rezumatul riscurilor identificate și al măsurilor adoptate se transmite Comisiei Europene, la cerere.		
<i>Articolul 19</i> Accesul la sanitație Fără a aduce atingere principiilor subsidiarității și proporționalității și ținând seama de perspectivele locale și regionale și de situația în materie de sanitație, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura accesul la sanitație pentru toți, în special pentru grupurile vulnerabile și marginalizate. În acest scop, până la 12 ianuarie 2029, statele membre: (a) identifică persoanele care nu au acces sau care au acces limitat la grupuri sanitare, acordând o atenție specială grupurilor vulnerabile și marginalizate, și stabilesc cauzele acestei lipse de acces; (b) evaluează opțiunile pentru îmbunătățirea accesului la grupuri sanitare al acestor persoane; (c) în ceea ce privește toate aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e., încurajează construirea unui număr suficient de grupuri sanitare în spațiile publice care să fie accesibile în mod liber și, în special pentru femei, în condiții de siguranță și asigură informarea corespunzătoare a publicului cu privire la grupurile sanitare respective; (d) pentru toate aglomerările cu cel puțin 5 000 l.e., încurajează autoritățile competente să pună la dispoziție un număr suficient de grupuri sanitare gratuite în clădirile publice, în special în clădirile administrative; (e) încurajează punerea la dispoziție a unor grupuri sanitare pentru toți, cu titlu gratuit sau contra unui tarif mic de utilizare, în restaurante, magazine și spații private similare accesibile publicului.	53⁸. Fără a aduce atingere principiilor subsidiarității și proporționalității și ținând seama de particularitățile locale și regionale, în special de situația în materie de sanitație din zonele rurale, autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului în colaborare cu autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructuri și dezvoltării regionale, autoritățile publice locale și operatorii economici responsabili de gestionarea apelor uzate, iau toate măsurile necesare pentru a asigura accesul la sanitație pentru toate categoriile populației, în special pentru grupurile vulnerabile și marginalizate. 53⁹. Autoritățile prevăzute la pct. 53⁸, până la 12 ianuarie 2029, în conformitate cu un calendar etapizat: 1) identifică persoanele care nu au acces sau au acces limitat la grupuri sanitare, acordând o atenție specială grupurilor vulnerabile și marginalizate, și stabilesc cauzele acestei lipse de acces; 2) evaluează opțiunile pentru îmbunătățirea accesului la grupuri sanitare al acestor persoane. 3) încurajează, în aglomerările cu cel puțin 10.000 l.e., construirea unui număr suficient de grupuri sanitare în spațiile publice, accesibile în mod liber și în condiții de siguranță, în special pentru femei, și asigură informarea publicului prin campanii de conștientizare coordonate de autoritățile publice locale și operatorii economici; 4) încurajează autoritățile publice locale din aglomerările cu cel puțin 5.000 l.e. să pună la dispoziție un număr suficient de grupuri sanitare gratuite în clădirile publice, în special în clădirile administrative; 5) promovează, prin campanii de informare și parteneriate public-private, punerea la dispoziție a	Compatibil	

	grupurilor sanitare gratuite sau contra unui tarif minim în restaurante, magazine și alte spații private accesibile publicului, încurajând operatorii economici din sectorul privat să contribuie la acest obiectiv.		
<i>Articolul 20</i> Nămoluri și recuperarea resurselor (1) Statele membre încurajează recuperarea resurselor valoroase și iau măsurile necesare pentru a se asigura că managementul nămolurilor respectă ierarhia deșeurilor prevăzută la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE. Un astfel de management al nămolurilor: (a) sporește la maximum prevenirea; (b) asigură pregătirea pentru reutilizare, reciclare și alte tipuri de recuperare a resurselor, în special a fosforului și a azotului, luând în considerare opțiuni naționale sau locale de valorificare; și (c) reduce la minimum efectele negative asupra mediului și a sănătății umane.	41⁴. Autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului în colaborare cu autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale, inclusiv Agenția de Mediu, Administrația Națională „Apele Moldovei”, autoritățile publice locale și operatorii economici responsabili de gestionarea apelor uzate, încurajează recuperarea resurselor valoroase din nămolurile provenite din epurarea apelor uzate și iau măsurile necesare pentru a asigura că managementul nămolurilor respectă ierarhia deșeurilor prevăzută la art. 3 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. Aceste măsuri se implementează etapizat, prioritizând aglomerările urbane și zonele sensibile ecologic. Un astfel de management al nămolurilor: 1) sporește la maximum prevenirea generării nămolurilor prin măsuri la sursă, cum ar fi reglementarea utilizării substanțelor poluante în industrie și gospodării, coordonate de Agenția de Mediu și autoritățile publice locale; 2) asigură pregătirea pentru reutilizare, reciclare și alte tipuri de recuperare a resurselor, în special a fosforului și azotului, prin tehnologii adaptate, cum ar fi compostarea sau proiecte-pilot, luând în considerare opțiunile locale de valorificare, în special în aglomerările cu stații de epurare moderne, gestionate de operatorii economici sub supravegherea Administrației Naționale „Apele Moldovei”; 3) reduce la minimum efectele negative asupra mediului și sănătății umane prin monitorizarea strictă a calității nămolurilor, realizată de Agenția de Mediu și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, și prin reglementarea utilizării nămolurilor în agricultură sau	Compatibil	

	alte scopuri, în conformitate cu legislația națională și angajamentele internaționale.		
(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 pentru a completa prezenta directivă prin specificarea unei rate minime combinate de reutilizare și reciclare a fosforului din nămoluri și din apele uzate urbane care nu sunt reutilizate în temeiul derogării de articolul 15 alineatul (1), ținând seama de tehnologiile disponibile, de resurse și de viabilitatea economică a recuperării fosforului, precum și de conținutul de fosfor al nămolurilor și de nivelul de saturare a pieței naționale cu fosfor organic provenit din alte surse, asigurând totodată că managementul nămolurilor se efectuează în condiții de siguranță și că nu există impacturi negative asupra mediului sau a sănătății umane. Comisia adoptă respectivele acte delegate până la 2 ianuarie 2028.		Norme UE neaplicabile, vizează Comisia UE	
<i>Articolul 21</i> Monitorizare (1) Statele membre se asigură că autoritățile competente sau organismele corespunzătoare monitorizează: (a) evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane, pentru a verifica respectarea cerințelor din anexa I partea B, în conformitate cu metodele de monitorizare și evaluare a rezultatelor stabilite în anexa I partea C; respectiva monitorizare include încărcările și concentrațiile parametrilor enumerați în anexa I partea B; (b) cantitățile, compoziția și destinația nămolurilor, ținând seama de cerințele Directivei 86/278/CEE pentru nămolurile destinate utilizării în agricultură; (c) cantitățile pe an și pe lună de ape uzate urbane reutilizate pentru irigații în agricultură care fac obiectul unei derogări menționate la articolul 15 alineatul (1); conținutul de nutrienți al fracțiunii de ape uzate urbane reutilizate pentru irigații în	107. Autoritățile administrației publice centrale competente prin intermediul instituțiilor responsabile asigură monitorizarea: 1) evacuărilor care provin de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane, pentru a verifica respectarea cerințelor din anexa nr. 2¹ partea B, în conformitate cu metodele de monitorizare și evaluare a rezultatelor stabilite în anexa nr. 2¹ partea C. Respectiva monitorizare include încărcările și concentrațiile parametrilor enumerați în anexa nr. 2¹ partea B; 2) cantităților, compoziției și destinației nămolurilor, ținând seama de cerințele Hotărârii Guvernului nr. 265/2025 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsurile de protecție a solului în cadrul practicilor agricole”; 3) cantităților pe an și pe lună de ape uzate urbane reutilizate pentru irigații în agricultură care fac obiectul unei derogări menționate la pct. 50⁴. Conținutul de nutrienți al fracțiunii de ape uzate	Compatibil	

agricultură și perioada în care fracțiunea respectivă este reutilizată în comparație cu cererea lunară de apă și de nutrienți a culturilor vizate de respectivele ape uzate urbane reutilizate; (d) GES, inclusiv cel puțin CO₂, N₂O, CH₄ emise din stațiile de epurare a apelor uzate urbane de cel puțin 10 000 l.e., prin analiză, calcule sau modelare, după caz; (e) energia utilizată și produsă de proprietarii stațiilor de epurare a apelor uzate urbane care epurează o încărcare de cel puțin 10 000 l.e., sau de operatorii unor astfel de stații de epurare, indiferent dacă este utilizată sau generată la fața locului sau în afara amplasamentului, în concordanță cu cerințele menționate la articolul 11 alineatul (2), precum și energia achiziționată în temeiul derogărilor menționate la articolul 11 alineatele (3) și (4).	urbane reutilizate pentru irigații în agricultură și perioada în care fracțiunea respectivă este reutilizată în comparație cu cererea lunară de apă și de nutrienți a culturilor vizate de respectivele ape uzate urbane reutilizate; 4) GES, inclusiv cel puțin CO₂, N₂O, CH₄ emise din stațiile de epurare a apelor uzate urbane de cel puțin 10 000 l.e., prin analiză, calcule sau modelare, după caz. 5) energiei utilizate și produse de proprietarii stațiilor de epurare a apelor uzate urbane care epurează o încărcare de cel puțin 10 000 l.e., sau de operatorii unor astfel de stații de epurare, indiferent dacă este utilizată sau generată la fața locului sau în afara amplasamentului, în concordanță cu cerințele menționate la pct. 70, precum și energia achiziționată în temeiul derogărilor menționate la pct. 72.		
(2) În ceea ce privește toate aglomerările menționate la articolul 5 alineatele (1) și (3), statele membre se asigură că autoritățile competente, organismele corespunzătoare sau operatorii sistemului de colectare efectuează o monitorizare reprezentativă, la puncte relevante, a supraîncărcării cu apă ca urmare a furtunilor în corpurile de apă și a evacuărilor din scurgeri de apă urbane provenite din sisteme separate, pentru a estima concentrația și încărcările parametrilor enumerați în tabelul 1 din anexa I și, după caz, în tabelul 2, precum și conținutul de microplastice și de poluanți relevanți. Statele membre pot utiliza rezultatele respectivei monitorizări în scopul modelării, după caz.	108. Operatorii sistemelor de colectare, pentru aglomerările prevăzute la punctele 59 și 62, au obligația de a efectua o monitorizare reprezentativă, în puncte relevante, a supraîncărcării corpurilor de apă și a evacuărilor din scurgeri de apă urbane provenite din sisteme separate cu apă ca urmare a furtunilor, în vederea estimării concentrației și încărcărilor parametrilor specificați în anexa nr. 3 și, după caz, în anexa nr. 5, precum și a conținutului de microplastice și poluanți relevanți. Rezultatele acestei monitorizări pot fi utilizate, în funcție de necesități, pentru scopuri de modelare.	Compatibil	
(3) În ceea ce privește toate aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e., statele membre se asigură că autoritățile competente sau organismele corespunzătoare monitorizează, la intrarea și ieșirea stațiilor de epurare a apelor uzate urbane, concentrația și încărcările următoarelor elemente din apele uzate urbane:	109. Operatorii sistemelor de colectare, pentru toate aglomerările cu o capacitate de cel puțin 10.000 l.e., au obligația de a monitoriza, la intrarea și ieșirea stațiilor de epurare a apelor uzate urbane, concentrația și încărcările următoarelor elemente din apele uzate urbane:	Compatibil	

(a) poluanții care s-ar putea găsi în apele uzate urbane enumerați în: (i) anexele VIII și X la Directiva 2000/60/CE, anexa I la Directiva 2008/105/CE, anexa I la Directiva 2006/118/CE și partea B din anexa II la Directiva 2006/118/CE; (ii) anexa la Decizia 2455/2001/CE a Parlamentului European și a Consiliului (¹¹); (iii) anexa II la Regulamentul (CE) nr. 166/2006; (iv) anexele I și II la Directiva 86/278/CEE; (b) parametri enumerați în partea B din anexa III la Directiva (UE) 2020/2184, în cazul în care apele uzate urbane sunt evacuate într-un bazin hidrografic menționat la articolul 8 din directiva respectivă, în temeiul căreia, în ceea ce privește substanțele perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (PFAS), statele membre pot alege să utilizeze unul sau ambii parametri, „PFAS total” și „suma PFAS”, atunci când este disponibilă o metodologie în conformitate cu actul de punere în aplicare menționat la alineatul (5); (c) parametri enumerați în anexa I la Directiva 2006/7/CE, în cazul în care există evacuări directe din stațiile de epurare a apelor uzate urbane în apele pentru scăldat în timpul	1) poluanții care s-ar putea găsi în apele uzate urbane enumerați în: a) anexa nr. 1, 4 și 5 la Hotărârea de Guvern nr. 890/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață, cerințele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 802/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, cerințele capitolului V și anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 931/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane. b) lista substanțelor prioritare și poluanții specifici; c) anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 373/2018 cu privire la Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți; d) Hotărârea Guvernului nr. 836/2012 privind aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură; 2) parametri enumerați în anexa nr. 5 a Hotărârii Guvernului nr. 651/2023 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, în cazul în care apele uzate urbane sunt evacuate într-un bazin hidrografic aferent punctelor de captare a apei destinate consumului uman. În ceea ce privește substanțele perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (PFAS), se pot alege unul sau ambii parametri, „PFAS total” și „suma PFAS”, atunci când este disponibilă o metodologie în temeiul pct.114; 3) parametri enumerați parametri enumerați în legislația privind gestionarea calității apei pentru scăldat , în cazul în care există evacuări directe din stațiile de epurare a apelor uzate urbane		
--	--	--	--

sezonului de scăldat, ceea ce ar putea împiedica respectarea Directivei 2006/7/CE; (d) prezența microplasticelor; Poluanții și parametrii menționați la literele (a) și (b) pot fi excluși de la monitorizarea menționată la prezentul alineat atât timp cât se poate demonstra, printre altele pe baza rezultatelor monitorizării, că aceștia sunt absenți în apele uzate urbane. În ceea ce privește toate aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e., statele membre se asigură că autoritățile competente sau organismele corespunzătoare monitorizează prezența microplasticelor în nămoluri, atunci când este cazul și, în special, atunci când acestea sunt reutilizate în agricultură. Monitorizarea menționată la prezentul alineat se efectuează cu următoarea periodicitate: (a) cel puțin două probe pe an, cu maximum șase luni între probe, pentru aglomerările cu cel puțin 150 000 l.e.; (b) cel puțin o probă la fiecare doi ani pentru aglomerările cu între 10 000 și 150 000 l.e.. Respectivele frecvențe de monitorizare pot fi reduse la jumătate în anii următori dacă rezultatele monitorizării pentru poluanții menționați la prezentul alineat sunt inferioare standardelor de calitate a mediului aplicabile în temeiul Directivei 2008/105/CE în trei probe consecutive. Frecvențele monitorizării ar trebui să fie revizuite cel puțin o dată pe an.	în apele pentru scăldat în timpul sezonului de scăldat, ceea ce ar putea împiedica respectarea standardelor de calitate; 4) prezența microplasticelor. 110. Poluanții și parametrii menționați la pct. 109 subpct. 1) și 2) pot fi excluși de la monitorizare atâta timp cât se poate demonstra, printre altele pe baza rezultatelor monitorizării, că aceștia sunt absenți în apele uzate urbane. 111.În ceea ce privește toate aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e., autoritățile competente asigură monitorizarea prezenței microplasticelor în nămoluri, atunci când este cazul și, în special, atunci când acestea sunt reutilizate în agricultură. 112. Monitorizarea prevăzută la pct.109-111 se efectuează cu următoarea periodicitate: 1) cel puțin 2 probe pe an, cu maximum 6 luni între probe, pentru aglomerările cu cel puțin 150 000 l.e.; 2) cel puțin o probă la fiecare 2 ani pentru aglomerările cu între 10 000 și 150 000 l.e.. 113. Respectivele frecvențe de monitorizare pot fi reduse la jumătate în anii următori dacă rezultatele monitorizării pentru poluanții menționați la pct.109 sunt mai mici decât standardele de calitate a mediului aplicabile în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 802/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă în 3 probe consecutive. Frecvențele monitorizării se revizuiesc cel puțin o dată pe an.		
(4) Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru a stabili metodologiile de măsurare, estimare și modelare a emisiilor directe și indirecte de GES provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane și a microplasticelor	114. Metodologiile de măsurare, estimare și modelare a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane, a microplasticelor din apele	Parțial compatibil Norme UE neaplicabile, vizează Comisia UE	

din apele uzate urbane și din nămoluri. Respectivetele acte de punere în aplicare se adoptă până la 2 iulie 2027 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2).	uzate urbane și din nămoluri, precum și metodologia de măsurare a indicatorilor „PFAS total” și „suma PFAS” în apele uzate urbane se elaborează și se aprobă de Guvern până la data de 1 ianuarie 2030.		
(5) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili o metodologie de măsurare a „PFAS total” și a „sume PFAS” în apele uzate urbane. Respectivetele acte de punere în aplicare se adoptă până la 2 ianuarie 2027 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2).	114. Metodologiile de măsurare, estimare și modelare a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane, a microplasticelor din apele uzate urbane și din nămoluri, precum și metodologia de măsurare a indicatorilor „PFAS total” și „suma PFAS” în apele uzate urbane se elaborează și se aprobă de Guvern până la data de 1 ianuarie 2030.	Parțial compatibil Norme UE neaplicabile, vizează Comisia UE	
(6) Pe baza raportului statelor membre, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a specifica o listă minimă a poluanților relevanți care s-ar putea găsi în apele uzate urbane și pentru a elabora o metodologie de identificare a poluanților relevanți care ar putea fi întâlniți în apele uzate urbane, ținând seama de condițiile locale și de evaluarea riscurilor efectuată în temeiul dreptului relevant al Uniunii, precum și de criteriile și frecvența de revizuire a excluderii anumitor poluanți, astfel cum se prevede la alineatul (3) al doilea paragraf de la prezentul articol. Respectivetele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2).		Norme UE neaplicabile, vizează Comisia UE	
<i>Articolul 22</i> Informații privind monitorizarea punerii în aplicare (1) Statele membre, asistate de Agenția Europeană de Mediu (AEM): (a) până la 31 decembrie 2028, configurează un set de date care conține informații culese în conformitate cu articolul 21, inclusiv informații privind parametrii menționați la articolul 21 alineatul (1) litera (a), și rezultatele testelor cu privire la criteriile de acceptare/respingere stabilite	115. Autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale, în cooperare cu instituțiile responsabile în domeniile protecției mediului, protecției sănătății publice și energetic, configurează și actualizează seturi de date privind implementarea prezentului Regulament, după cum urmează: 1) până la 31 decembrie 2038, configurează un set de date care: a) conține informațiile obținute în temeiul pct. 107-113 și rezultatele testelor cu privire la	Compatibil	

în anexa I partea C și, ulterior, actualizează anual acest set de date; (b) până la 31 decembrie 2028, configurează un set de date care indică procentul de ape uzate urbane care sunt colectate și epurate în conformitate cu articolul 3 și, ulterior, actualizează anual acest set de date; (c) până la 31 decembrie 2028, configurează un set de date care conține informații cu privire la punerea în aplicare a articolului 4 alineatul (5) și la procentul încărcării de ape uzate urbane din aglomerările cu peste 2 000 l.e. care sunt epurate în sisteme individuale și, ulterior, actualizează anual acest set de date; (d) până la 31 decembrie 2028, configurează un set de date care conține informații privind numărul de probe recoltate și numărul de probe prelevate în conformitate cu anexa I partea C care nu sunt conforme și, ulterior, actualizează anual acest set de date; (e) până la 12 ianuarie 2029, configurează un set de date care conține informații privind măsurile luate pentru îmbunătățirea accesului la sanitație în conformitate cu articolul 19 literele (a), (b) și (c), inclusiv informații privind procentul de populație care are acces la sanitație în aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e. și, ulterior, actualizează respectivul set de date la fiecare șase ani; (f) până la 31 decembrie 2030, configurează un set de date care conține informații privind emisiile de GES, defalcate în diferitele tipuri de gaze, privind energia totală utilizată și energia din surse regenerabile produsă de fiecare stație de epurare a apelor uzate urbane cu cel puțin 10 000 l.e., precum și un calcul al procentului de realizare a obiectivelor stabilite la articolul 11 alineatul (2) și al procentului de energie achiziționată din surse de combustibili nefosili, însoțit, dacă este disponibilă, de o defalcare a diferitelor tipuri de surse de energie pe bază de combustibili nefosili utilizate, în cazul în care se utilizează derogarea menționată la articolul 11 alineatul (3), și, ulterior, actualizează anual acest set de date;	criteriile de acceptare/respingere stabilite în anexa nr. 2¹ partea C și, ulterior, actualizează anual acest set de date; b) indică procentul de ape uzate urbane care sunt colectate și epurate în conformitate cu pct. 51¹ -51² și, ulterior, actualizează anual acest set de date; c) conține informații cu privire la punerea în aplicare a pct. 53⁶ și la procentul încărcării de ape uzate urbane din aglomerările cu peste 2 000 l.e. care sunt epurate în sisteme individuale și, ulterior, actualizează anual acest set de date; d) conține informații privind numărul de probe recoltate și numărul de probe prelevate în conformitate cu anexa nr. 2¹ partea C care nu sunt conforme și ulterior, actualizează anual acest set de date; 2) până la 12 ianuarie 2039, configurează un set de date care conține informații privind măsurile luate pentru îmbunătățirea accesului la sanitație în conformitate cu pct. 53⁹ subpct. 1) - 3), inclusiv informații privind procentul de populație care are acces la sanitație în aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e. și, ulterior, actualizează respectivul set de date la fiecare 6 ani; 3) până la 31 decembrie 2040, configurează un set de date care conține: a) informații privind emisiile de GES, defalcate în diferitele tipuri de gaze, privind energia totală utilizată și energia din surse regenerabile produsă de fiecare stație de epurare a apelor uzate urbane cu cel puțin 10 000 l.e., precum și un calcul al procentului de realizare a obiectivelor stabilite la pct. 68-69 și al procentului de energie achiziționată din surse de combustibili nefosili, însoțit, dacă este disponibilă, de o defalcare a diferitelor tipuri de surse de energie pe bază de combustibili nefosili utilizate, în cazul în care se utilizează derogarea menționată la pct. 70 și, ulterior, actualizează anual acest set de date;		
--	---	--	--

(g) până la 31 decembrie 2030, configurează un set de date care conține informații privind măsurile luate în conformitate cu anexa V punctul 3 și, ulterior, actualizează anual acest set de date; (h) până la 31 decembrie 2030, configurează un set de date care conține rezultatele monitorizării menționate la articolul 17 alineatele (1) și (3) și, ulterior, actualizează anual acest set de date; (i) până la 31 decembrie 2030, configurează un set de date care conține lista zonelor identificate ca zone sensibile la eutrofizare și actualizează acest set de date în conformitate cu articolul 7 alineatul (2); (j) până la 31 decembrie 2030, configurează un set de date care conține lista zonelor identificate ca zone în care concentrația sau acumularea de micropoluanti reprezintă un risc pentru mediu sau pentru sănătatea umană și actualizează acest set de date în conformitate cu articolul 8 alineatul (2); (k) în cazul în care se utilizează biomedii, configurează, până la 31 decembrie 2030, un set de date care conține tipul de biomedii utilizate și o scurtă descriere a măsurilor luate la stațiile de epurare a apelor uzate urbane care utilizează biomedii pentru a evita deversările în mediu și, ulterior, actualizează acest set de date la fiecare cinci ani; (l) până la 31 decembrie 2030, configurează un set de date care conține rezultatele monitorizării menționate la articolul 21 alineatul (1) litera (c) cu o comparație între cererea lunară de apă și de nutrienți a culturilor vizate de fracțiunea reutilizată de ape uzate urbane epurate menționată la articolul 15 alineatul (1) și, ulterior, actualizează anual respectivul set de date.	b) informații privind măsurile luate în conformitate cu prevederile pct. 51¹ -51² și, ulterior, actualizează anual acest set de date; c) rezultatele monitorizării menționate la pct. 75 și 78 și, ulterior, actualizează anual acest set de date; d) lista zonelor identificate ca zone sensibile la eutrofizare și actualizează acest set de date în conformitate cu pct. 44¹; e) lista zonelor identificate ca zone în care concentrația sau acumularea de micropoluanti reprezintă un risc pentru mediu sau pentru sănătatea umană și actualizează acest set de date în conformitate cu pct. 40¹⁴; f) în cazul în care se utilizează biomedii, tipul de biomedii utilizate și o scurtă descriere a măsurilor luate la stațiile de epurare a apelor uzate urbane care utilizează biomedii pentru a evita deversările în mediu și, ulterior, actualizează acest set de date la fiecare 5 ani; g) rezultatele monitorizării menționate la pct. 107 subct. 3) cu o comparație între cererea lunară de apă și de nutrienți a culturilor vizate de fracțiunea reutilizată de ape uzate urbane epurate menționată la pct.48¹-48² și, ulterior, actualizează anual respectivul set de date.		
(2) Statele membre se asigură că Comisia și AEM au acces la seturile de date menționate la alineatul (1).	116. Accesul la seturile de date elaborate în temeiul pct. 115 este asigurat inclusiv Comisiei UE și Agenției Europene de Mediu.	Compatibil	

(3) Informațiile raportate de statele membre în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 se iau în considerare pentru raportarea prevăzută la prezentul articol pentru acei poluanți aferenți apelor uzate urbane. În ceea ce privește informațiile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, AEM oferă publicului acces la datele relevante prin intermediul registrului european al emisiilor și transferurilor de poluanți, instituit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 166/2006.	117. Informațiile raportate Comisiei Europene în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 373/2018 cu privire la Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți se iau în considerare la raportarea seturilor de date prevăzute la pct. 115, pentru poluanții aferenți apelor uzate urbane.	Compatibil	
(4) Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare care să precizeze formatul informațiilor care trebuie transmise în conformitate cu alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2) până la 31 decembrie 2028 pentru informațiile menționate la alineatul (1) literele (e), (f), (g), (h), (j), (k) și (l). Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a specifica formatul informațiilor care trebuie să fie furnizate în conformitate cu alineatul (1) literele (a), (b), (c), (d) și (i). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2).		Norme UE neaplicabile, vizează Comisia UE	
<i>Articolul 23</i> Programul național de punere în aplicare (1) Până la 1 ianuarie 2028, statele membre stabilesc un program național de punere în aplicare a prezentei directive. Aceste programe cuprind următoarele: (a) o evaluare a nivelului de punere în aplicare a articolelor 3-8; (b) identificarea și planificarea investițiilor necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive pentru fiecare aglomerare, inclusiv o estimare financiară orientativă și, dacă este disponibilă, o estimare a contribuției financiare din partea organizațiilor care implementează	98. Până la 1 ianuarie 2028, autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale în comun cu autoritatea administrației publice centrale în domeniul protecției mediului asigură aprobarea programului național de punere în aplicare a prezentului regulament. 99. Programul cuprinde următoarele: 1) o evaluare a nivelului de punere în aplicare a prevederilor Capitolului IV¹ și Capitolului VII din prezentul regulament; 2) identificarea și planificarea investițiilor necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pentru fiecare aglomerare, inclusiv	Compatibil	

răspunderea extinsă a producătorului instituite în conformitate cu articolul 10, și o prioritizare a investițiilor legate de dimensiunea aglomerației, de nivelul impactului asupra mediului al evacuărilor apelor uzate urbane neepurate și de riscurile aferente pentru mediu sau sănătatea umană; (c) o estimare a investițiilor necesare pentru reînnoirea, modernizarea sau înlocuirea infrastructurii existente de epurare a apelor uzate urbane, inclusiv a sistemelor de colectare, în funcție de ratele de amortizare și de starea tehnică și operațională, cu scopul de a preveni eventualele scurgeri, infiltrări și erori de conectare a fluxului către sistemele de colectare și utilizând, după caz, instrumente digitale; (d) identificarea sau cel puțin indicarea surselor potențiale de finanțare publică, atunci când aceasta este necesară pentru a completa taxele de utilizare; (e) orice informație solicitată în temeiul articolului 6 alineatul (3) și al articolului 7 alineatul (4), după caz. Statele membre pot continua să utilizeze finanțarea disponibilă din partea Uniunii pentru punerea în	o estimare financiară orientativă și, dacă este disponibilă, o estimare a contribuției financiare din partea organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului instituite în conformitate cu cerințele Capitolului XII, și o prioritizare a investițiilor legate de dimensiunea aglomerației, de nivelul impactului asupra mediului al evacuărilor apelor uzate urbane neepurate și de riscurile aferente pentru mediu sau sănătatea umană; 3) o estimare a investițiilor necesare pentru reînnoirea, modernizarea sau înlocuirea infrastructurii existente de epurare a apelor uzate urbane, inclusiv a sistemelor de colectare, în funcție de ratele de amortizare și de starea tehnică și operațională, cu scopul de a preveni eventualele scurgeri, infiltrări și erori de conectare a fluxului către sistemele de colectare și utilizând, după caz, instrumente digitale; 4) identificarea sau cel puțin indicarea surselor potențiale de finanțare publică, atunci când aceasta este necesară pentru a completa taxele de utilizare; 5) informații privind aglomerațiile cu cel puțin 1 000 și sub 2 000 l.e: a) numărul de aglomerații cu cel puțin 1 000 și sub 2 000 l.e. care nu dispun de un sistem complet de colectare; b) un plan care să detalieze investițiile necesare pentru a atinge conformitatea deplină pentru respectivele aglomerații în termenele prevăzute la pct. 40² și la pct. 51²; c) motivele tehnice sau economice care justifică aplicarea termenelor prevăzute la pct. 40² și la pct. 51². 6) informații privind aglomerațiile cu cel puțin 10 000 l.e.: a) numărul de aglomerații cu cel puțin 10 000 l.e. care nu dispun de epurare terțiară și nu îndeplinesc cerințele prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind		
---	--	--	--

aplicare a prezentei directive, pentru a se asigura că toți cetățenii beneficiază în mod egal de colectarea și epurarea eficientă a apelor uzate urbane. Statele membre pot, de asemenea, să facă schimb de bune practici în legătură cu modalitățile de îmbunătățire a absorbției fondurilor Uniunii. Atunci când un stat membru stabilește, în timpul punerii în aplicare a programului său național de punere în aplicare, că, din cauza necesității de a conserva patrimoniul cultural, nu este posibilă respectarea termenului menționat la articolul 3 alineatul (2) sau a termenului menționat la articolul 6 alineatul (3) sau a ambelor termene în anumite zone, respectivul stat membru își actualizează programul național de punere în aplicare. Respectiva actualizare conține o listă a aglomerărilor cu zonele în cauză, o justificare detaliată care demonstrează că realizarea infrastructurii necesare este deosebit de dificilă din cauza necesității de a conserva patrimoniul cultural, precum și un calendar ajustat pentru finalizarea infrastructurii necesare în zonele respective.	aprobarea Metodologiei de identificare și desemnare a zonelor sensibile la nutrienți, inclusiv în tabelul nr. 2 din anexa respectivă. b) un plan care să detalieze investițiile necesare pentru a atinge conformitatea deplină pentru respectivele aglomerări în termenele prevăzute la pct. 40⁵; c) motivele tehnice sau economice care justifică prelungirea termenului menționat la subpct. 4) pct. 40⁵. 100. În vederea asigurării implementării eficiente a sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate urbane, Republica Moldova poate utiliza resursele financiare disponibile din partea partenerilor externi, în conformitate cu acordurile bilaterale sau multilaterale aplicabile, pentru a garanta accesul echitabil al tuturor cetățenilor la servicii de gestionare sustenabilă a apelor uzate. Schimbul de bune practici privind îmbunătățirea absorbției fondurilor externe și implementarea eficientă a măsurilor prevăzute în Programul național se promovează și se susține, după caz. 101. În cazul în care, pe parcursul implementării Programului național de punere în aplicare, se constată că, din motive legate de conservarea patrimoniului cultural sau de constrângeri tehnice majore, nu este posibilă respectarea termenelor stabilite la pct. 51² și/sau la pct. 40² în anumite zone, autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale actualizează Programul național. 102. Actualizarea Programului național va include: 1) lista aglomerărilor și a zonelor în cauză; 2) o justificare detaliată care demonstrează dificultatea obiectivă a realizării infrastructurii necesare;		
--	---	--	--

Prelungirile termenelor menționate la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 6 alineatul (3) se stabilesc în funcție de zona specifică și trebuie să fie cât mai scurte posibil, și nu pot depăși opt ani. Programul național de punere în aplicare actualizat este prezentat Comisiei până la data de 31 decembrie a anului respectivei actualizări.	3) un calendar ajustat pentru finalizarea lucrărilor în respectivele zone. 102. Prelungirile termenelor menționate la pct. 51² și la pct. 40² se stabilesc în funcție de specificul zonei. 103. Programul național de punere în aplicare actualizat se prezintă, la cerere, Comisiei UE până la data de 31 decembrie a anului în care actualizarea a fost efectuată.		
(2) Până la 1 ianuarie 2028, statele membre prezintă Comisiei programele lor naționale de punere în aplicare, cu excepția cazului în care demonstrează, pe baza rezultatelor monitorizării menționate la articolul 21, că respectă articolele 3-8.	104. Autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale prezintă Comisiei UE, la cerere, programele naționale de punere în aplicare a prezentului regulament, cu excepția cazului în care demonstrează, pe baza rezultatelor monitorizării menționate la capitolul XIV, că respectă cerințe privind epurarea apelor uzate urbane prevăzute la Capitolul IV¹.	Compatibil	
(3) Statele membre își actualizează programele naționale de punere în aplicare cel puțin la fiecare șase ani. Acestea le prezintă Comisiei până la data de 31 decembrie a anului actualizării, cu excepția cazului în care pot demonstra că respectă articolele 3-8.	105. Autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale actualizează programul național de punere în aplicare a prezentului regulament cel puțin la fiecare 6 ani. 106. Programul național de punere în aplicare actualizat se prezintă dacă e cazul Comisiei UE până la data de 31 decembrie a anului în care actualizarea a fost efectuată.	Compatibil	
(4) Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru a stabili metodele și formatele pentru transmiterea programelor naționale de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2).		Norme UE neaplicabile, vizează Comisia UE	
<i>Articolul 24</i>	125. Pentru fiecare aglomerație cu un număr mai mare de 1.000 l.e., sau pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, autoritățile	Compatibil	

Informarea publicului (1) Statele membre se asigură că, pentru fiecare aglomerare cu peste 1 000 l.e. sau în fiecare zonă administrativă relevantă, se pun la dispoziția publicului, online, într-un mod ușor de utilizat și personalizat, informații adecvate, ușor accesibile și actualizate privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane. Informațiile includ cel puțin datele enumerate în anexa VI. Informațiile menționate la alineatul (1) se furnizează și prin alte mijloace, în urma unei cereri justificate.	competente asigură punerea la dispoziția publicului interesat, în format electronic, a informațiilor privind colectarea și epurarea apelor uzate urbane, care trebuie să fie ușor accesibile, actualizate și redactate într-un limbaj clar, incluzând cel puțin datele prevăzute în anexa nr. 12. 126. Informațiile menționate la pct. 125 se furnizează și prin alte mijloace, la cererea persoanelor interesate, în conformitate cu Legea nr.148/2023 privind accesul la informație de interes public.		
(2) În plus, în cazul în care costurile sunt recuperate integral sau parțial printr-un sistem de tarifare a apei, statele membre se asigură că toate gospodăriile din aglomerări cu peste 10 000 l.e. și preferabil cu peste 1 000 l.e., conectate la sistemele de colectare, primesc, la intervale regulate și cel puțin o dată pe an, într-o formă cât mai potrivită și ușor de accesat, de exemplu pe factură, dacă este disponibilă, sau prin mijloace digitale cum ar fi aplicații inteligente sau site-uri web, fără să trebuiască să le solicite, următoarele informații: (a) informații privind conformitatea colectării și epurării apelor uzate urbane cu articolele 3, 4, 6, 7 și 8, inclusiv o comparație între emisiile concrete de poluanți în apele receptoare și valorile-limită stabilite în partea B și tabelele 1, 2 și 3 din anexa I; respectivele informații sunt prezentate astfel încât să fie posibilă compararea cu ușurință, de exemplu sub forma unui procent de conformitate; (b) volumul sau volumul estimat, exprimat în metri cubi, al apelor uzate urbane colectate și epurate, anual sau pentru fiecare perioadă de facturare, corespunzător gospodăriei sau entității conectate, împreună cu tendințele și prețul colectării și epurării apelor uzate urbane pentru gospodăria respectivă (cost pe litru și pe metru cub); (c) o comparație a volumului anual de ape uzate urbane colectate și epurate corespunzător gospodăriei, pe an, și indicarea volumului mediu corespunzător unei gospodării din aglomerarea în cauză; (d) un link către conținutul online menționat la alineatul (1).	127. În cazul în care costurile serviciilor sunt recuperate integral sau parțial prin sistemul de tarifare a apei, se asigură ca toate gospodăriile conectate la sistemele de colectare a apelor uzate urbane din aglomerările cu peste 10 000 l.e. și, pe cât posibil, din cele cu peste 1 000 l.e., să primească, la intervale regulate și cel puțin o dată pe an, într-o formă adecvată și ușor de accesat (inclusiv pe factură, dacă este disponibilă, sau prin mijloace digitale precum aplicații mobile sau platforme online), fără a fi necesară o solicitare prealabilă, următoarele informații: 1) informații privind gradul de conformitate al colectării și epurării apelor uzate urbane cu cerințele stabilite la Capitolul IV¹ și Capitolul VII, inclusiv o comparație între emisiile reale de poluanți în corpurile de apă receptoare și valorile-limită prevăzute în anexa nr. 2¹ partea B și anexa nr. 3, anexa nr. 5¹ și anexa nr. 5, prezentate într-un format care permite o comparație clară, de exemplu sub forma unui procent de conformitate; 2) volumul sau volumul estimat al apelor uzate urbane colectate și epurate, exprimat în metri cubi, anual sau pentru fiecare perioadă de facturare, corespunzător gospodăriei sau unității conectate, împreună cu tendințele și prețul aferent serviciilor de colectare și epurare (exprimat în lei per metru cub);	Compatibil	

În cazul în care nu sunt disponibile informații privind utilizarea individuală, informațiile menționate la literele (a)-(d) sunt furnizate la nivel de aglomerare într-un mod ușor de utilizat prin intermediul unui site web sau al unei aplicații inteligente.	3) o comparație a volumului anual de ape uzate urbane colectate și epurate corespunzător gospodăriei respective, precum și indicarea volumului mediu pentru gospodăriile din aglomerarea respectivă; 4) un link activ către informațiile publicate în format online, prevăzute la pct. 125.		
(3) Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 27 pentru a modifica alineatul (2) de la prezentul articol și anexa VI prin actualizarea informațiilor care trebuie să fie puse online la dispoziția publicului și a gospodăriilor conectate la sistemele de colectare, în vederea adaptării respectivelor cerințe la progresele tehnice și la disponibilitatea datelor din domeniu.		Norme UE neaplicabile, vizează Comisia UE	
(4) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în care să specifice formatul și metodele de prezentare a informațiilor care trebuie să fie furnizate în conformitate cu alineatele (1) și (2). Respectivetele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2).		Norme UE neaplicabile, vizează Comisia UE	
<i>Articolul 25</i> Accesul la justiție (1) Statele membre se asigură că, în conformitate cu sistemul juridic național aplicabil, membrii publicului interesat au acces la o cale de atac în fața unei instanțe sau a unui alt organism independent și imparțial stabilit prin lege, pentru a putea contesta legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a actelor sau a omisiunilor care intră sub incidența articolului 6, 7 sau 8, atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: (a) aceștia au un interes suficient; (b) aceștia susțin că li s-a încălcat un drept, atunci când dispozițiile de procedură administrativă ale unui stat membru impun această condiție preliminară.	129. Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a obține anularea actului, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. 130. Exercitarea dreptului prevăzut la pct. 129 se realizează potrivit dispozițiilor Codului administrativ nr. 116/2018, cu respectarea principiilor legalității, echității, celerității și proporționalității.	Compatibil	

Calea de atac este corectă, echitabilă, rapidă și cu un cost neprohibitiv și prevede mecanisme adecvate și eficiente în materie de măsuri reparatorii, inclusiv prin măsuri provizorii, după caz.			
(2) Calitatea procesuală în exercitarea căii de atac nu este condiționată de rolul pe care membrul publicului în cauză l-a jucat în cursul unei etape participative a procedurilor decizionale în temeiul prezentei directive.	131. Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a obține anularea actului, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei ce i-a fost cauzată.	Compatibil	
(3) Statele membre hotărăsc în ce etapă a procedurii pot fi atacate deciziile, actele sau omisiunile menționate la alineatul (1).	132. Exercițarea dreptului prevăzut la pct.129 se realizează potrivit dispozițiilor Codului administrativ nr. 116/2018, cu respectarea principiilor legalității, echității, celerității și proporționalității.	Compatibil	
(4) Statele membre se asigură că informațiile practice privind accesul la căile de atac administrative și judiciare menționate la prezentul articol sunt puse la dispoziția publicului.	133. Informația referitoare la exercitarea căilor de atac se aduce la cunoștința publicului potrivit dispozițiilor art. 120 alin. (1) lit. h) din Codul administrativ nr. 116/2018.	Compatibil	
<i>Articolul 26</i> Despăgubiri (1) Statele membre se asigură că, în situația în care se produce un prejudiciu pentru sănătatea umană ca urmare a încălcării măsurilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive, persoanele afectate au dreptul de a solicita și de a obține despăgubiri pentru prejudiciul respectiv de la persoanele fizice sau juridice relevante în conformitate cu normele naționale.	134.Orice persoană persoana lezată într-un drept al ei sau într-un interes recunoscut de prezentul regulament, are dreptul de a cere repararea integrală a prejudiciului patrimonial și nepatrimonial cauzat astfel, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.	Compatibil	
(2) Statele membre se asigură că, în calitate de parte a publicului interesat, organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului sau a sănătății umane și care îndeplinesc condițiile prevăzute de dreptul intern sunt autorizate să reprezinte persoanele afectate. Statele membre se asigură că o acțiune în despăgubire pentru o încălcare ce generează un prejudiciu nu poate fi introdusă de două ori de către persoanele	135. În calitate de parte a publicului interesat, organizațiile necomerciale care promovează protecția mediului sau a sănătății umane și care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația națională, inclusiv Legea nr. 86/2020 privind organizațiile necomerciale și Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, sunt autorizate să reprezinte persoanele afectate.	Compatibil	

afectate și de către organizațiile neguvernamentale menționate la prezentul alineat.			
(3) Statele membre se asigură că normele și procedurile naționale referitoare la acțiunile în despăgubire sunt concepute și aplicate astfel încât să nu facă imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea dreptului la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de o încălcare a dispozițiilor de la alineatul (1).	136. Normele și procedurile naționale referitoare la acțiunile în despăgubire se aplică în conformitate cu Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003.	Compatibil	
(4) Statele membre pot stabili termene de prescripție pentru introducerea acțiunilor în despăgubire menționate la alineatul (1). Aceste termene nu încep să curgă decât după încetarea încălcării și după ce persoana care solicită despăgubirea știe sau se poate aștepta în mod rezonabil să știe că a suferit un prejudiciu ca urmare a unei încălcări a dispozițiilor de la alineatul (1).	137. Termenele de prescripție pentru introducerea acțiunilor în despăgubire sunt stabilite în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.	Compatibil	
(5) Statele membre se asigură că informațiile privind dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudicii sunt puse la dispoziția publicului.	133. Informația referitoare la exercitarea căilor de atac se aduce la cunoștința publicului potrivit dispozițiilor art. 120 alin. (1) lit. h) din Codul administrativ nr. 116/2018	Compatibil	
<i>Articolul 27</i> Exercitarea delegării (1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol. (2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (7), articolul 8 alineatul (4), articolul 14 alineatul (4), articolul 20 alineatul (2) și articolul 24 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 1 ianuarie 2025. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune		Normă UE neaplicabilă RM	

prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. (3) Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (7), articolul 8 alineatul (4), articolul 14 alineatul (4), articolul 20 alineatul (2) și articolul 24 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. (4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. (5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului. (6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (7), al articolului 8 alineatul (4), al articolului 14 alineatul (4), al articolului 20 alineatul (2) sau al articolului 24 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.			
<i>Articolul 28</i> Procedura comitetului (1) Comisia este asistată de comitetul pentru adaptarea la progresele științifice și tehnice și punerea în aplicare a Directivei privind epurarea apelor uzate urbane înființat prin Directiva 91/271/CEE. Respectivul comitet		Normă UE neaplicabilă RM, vizează Comitetul UE	

reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. (2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.			
<i>Articolul 29</i> Sancțiuni (1) Fără a aduce atingere obligațiilor ce revin statelor membre în temeiul Directivei (UE) 2024/1203 a Parlamentului European și a Consiliului (¹²), statele membre adoptă normele privind sancțiunile care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare.	Cod Penal nr. 985/2002 Articolul 229. Poluarea apei (1) Poluarea apelor de suprafață ori subterane cu ape uzate sau cu alte deșeuri ale întreprinderilor, ale instituțiilor și ale organizațiilor industriale, agricole, comunale sau de altă natură, ce depășesc parametrii microbiologici și chimici și/sau concentrațiile maxime admisibile de substanțe poluante, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. (2) Faptele prevăzute la alin. (1), dacă au creat pericolul de a cauza: a) daune sănătății populației; b) pieirea animalelor; c) daune în proporții mari; d) daune mediului, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) care au cauzat: a) daune în proporții deosebit de mari; b) decesul persoanei din imprudență se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000 la 12000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.	Compatibil	

	Articolul 229². Folosirea neautorizată a apei (1) Folosirea neautorizată a apelor, dacă a existat pericolul de a cauza daune mediului, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. (2) Folosirea neautorizată a apei, dacă aceasta a provocat: a) prăbușiri și/sau alunecări ale terenului; b) secarea, totală sau parțială, a unui sau mai multor corpuri de apă; c) decesul persoanei din imprudență; d) daune în proporții deosebit de mari, se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. Cod Contravențional nr.218/2008 Articolul 109. Încălcarea regimului de protecție a apelor (1) Încălcarea regimului de protecție a apelor avînd drept urmare poluarea acestora, eroziunea solurilor și alte fenomene dăunătoare se sancționează cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 10 la 40 de ore, cu amendă de la 600 la 800 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. (2) Darea în exploatare a întreprinderilor, a imobilelor comunale și de altă natură fără construcțiile și instalațiile care să prevină impurificarea și infectarea apelor sau influența lor dăunătoare se sancționează cu amendă de la 24 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 42 la 90 de		
--	---	--	--

	unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. (3) Spălarea vehiculelor, utilajelor și ambalajelor în apele naturale, în preajma lor și în alte locuri neautorizate se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. (3¹) Acceptarea directă sau indirectă, prin acțiuni sau inacțiuni implicite, sau beneficierea de servicii de spălare a vehiculelor, utilajelor și ambalajelor în apele naturale, în preajma lor și în alte locuri neautorizate se sancționează cu amendă de la 20 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 100 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. (4) Nerespectarea dimensiunilor și regimului de protecție a zonelor de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă și a fișilor riverane de protecție a apelor se sancționează cu amendă de la 6 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. (5) Nerespectarea limitelor și regimului de protecție a perdelelor forestiere de protecție a apelor se sancționează cu amendă de la 6 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. (6) Neîndeplinirea de către căpitan sau de către alți membri ai personalului de comandă al unei nave a obligațiilor prevăzute de legislație privind înregistrarea în actele de bord a operațiunilor cu substanțe nocive pentru oameni și pentru resursele vii ale mării ori cu amestecuri ce		
--	---	--	--

	conțin astfel de substanțe peste normele stabilite, introducerea în actele de bord a unor mențiuni false referitor la astfel de operațiuni sau refuzul nelegitim de a prezenta actele persoanelor cu funcție de răspundere se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore. (7) Deversarea deșeurilor provenite din exploatarea navelor sau a reziduurilor de marfă în mediul marin ori în cursuri de apă de către navele care utilizează porturile naționale, precum și neasigurarea predării acestora către instalațiile portuare de preluare se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 30 la 60 de ore, cu amendă de la 200 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. 138. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage, după caz, răspundere contravențională conform Codului Contravențional nr.218/2008 sau penală conform Codului Penal nr. 985/2002.		
(2) Statele membre se asigură că sancțiunile stabilite în temeiul prezentului articol țin seama în mod corespunzător de următoarele, după caz: (a) natura, gravitatea și amploarea încălcării; (b) după caz, dacă încălcarea a fost săvârșită cu intenție sau din culpă; (c) populația sau mediul afectat de încălcare, ținând seama de impactul încălcării asupra obiectivului de a atinge un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane; (d) caracterul repetitiv sau singular al încălcării; (e) situația financiară a persoanei fizice sau juridice declarate responsabilă.	Cod Penal nr.985/2002 Articolul 75. Criteriile generale de individualizare a pedepsei (1) Persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia. (2) În cazul alternativelor de pedeapsă prevăzute pentru infracțiunea săvârșită, pedeapsa cu închisoare are un caracter excepțional și se	Compatibil	

	aplică atunci când gravitatea infracțiunii și personalitatea infractorului fac necesară aplicarea pedepsei cu închisoare, iar o altă pedeapsă este insuficientă și nu și-ar atinge scopul. O pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvârșirea infracțiunii, se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă, din numărul celor menționate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei. Caracterul excepțional la aplicarea pedepsei cu închisoare urmează a fi argumentat de către instanța de judecată. (3) Pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, pedeapsa se aplică minorului numai dacă se apreciază că luarea măsurii cu caracter educativ nu este suficientă pentru corectarea minorului.		
(3) Statele membre notifică Comisiei normele și măsurile menționate la alineatul (1) fără întârzieri nejustificate și îi comunică acesteia orice modificare ulterioară a acestora.	139. Autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului transmite Comisiei Europene, fără întârzieri nejustificate, normele și măsurile prevăzute la pct. 138, precum și orice modificare ulterioară a acestora.		
<i>Articolul 30</i> Evaluare (1) Până la 31 decembrie 2033 și până la 31 decembrie 2040, Comisia efectuează evaluări ale prezentei directive, în special pe baza următoarelor elemente: (a) experiența dobândită în cursul punerii în aplicare a prezentei directive; (b) seturile de date menționate la articolul 22 alineatul (1); (c) datele științifice, analitice și epidemiologice relevante, inclusiv rezultatele proiectelor de cercetare finanțate de Uniune; (d) recomandările OMS, dacă există. Respectiva evaluare conține cel puțin o analiză a: (a) caracterului adecvat al parametrilor de sănătate publică menționați la articolul 17 alineatul (1) care trebuie să fie monitorizați de statele membre; (b) valorii adăugate a monitorizării obligatorii a anumitor parametri de sănătate publică;		Normă UE neaplicabilă RM, vizează Comisia UE	

(c) posibilei necesități de a adapta lista de produse care urmează să facă obiectul răspunderii extinse a producătorilor în funcție de evoluția gamei de produse introduse pe piață, de îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la prezența micropoluantilor în apele uzate urbane, de impactul acestora asupra mediului și a sănătății publice și de datele provenite din noile obligații de monitorizare a micropoluantilor la intrarea și ieșirea stațiilor de epurare a apelor uzate urbane, precum și o analiză a necesității de a revizui condiția scutirii de la răspunderea extinsă a producătorului menționată la articolul 9 alineatul (2) litera (a); (d) valorii adăugate și a oportunității impunerii unor planuri naționale obligatorii de reutilizare a apei, inclusiv a unor obiective și măsuri naționale, ținând seama de evoluția politicilor și a dreptului Uniunii în materie de management al apei; (e) obiectivului neutralității energetice pentru a analiza fezabilitatea tehnică și economică și beneficiile pentru climă și mediu în vederea obținerii unui nivel al autonomiei energetice sporit pentru sector; (f) posibilităților de măsurare a emisiilor directe și indirecte de GES emise de sectorul apelor uzate urbane, inclusiv a emisiilor de alte GES decât cele menționate la articolul 21 alineatul (1) litera (d), precum și de stabilire a cerințelor pentru măsurătorile efective în legătură cu monitorizarea, ținând seama de cele mai recente metodologii pentru măsurarea emisiilor de GES din sectorul apelor uzate urbane stabilite de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice; (g) posibilelor efecte asupra funcționării pieței interne ale ratelor de contribuție potențial diferite pentru producători stabilite de statele membre și care sunt menționate la articolul 9 alineatul (1); (h) fezabilității și oportunității dezvoltării unui sistem de răspundere extinsă a producătorilor pentru produsele care generează PFAS și microplastice în apele uzate urbane, în special pe baza datelor de monitorizare prevăzute la articolul 21 privind PFAS și microplasticele de la intrările și ieșirile stațiilor de epurare a apelor uzate urbane;			
--	--	--	--

(i) posibilității ca sectorul epurării apelor uzate urbane să atingă neutralitatea climatică, precum și a timpului necesar pentru aceasta; (j) fezabilității și oportunității stabilirii unor rate minime de reutilizare și reciclare la nivelul Uniunii pentru azotul provenit din nămoluri sau din apele uzate urbane sau din ambele. Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport care cuprinde principalele constatări ale evaluării menționate la primul paragraf însoțit, atunci când Comisia consideră oportun, de propuneri legislative relevante.			
(2) Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului menționat la alineatul (1) al doilea paragraf.	118.La solicitarea Comisiei UE, autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale, în cooperare cu instituțiile responsabile în domeniile protecției mediului, protecției sănătății publice și energetic prezintă următoarele informații: 1) caracterului adecvat al parametrilor de sănătate publică menționați la pct.75; 2) valori adăugate a monitorizării obligatorii a anumitor parametri de sănătate publică; 3) necesitatea potențială de a adapta lista de produse care urmează să facă obiectul răspunderii extinse a producătorilor în funcție de evoluția gamei de produse introduse pe piață, de îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la prezența micropoluantilor în apele uzate urbane, de impactul acestora asupra mediului și a sănătății publice și de datele provenite din noile obligații de monitorizare a micropoluantilor la intrarea și ieșirea stațiilor de epurare a apelor uzate urbane, precum și o analiză a necesității de a revizui condiția scutirii de la răspunderea extinsă a producătorului menționată la pct. 87 subpct. 1); 4) valori adăugate și a oportunității impunerii unor planuri naționale obligatorii de	Compatibil	

	reutilizare a apei, inclusiv a unor obiective și măsuri naționale, ținând seama de evoluția documentelor de politici și planificare în materie de management al apei; 5) obiectivului neutralității energetice pentru a analiza fezabilitatea tehnică și economică și beneficiile pentru climă și mediu în vederea obținerii unui nivel al autonomiei energetice sporit pentru sector; 6) posibilităților de măsurare a emisiilor directe și indirecte de GES emise de sectorul apelor uzate urbane, inclusiv a emisiilor de alte GES decât cele menționate la pct. 107 subpct. 4), precum și de stabilire a cerințelor pentru măsurătorile efective în legătură cu monitorizarea, ținând seama de cele mai recente metodologii pentru măsurarea emisiilor de GES din sectorul apelor uzate urbane stabilite de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice; 7) posibilelor efecte asupra funcționării pieței interne ale ratelor de contribuție potențial diferite pentru producători și care sunt menționate la pct. 85 - 86; 8) fezabilității și oportunității dezvoltării unui sistem de răspundere extinsă a producătorilor pentru produsele care generează PFAS și microplastice în apele uzate urbane, în special pe baza datelor de monitorizare privind PFAS și microplasticele de la intrările și ieșirile stațiilor de epurare a apelor uzate urbane; 9) posibilității ca sectorul epurării apelor uzate urbane să atingă neutralitatea climatică, precum și a timpului necesar pentru aceasta; 10) fezabilității și oportunității stabilirii unor rate minime de reutilizare și reciclare pentru azotul provenit din nămoluri sau din apele uzate urbane sau din ambele.		
Articolul 31		Normă UE neaplicabilă RM, vizează Comisia UE	

Revizuire La fiecare cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive. Pe baza respectivului raport, Comisia poate trimite alerte timpurii statelor membre care nu îndeplinesc sau riscă să nu îndeplinească obiectivele și termenele prevăzute la articolele 3, 5, 6, 7, 8 și 11.			
<i>28</i> Articolul 32 Abrogare și dispoziții tranzitorii (1) Directiva 91/271/CEE, modificată prin actele menționate în partea A din anexa VII la prezenta directivă, se abrogă de la 1 august 2027, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre legate de termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în partea B din anexa VII la prezenta directivă. (2) În ceea ce privește Mayotte, articolul 3 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (1) din prezenta directivă se aplică de la 31 decembrie 2030, iar articolul 3 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (3) din prezenta directivă se aplică de la 31 decembrie 2040. Articolul 3 alineatul (1a) prima liniuță și articolul 4 alineatul (1a) prima liniuță din Directiva 91/271/CEE continuă să se aplice până la 30 decembrie 2030.	17². Până la data de 31 decembrie 2036, toate aglomerările urbane cu un echivalent-locuitor mai mare de 15.000 trebuie să fie dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate urbane, iar apele uzate care intră în aceste sisteme de colectare, fac obiectul unei epurări secundare sau al unui tratament echivalent , înainte de evacuare.	Norme UE neaplicabile Vizează Mayotte Compatibil	

(3) În ceea ce privește evacuările de ape uzate urbane care sunt epurate la stațiile de epurare a apelor uzate urbane care epurează o încărcare de cel puțin 150 000 l.e., articolul 5 din Directiva 91/271/CEE continuă să se aplice: (a) până la 31 decembrie 2033 pentru stațiile de epurare a apelor uzate urbane care nu au obligația de a respecta cerințele prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din prezenta directivă până la 1 ianuarie 2025; (b) până la 31 decembrie 2036 pentru stațiile de epurare a apelor uzate urbane care nu au obligația de a respecta cerințele prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din prezenta directivă până la 31 decembrie 2033; (c) până la 31 decembrie 2039 pentru stațiile de epurare a apelor uzate urbane care nu au obligația de a respecta cerințele prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din prezenta directivă până la 31 decembrie 2036. Fără a se aduce atingere primului paragraf, în ceea ce privește evacuările de ape uzate urbane de la aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e., articolul 5 din Directiva 91/271/CEE continuă să se aplice: (a) până la 31 decembrie 2033 pentru aglomerările care nu au obligația de a respecta cerințele prevăzute la articolul 7 alineatul (3) din prezenta directivă până la 1 ianuarie 2025; (b) până la 31 decembrie 2036 pentru aglomerările care nu au obligația de a respecta cerințele prevăzute la articolul 7 alineatul (3) din prezenta directivă până la 31 decembrie 2033; (c) până la 31 decembrie 2039 pentru aglomerările care nu au obligația de a respecta cerințele prevăzute la articolul 7 alineatul (3) din prezenta directivă până la 31 decembrie 2036; (d) până la 31 decembrie 2045 pentru aglomerările care nu au obligația de a respecta cerințele prevăzute la articolul 7 alineatul (3) din prezenta directivă până la 31 decembrie 2039; (e) până la 31 decembrie 2053 pentru aglomerările cărora li se aplică derogarea menționată la articolul 7 alineatul (4) din prezenta directivă.	44² Prin derogare de la anexa nr. 5 nota 5, în ceea ce privește evacuările de ape uzate urbane epurate la stațiile de epurare cu o încărcare de cel puțin 150.000 l.e., prevederile privind epurarea mai riguroasă decât cea secundară, în zone sensibile conform pct. 44-48 continuă să se aplice: a) până la 31 decembrie 2043 pentru stațiile de epurare a apelor uzate urbane care nu au obligația de a respecta cerințele prevăzute la pct. 40³ până la 1 ianuarie 2035; b) până la 31 decembrie 2049 pentru stațiile de epurare a apelor uzate urbane care nu au obligația de a respecta cerințele prevăzute la pct. 40³ până la 1 ianuarie 2043; c) până la 31 decembrie 2051 pentru stațiile de epurare a apelor uzate urbane care nu au obligația de a respecta cerințele prevăzute la pct. 40³ până la 1 ianuarie 2049. 44³ Fără a aduce atingere pct. 44², în ceea ce privește evacuările de ape uzate urbane de la aglomerări cu cel puțin 10.000 l.e., prevederile privind epurarea mai riguroasă în zone sensibile conform pct. 44-48 continuă să se aplice: a) până la 31 decembrie 2043 pentru aglomerările care nu au obligația de a respecta cerințele prevăzute la pct. 40³ până la 1 ianuarie 2035; b) până la 31 decembrie 2049 pentru aglomerările care nu au obligația de a respecta cerințele prevăzute la pct. 40³ până la 1 ianuarie 2043; c) până la 31 decembrie 2054 pentru aglomerările care nu au obligația de a respecta cerințele prevăzute la pct. 40³ până la 1 ianuarie 2049; d) până la 31 decembrie 2060 pentru aglomerările care nu au obligația de a respecta cerințele prevăzute la pct. 40³ până la 1 ianuarie 2054;		
---	---	--	--

(4) Articolul 7 din Directiva 91/271/CEE continuă să se aplice până la 30 decembrie 2037 aglomerărilor cu între 2 000 și 10 000 l.e. care evacuează în apele de coastă și aplică o epurare adecvată în conformitate cu articolul 7 din directiva menționată la 1 ianuarie 2025. (5) Articolul 6 din Directiva 91/271/CEE continuă să se aplice până la 30 decembrie 2037 aglomerărilor care evacuează în zone mai puțin sensibile și aplică o epurare mai puțin riguroasă în conformitate cu articolul 6 din directiva menționată la 1 ianuarie 2025. (6) Articolul 15 alineatul (4) din Directiva 91/271/CEE se aplică statelor membre până la 31 decembrie 2028.	e) până la 31 decembrie 2068 pentru aglomerările cărora li se aplică derogarea menționată la subpct. 5) al pct. 40³. 43⁷. Consumatorii care dețin stații de preepurare a apelor uzate și operatorii care gestionează stațiile de epurare a apelor uzate sunt obligați să țină evidența și să prezinte anual autorității administrative subordonată organului central de specialitate al administrației publice în domeniul mediului informația despre nămolurile formate în procesul de preepurare/epurare a apelor uzate, precum și cantitățile și compoziția nămolurilor de epurare evacuate în apele de suprafață, în conformitate cu actele normative. Autoritatea administrației publice centrale în domeniul mediului transmite aceste informații Comisiei UE, la cerere.	Norme UE neaplicabile Nu este aplicabil pentru Republica Moldova, reieșind din faptul că nu dispunem de ape litorale. Norme UE neaplicabile Zonele mai puțin sensibile sunt caracteristice pentru golfuri deschise, estuare și ape litorale această normă este neaplicabilă pentru Republica Moldova. Compatibil	
---	---	--	--

(7) Articolul 17 din Directiva 91/271/CEE și Decizia de punere în aplicare 2014/431/UE a Comisiei (¹³) se aplică statelor membre până la 1 ianuarie 2028. (8) Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VIII.	98. Până la 1 ianuarie 2028, autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale în comun cu autoritatea administrației publice centrale în domeniul protecției mediului asigură aprobarea programului național de punere în aplicare a prezentului regulament.	Compatibil Norme neaplicabile UE	
<i>Articolul 33</i> Transpunere (1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolelor 2-11 și 14-26 și anexelor I, III, V și VI până la 31 iulie 2027. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective. Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Acestea conțin, de asemenea, o mențiune care precizează că trimiterile, în acte cu putere de lege și acte administrative în vigoare, la directiva abrogată prin prezenta directivă se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc	78. Pentru aglomerările cu o încărcătură de cel puțin 100.000 echivalenți locuitori (l.e.), Agenția Națională pentru Sănătate Publică, asigură, începând cu data de 1 ianuarie 2029, monitorizarea rezistenței la antimicrobiene în apele uzate urbane, în conformitate cu cerințele privind prelevarea probelor și metodologia de măsurare a rezistenței la antimicrobiene în apele uzate urbane, aprobate de Guvern. 93. Guvernul aprobă cerințele privind definirea rolurilor și responsabilităților subiecților implicați în implementarea răspunderii extinse a producătorilor, inclusiv ale producătorilor, ale organizațiilor care implementează această răspundere, ale operatorilor stațiilor de epurare și ale autorităților publice locale, precum și procedura națională de recunoaștere și certificare a	Compatibil	

modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri și de formulare a acestei mențiuni. (2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.	respectării de către respectivele organizații a cerințelor minime prevăzute la pct. 92, cerințele de utilizare a mijloacelor financiare ale acestor organizații, împreună cu modalitățile de raportare a datelor fiabile de către toți subiecții cărora le revine răspunderea extinsă a producătorilor către autoritățile competente și, la cerere, către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor. 98. Până la 1 ianuarie 2028, autoritatea administrației publice centrale în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale în comun cu autoritatea administrației publice centrale în domeniul protecției mediului asigură aprobarea programului național de punere în aplicare a prezentului regulament. 114. Metodologiile de măsurare, estimare și modelare a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane, a microplasticelor din apele uzate urbane și din nămoluri, precum și metodologia de măsurare a indicatorilor „PFAS total” și „suma PFAS” în apele uzate urbane se elaborează și se aprobă de Guvern până la data de 1 ianuarie 2030.		
<i>Articolul 34</i> Intrarea în vigoare și aplicarea Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>. Articolele 12 și 13 și anexele II și IV se aplică de la 1 august 2027.	73. Începând cu anul 2030, autoritățile competente iau măsuri în vederea asigurării că stațiile de epurare a apelor uzate urbane construite în conformitate cu cerințele prevăzute la Capitolul IV¹ sunt proiectate, construite, exploatate și întreținute astfel încât să aibă un randament suficient în toate condițiile climatice normale ale locului în care sunt amplasate. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția pct. 119-124 care intră în vigoare de la 1 august 2027.	Compatibil	

<i>Articolul 35</i> Destinatari Prezenta directivă se adresează statelor membre.		Normă UE neaplicabilă RM	
<i>ANEXA I</i> CERINȚE PRIVIND APELE UZATE URBANE Partea A Sisteme de colectare Sistemele de colectare țin seama de cerințele din domeniul epurării apelor uzate urbane. Proiectarea, construirea și întreținerea sistemelor de colectare se întreprind pe baza celor mai avansate cunoștințe tehnice, fără a atrage costuri excesive, în special în ceea ce privește: — volumul și caracteristicile apelor uzate urbane; — prevenirea scurgerilor de ape uzate urbane, a infiltrării și a erorilor de conectare a fluxului către sistemele de colectare; — limitarea poluării apelor receptoare care rezultă din supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor, având în vedere cerințele relevante de la articolul 5 și din anexa V. Partea B Evacuările provenind de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane în apele receptoare 1. Stațiile de epurare a apelor uzate urbane sunt proiectate sau modificate astfel încât probele reprezentative din influenți și din efluenții epurați să se poată obține înaintea evacuării în apele receptoare. 2. Evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane și evacuările de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane care deservesc aglomerări menționate la	Anexa nr.2¹ la Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale CERINȚE PRIVIND APELE UZATE URBANE I. Partea A Sisteme de colectare 1. Sistemele de colectare țin seama de cerințele din domeniul epurării apelor uzate urbane. 2. Proiectarea, construirea și întreținerea sistemelor de colectare se întreprind pe baza celor mai avansate cunoștințe tehnice, fără a atrage costuri excesive, în special în ceea ce privește: 1) volumul și caracteristicile apelor uzate urbane; 2) prevenirea scurgerilor de ape uzate urbane, a infiltrării și a erorilor de conectare a fluxului către sistemele de colectare; 3) limitarea poluării apelor receptoare care rezultă din supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor, având în vedere cerințele relevante de la pct.59-66 și din anexa nr.11 II. Partea B	Compatibil	

articolele 6, 7 și 8 îndeplinesc cerințele din tabelul 1 din prezenta anexă. 3. Evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane menționate la articolul 7 alineatul (1) sau evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane care deservesc aglomerări menționate la articolul 7 alineatul (3) îndeplinesc, în plus față de cerințele menționate la punctul 2, cerințele indicate în tabelul 2 din prezenta anexă, cu excepția cazurilor în care se aplică articolul 7 alineatul (8). 4. Evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane menționate la articolul 8 alineatul (1) sau evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane care deservesc aglomerări menționate la articolul 8 alineatul (4) îndeplinesc cerințele stabilite în tabelul 3 din prezenta anexă. 5. Reglementările prealabile și autorizațiile specifice pentru evacuările de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane care utilizează biomedii includ: — o descriere a tehnologiilor care încorporează biomediiile utilizate în epurarea efectuată în stația de epurare a apelor uzate urbane, inclusiv tipul și volumul biomediiilor utilizate în stație, precum și o descriere a măsurilor luate pentru a evita eliberările de biomedii în mediu; — obligatia de a monitoriza în permanență și de a preveni toate eliberările de biomedii în mediu; — obligatia de a raporta fără întârziere autorităților competente orice eliberare semnificativă de biomedii în apele receptoare. 6. Dacă este necesar, pentru a garanta că apele receptoare respectă cerințele prevăzute în Directivele 2000/60/CE, 2008/56/CE, 2008/105/CE și 2006/7/CE, se aplică cerințe mai riguroase decât cele prevăzute în tabelele 1, 2 și 3.	Evacuările provenind de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane în apele receptoare 1. Stațiile de epurare a apelor uzate urbane sunt proiectate sau modificate astfel încât probele reprezentative din influenți și din efluenții epurați să se poată obține înaintea evacuării în apele receptoare. 2. Evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane și evacuările de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane care deservesc aglomerări menționate în capitolul IV¹ îndeplinesc cerințele din anexa nr. 3. 3. Evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane menționate la pct. 40³ sau evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane care deservesc aglomerări menționate la pct. pct. 40⁵ îndeplinesc etapizat, conform Programului național de punere în aplicare menționat la Capitolul XIII, în plus față de cerințele menționate la punctul 2 la prezenta anexă, cerințele indicate în anexa nr.5, cu excepția cazurilor în care se aplică prevederile pct. 40⁸. 4. Evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane menționate la pct. 40¹² - 40¹³, sau evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane care deservesc aglomerări menționate la pct. 40¹⁸ - 40¹⁹ îndeplinesc etapizat, conform Programului național de punere în aplicare menționat la Capitolul XIII, cerințele stabilite în anexa nr. 5¹. 5. Reglementările prealabile și autorizațiile specifice pentru evacuările de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane care utilizează biomedii includ: 1) o descriere a tehnologiilor care încorporează biomediiile utilizate în epurarea efectuată în stația de epurare a apelor uzate urbane, inclusiv tipul și volumul biomediiilor utilizate în		
---	--	--	--

7. Punctele de evacuare a apelor uzate urbane se aleg, în măsura posibilului, astfel încât să reducă la minimum efectele dăunătoare asupra apelor receptoare. Partea C Metode pentru monitorizarea și evaluarea rezultatelor 1. Statele membre asigură aplicarea unei metode de monitorizare care să respecte cerințele prevăzute la punctele 2-5. După caz, toate metodele de analiză respectă aceleași criterii minime de performanță precum cele definite în Directiva 2009/90/CE și în alte norme relevante. Se pot folosi alte metode decât cele prevăzute la punctele 2, 3 și 4, cu condiția să se poată dovedi că acestea permit obținerea unor rezultate echivalente. Statele membre transmit Comisiei toate informațiile corespunzătoare privind metodele de monitorizare aplicate. 2. Probele se prelevă proporțional cu debitul sau la anumite intervale pe o perioadă de 24 de ore, din același punct bine stabilit la ieșirea din și, dacă este necesar, la intrarea în stația de epurare a apelor uzate urbane. Cu toate acestea, toate probele prelevate la anumite intervale utilizate pentru monitorizarea micropoluanților sunt eșantioane prelevate pe o perioadă de 48 de ore. Se aplică bune practici internaționale de laborator, pentru a reduce la minimum degradarea probelor între momentul colectării și cel al analizei. 3. Numărul minim de probe care trebuie prelevate la intervale regulate într-un an se fixează în funcție de mărimea stației de epurare: <table><tr><td>între 1 000 și 9 999 l.e.:</td><td>O probă pe lună (a se vedea nota 1)</td></tr></table>	între 1 000 și 9 999 l.e.:	O probă pe lună (a se vedea nota 1)	stație, precum și o descriere a măsurilor luate pentru a evita eliberările de biomedii în mediu; 2) obligația de a monitoriza în permanență și de a preveni toate eliberările de biomedii în mediu; 3) obligația de a raporta fără întârziere autorităților competente orice eliberare semnificativă de biomedii în apele receptoare. 6. Dacă este necesar, pentru a garanta că apele receptoare respectă cerințele prevăzute în Legea apelor nr. 272/2011, Hotărârea Guvernului nr. 890/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață și cerințele privind gestionarea calității apei pentru scăldat, autoritatea competentă în domeniul protecției mediului în colaborare cu autoritatea centrală în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale pot stabili cerințe mai riguroase decât cele prevăzute în anexele nr. 3, 5 și 5¹. 7. Punctele de evacuare a apelor uzate urbane se aleg, în măsura posibilului, astfel încât să reducă la minimum efectele dăunătoare asupra apelor receptoare. III. Partea C Metode pentru monitorizarea și evaluarea rezultatelor 1. Metoda de monitorizare aplicată trebuie să respecte cerințele prevăzute la punctele 4–8. După caz, metodele de analiză utilizate trebuie să asigure cel puțin același nivel de performanță ca cel stabilit în Hotărârea de Guvern nr. 932/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și	
între 1 000 și 9 999 l.e.:	O probă pe lună (a se vedea nota 1)			

între 10 000 și 49 999 l.e.:	Două probe pe lună Pentru micropoluanți, o probă pe lună
între 50 000 și 149 999 l.e.:	O probă pe săptămână. Pentru micropoluanți, două probe pe lună
cel puțin 150 000 l.e.:	Două probe pe săptămână Pentru micropoluanți, două probe pe lună

Nota 1: Pentru aglomerările afectate de activitatea sezonieră, se acceptă intervale de maximum două luni fără prelevare de probe, cu condiția să se preleve probe suplimentare în cursul lunilor de activitate sezonieră. Se prelevă în total 12 probe pe tot parcursul anului.

4. Se consideră că apele uzate urbane epurate respectă valorile stabilite pentru parametri relevanți dacă, pentru fiecare parametru relevant în parte, eşantioanele de apă prelevate arată că acesta respectă valorile corespunzătoare, după cum urmează:

(a) pentru parametrii care figurează în tabelele 1 și 3, numărul maxim de probe care pot să nu corespundă cerințelor, exprimate în valori de concentrație sau procente de reducere sau ambele, este precizat în tabelul 4;

(b) pentru parametrii specificați în tabelul 1 și care sunt exprimați în valori de concentrație, numărul de probe neconforme prelevate în condiții de exploatare normale nu trebuie să se abată cu mai mult de 100 % de la valorile parametrilor, cu excepția parametrului materiilor totale în suspensie, pentru care abaterile de la valorile parametrilor pot merge până la 150 %;

(c) pentru parametrii specificați în tabelul 2, media anuală a probelor pentru fiecare parametru respectă valorile relevante ale parametrului prevăzute în tabelul respectiv; se aplică valorile concentrației sau procentajul minim de reducere;

(d) pentru parametrii specificați în tabelul 3, frecvența prelevării de probe menționată în partea C punctul 3 înseamnă că se prelevă

evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane.	
2. Pot fi utilizate și alte metode decât cele prevăzute la punctele 4, 6 și 7, cu condiția să se demonstreze că acestea asigură obținerea unor rezultate echivalente.	
3. Toate informațiile relevante privind metodele de monitorizare aplicate se transmit la cerere Comisiei UE.	
4. Probele se prelevă proporțional cu debitul sau la anumite intervale pe o perioadă de 24 de ore, din același punct bine stabilit la ieșirea din și, dacă este necesar, la intrarea în stația de epurare a apelor uzate urbane. Cu toate acestea, toate probele prelevate la anumite intervale utilizate pentru monitorizarea micropoluanților sunt eşantioane prelevate pe o perioadă de 48 de ore.	
5. Se aplică bune practici internaționale de laborator, pentru a reduce la minimum degradarea probelor între momentul colectării și cel al analizei.	
6. Numărul minim de probe care trebuie prelevate la intervale regulate într-un an se fixează în funcție de mărimea stației de epurare:	
și 9 999 l.e.	- O probă pe lună (a se vedea nota
0 și 49 999 l.e.	- Două probe pe lună - Pentru micropoluanți, o probă p
0 și 149 999 l.e.	- O probă pe săptămână. - Pentru micropoluanți, două prob
50 000 l.e.	- Două probe pe săptămână - Pentru micropoluanți, două prob

Nota 1:

Pentru aglomerările afectate de activitatea sezonieră, se acceptă intervale de maximum două luni fără prelevare de probe, cu condiția să se preleve probe suplimentare în cursul lunilor de activitate sezonieră. Se prelevă în total 12 probe pe tot parcursul anului.

o probă la punctul de intrare, iar o probă este prelevată la ieșirea din stația de epurare a apelor uzate urbane pentru a verifica respectarea procentului minim de îndepărtare din tabelul 3; procentul mediu de îndepărtare a tuturor substanțelor utilizat în calcul se utilizează pentru a evalua dacă s-a atins procentul minim necesar de îndepărtare de 80 %. 5. Probele se prelevă astfel încât să reflecte poluarea debitului pe timp uscat. Pentru calitatea apei avută în vedere, nu se ține seama de valorile extreme, dacă acestea se datorează unor circumstanțe excepționale provocate de ploi extrem de intense. 6. Analizele privind evacuările care provin din lagune se efectuează pe probe filtrate; cu toate acestea, concentrația materiilor totale în suspensie în probele de apă nefiltrată din astfel de evacuări nu depășește 150 mg/l.	7. Se consideră că apele uzate urbane epurate respectă valorile stabilite pentru parametri relevanți dacă, pentru fiecare parametru relevant în parte, eșantioanele de apă prelevate arată că acesta respectă valorile corespunzătoare, după cum urmează: 1) pentru parametrii care figurează în anexa nr. 1 și anexa nr. 5, numărul maxim de probe care pot să nu corespundă cerințelor, exprimate în valori de concentrație sau procente de reducere sau ambele, este precizat în anexa nr. 4; 2) pentru parametrii specificați în anexa nr. 1 și care sunt exprimați în valori de concentrație, numărul de probe neconforme prelevate în condiții de exploatare normale nu trebuie să se abată cu mai mult de 100 % de la valorile parametrilor, cu excepția parametrului materiilor totale în suspensie, pentru care abaterile de la valorile parametrilor pot merge până la 150 %; 3) pentru parametrii specificați în anexa nr. 3, media anuală a probelor pentru fiecare parametru respectă valorile relevante ale parametrului prevăzute în anexa respectivă; se aplică valorile concentrației sau procentajul minim de reducere; 4) pentru parametrii specificați în anexa nr. 5¹, frecvența prelevării de probe menționată în partea C punctul 3 a anexei nr. 2¹ înseamnă că se prelevă o probă la punctul de intrare, iar o probă este prelevată la ieșirea din stația de epurare a apelor uzate urbane pentru a verifica respectarea procentului minim de îndepărtare din anexa nr. 5¹; procentul mediu de îndepărtare a tuturor substanțelor utilizat în calcul se utilizează pentru a evalua dacă s-a atins procentul minim necesar de îndepărtare de 80 %. 8. Probele se prelevă astfel încât să reflecte poluarea debitului pe timp uscat. Pentru calitatea apei avută în vedere, nu se ține seama de valorile extreme, dacă acestea se datorează unor		
--	---	--	--

				circumstanțe excepționale provocate de ploi extrem de intense. 9. Analizele privind evacuările care provin din lagune se efectuează pe probe filtrate; cu toate acestea, concentrația materiilor totale în suspensie în probele de apă nefiltrată din astfel de evacuări nu depășește 150 mg/l.		
Tabelul 1: Cerințe privind evacuările provenind de la stații de epurare a apelor uzate urbane care fac obiectul articolului 6 din prezenta directivă. Se aplică valorile concentrației sau procentul de reducere.				Anexa nr.3 la Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale Prescripții referitoare la evacuările provenite din stațiile de epurare a apelor urbane uzate care fac obiectul epurării secundare (pct. 40¹ -40²) Se aplică valorile de concentrație sau proce ntele de reducere.	Compatibil	
Parametri	Concentrație	Procent minim de reducere (a se vedea nota 4)	Metodă de măsurare de referință			
Consum biochimic de oxigen (CBO ₅ la 20 °C) fără nitrificare (a se vedea nota 1)	25 mg/l O ₂	70-90 40 conform articolul ui 6 alineatul (4)	Probă omogenizată, nefiltrată, nedecantată. Oxigenul dizolvat se determină înainte și după 5 zile de incubație la 20 °C ± 1 °C, în întuneric complet. Se adaugă un inhibitor de nitrificare.			
Consum chimic de oxigen (CCO) (a se vedea nota 2)	125 mg/l O ₂	75	Probă omogenă, nefiltrată, nedecantată. Se utilizează metoda cu dicromat de potasiu.			
Parametrii	Concentrația	Procentul minim de reducere¹⁾ (%)	Metoda de măsurare de referință			
Consum biochimic de oxigen (CBO ₅ la 20 C), fără nitrificare ²⁾ (a se vedea nota 2)	25 mg/d m ³ O ₂	70 –90	Probă omogenă, nefiltrată, nedecantată Determinarea oxigenului dizolvat înainte și după 5 zile de incubare, la 20C ± 1 C, la întuneric total			

Carbon organic total (a se vedea nota 2)	37 mg/l	75	EN 1484				Se adaugă un inhibitor de nitrificare		
Materii totale în suspensie (a se vedea nota 3)	35 mg/l	90 (a se vedea nota 3)	Filtrarea unei probe reprezentative printr-o membrană de 0,45 μm, uscare la 105 °C și cântărire Centrifugarea unei probe reprezentative (timp de cel puțin 5 minute, cu accelerație medie de 2 800 - 3 200 g), uscare la 105 °C și cântărire.	Consum chimic de oxigen (CCO) (a se vedea nota 2)	125 mg/d m ³ O ₂	75	Probă omogenă, nefiltrată, nedecantată Se utilizează metoda cu bicromat depotasiu		
				Materii totale în suspensie ³⁾	35 mg/d m ³ (a se vedea nota 3)	90 (a se vedea nota 3)	Filtrarea unei probe reprezentative pe o membrană cu 0,45 μm, uscare la 105 °C și cântărirea, precum și prin metode de centrifugare a unei probe reprezentative (timp de 5 minute cu o accelerație medie 2800 – 3200 g), uscare la 105°C și cântărirea		
Nota 1: Acest parametru se poate înlocui cu un altul: carbon organic total (COT) sau consum total de oxigen (CTO), dacă se poate stabili o relație între CBO₅ și parametrul înlocuitor. Nota 2: Statele membre măsoară fie consumul chimic de oxigen (CCO), fie carbonul organic total. Nota 3: Această cerință este facultativă. Nota 4: Reducere în raport cu încărcarea influentului.				Nota 1: Parametrul poate fi înlocuit cu un altul, și anume : carbon organic total (COT) sau consum de oxigen total (OT), dacă se poate stabili o relație între CBO₅ și parametrul care îl substituie pe acesta.					

				Nota 2: Se măsoară fie consumul chimic de oxigen (CCO), fie carbonul organic total. Nota 3: Această cerință este facultativă. Nota 4: Reducere în raport cu încărcarea influentului.																	
Tabelul 2: Cerințe pentru epurarea terțiară a evacuărilor din stațiile de epurare a apelor uzate urbane menționate la articolul 7 alineatul (1) sau a evacuărilor din stațiile de epurare a apelor uzate urbane care deservesc aglomerări menționate la articolul 7 alineatul (3). Pentru evacuările care provin de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane menționate la articolul 7 alineatul (1), se aplică ambii parametri. Pentru aglomerările menționate la articolul 7 alineatul (3), în funcție de condițiile locale, se aplică unul sau doi parametri. Se aplică valorile concentrației sau procentul de reducere.				Anexa nr.5 la Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale Cerințe pentru epurarea terțiară a evacuărilor din stațiile de epurare a apelor uzate urbane menționate la pct. 40³ sau a evacuărilor din stațiile de epurare a apelor uzate urbane care deservesc aglomerări menționate la pct. 40⁵.		Compatibil															
<table><tr><th>Parametri</th><th>Concentrație</th><th>Procent minim de reducere (a se vedea notele 1 și 2)</th><th>Metodă de măsurare de referință</th></tr><tr><td>Fosfor total (a se vedea nota 4)</td><td>0,7 mg/l (cel puțin 10 000 și sub 150 000 l.e.) 0,5 mg/l (peste 150 000 l.e.)</td><td>87,5 (cel puțin 10 000 și sub 150 000 l.e.) 90 (mai mult de 150 000 l.e.)</td><td>Spectrofotometrie prin absorbție moleculară</td></tr></table>	Parametri	Concentrație	Procent minim de reducere (a se vedea notele 1 și 2)	Metodă de măsurare de referință	Fosfor total (a se vedea nota 4)	0,7 mg/l (cel puțin 10 000 și sub 150 000 l.e.) 0,5 mg/l (peste 150 000 l.e.)	87,5 (cel puțin 10 000 și sub 150 000 l.e.) 90 (mai mult de 150 000 l.e.)	Spectrofotometrie prin absorbție moleculară	<table><tr><th>Parametri</th><th>Concentrație</th><th>Procent minim de reducere (a se vedea notele 2 și 3)</th><th>Metodă de măsurare de referință</th></tr><tr><td>Fosfor total (a se vede ea not a 5)</td><td>0,7 mg/l (cel puțin 10 000 și sub 150 000 l.e.) 0,5 mg/l (peste 150 000 l.e.)</td><td>87,5 (cel puțin 10 000 și sub 150 000 l.e.) 90 (mai mult de 150 000 l.e.)</td><td>Spectrofotometrie prin absorbție moleculară</td></tr></table>			Parametri	Concentrație	Procent minim de reducere (a se vedea notele 2 și 3)	Metodă de măsurare de referință	Fosfor total (a se vede ea not a 5)	0,7 mg/l (cel puțin 10 000 și sub 150 000 l.e.) 0,5 mg/l (peste 150 000 l.e.)	87,5 (cel puțin 10 000 și sub 150 000 l.e.) 90 (mai mult de 150 000 l.e.)	Spectrofotometrie prin absorbție moleculară		
Parametri	Concentrație	Procent minim de reducere (a se vedea notele 1 și 2)	Metodă de măsurare de referință																		
Fosfor total (a se vedea nota 4)	0,7 mg/l (cel puțin 10 000 și sub 150 000 l.e.) 0,5 mg/l (peste 150 000 l.e.)	87,5 (cel puțin 10 000 și sub 150 000 l.e.) 90 (mai mult de 150 000 l.e.)	Spectrofotometrie prin absorbție moleculară																		
Parametri	Concentrație	Procent minim de reducere (a se vedea notele 2 și 3)	Metodă de măsurare de referință																		
Fosfor total (a se vede ea not a 5)	0,7 mg/l (cel puțin 10 000 și sub 150 000 l.e.) 0,5 mg/l (peste 150 000 l.e.)	87,5 (cel puțin 10 000 și sub 150 000 l.e.) 90 (mai mult de 150 000 l.e.)	Spectrofotometrie prin absorbție moleculară																		

procentului minim de reducere în statele membre în care retenția naturală de azot a fost luată în considerare la calcularea procentului minim de reducere a azotului menționat în tabelul 2 din anexa I la Directiva 91/271/CEE și în cazul în care se demonstrează că o parte din azotul provenit din apele uzate urbane poate fi eliminat în apele receptoare până la 31 decembrie 2045 pentru calcularea procentului minim de reducere a azotului menționat în tabelul 2 din prezenta anexă, dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare: <u>▼B</u> 1. timpul mediu de retenție hidraulică a efluentului evacuat este de cel puțin 1,5 ani înainte ca acesta să ajungă în zona sensibilă la azot desemnată în temeiul articolului 7 alineatul (2); 2. un program de monitorizare și evaluare continuă a parametrului azot total este asigurat: (a) la ieșirile tuturor stațiilor de epurare a apelor uzate urbane și, după caz, în scurgerile de apă urbane din aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e. situate în bazinul hidrografic al zonei sensibile la azot desemnate în temeiul articolului 7 alineatul (2); (b) în punctele de intrare relevante din zona desemnată în temeiul articolului 7 alineatul (2); (c) la locurile de prelevare de probe reprezentative din apele receptoare și din corpurile de apă relevante din bazinul hidrografic al zonei desemnate în temeiul articolului 7 alineatul (2); 3. procentul minim de reducere a azotului din tabelul 2 este respectat; respectivul procent se calculează pe baza datelor colectate din programul de monitorizare și evaluare continuă menționat la punctul 2; 4. poate fi demonstrat faptul că emisiile de azot provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate	În situații excepționale cauzate de circumstanțe locale specifice, retenția naturală de azot poate fi luată în considerare la calcularea procentului minim de reducere în care retenția naturală de azot a fost luată în considerare la calcularea procentului minim de reducere a azotului menționat în tabelul nr. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare și desemnare a zonelor sensibile la nutrienți și în cazul în care se demonstrează că o parte din azotul provenit din apele uzate urbane poate fi eliminat în apele receptoare până la 31 decembrie 2045 pentru calcularea procentului minim de reducere a azotului menționat în tabelul nr. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.736/2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare și desemnare a zonelor sensibile la nutrienți, dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare: 1. timpul mediu de retenție hidraulică a efluentului evacuat este de cel puțin 1,5 ani înainte ca acesta să ajungă în zona sensibilă la azot desemnată în temeiul pct. 44¹; 2. un program de monitorizare și evaluare continuă a parametrului azot total este asigurat: a) la ieșirile tuturor stațiilor de epurare a apelor uzate urbane și, după caz, în scurgerile de apă urbane din aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e. situate în bazinul hidrografic al zonei sensibile la azot desemnate în temeiul pct. 44¹; b) în punctele de intrare relevante din zona desemnată în temeiul pct. 44¹; c) la locurile de prelevare de probe reprezentative din apele receptoare și din corpurile de apă relevante din bazinul hidrografic al zonei desemnate în temeiul pct. 44¹; 3. procentul minim de reducere a azotului din anexa nr. 5 este respectat; respectivul		
---	--	--	--

urbane din bazinul hidrografic nu sunt dăunătoare pentru mediu, inclusiv pentru biodiversitate, și pentru sănătatea umană și nu modifică ecosistemul; 5. concentrația de nutrienți în zonele menționate la litera (c) de la condiția 2 respectă condiția stabilită la punctul 1.2.1 din anexa V la Directiva 2000/60/CE pentru a defini starea ecologică bună a zonelor respective; 6. utilizarea retenției naturale de azot este raportată Comisiei în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (a), precum și statelor membre învecinate potențial afectate, împreună cu toate elementele necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor 1, 2, 3, 4 și 5. Nota 4: Această cerință se aplică de la 1 ianuarie 2025 stațiilor de epurare a apelor uzate urbane existente care au obligația de a respecta termenele stabilite la articolul 7 alineatul (1) și aglomerărilor în temeiul articolului 7 alineatul (3). Până la respectarea acestor termene, obligațiile prevăzute la articolul 32 alineatul (3) se aplică respectivelor stații de epurare a apelor uzate urbane.	procent se calculează pe baza datelor colectate din programul de monitorizare și evaluare continuă menționat la punctul 2; 4. poate fi demonstrat faptul că emisiile de azot provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane din bazinul hidrografic nu sunt dăunătoare pentru mediu, inclusiv pentru biodiversitate, și pentru sănătatea umană și nu modifică ecosistemul; 5. concentrația de nutrienți în zonele menționate la litera c) de la condiția 2 respectă cerințele stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 932/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane pentru a defini starea ecologică bună a zonelor respective; 6. utilizarea retenției naturale de azot este raportată Comisiei UE în conformitate cu pct. 115 subpct.1) lit. a), precum și statelor învecinate potențial afectate, împreună cu toate elementele necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor 1, 2, 3, 4 și 5. Nota 5: Această cerință se aplică de la 1 ianuarie 2035 stațiilor de epurare a apelor uzate urbane existente care au obligația de a respecta termenele stabilite la pct. 40³ și aglomerărilor în temeiul pct. 40⁵. Până la respectarea acestor termene, obligațiile prevăzute la pct. 44² și 44³ se aplică respectivelor stații de epurare a apelor uzate urbane. Nota 6:		
---	---	--	--

Nota 5: În cazul în care temperatura efluentului reactorului biologic este sub 12 °C, rezultatele probelor prelevate pot fi excluse din calculul mediei anuale a azotului, astfel cum se menționează la punctul 4 litera (c) din partea C a prezentei anexe, în cazul în care se pot demonstra toate elementele următoare: 1. se asigură lipsa de efecte negative asupra mediului; 2. costurile excesive sau consumul excesiv de energie ar fi necesare pentru a atinge valorile pentru azot din tabelul 2. În cazul în care temperatura în efluentul reactorului biologic este sub 5 °C, rezultatele probelor prelevate pot fi excluse din calculul mediei anuale a azotului, astfel cum se menționează la punctul 4 litera (c) din partea C a prezentei anexe.	În cazul în care temperatura efluentului reactorului biologic este sub 12 °C, rezultatele probelor prelevate pot fi excluse din calculul mediei anuale a azotului, astfel cum se menționează la punctul 4 lit. c) din partea C a anexei nr.2¹, în cazul în care se pot demonstra toate elementele următoare: 1. se asigură lipsa de efecte negative asupra mediului; 2. costurile excesive sau consumul excesiv de energie ar fi necesare pentru a atinge valorile pentru azot din anexa nr. 5. În cazul în care temperatura în efluentul reactorului biologic este sub 5 °C, rezultatele probelor prelevate pot fi excluse din calculul mediei anuale a azotului, astfel cum se menționează la pct. 4 lit. c) din partea C a anexei nr. 2¹.										
Tabelul 3: Cerințe pentru epurarea cuaternară a evacuărilor din stațiile de epurare a apelor uzate urbane menționate la 8 alineatul (1) sau a evacuărilor din stațiile de epurare a apelor uzate urbane care deserveșc aglomerări menționate la articolul 8 alineatul (4). <table><tr><th>Indicatori</th><th>Procent minim de îndepărtare în raport cu încărcarea influentului</th></tr><tr><td>Substanțe care pot polua apa chiar și în concentrații scăzute (a se vedea nota 1)</td><td>80 % (a se vedea nota 2)</td></tr></table> Nota 1: Se măsoară concentrația substanțelor organice menționate la literele (a) și (b). (a) Categoria 1 (substanțe care pot fi epurate foarte ușor): (i) Amisulprid (nr. CAS 71675-85-9), (ii) Carbamazepin (nr. CAS 298-46-4), (iii) Citalopram (nr. CAS 59729-33-8), (iv) Claritromicină (nr. CAS 81103-11-9), (v) Diclofenac (nr. CAS 15307-86-5), (vi) Hidroclorotiazidă (nr. CAS 58-93-5),	Indicatori	Procent minim de îndepărtare în raport cu încărcarea influentului	Substanțe care pot polua apa chiar și în concentrații scăzute (a se vedea nota 1)	80 % (a se vedea nota 2)	Anexa nr.5¹ la Regulamentul privind cerințele de colectare,epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale Cerințe pentru epurarea cuaternară a evacuărilor din stațiile de epurare a apelor uzate urbane menționate la pct. 40¹² sau a evacuărilor din stațiile de epurare a apelor uzate urbane care deserveșc aglomerări menționate la pct. 40¹⁸. <table><tr><th>Indicatori</th><th>Procent minim de îndepărtare în raport cu încărcarea influentului</th></tr><tr><td>Substanțe care pot polua apa chiar și în concentrații scăzute (a se vedea nota 1)</td><td>80 % (a se vedea nota 2)</td></tr></table> Nota 1: Se măsoară concentrația substanțelor organice menționate la literele (a) și (b). (a) Categoria 1 (substanțe care pot fi epurate foarte ușor): (i) Amisulprid (nr. CAS 71675-85-9),	Indicatori	Procent minim de îndepărtare în raport cu încărcarea influentului	Substanțe care pot polua apa chiar și în concentrații scăzute (a se vedea nota 1)	80 % (a se vedea nota 2)	Compatibil	
Indicatori	Procent minim de îndepărtare în raport cu încărcarea influentului										
Substanțe care pot polua apa chiar și în concentrații scăzute (a se vedea nota 1)	80 % (a se vedea nota 2)										
Indicatori	Procent minim de îndepărtare în raport cu încărcarea influentului										
Substanțe care pot polua apa chiar și în concentrații scăzute (a se vedea nota 1)	80 % (a se vedea nota 2)										

(vii) Metoprolol (nr. CAS 37350-58-6), (viii) Venlafaxină (nr. CAS 93413-69-5); (b) Categoria 2 (substanțe care pot fi eliminate ușor): (i) Benzotriazol (nr. CAS 95-14-7), (ii) Candesartan (nr. CAS 139481-59-7), (iii) Irbesartan (nr. CAS 138402-11-6), (iv) amestec de 4-Metilbenzotriazol (nr. CAS 29878-31-7) și 5-metil-benzotriazol (nr. CAS 136-85-6). Nota 2: Procentul de îndepărtare se calculează la debitul pe timp uscat pentru cel puțin șase substanțe. Numărul substanțelor din categoria 1 este de două ori mai mare decât numărul substanțelor din categoria 2. În cazul în care se pot măsura mai puțin de șase substanțe într-o concentrație suficientă, autoritatea competentă desemnează alte substanțe pentru a calcula procentul minim de îndepărtare, atunci când este necesar. Pentru a evalua dacă s-a atins procentul minim de îndepărtare necesar, de 80 %, se utilizează media procentelor specifice de îndepărtare a tuturor substanțelor individuale utilizate în calcul.	(ii) Carbamazepin (nr. CAS 298-46-4), (iii) Citalopram (nr. CAS 59729-33-8), (iv) Claritromicină (nr. CAS 81103-11-9), (v) Diclofenac (nr. CAS 15307-86-5), (vi) Hidroclorotiazidă (nr. CAS 58-93-5), (vii) Metoprolol (nr. CAS 37350-58-6), (viii) Venlafaxină (nr. CAS 93413-69-5); (b) Categoria 2 (substanțe care pot fi eliminate ușor): (i) Benzotriazol (nr. CAS 95-14-7), (ii) Candesartan (nr. CAS 139481-59-7), (iii) Irbesartan (nr. CAS 138402-11-6), (iv) amestec de 4-Metilbenzotriazol (nr. CAS 29878-31-7) și 5-metil-benzotriazol (nr. CAS 136-85-6). Nota 2: Procentul de îndepărtare se calculează la debitul pe timp uscat pentru cel puțin șase substanțe. Numărul substanțelor din categoria 1 este de două ori mai mare decât numărul substanțelor din categoria 2. În cazul în care se pot măsura mai puțin de șase substanțe într-o concentrație suficientă, autoritatea competentă desemnează alte substanțe pentru a calcula procentul minim de îndepărtare, atunci când este necesar. Pentru a evalua dacă s-a atins procentul minim de îndepărtare necesar, de 80 %, se utilizează media procentelor specifice de îndepărtare a tuturor substanțelor individuale utilizate în calcul.																								
Tabelul 4: Cerințe privind probele <table><tr><th>Număr de probe prelevate într-un an</th><th>Număr maxim admis de probe neconforme</th></tr><tr><td>4-7</td><td>1</td></tr><tr><td>8-16</td><td>2</td></tr><tr><td>17-28</td><td>3</td></tr><tr><td>29-40</td><td>4</td></tr><tr><td>41-53</td><td>5</td></tr><tr><td>54-67</td><td>6</td></tr></table>	Număr de probe prelevate într-un an	Număr maxim admis de probe neconforme	4-7	1	8-16	2	17-28	3	29-40	4	41-53	5	54-67	6	Anexa nr.4 la Regulamentul privind cerințele de colectare,epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale Numărul probelor, care ar putea devia de la solicitări <table><tr><th>Numărul de probe prelevate într-un an</th><th>Numărul maxim admis de probe neconforme</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>4-7</td><td>1</td></tr><tr><td>8-16</td><td>2</td></tr></table>	Numărul de probe prelevate într-un an	Numărul maxim admis de probe neconforme	1	2	4-7	1	8-16	2	Compatibil	
Număr de probe prelevate într-un an	Număr maxim admis de probe neconforme																								
4-7	1																								
8-16	2																								
17-28	3																								
29-40	4																								
41-53	5																								
54-67	6																								
Numărul de probe prelevate într-un an	Numărul maxim admis de probe neconforme																								
1	2																								
4-7	1																								
8-16	2																								

68-81	7	17-28	3				
82-95	8	29-40	4				
96-110	9	41-53	5				
111-125	10	54-67	6				
126-140	11	68-81	7				
141-155	12	82-95	8				
156-171	13	96-110	9				
172-187	14	111-125	10				
188-203	15	126-140	11				
204-219	16	141-155	12				
220-235	17	156-171	13				
236-251	18	172-187	14				
252-268	19	188-203	15				
269-284	20	204-219	16				
285-300	21	220-235	17				
301-317	22	236-251	18				
318-334	23	252-268	19				
335-350	24	269-284	20				
351-365	25	285-300	21				
		301-317	22				
		318-334	23				
		335-350	24				
		351-365	25				
<i>ANEXA II</i>						Compatibil	
ZONE SENSIBILE LA EUTROFIZARE		44. Un emisar poate fi identificat ca zonă sensibilă dacă aparține uneia dintre grupele de mai jos:					
1. Zonele situate în bazinele hidrografice ale Mării Baltice, ale Mării Negre, ale Mării Nordului și ale Mării Adriatice identificate ca fiind sensibile la eutrofizare în temeiul Directivei 2008/56/CE sau 2000/60/CE.		1) zonele situate în bazinele hidrografice ale Mării Negre identificate ca fiind sensibile la eutrofizare în temeiul Legii apelor nr. 272/2011.					
2. Lacuri naturale cu apă dulce, alte corpuri de apă dulce, estuare și ape de coastă, despre care s-a stabilit că sunt eutrofe sau ar putea deveni în curând eutrofe, dacă nu se iau măsuri de protecție.		2) lacuri naturale cu apă dulce, alte corpuri de apă dulce despre care s-a stabilit că sunt eutrofe sau ar putea deveni în curând eutrofe, dacă nu se iau măsuri de protecție.					
Se poate ține seama de următoarele aspecte atunci când se ia în considerare care nutrient		La stabilirea nutrientului care trebuie redus printr-o epurare complementară se pot lua în considerare lacurile și cursurile de apă care se varsă în lacuri/bazine de acumulare unde s-a constatat că schimbul de apă este slab, ceea ce poate genera un					

trebuie să fie redus printr-o epurare complementară: (a) lacuri și cursuri de apă care se varsă în lacuri/bazine de acumulare/golfuri închise unde s-a constatat că schimbul de apă este slab, ceea ce poate genera un fenomen de acumulare. Este necesar să se prevadă o îndepărtare a fosforului din respectivele zone, cu excepția cazului în care se poate demonstra că îndepărtarea nu va avea efecte asupra eutrofizării. Se poate, de asemenea, preconiza îndepărtarea azotului în cazul evacuărilor care provin de la aglomerările mari; (b) estuare, golfuri și alte ape de coastă unde s-a constatat că schimbul de apă este slab sau care primesc cantități mari de elemente nutritive. Evacuările care provin de la aglomerări mici prezintă, în general, puțină importanță în aceste zone, dar, în ceea ce privește aglomerările mari, trebuie prevăzută îndepărtarea fosforului sau a azotului sau a ambelor, cu excepția cazului în care se demonstrează că îndepărtarea nu are efecte asupra nivelului de eutrofizare. 3. Ape dulci de suprafață destinate captării apei potabile și care ar putea conține o concentrație de nitrați superioară celei prevăzute de dispozițiile corespunzătoare ale Directivei (UE) 2020/2184, dacă nu se iau măsuri de protecție în acest sens. 4. Zone pentru care este necesară o epurare complementară celei prevăzute la articolul 7 din prezenta directivă pentru a respecta alte acte legislative ale Uniunii din domeniul mediului, incluzând în special corpurile de apă reglementate de Directiva 2000/60/CE care sunt expuse riscului de a nu își menține sau de a nu atinge o stare ecologică bună sau un potențial ecologic bun. 5. Orice alte zone identificate de statele membre ca fiind sensibile la eutrofizare.	fenomen de acumulare. Este necesar să se prevadă o îndepărtare a fosforului din respectivele zone, cu excepția cazului în care se poate demonstra că îndepărtarea nu va avea efecte asupra eutrofizării. Se poate, de asemenea, preconiza îndepărtarea azotului în cazul evacuărilor care provin de la aglomerările mari. 3) ape dulci de suprafață destinate captării apei potabile și care ar putea conține o concentrație de nitrați superioară celei prevăzute de dispozițiile corespunzătoare ale Legii nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, dacă nu se iau măsuri de protecție în acest sens. 4) zone pentru care este necesară o epurare complementară celei terțiare prevăzute în secțiunea a 2-a, Capitolul IV¹ pentru a respecta alte acte legislative din domeniul mediului, incluzând în special corpurile de apă reglementate de Legea apelor nr. 272/2011 care sunt expuse riscului de a nu își menține sau de a nu atinge o stare ecologică bună sau un potențial ecologic bun. 5) orice alte zone identificate de autoritățile competente ca fiind sensibile la eutrofizare, în conformitate cu Metodologia de identificare și desemnare a zonelor sensibile la nutrienți aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2020.		
ANEXA III	Anexa nr.10	Compatibil	

LISTA PRODUSELOR CARE FAC OBIECTUL RĂSPUNDERII EXTINSE A PRODUCĂTORILOR 1. Medicamentele de uz uman care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului (¹⁴). 2. Produsele cosmetice care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (¹⁵).	la Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sal în emisare pentru localitățile urbane și rurale LISTA PRODUSELOR CARE FAC OBIECTUL RĂSPUNDERII EXTINSE A PRODUCĂTORILOR 1. Medicamentele de uz uman care intră în domeniul de aplicare al Legii nr. 153/2025 cu privire la medicamente 2. Produsele cosmetice care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1207/2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice		
<i>ANEXA IV</i> SECTOARE INDUSTRIALE 1. Prelucrarea laptelui 2. Fabricarea de produse pe bază de fructe și legume 3. Fabricarea și îmbutelierea băuturilor nealcoolice 4. Prelucrarea cartofilor 5. Industria cărnii 6. Fabricarea berii 7. Producerea alcoolului și a băuturilor alcoolice 8. Fabricarea hranei pentru animale din produse vegetale 9. Fabricarea gelatinei și a cleiului din piele și oase 10. Fabricarea malțului 11. Industria de prelucrare a peștelui	Anexa nr. 9 Hotărârii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale.	Compatibil	HG nr. 802/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, anexele 1-8, prevăd valorile-limită de emisie pentru fiecare sector industrial.
<i>ANEXA V</i>	Anexa nr. 11 la Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru	Compatibil	

CONȚINUTUL PLANURILOR DE MANAGEMENT INTEGRAT AL APELOR UZATE URBANE 1. O analiză a situației inițiale a zonei de drenare a aglomerării în cauză, incluzând cel puțin următoarele elemente: (a) o descriere detaliată a rețelei de sisteme de colectare, a capacităților de stocare și de transport a apelor uzate urbane și a scurgerilor de apă urbane din rețeaua respectivă și a capacităților existente de epurare a apelor uzate urbane în caz de precipitații; (b) pentru sistemele de canalizare combinată, o analiză dinamică a fluxurilor de ape uzate urbane în cazul precipitațiilor, bazată pe date de monitorizare sau utilizarea unor modele hidrologice, hidraulice și de calitate a apei care să țină seama de proiecțiile climatice de ultimă generație și care să includă o estimare a încărcărilor de poluare ale parametrilor menționați în tabelul 1 și, după caz, în tabelul 2 din anexa I, precum și a microplasticelor și a poluanților relevanți eliberați în apele receptoare în caz de precipitații; (c) pentru sistemele de canalizare separativă, o descriere detaliată a cerințelor de monitorizare în punctele relevante ale sistemelor separative în care se preconizează că evacuările de scurgeri de apă urbane vor fi poluate, astfel cum sunt identificate în temeiul articolului 5 alineatul (2) litera (d), pentru a identifica măsurile relevante și fezabile, astfel cum se prevede la punctul 3 din prezenta anexă. 2. Obiective pentru reducerea poluării cauzate de supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor, incluzând următoarele elemente: (a) un obiectiv orientativ fără caracter obligatoriu ca supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor să reprezinte un procent scăzut care nu poate depăși 2 % din încărcarea anuală de ape uzate urbane colectate calculată în condiții de vreme uscată; acest obiectiv orientativ fără caracter obligatoriu se îndeplinește până la: (i) 31 decembrie 2039 pentru toate aglomerările cu cel puțin 100 000 l.e.; (ii) 31 decembrie 2045 pentru aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e. menționate la articolul 5; (b) reducerea progresivă a macroplasticelor.	localitățile urbane și rurale CONȚINUTUL PLANURILOR DE MANAGEMENT INTEGRAT AL APELOR UZATE URBANE 1. O analiză a situației inițiale a zonei de drenare a aglomerării în cauză, incluzând cel puțin următoarele elemente: (a) o descriere detaliată a rețelei de sisteme de colectare, a capacităților de stocare și de transport a apelor uzate urbane și a scurgerilor de apă urbane din rețeaua respectivă și a capacităților existente de epurare a apelor uzate urbane în caz de precipitații; (b) pentru sistemele de canalizare combinată, o analiză dinamică a fluxurilor de ape uzate urbane în cazul precipitațiilor, bazată pe date de monitorizare sau utilizarea unor modele hidrologice, hidraulice și de calitate a apei care să țină seama de proiecțiile climatice de ultimă generație și care să includă o estimare a încărcărilor de poluare ale parametrilor menționați în anexa nr.3 și, după caz, în anexa nr.5 precum și a microplasticelor și a poluanților relevanți eliberați în apele receptoare în caz de precipitații; (c) pentru sistemele de canalizare separativă, o descriere detaliată a cerințelor de monitorizare în punctele relevante ale sistemelor separative în care se preconizează că evacuările de scurgeri de apă urbane vor fi poluate, astfel cum sunt identificate în temeiul pct. 60 subpct. 3) lit. f), pentru a identifica măsurile relevante și fezabile, astfel cum se prevede la punctul 3 din prezenta anexă. 2. Obiective pentru reducerea poluării cauzate de supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor, incluzând următoarele elemente: a) un obiectiv orientativ fără caracter obligatoriu ca supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor să reprezinte un procent scăzut care nu poate depăși 2 % din încărcarea anuală de ape uzate urbane colectate calculată în condiții de vreme uscată; acest obiectiv orientativ fără caracter obligatoriu se îndeplinește până la: (i) 31 decembrie 2051 pentru toate aglomerările cu cel puțin 100 000 l.e.; (ii) 31 decembrie 2057 pentru aglomerările cu cel puțin 10 000 l.e. menționate la pct.60; b) reducerea progresivă a macroplasticelor.		
--	---	--	--

3. Măsurile care trebuie luate pentru atingerea obiectivelor menționate la punctul 2, în conformitate cu termenele stabilite la punctul respectiv, însoțite de un calendar pentru punerea în aplicare a măsurilor și de o distincție între măsurile deja în vigoare și cele care urmează să fie luate. Acesta conține, de asemenea, o identificare clară a actorilor implicați și a responsabilităților acestora în implementarea planului de management integrat al apelor uzate urbane. 4. Atunci când evaluează măsurile care trebuie luate în temeiul punctului 3, statele membre se asigură că autoritățile lor competente iau în considerare cel puțin următoarele elemente: (a) măsuri preventive care au ca scop evitarea pătrunderii apelor pluviale nepoluate în sistemele de colectare, inclusiv măsuri de promovare a reținerii naturale a apei sau a colectării apei pluviale, precum și măsuri care vizează extinderea spațiilor verzi și albastre în zonele urbane pentru reducerea supraîncărcării cu apă ca urmare a furtunilor sau de limitare a suprafețelor impermeabile din aglomerări; (b) măsuri pentru o mai bună gestionare și optimizare a utilizării infrastructurii existente, inclusiv a sistemelor de colectare, a volumelor de stocare și a stațiilor de epurare a apelor uzate urbane, cu scopul de a asigura minimizarea evacuărilor de ape uzate urbane neepurate sau de scurgeri de apă urbane poluate în apele receptoare; (c) în cazul în care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor menționate la punctul 2, măsuri suplimentare de atenuare, inclusiv adaptarea infrastructurii pentru colectarea, stocarea și epurarea apelor uzate urbane, cum ar fi conectarea zonelor urbane nou construite la sisteme de canalizare separativă, după caz, sau crearea de noi infrastructuri acordându-se prioritate pentru infrastructura verde și albastră, cum ar fi șanțurile cu vegetație, zonele umede de epurare și iazurile de stocare concepute pentru a sprijini biodiversitatea. După caz, reutilizarea apei este luată în considerare în contextul elaborării planurilor de management integrat al apelor uzate urbane menționate la articolul 5.	3. Măsurile care trebuie luate pentru atingerea obiectivelor menționate la punctul 2, în conformitate cu termenele stabilite la punctul respectiv, însoțite de un calendar pentru punerea în aplicare a măsurilor și de o distincție între măsurile deja în vigoare și cele care urmează să fie luate. Acesta conține, de asemenea, o identificare clară a actorilor implicați și a responsabilităților acestora în implementarea planului de management integrat al apelor uzate urbane. 4. Atunci când evaluează măsurile care trebuie luate în temeiul punctului 3, autoritățile competente iau în considerare cel puțin următoarele elemente: a) măsuri preventive care au ca scop evitarea pătrunderii apelor pluviale nepoluate în sistemele de colectare, inclusiv măsuri de promovare a reținerii naturale a apei sau a colectării apei pluviale, precum și măsuri care vizează extinderea spațiilor verzi și albastre în zonele urbane pentru reducerea supraîncărcării cu apă ca urmare a furtunilor sau de limitare a suprafețelor impermeabile din aglomerări; b) măsuri pentru o mai bună gestionare și optimizare a utilizării infrastructurii existente, inclusiv a sistemelor de colectare, a volumelor de stocare și a stațiilor de epurare a apelor uzate urbane, cu scopul de a asigura minimizarea evacuărilor de ape uzate urbane neepurate sau de scurgeri de apă urbane poluate în apele receptoare; c) în cazul în care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor menționate la punctul 2, măsuri suplimentare de atenuare, inclusiv adaptarea infrastructurii pentru colectarea, stocarea și epurarea apelor uzate urbane, cum ar fi conectarea zonelor urbane nou construite la sisteme de canalizare separativă, după caz, sau crearea de noi infrastructuri acordându-se prioritate pentru infrastructura verde și albastră, cum ar fi șanțurile cu vegetație, zonele umede de epurare și iazurile de stocare concepute pentru a sprijini biodiversitatea. După caz, reutilizarea apei este luată în considerare în contextul elaborării planurilor de management integrat al apelor uzate urbane menționate la pct.59.		
---	--	--	--

<i>ANEXA VI</i> INFORMAREA PUBLICULUI 1. autoritatea competentă și operatorul (operatorii) responsabil(i) cu serviciile de colectare și epurare a apelor uzate urbane, inclusiv informații privind structura de proprietate a operatorilor și datele de contact ale acestora; 2. încărcarea totală de ape uzate urbane exprimată în locuitori echivalenți (l.e.) generată în aglomerare, cu detalii privind proporția acestei încărcări (în %) care este: (a) colectată și epurată în stațiile de epurare a apelor uzate urbane; (b) epurată de sisteme individuale înregistrate; (c) necolectată sau neepurată; 3. dacă este cazul, o justificare a motivului pentru care o anumită încărcare de ape uzate urbane nu este colectată sau epurată; 4. informații privind calitatea apelor uzate urbane evacuate din aglomerare în fiecare corp de apă receptor, inclusiv următoarele elemente: (a) concentrațiile medii anuale și încărcarea poluanților menționați la articolul 21 emiși de fiecare stație de epurare a apelor uzate urbane; (b) o estimare a încărcării evacuărilor din sisteme individuale din punctul de vedere al parametrilor menționați în anexa I tabelele 1 și 2; (c) pentru aglomerările cu peste 10 000 l.e., o estimare, din punctul de vedere al parametrilor menționați în anexa I tabelele 1 și 2, a încărcării evacuărilor provenite de la sistemele de canalizare combinată și de la supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor; 5. costurile de investiții anuale totale și costurile de funcționare anuale totale, cu o distincție între costurile de colectare și epurare, costurile anuale totale legate de personal, energie, consumabile, administrare și alte costuri, precum și costurile anuale medii de investiție și costurile de funcționare medii pe metru cub de ape uzate urbane colectate și epurate și per gospodărie medie în cazul în care costurile sunt recuperate integral sau parțial printr-un sistem tarifar pentru apă sau per aglomerare în alte cazuri;	Anexa nr.12 la Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul decanalizare și/sal în emisare pentru localitățile urbane și rurale INFORMAREA PUBLICULUI 1. autoritatea competentă și operatorii responsabili cu serviciile de colectare și epurare a apelor uzate urbane, inclusiv informații privind structura de proprietate a operatorilor și datele de contact ale acestora; 2. încărcarea totală de ape uzate urbane exprimată în locuitori echivalenți (l.e.) generată în aglomerare, cu detalii privind proporția acestei încărcări (în %) care este: a) colectată și epurată în stațiile de epurare a apelor uzate urbane; b) epurată de sisteme individuale înregistrate; c) necolectată sau neepurată; 3. dacă este cazul, o justificare a motivului pentru care o anumită încărcare de ape uzate urbane nu este colectată sau epurată; 4. informații privind calitatea apelor uzate urbane evacuate din aglomerare în fiecare corp de apă receptor, inclusiv următoarele elemente: (a) concentrațiile medii anuale și încărcarea poluanților menționați la pct. 107 -111, emiși de fiecare stație de epurare a apelor uzate urbane; (b) o estimare a încărcării evacuărilor din sisteme individuale din punctul de vedere al parametrilor menționați în anexa nr.3 și anexa nr.5; (c) pentru aglomerările cu peste 10 000 l.e., o estimare, din punctul de vedere al parametrilor menționați în nr. 3 și anexa nr.5, a încărcării evacuărilor provenite de la sistemele de canalizare combinată și de la supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor; 5. costurile de investiții anuale totale și costurile de funcționare anuale totale, cu o distincție între costurile de colectare și epurare, costurile anuale totale legate de personal, energie, consumabile, administrare și alte costuri, precum și costurile anuale medii de investiție și costurile de funcționare medii pe metru cub de ape uzate urbane colectate și epurate și per gospodărie medie	Compatibil	
--	---	--------------------------	--

6. informații privind modul în care sunt acoperite costurile menționate la punctul 5 și, în cazul în care costurile sunt recuperate printr-un sistem tarifar, informații privind structura tarifului pe metru cub de ape uzate urbane colectate și epurate, informații privind structura tarifului fie pe metru cub de ape uzate urbane colectate și epurate, fie pe metru cub de apă furnizată, inclusiv costurile fixe și variabile și o defalcare pe costuri de colectare, epurare, administrare și alte costuri; 7. planuri de investiții pentru infrastructura de colectare și epurare a apelor uzate urbane la nivel de aglomerare, incluzând impacturile preconizate asupra tarifelor pentru serviciile de epurare a apelor uzate urbane și beneficiile financiare și societale preconizate; 8. pentru fiecare stație de epurare a apelor uzate urbane de cel puțin 10 000 l.e.: (a) încărcarea totală (în l.e.) epurată și energia necesară pentru epurarea apelor uzate urbane (în kWh, în total și pe metru cub); (b) energia totală din surse regenerabile produsă (GWh/an) în fiecare an, inclusiv o defalcare pe surse de energie; 9. emisiile totale directe de GES (în tone de CO₂ echivalent) produse sau evitate pe an prin exploatarea unei infrastructuri de colectare și epurare a apelor uzate urbane de cel puțin 10 000 l.e. în fiecare aglomerare și, când sunt disponibile, emisiile totale indirecte de GES (în tone de echivalent CO₂) produse în special în timpul construirii infrastructurii respective; 10. un rezumat al naturii plângerilor și al răspunsurilor furnizate de operatorii stațiilor de epurare a apelor uzate urbane cu privire la aspecte care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, precum și un rezumat al statisticilor referitoare la aceste plângeri și răspunsuri; 11. în urma unei cereri justificate, consumatorilor li se acordă acces la datele istorice pentru informațiile de la punctele 2, 4, 8 și 9, care au o vechime de 10 ani și care nu sunt anterioare datei de 1 ianuarie 2025.	în cazul în care costurile sunt recuperate integral sau parțial printr-un sistem tarifar pentru apă sau per aglomerare în alte cazuri; 6. informații privind modul în care sunt acoperite costurile menționate la punctul 5 și, în cazul în care costurile sunt recuperate printr-un sistem tarifar, informații privind structura tarifului pe metru cub de ape uzate urbane colectate și epurate, informații privind structura tarifului fie pe metru cub de ape uzate urbane colectate și epurate, fie pe metru cub de apă furnizată, inclusiv costurile fixe și variabile și o defalcare pe costuri de colectare, epurare, administrare și alte costuri; 7. planuri de investiții pentru infrastructura de colectare și epurare a apelor uzate urbane la nivel de aglomerare, incluzând impacturile preconizate asupra tarifelor pentru serviciile de epurare a apelor uzate urbane și beneficiile financiare și societale preconizate; 8. pentru fiecare stație de epurare a apelor uzate urbane de cel puțin 10 000 l.e.: a) încărcarea totală (în l.e.) epurată și energia necesară pentru epurarea apelor uzate urbane (în kWh, în total și pe metru cub); b) energia totală din surse regenerabile produsă (GWh/an) în fiecare an, inclusiv o defalcare pe surse de energie; 9. emisiile totale directe de GES (în tone de CO₂ echivalent) produse sau evitate pe an prin exploatarea unei infrastructuri de colectare și epurare a apelor uzate urbane de cel puțin 10 000 l.e. în fiecare aglomerare și, când sunt disponibile, emisiile totale indirecte de GES (în tone de echivalent CO₂) produse în special în timpul construirii infrastructurii respective; 10. un rezumat al naturii plângerilor și al răspunsurilor furnizate de operatorii stațiilor de epurare a apelor uzate urbane cu privire la aspecte care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, precum și un rezumat al statisticilor referitoare la aceste plângeri și răspunsuri; 11. în urma unei cereri justificate, consumatorilor li se acordă acces la datele istorice pentru informațiile de la punctele 2, 4, 8 și 9, care		
--	---	--	--

	au o vechime de 10 ani și care nu sunt anterioare datei de 1 ianuarie 2025.																		
ANEXA VII Partea A Directiva abrogată cu lista modificărilor sale ulterioare (menționată la articolul 32) <table><tr><td>Directiva 91/271/CEE a Consiliului (JO L 135, 30.5.1991, p. 40)</td><td></td></tr><tr><td>Directiva 98/15/CE a Comisiei (JO L 67, 7.3.1998, p. 29)</td><td></td></tr><tr><td>Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1)</td><td>Numai anexa III punctul 21</td></tr><tr><td>Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 21.11.2008, p. 1)</td><td>Numai anexa, punctul 4.2.</td></tr><tr><td>Directiva 2013/64/UE a Consiliului (JO L 353, 28.12.2013, p. 8)</td><td>Numai articolul 1</td></tr></table> Partea B Termene de transpunere în dreptul intern (menționate la articolul 32) <table><tr><td>Directiva</td><td>Termen de transpunere</td></tr><tr><td>91/271/CEE</td><td>30 iunie 1993</td></tr><tr><td>98/15/CE</td><td>30 septembrie 1998</td></tr></table>	Directiva 91/271/CEE a Consiliului (JO L 135, 30.5.1991, p. 40)		Directiva 98/15/CE a Comisiei (JO L 67, 7.3.1998, p. 29)		Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1)	Numai anexa III punctul 21	Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 21.11.2008, p. 1)	Numai anexa, punctul 4.2.	Directiva 2013/64/UE a Consiliului (JO L 353, 28.12.2013, p. 8)	Numai articolul 1	Directiva	Termen de transpunere	91/271/CEE	30 iunie 1993	98/15/CE	30 septembrie 1998	-	Norme neaplicabile UE	
Directiva 91/271/CEE a Consiliului (JO L 135, 30.5.1991, p. 40)																			
Directiva 98/15/CE a Comisiei (JO L 67, 7.3.1998, p. 29)																			
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1)	Numai anexa III punctul 21																		
Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 21.11.2008, p. 1)	Numai anexa, punctul 4.2.																		
Directiva 2013/64/UE a Consiliului (JO L 353, 28.12.2013, p. 8)	Numai articolul 1																		
Directiva	Termen de transpunere																		
91/271/CEE	30 iunie 1993																		
98/15/CE	30 septembrie 1998																		

2013/64/UE	31 decembrie 2018 în ceea ce privește articolul 1 alineatele (1), (2) și (3) 30 iunie 2014 în ceea ce privește articolul 1 alineatul (5) litera (a) 31 decembrie 2014 în ceea ce privește articolul 1 alineatul (5) litera (b)																											
<i>ANEXA VIII</i>		-	Nu se transpune, nu este relevant pentru RM																									
Tabel de corespondență																												
<table><tr><td>Directiva 91/271/CEE</td><td>Prezenta directivă</td></tr><tr><td>Articolul 1</td><td>Articolul 1</td></tr><tr><td>Articolul 2 formula introductivă</td><td>Articolul 2 formula introductivă</td></tr><tr><td>Articolul 2 punctele 1-4</td><td>Articolul 2 punctele 1-4</td></tr><tr><td>—</td><td>Articolul 2 punctele 5 și 6</td></tr><tr><td>Articolul 2 punctul 5</td><td>Articolul 2 punctul 7</td></tr><tr><td>—</td><td>Articolul 2 punctele 8 și 9</td></tr><tr><td>Articolul 2 punctul 6</td><td>Articolul 2 punctul 10</td></tr><tr><td>Articolul 2 punctul 7</td><td>Articolul 2 punctul 11</td></tr><tr><td>Articolul 2 punctul 8</td><td>Articolul 2 punctul 12</td></tr><tr><td>—</td><td>Articolul 2 punctele 13 și 14</td></tr><tr><td>Articolul 2 punctul 10</td><td>Articolul 2 punctul 15</td></tr></table>		Directiva 91/271/CEE	Prezenta directivă	Articolul 1	Articolul 1	Articolul 2 formula introductivă	Articolul 2 formula introductivă	Articolul 2 punctele 1-4	Articolul 2 punctele 1-4	—	Articolul 2 punctele 5 și 6	Articolul 2 punctul 5	Articolul 2 punctul 7	—	Articolul 2 punctele 8 și 9	Articolul 2 punctul 6	Articolul 2 punctul 10	Articolul 2 punctul 7	Articolul 2 punctul 11	Articolul 2 punctul 8	Articolul 2 punctul 12	—	Articolul 2 punctele 13 și 14	Articolul 2 punctul 10	Articolul 2 punctul 15			
Directiva 91/271/CEE	Prezenta directivă																											
Articolul 1	Articolul 1																											
Articolul 2 formula introductivă	Articolul 2 formula introductivă																											
Articolul 2 punctele 1-4	Articolul 2 punctele 1-4																											
—	Articolul 2 punctele 5 și 6																											
Articolul 2 punctul 5	Articolul 2 punctul 7																											
—	Articolul 2 punctele 8 și 9																											
Articolul 2 punctul 6	Articolul 2 punctul 10																											
Articolul 2 punctul 7	Articolul 2 punctul 11																											
Articolul 2 punctul 8	Articolul 2 punctul 12																											
—	Articolul 2 punctele 13 și 14																											
Articolul 2 punctul 10	Articolul 2 punctul 15																											

Articolul 2 punctul 11	Articolul 2 punctul 16			
—	Articolul 2 punctele 17-28			
Articolul 3 alineatul (1)	Articolul 3 alineatul (1)			
—	Articolul 3 alineatele (2) și (3)			
Articolul 3 alineatul (2)	Articolul 3 alineatul (4)			
Articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf	Articolul 4 alineatul (1)			
—	Articolul 4 alineatul (2)			
—	Articolul 4 alineatul (3)			
—	Articolul 4 alineatul (4)			
—	Articolul 4 alineatul (5)			
—	Articolul 4 alineatul (6)			
—	Articolul 5			
Articolul 4 alineatul (1)	Articolul 6 alineatul (1)			
—	Articolul 6 alineatul (2)			
—	Articolul 6 alineatul (3)			
Articolul 4 alineatul (2)	Articolul 6 alineatul (4)			
Articolul 4 alineatul (4)	Articolul 6 alineatul (5)			
—	Articolul 7 alineatul (1)			

—	Articolul 7 alineatul (2)			
Articolul 5 alineatul (2)	Articolul 7 alineatul (3)			
—	Articolul 7 alineatul (4)			
Articolul 5 alineatul (3)	Articolul 7 alineatul (5)			
—	Articolul 7 alineatele (6) și (7)			
Articolul 5 alineatul (4)	Articolul 7 alineatul (8)			
Articolul 5 alineatul (5)	Articolul 7 alineatul (9)			
Articolul 5 alineatul (7)	Articolul 7 alineatul (10)			
—	Articolul 7 alineatul (11)			
—	Articolul 8			
—	Articolul 9			
—	Articolul 10			
—	Articolul 11			
Articolul 9	Articolul 12 alineatele (1) și (2)			
—	Articolul 12 alineatul (3)			
Articolul 10	Articolul 13			
Articolul 11 alineatul (1)	Articolul 14 alineatul (1)			
—	Articolul 14 alineatul (2)			
—	Articolul 14 alineatul (3)			

—	Articolul 14 alineatul (4)			
Articolul 11 alineatul (3)	Articolul 14 alineatul (5)			
Articolul 12 alineatul (1)	Articolul 15 alineatul (1)			
Articolul 12 alineatul (2)	Articolul 15 alineatul (2)			
Articolul 12 alineatul (3)	Articolul 15 alineatul (3)			
—	Articolul 15 alineatul (4)			
Articolul 13 alineatul (1)	Articolul 16 alineatele (1) și (2)			
—	Articolul 17			
—	Articolul 18			
—	Articolul 19			
Articolul 14 alineatul (1)	Articolul 20 alineatul (1)			
—	Articolul 20 alineatul (2)			
Articolul 15 alineatul (1)	Articolul 21 alineatul (1)			
—	Articolul 21 alineatul (2)			
—	Articolul 21 alineatele (3)-(6)			
—	Articolul 22			
Articolul 17 alineatul (1)	Articolul 23 alineatul (1)			
—	Articolul 23 alineatul (2)			
Articolul 17 alineatul (3)	Articolul 23 alineatul (3)			

—	Articolul 23 alineatul (4)			
—	Articolul 24			
—	Articolul 25			
—	Articolul 26			
—	Articolul 27			
Articolul 18	Articolul 28			
—	Articolul 29			
—	Articolul 30			
—	Articolul 31			
—	Articolul 32			
Articolul 19	Articolul 33			
—	Articolul 34			
Articolul 20	Articolul 35			
Anexa I partea A	Anexa I partea A			
Anexa I partea B	Anexa I partea B			
Anexa I partea C	—			
Anexa I partea D	Anexa I partea C			
Anexa II	Anexa II			
—	Anexa III			
Anexa III	Anexa IV			
—	Anexa V			
—	Anexa VI			
—	Anexa VII			
—	Anexa VIII			

Viceprim-ministru, ministru

Vladimir BOLEA